Statistik för område C2

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	4	868	22	21.5	120	353		118	59	3.15	549	0.0000			5
Havre, kärna, medel NDF (003)	1	2	762	29	0.0	102	294		222	25	2.00	442	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	1	841	19	88.0	127				187	3.50	664	0.0000			
Råg (011)	1	1	718	15	0.0	78	557		134	25	6.60	548	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	4	302	26	74.9	75	450		403	209	3.35	281	57.0000			12
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	396	62	81.5	161			476	83	6.65		61.0000			140
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	432	70	73.8	148	614	83.3	479	162	4.57		57.2300	43.7	11.6	65
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	7	342	75	75.0	162	624	90.7	471	156	4.53		61.6286	46.6	12.9	42
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	3	442	73	75.9	151	567	80.3	448	154	4.49		53.4333	39.7	11.3	82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	288	112	76.6	173			397	149	4.33		84.0000			32
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	20	371	71	75.3	157	368		510	135	5.06		84.0000			82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18	567	82	76.1	169	267		473	141	4.90		84.0000			93
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	454	83	74.5	178	387		475	162	4.70		84.0000			78
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	220	102	74.0	205	365		470	159	4.44		84.0000			41
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	330	83	69.2	162	628	145	480	219	3.44		56.8333	29.0	13.3	43
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	58	398	68	75.0	146	644	89.9	478	152	4.58		60.6914	45.8	11.8	61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	42	505	75	74.3	160	511	60.3	458	174	4.29		45.2429	33.0	10.2	78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	17	427	75	75.6	175	555	70.4	435	167	4.44		59.4588	45.8	11.5	67
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	325	85	76.3	182	622	98.5	424	160	4.48		69.8750	51.5	16.3	51
Korn, helsädesensilage (250)	1	12	465	57	70.1	118	567	72.8	469	230	3.36	91	48.3417	33.9	11.7	78
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	396	77	69.5	108	706	84.7	486	226	3.73	30	77.0000	52.7	19.0	75
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	488	61	62.4	104	752	102	508	289	2.43	38	62.0000	46.0	16.0	58
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	564	62	66.7	117	493	68.0	485	253	2.88	48	46.5000	32.0	12.0	94
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	328	56	70.2	108	682	62.5	388	264	2.48	119	89.0000	71.5	17.5	65
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	305	25	75.6	74	554	45.0	395	212	3.24	302	65.0000	47.5	13.5	6

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	239	59	73.8	131	794	141	533	156	4.71	17	91.0000	68.0	23.0	22
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	896	59	65.5	79			624	208	3.81		0.0000			111
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	406	50	76.2	162	487	30.0	294	224	2.33	208	75.0000	42.0	30.5	9
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1	697	57	0.0	82		314				9				
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	1	841	17	0.0	110		7.0				647	0.0000			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	4				97.5	-27	7.45	12.9		
Havre, kärna, medel NDF (003)	1	2				95.5	-38	7.27	11.6		
Vete, kärna (005)	1	1				113	-39	7.99			
Råg (011)	1	1				102	-73	7.76	13.2		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	4				86.2	-60	6.30	11.4		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				94.5	10.1	6.78	12.1	82.0	20.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	1.00000	0.9222		81.7	19.4	6.10	10.8	70.9	23.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	7		1.2000		82.8	30.2	6.24	10.9	71.1	38.6
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	3		1.4333		85.1	16.9	6.22	11.1	71.7	27.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				82.9	43.2	6.20	10.7	74.0	44.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	20				86.7	22.2	6.31	11.0	75.7	20.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18				86.6	33.7	6.31	11.0	76.3	36.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8				85.6	43.8	6.21	10.7	75.2	53.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2				87.1	66.7	6.20	10.4	70.0	75.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3		13.5000		77.8	42.2	5.66	9.9	68.3	44.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	58	1.53846	1.9845		83.0	17.8	6.23	11.0	71.3	16.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	42	1.22222	1.0762		86.7	25.5	6.14	10.8	71.1	34.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	17	0.33333	1.3000		86.5	39.8	6.32	11.0	71.3	40.4

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	1.00000	1.1250		84.0	49.6	6.35	11.0	71.7	52.3
Korn, helsädesensilage (250)	1	12	2.00000	1.3333		74.6	-4.7	5.70	10.2	62.5	-28
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	8.00000	8.0000		71.1	-5.9	5.70	10.3		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				63.3	6.3	5.03	9.0	59.0	-9.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				72.0	-3.4	5.40			
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.0000		70.0	-1.9	5.86	11.0		
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	4.00000	0.0000		82.3	-55	6.53	11.3		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				69.2	15.7	6.22	9.9	60.0	10.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				83.4	-45	5.09	9.5	68.0	-37
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	2.50000	0.0000		88.5	28.6	6.69	11.4		
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	2	0.5	3.1	1.1	5.0	0.2	1.2	1.5	6	2	51.5	23.5	28.5	5.1	
Vete, kärna (005)	1	1	0.4	2.8	1.0	4.7	0.1		1.4	12	1	47.0	38.0	27.0	3.9	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	4	1.9	1.7	1.3	8.2	0.1	1.8	1.0	108	2	60.0	40.5	26.0	4.2	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	5	4.1	2.9	1.7	22.5	1.0	7.2	2.2	287	5	204.0	75.0	34.2	5.9	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	4	4.9	3.1	2.2	29.6	1.4	12.0	2.6	275	4	136.5	91.8	34.8	8.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.0	2.5	2.3	26.2	1.1	12.3	2.6	192	2	146.0	100.0	28.5	7.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	6.2	2.9	2.6	29.4	0.9		2.2	524	1	236.0	122.0	52.0	8.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	18	4.8	2.7	1.9	21.9	1.0	4.8	2.1	340	16	141.8	62.7	30.4	5.8	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	6.2	2.7	2.6	22.8	0.9	9.8	2.4	323	14	225.8	81.6	31.8	10.2	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	6.2	2.7	2.6	22.6	1.4	7.1	2.5	326	5	229.6	95.0	32.0	7.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	6.5	3.7	2.5	27.0	1.4	13.1	3.0	311	2	1318	108.0	34.5	9.8	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	7.4	3.2	3.0	21.6	2.3	11.6	2.8	152	3	201.3	94.0	34.3	9.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	53	4.9	2.8	1.9	23.1	0.9	6.6	2.1	317	46	201.8	76.0	37.6	5.8	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	35	6.6	2.8	2.5	23.5	1.3	8.6	2.4	273	30	212.7	97.2	34.9	7.4	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	15	7.0	2.8	2.8	20.7	1.8	8.3	2.7	212	12	205.7	124.5	36.4	7.7	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	6.7	3.3	2.7	24.2	1.6	7.9	3.1	269	4	218.0	113.3	32.3	6.9	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	4.6	2.6	2.0	18.3	1.2	6.8	2.0	203	9	160.3	77.6	50.6	9.5	0.1
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	4.2	2.9	1.8	22.9	1.1	6.5	1.8	339	2	356.0	115.0	23.5	4.8	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	4.7	2.2	1.6	22.2	0.6	8.5	1.6	254	1	183.0	315.0	49.0	4.6	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	5.4	2.7	1.7	16.9	0.6	8.8	1.5	120	2	152.0	106.0	44.0	5.4	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	1.9	1.8	1.2	8.5	0.2		0.9	124	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	2.7	2.5	1.4	22.2	0.2		1.2	361	2	58.0	41.0	23.0	4.3	
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	9.4	4.7	4.6	11.4	3.0	5.1	2.7	106	2	219.5	99.0	83.0	19.5	
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	1	0.5	3.4	1.3	4.8	0.1		1.2		1	43.0	45.0	32.0	5.0	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	867.500	17.0196	852.000	890.000
Aska	4	22.050	2.1626	19.000	24.000
OS smbh	4	21.500	43.0000	0.000	86.000
Råprot	4	119.975	9.2809	111.000	133.000
sRåprot	3	353.333	78.1366	284.000	438.000
NDF	3	118.000	16.0935	103.000	135.000
iNDF	4	59.250	68.5000	25.000	162.000
nhNDF	4	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	4	549.275	40.6830	513.000	602.100
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	97.485	1.9029	94.948	99.547
PBVp20	4	-26.695	9.3685	-35.893	-14.750
NELp20	4	7.451	0.0918	7.355	7.549
OE*	3	12.933	0.4163	12.600	13.400
Ca	2	0.500	0.1414	0.400	0.600
P	2	3.100	0.4243	2.800	3.400
Mg	2	1.100	0.2828	0.900	1.300
K	2	4.950	0.3536	4.700	5.200
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	1.200	.	1.200	1.200
S	2	1.500	0.2828	1.300	1.700
CAB	2	5.567	29.7943	-15.500	26.635
Fe	2	51.500	6.3640	47.000	56.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	23.500	12.0208	15.000	32.000
Zn	2	28.500	2.1213	27.000	30.000
Cu	2	5.100	0.1414	5.000	5.200

Fodermedel=Havre, kärna, medel NDF (003) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	762.000	169.706	642.000	882.000
Aska	2	28.500	4.950	25.000	32.000
OS smbh	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	2	101.500	16.263	90.000	113.000
sRåprot	2	293.500	4.950	290.000	297.000
NDF	2	221.500	64.347	176.000	267.000
iNDF	2	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
Stä	2	441.500	95.459	374.000	509.000
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	2	95.470	2.033	94.033	96.908
PBVp20	2	-37.965	19.166	-51.517	-24.412
NELp20	2	7.266	0.086	7.205	7.327
OE*	2	11.600	0.566	11.200	12.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	841.000	.	841.000	841.000
Aska	1	19.000	.	19.000	19.000
OS smbh	1	88.000	.	88.000	88.000
Råprot	1	127.200	.	127.200	127.200
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	663.500	.	663.500	663.500
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	113.321	.	113.321	113.321
PBVp20	1	-38.681	.	-38.681	-38.681
NELp20	1	7.985	.	7.985	7.985
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	4.700	.	4.700	4.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	11.700	.	11.700	11.700
Fe	1	47.000	.	47.000	47.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	3.900	.	3.900	3.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	718.000	.	718.000	718.000
Aska	1	15.000	.	15.000	15.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	78.000	.	78.000	78.000
sRåprot	1	557.000	.	557.000	557.000
NDF	1	134.000	.	134.000	134.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	548.000	.	548.000	548.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	101.944	.	101.944	101.944
PBVp20	1	-72.974	.	-72.974	-72.974
NELp20	1	7.763	.	7.763	7.763
OE*	1	13.200	.	13.200	13.200

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	301.750	39.2545	249.000	344.000
Aska	4	25.500	3.7859	23.000	31.000
OS smbh	6	74.933	0.8802	73.900	76.000
Råprot	4	74.500	5.0000	69.000	81.000
sRåprot	4	449.500	29.7602	406.000	471.000
NDF	4	403.000	28.7402	380.000	445.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	6	208.741	18.8613	184.699	235.000
nhNDF	6	3.354	0.3202	2.967	3.873
Stä	4	280.500	33.8674	230.000	302.000
TAF	6	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	4	11.750	8.8459	7.000	25.000
AATp20	6	86.157	1.7005	84.408	88.033
PBVp20	6	-59.786	2.3268	-62.971	-56.505
NELp20	6	6.302	0.0744	6.233	6.396
OE*	3	11.377	0.0513	11.320	11.420
Ca	4	1.850	0.2082	1.600	2.100
P	4	1.675	0.0500	1.600	1.700
Mg	4	1.300	0.1414	1.200	1.500
K	4	8.200	0.1633	8.000	8.400
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	1.800	0.2828	1.600	2.000
S	4	0.975	0.1708	0.800	1.200
CAB	4	108.059	12.8459	93.996	119.515
Fe	2	60.000	5.6569	56.000	64.000
Mn	2	40.500	6.3640	36.000	45.000
Zn	2	26.000	2.8284	24.000	28.000
Cu	2	4.200	0.2828	4.000	4.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	396.000	.	396.000	396.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	81.500	.	81.500	81.500
Råprot	1	161.000	.	161.000	161.000
NDF	1	476.000	.	476.000	476.000
iNDF	1	83.492	.	83.492	83.492
nhNDF	1	6.647	.	6.647	6.647
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	140.000	.	140.000	140.000
AATp20	1	94.543	.	94.543	94.543
PBVp20	1	10.133	.	10.133	10.133
NELp20	1	6.781	.	6.781	6.781
OE*	1	12.100	.	12.100	12.100
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	431.700	173.695	249.000	694.000
Aska	10	70.100	21.651	42.000	100.000
OS smbh	10	73.830	8.828	59.800	80.650
Råprot	10	148.000	35.100	98.000	189.000
sRåprot	10	613.900	116.591	440.500	755.000
NH3-N	9	83.333	34.928	32.000	149.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	10	479.100	70.223	410.000	579.500
iNDF	10	161.943	82.725	95.190	300.034
nhNDF	10	4.566	1.129	2.819	5.581
TAF	10	57.230	44.507	15.250	128.550
Mjölksyra	10	43.700	41.350	4.500	110.500
Ättiksyra	9	11.556	5.981	4.000	21.000
Socker	10	65.200	48.302	10.500	128.500
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	9	0.922	1.189	0.000	3.900
AATp20	10	81.735	8.010	69.986	89.458
PBVp20	10	19.442	27.995	-13.759	56.721
NELp20	10	6.096	0.869	4.755	6.832
OE*	10	10.754	1.466	8.445	11.800
AAT*	8	70.875	4.794	60.000	74.000
PBV*	8	23.500	25.696	-15.000	51.000
Ca	5	4.120	0.421	3.700	4.800
P	5	2.880	0.507	2.000	3.300
Mg	5	1.720	0.217	1.500	2.000
K	5	22.480	7.253	10.000	28.300
Na	5	1.000	0.480	0.600	1.700
Cl	10	7.230	2.053	4.900	10.250
S	5	2.200	0.308	1.900	2.700
CAB	5	286.548	180.421	-31.275	406.526
Fe	5	204.000	178.515	56.000	509.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	5	75.000	22.394	43.000	103.000
Zn	5	34.200	4.324	29.000	38.000
Cu	5	5.900	1.170	4.000	7.200
Se	2	0.090	0.057	0.050	0.130

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	341.714	68.549	234.000	441.000
Aska	7	75.000	12.234	57.000	95.000
OS smbh	7	75.029	2.177	73.000	78.100
Råprot	7	161.571	16.582	134.000	183.000
sRåprot	7	624.000	68.872	531.000	718.000
NH3-N	7	90.714	10.547	72.000	105.000
NDF	7	471.286	32.392	419.000	511.000
iNDF	7	155.954	19.193	125.753	176.864
nhNDF	7	4.530	0.334	4.153	5.106
TAF	7	61.629	20.596	21.500	81.100
Mjölksyra	7	46.571	17.077	15.000	65.000
Ättiksyra	7	12.857	5.521	2.000	19.000
Socker	7	42.429	35.547	10.000	106.000
BUF	7	1.200	1.212	0.100	3.500
AATp20	7	82.774	2.187	80.101	86.679
PBVp20	7	30.168	13.720	5.545	45.456
NELp20	7	6.238	0.209	5.933	6.523

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	7	10.886	0.308	10.600	11.400
AAT*	7	71.143	1.069	70.000	73.000
PBV*	7	38.571	15.490	12.000	58.000
Ca	4	4.925	0.287	4.600	5.300
P	4	3.050	0.058	3.000	3.100
Mg	4	2.175	0.236	2.000	2.500
K	4	29.575	2.421	26.600	32.300
Na	4	1.400	0.337	1.000	1.800
Cl	7	12.029	4.300	7.600	21.000
S	4	2.550	0.191	2.400	2.800
CAB	4	274.790	100.796	128.559	356.552
Fe	4	136.500	18.339	115.000	158.000
Mn	4	91.750	8.995	81.000	101.000
Zn	4	34.750	3.862	29.000	37.000
Cu	4	8.325	0.450	7.700	8.700

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	442.333	70.946	379.000	519.000
Aska	3	73.333	9.292	63.000	81.000
OS smbh	3	75.933	0.961	74.900	76.800
Råprot	3	151.333	6.429	144.000	156.000
sRåprot	3	567.333	102.549	497.000	685.000
NH3-N	3	80.333	18.339	66.000	101.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	3	448.333	4.933	445.000	454.000
iNDF	3	154.099	11.606	141.348	164.044
nhNDF	3	4.490	0.232	4.300	4.749
TAF	3	53.433	4.285	49.500	58.000
Mjölksyra	3	39.667	1.528	38.000	41.000
Ättiksyra	3	11.333	2.309	10.000	14.000
Socker	3	82.333	20.033	63.000	103.000
BUF	3	1.433	0.814	0.500	2.000
AATp20	3	85.111	2.005	82.805	86.435
PBVp20	3	16.907	2.563	14.010	18.882
NELp20	3	6.217	0.099	6.114	6.312
OE*	3	11.067	0.153	10.900	11.200
AAT*	3	71.667	0.577	71.000	72.000
PBV*	3	27.667	6.658	20.000	32.000
Ca	2	5.950	0.636	5.500	6.400
P	2	2.500	0.141	2.400	2.600
Mg	2	2.250	0.212	2.100	2.400
K	2	26.200	1.838	24.900	27.500
Na	2	1.100	0.000	1.100	1.100
Cl	3	12.300	2.524	10.600	15.200
S	2	2.600	0.141	2.500	2.700
CAB	2	192.023	53.444	154.232	229.813
Fe	2	146.000	82.024	88.000	204.000
Mn	2	100.000	12.728	91.000	109.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	28.500	2.121	27.000	30.000
Cu	2	7.100	0.000	7.100	7.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	288.000	.	288.000	288.000
Aska	1	112.000	.	112.000	112.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
NDF	1	397.000	.	397.000	397.000
iNDF	1	149.199	.	149.199	149.199
nhNDF	1	4.333	.	4.333	4.333
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	32.000	.	32.000	32.000
AATp20	1	82.874	.	82.874	82.874
PBVp20	1	43.219	.	43.219	43.219
NELp20	1	6.200	.	6.200	6.200
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.000
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	29.400	.	29.400	29.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	523.971	.	523.971	523.971
Fe	1	236.000	.	236.000	236.000
Mn	1	122.000	.	122.000	122.000
Zn	1	52.000	.	52.000	52.000
Cu	1	8.200	.	8.200	8.200

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	370.850	107.586	246.500	510.500
Aska	20	71.150	9.799	58.000	86.500
OS smbh	20	75.270	5.554	68.350	82.400
Råprot	20	156.950	34.238	110.000	202.000
sRåprot	5	368.200	64.982	301.000	469.000
NDF	20	509.850	70.792	410.500	603.500
iNDF	20	135.142	45.582	71.213	193.287
nhNDF	20	5.064	0.986	3.779	6.565
TAF	20	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	20	81.850	50.819	23.000	157.500
AATp20	20	86.702	7.248	77.619	97.344
PBVp20	20	22.183	23.059	-9.991	53.162
NELp20	20	6.308	0.497	5.652	6.899
OE*	20	10.982	0.924	9.850	12.250

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	15	75.667	5.205	70.000	83.000
PBV*	15	20.533	25.287	-15.000	60.000
Ca	18	4.783	0.983	3.700	6.500
P	18	2.650	0.466	2.100	3.400
Mg	18	1.872	0.432	1.300	2.500
K	18	21.944	4.319	15.800	28.100
Na	17	1.006	0.879	0.200	2.400
Cl	5	4.760	2.110	1.500	7.000
S	18	2.100	0.467	1.400	2.600
CAB	18	340.433	100.261	191.167	472.417
Fe	16	141.750	73.267	69.000	230.000
Mn	16	62.688	17.984	50.000	94.000
Zn	16	30.438	4.899	21.000	37.000
Cu	16	5.756	1.111	4.900	7.400
Se	2	0.060	0.071	0.010	0.110

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	567.278	172.276	337.000	825.000
Aska	18	82.333	10.318	65.000	93.000
OS smbh	18	76.083	3.006	70.500	79.900
Råprot	18	169.111	21.043	140.000	196.000
sRåprot	2	266.500	132.229	173.000	360.000
NDF	18	472.556	39.986	431.000	530.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	18	141.124	39.168	100.615	176.091
nhNDF	18	4.901	0.857	3.845	5.682
TAF	18	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	18	92.833	29.750	38.000	123.000
AATp20	18	86.577	3.189	82.513	90.634
PBVp20	18	33.740	19.278	8.704	65.557
NELp20	18	6.308	0.281	5.880	6.638
OE*	18	10.981	0.506	9.970	11.600
AAT*	16	76.250	2.352	73.000	79.000
PBV*	16	36.375	23.243	8.000	68.000
Ca	15	6.153	2.280	4.500	8.800
P	15	2.713	0.348	2.300	3.100
Mg	15	2.600	0.647	1.900	3.500
K	15	22.807	5.441	13.700	30.000
Na	15	0.933	0.504	0.200	1.500
Cl	2	9.800	4.950	6.300	13.300
S	15	2.393	0.430	1.900	2.900
CAB	15	322.926	167.534	60.924	504.626
Fe	14	225.786	405.958	72.000	238.000
Mn	14	81.571	24.610	54.000	119.000
Zn	14	31.786	10.584	22.000	40.000
Cu	14	10.236	12.373	5.000	10.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	453.750	208.955	198.000	720.000
Aska	8	83.250	13.509	58.000	100.000
OS smbh	8	74.525	4.343	68.400	79.500
Råprot	8	178.000	27.156	127.000	218.000
sRåprot	2	386.500	6.364	382.000	391.000
NDF	8	475.125	42.990	414.000	562.000
iNDF	8	161.748	47.248	98.751	214.000
nhNDF	8	4.697	0.851	3.496	5.984
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	77.875	21.603	29.000	100.000
AATp20	8	85.630	4.787	78.646	91.662
PBVp20	8	43.769	20.649	3.667	71.500
NELp20	8	6.208	0.396	5.686	6.676
OE*	8	10.731	0.704	9.800	11.600
AAT*	6	75.167	3.371	70.000	78.000
PBV*	6	53.167	17.198	36.000	83.000
Ca	6	6.183	1.225	4.100	7.800
P	6	2.650	0.197	2.400	2.800
Mg	6	2.583	0.808	1.500	3.700
K	6	22.650	3.053	19.800	28.000
Na	6	1.367	0.809	0.400	2.300
Cl	2	7.100	2.970	5.000	9.200
S	6	2.533	0.427	1.700	2.900
CAB	6	326.380	73.047	262.027	458.990

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	229.600	179.428	80.000	476.000
Mn	5	95.000	39.038	45.000	146.000
Zn	5	32.000	6.595	26.000	39.000
Cu	5	7.360	0.873	6.300	8.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	220.00	38.18	193.000	247.00
Aska	2	102.00	18.38	89.000	115.00
OS smbh	2	73.95	3.32	71.600	76.30
Råprot	2	205.00	11.31	197.000	213.00
sRåprot	1	365.00	.	365.000	365.00
NDF	2	470.00	12.73	461.000	479.00
iNDF	2	159.06	31.20	137.000	181.12
nhNDF	2	4.44	0.46	4.112	4.77
TAF	2	84.00	0.00	84.000	84.00
Socker	2	40.50	21.92	25.000	56.00
AATp20	2	87.12	8.92	80.810	93.43
PBVp20	2	66.65	3.94	63.866	69.44
NELp20	2	6.20	0.41	5.917	6.49
OE*	2	10.42	0.74	9.900	10.94
AAT*	1	70.00	.	70.000	70.00
PBV*	1	75.00	.	75.000	75.00
Ca	2	6.45	1.63	5.300	7.60

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	3.65	0.35	3.400	3.90
Mg	2	2.50	0.14	2.400	2.60
K	2	26.95	2.19	25.400	28.50
Na	2	1.35	0.35	1.100	1.60
Cl	1	13.10	.	13.100	13.10
S	2	3.00	0.14	2.900	3.10
CAB	2	311.16	201.16	168.918	453.40
Fe	2	1317.50	1509.67	250.000	2385.00
Mn	2	108.00	79.20	52.000	164.00
Zn	2	34.50	9.19	28.000	41.00
Cu	2	9.75	3.89	7.000	12.50
Se	1	0.05	.	0.050	0.05

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	329.667	42.4539	283.000	366.000
Aska	3	82.667	21.0317	61.000	103.000
OS smbh	3	69.200	3.6373	65.000	71.300
Råprot	3	162.333	19.4251	141.000	179.000
sRåprot	3	628.000	46.8081	587.000	679.000
NH3-N	3	145.333	41.4287	118.000	193.000
NDF	3	480.333	27.2091	449.000	498.000
iNDF	3	219.019	31.2482	194.821	254.298
nhNDF	3	3.441	0.4219	2.990	3.826

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	3	56.833	16.1649	42.400	74.300
Mjölksyra	3	29.000	8.5440	20.000	37.000
Ättiksyra	3	13.333	5.7735	10.000	20.000
Socker	3	43.000	24.0208	16.000	62.000
BUF	3	13.500	17.2879	1.400	33.300
AATp20	3	77.810	5.7488	71.359	82.390
PBVp20	3	42.191	20.2528	19.121	57.046
NELp20	3	5.665	0.3483	5.265	5.902
OE*	3	9.867	0.7572	9.000	10.400
AAT*	3	68.333	2.0817	66.000	70.000
PBV*	3	44.000	21.0000	20.000	59.000
Ca	3	7.367	2.0648	5.000	8.800
P	3	3.200	0.8185	2.300	3.900
Mg	3	3.033	0.7024	2.300	3.700
K	3	21.633	7.6709	15.400	30.200
Na	3	2.300	2.8618	0.500	5.600
Cl	3	11.600	4.0632	8.500	16.200
S	3	2.800	0.7810	2.300	3.700
CAB	3	151.522	43.0225	121.583	200.823
Fe	3	201.333	85.4069	124.000	293.000
Mn	3	94.000	34.0441	57.000	124.000
Zn	3	34.333	6.8069	29.000	42.000
Cu	3	9.067	1.6197	7.200	10.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	58	397.603	121.949	269.000	531.000
Aska	58	68.379	10.812	52.000	81.000
OS smbh	58	74.967	5.073	65.800	80.200
Råprot	58	145.707	37.230	98.000	195.000
sRåprot	58	644.224	82.902	547.000	753.000
NH3-N	57	89.930	32.138	46.000	130.000
NDF	58	477.586	65.369	402.000	589.000
iNDF	58	151.951	49.668	103.000	222.413
nhNDF	58	4.582	0.736	3.637	5.591
TAF	58	60.691	30.831	21.400	104.400
Mjölksyra	58	45.828	27.330	11.000	82.000
Ättiksyra	58	11.759	5.062	6.000	20.000
Socker	58	60.621	31.930	19.000	106.000
PRF	13	1.538	1.506	0.000	3.000
BUF	58	1.984	3.302	0.000	5.700
AATp20	58	82.980	4.537	77.585	89.203
PBVp20	58	17.781	30.976	-17.761	60.236
NELp20	58	6.235	0.536	5.351	6.838
OE*	58	10.965	0.812	9.500	11.810
AAT*	45	71.333	2.286	67.000	74.000
PBV*	45	16.556	30.244	-18.000	55.000
Ca	53	4.868	1.390	3.700	6.800
P	53	2.823	0.445	2.200	3.300
Mg	53	1.862	0.336	1.500	2.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	53	23.134	4.102	17.800	28.100
Na	53	0.938	0.481	0.400	1.500
Cl	58	6.624	2.848	3.800	9.700
S	53	2.057	0.427	1.500	2.600
CAB	53	316.970	135.559	163.829	492.395
Fe	46	201.761	159.733	96.000	332.000
Mn	46	76.043	21.270	53.000	104.000
Zn	46	37.565	28.628	24.000	38.000
Cu	46	5.789	1.038	4.700	7.200
Se	2	0.050	0.000	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	42	504.738	161.914	299.000	703.000
Aska	42	75.024	10.554	61.000	89.000
OS smbh	42	74.321	2.525	71.600	77.200
Råprot	42	160.238	28.686	121.000	189.000
sRåprot	42	511.119	110.418	372.000	655.000
NH3-N	42	60.262	29.994	31.000	96.000
NDF	42	457.667	33.679	416.000	499.000
iNDF	42	173.929	37.578	136.650	213.000
nhNDF	42	4.288	0.493	3.662	4.850
TAF	42	45.243	28.469	9.000	83.700
Mjölksyra	42	32.952	23.814	4.000	62.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	42	10.167	5.656	4.000	18.000
Socker	42	77.738	38.329	19.000	120.000
PRF	9	1.222	1.093	0.000	3.000
BUF	42	1.076	2.243	0.000	1.900
AATp20	42	86.665	5.076	80.980	91.737
PBVp20	42	25.524	26.248	-8.531	54.783
NELp20	42	6.138	0.321	5.779	6.562
OE*	42	10.780	0.439	10.300	11.300
AAT*	33	71.121	1.111	70.000	72.000
PBV*	33	34.485	25.003	7.000	64.000
Ca	35	6.594	1.833	4.900	9.800
P	35	2.766	0.406	2.200	3.400
Mg	35	2.540	0.458	1.900	3.200
K	35	23.457	4.306	17.900	27.700
Na	35	1.329	0.523	0.700	2.100
Cl	42	8.610	3.502	4.700	13.300
S	35	2.409	0.365	1.900	2.900
CAB	35	273.433	126.106	94.509	416.463
Fe	30	212.733	308.655	81.500	370.500
Mn	30	97.167	39.420	64.000	127.000
Zn	30	34.900	10.453	26.500	41.000
Cu	30	7.367	1.462	5.500	9.450
Se	2	0.090	0.057	0.050	0.130

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	427.059	134.401	273.000	535.000
Aska	17	74.706	12.984	64.000	87.000
OS smbh	17	75.594	2.845	71.200	78.700
Råprot	17	175.294	23.419	145.000	216.000
sRåprot	17	555.059	87.859	504.000	648.000
NH3-N	17	70.353	33.421	25.000	131.000
NDF	17	434.941	32.910	416.000	468.000
iNDF	17	166.704	33.089	125.000	222.133
nhNDF	17	4.437	0.673	3.629	5.078
TAF	17	59.459	34.718	13.800	108.000
Mjölksyra	17	45.824	29.492	4.000	86.000
Ättiksyra	16	11.500	6.077	4.000	22.000
Socker	17	66.941	38.494	18.000	123.000
PRF	6	0.333	0.516	0.000	1.000
BUF	16	1.300	2.100	0.000	5.600
AATp20	17	86.528	5.832	78.784	93.743
PBVp20	17	39.798	21.877	13.987	71.854
NELp20	17	6.322	0.296	5.962	6.740
OE*	17	10.995	0.487	10.300	11.700
AAT*	10	71.300	1.703	68.500	73.000
PBV*	10	40.400	13.874	22.000	57.000
Ca	15	7.027	1.742	5.800	8.000
P	15	2.767	0.547	2.100	3.400
Mg	15	2.800	0.484	2.200	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	15	20.740	4.073	16.000	27.100
Na	15	1.840	0.574	1.100	2.600
Cl	17	8.329	2.854	4.800	11.900
S	15	2.747	0.323	2.300	3.200
CAB	15	211.538	104.717	87.199	320.512
Fe	12	205.667	114.176	111.000	302.000
Mn	12	124.500	51.743	85.000	142.000
Zn	12	36.417	4.738	32.000	42.000
Cu	12	7.708	1.229	6.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	324.750	38.3699	289.000	379.000
Aska	4	84.500	7.3711	76.000	94.000
OS smbh	4	76.250	1.5155	74.300	77.900
Råprot	4	181.500	14.5258	164.000	197.000
sRåprot	4	622.250	32.8773	602.000	671.000
NH3-N	4	98.500	17.5404	73.000	113.000
NDF	4	423.750	29.9708	383.000	453.000
iNDF	4	159.885	22.1453	147.269	193.000
nhNDF	4	4.478	0.1303	4.323	4.630
TAF	4	69.875	21.6852	40.400	90.400
Mjölksyra	4	51.500	17.9722	29.000	72.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	4	16.250	5.2520	9.000	21.000
Socker	4	50.750	28.9756	30.000	93.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	4	1.125	0.7632	0.000	1.700
AATp20	4	83.996	1.5218	82.771	86.121
PBVp20	4	49.618	14.0963	34.885	65.805
NELp20	4	6.347	0.0956	6.240	6.438
OE*	4	11.015	0.3280	10.560	11.300
AAT*	3	71.667	0.5774	71.000	72.000
PBV*	3	52.333	13.5031	39.000	66.000
Ca	4	6.650	0.5568	5.900	7.200
P	4	3.325	0.4924	2.900	3.800
Mg	4	2.650	0.3109	2.400	3.100
K	4	24.150	1.2767	22.500	25.600
Na	4	1.550	0.4509	1.200	2.200
Cl	4	7.850	2.1048	5.600	10.300
S	4	3.125	0.0957	3.000	3.200
CAB	4	268.599	84.4944	148.078	330.961
Fe	4	218.000	31.5911	171.000	237.000
Mn	4	113.250	13.3010	102.000	132.000
Zn	4	32.250	2.8723	28.000	34.000
Cu	4	6.900	0.5477	6.300	7.600
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	464.917	119.158	370.000	641.000
Aska	12	56.917	15.078	46.000	75.000
OS smbh	12	70.067	2.231	67.300	72.700
Råprot	12	118.250	31.499	73.000	161.000
sRåprot	12	566.750	171.095	356.000	738.000
NH3-N	12	72.833	38.264	17.000	104.000
NDF	12	468.667	49.103	425.000	506.000
iNDF	12	230.434	32.351	188.000	262.798
nhNDF	12	3.362	0.508	2.745	4.076
Stä	12	90.583	95.816	18.000	162.000
TAF	12	48.342	28.412	17.000	81.000
Mjölksyra	12	33.917	21.441	6.000	60.000
Ättiksyra	12	11.667	7.278	2.000	21.000
Socker	12	77.833	34.104	36.000	113.000
PRF	3	2.000	2.646	0.000	5.000
BUF	3	1.333	1.528	0.000	3.000
AATp20	12	74.565	5.535	68.402	81.820
PBVp20	12	-4.743	30.578	-39.468	34.155
NELp20	12	5.700	0.226	5.429	5.978
OE*	5	10.152	0.397	9.700	10.720
AAT*	2	62.500	3.536	60.000	65.000
PBV*	2	-27.500	28.991	-48.000	-7.000
Ca	10	4.610	1.604	2.400	6.750
P	10	2.620	0.551	2.100	3.450

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	10	1.970	0.786	1.150	3.100
K	10	18.290	4.370	12.150	23.350
Na	10	1.210	0.720	0.400	2.400
Cl	11	6.782	2.574	3.300	9.300
S	10	2.010	0.436	1.400	2.550
CAB	10	203.209	82.990	92.396	325.291
Fe	9	160.333	108.019	37.000	401.000
Mn	9	77.556	56.836	20.000	216.000
Zn	9	50.556	43.692	25.000	165.000
Cu	9	9.544	10.166	3.700	36.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	396.000	76.3151	308.000	444.000
Aska	3	77.333	9.0738	69.000	87.000
OS smbh	3	69.500	2.7221	67.000	72.400
Råprot	3	108.000	53.3573	70.000	169.000
sRåprot	3	706.333	44.7363	655.000	737.000
NH3-N	3	84.667	75.7386	37.000	172.000
NDF	3	485.667	18.0093	465.000	498.000
iNDF	3	225.861	19.1255	205.000	242.569
nhNDF	3	3.733	1.0563	3.055	4.951
Stä	3	30.000	3.4641	26.000	32.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	3	77.000	18.1934	66.000	98.000
Mjölksyra	3	52.667	1.1547	52.000	54.000
Ättiksyra	3	19.000	9.5394	13.000	30.000
Socker	3	75.000	42.1545	27.000	106.000
PRF	1	8.000	.	8.000	8.000
BUF	1	8.000	.	8.000	8.000
AATp20	3	71.117	3.8504	68.443	75.530
PBVp20	3	-5.938	39.9866	-36.022	39.438
NELp20	3	5.698	0.3813	5.462	6.138
OE*	1	10.330	.	10.330	10.330
Ca	3	4.167	1.6803	2.700	6.000
P	3	2.933	0.5132	2.500	3.500
Mg	3	1.800	0.2646	1.600	2.100
K	3	22.933	3.7005	20.600	27.200
Na	3	1.133	0.8083	0.400	2.000
Cl	3	6.467	1.0408	5.300	7.300
S	3	1.833	0.6110	1.300	2.500
CAB	3	339.063	72.3934	282.763	420.725
Fe	2	356.000	98.9949	286.000	426.000
Mn	2	115.000	60.8112	72.000	158.000
Zn	2	23.500	0.7071	23.000	24.000
Cu	2	4.800	0.5657	4.400	5.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	488.000	.	488.000	488.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	62.400	.	62.400	62.400
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
sRåprot	1	752.000	.	752.000	752.000
NH3-N	1	102.000	.	102.000	102.000
NDF	1	508.000	.	508.000	508.000
iNDF	1	289.096	.	289.096	289.096
nhNDF	1	2.433	.	2.433	2.433
Stä	1	38.000	.	38.000	38.000
TAF	1	62.000	.	62.000	62.000
Mjölksyra	1	46.000	.	46.000	46.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	58.000	.	58.000	58.000
AATp20	1	63.284	.	63.284	63.284
PBVp20	1	6.342	.	6.342	6.342
NELp20	1	5.030	.	5.030	5.030
OE*	1	9.000	.	9.000	9.000
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	-9.000	.	-9.000	-9.000
Cl	1	5.500	.	5.500	5.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	564.000	.	564.000	564.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	66.700	.	66.700	66.700
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	493.000	.	493.000	493.000
NH3-N	1	68.000	.	68.000	68.000
NDF	1	485.000	.	485.000	485.000
iNDF	1	252.829	.	252.829	252.829
nhNDF	1	2.876	.	2.876	2.876
Stä	1	48.000	.	48.000	48.000
TAF	1	46.500	.	46.500	46.500
Mjölksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	72.013	.	72.013	72.013
PBVp20	1	-3.446	.	-3.446	-3.446
NELp20	1	5.395	.	5.395	5.395
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	22.200	.	22.200	22.200
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	8.500	.	8.500	8.500
S	1	1.600	.	1.600	1.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	254.425	.	254.425	254.425
Fe	1	183.000	.	183.000	183.000
Mn	1	315.000	.	315.000	315.000
Zn	1	49.000	.	49.000	49.000
Cu	1	4.600	.	4.600	4.600

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	327.500	30.4056	306.000	349.000
Aska	2	56.000	7.0711	51.000	61.000
OS smbh	2	70.200	5.2326	66.500	73.900
Råprot	2	108.000	21.2132	93.000	123.000
sRåprot	2	682.000	69.2965	633.000	731.000
NH3-N	2	62.500	36.0624	37.000	88.000
NDF	2	388.000	59.3970	346.000	430.000
iNDF	2	263.571	34.7485	239.000	288.142
nhNDF	2	2.483	0.2255	2.323	2.642
Stä	2	118.500	26.1630	100.000	137.000
TAF	2	89.000	11.3137	81.000	97.000
Mjölksyra	2	71.500	12.0208	63.000	80.000
Ättiksyra	2	17.500	0.7071	17.000	18.000
Socker	2	65.000	57.9828	24.000	106.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	69.957	4.7811	66.576	73.337
PBVp20	2	-1.930	11.2847	-9.910	6.049
NELp20	2	5.856	0.5259	5.484	6.228
OE*	1	10.990	.	10.990	10.990
Ca	2	5.400	0.0000	5.400	5.400
P	2	2.650	0.2121	2.500	2.800
Mg	2	1.650	0.2121	1.500	1.800
K	2	16.900	0.1414	16.800	17.000
Na	2	0.600	0.4243	0.300	0.900
Cl	2	8.800	0.4243	8.500	9.100
S	2	1.450	0.2121	1.300	1.600
CAB	2	119.800	20.7560	105.123	134.476
Fe	2	152.000	59.3970	110.000	194.000
Mn	2	106.000	21.2132	91.000	121.000
Zn	2	44.000	1.4142	43.000	45.000
Cu	2	5.400	0.8485	4.800	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	304.500	20.5061	290.000	319.000
Aska	2	25.000	1.4142	24.000	26.000
OS smbh	10	75.580	0.8967	73.900	76.000
Råprot	2	74.000	2.8284	72.000	76.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	553.500	61.5183	510.000	597.000
NH3-N	2	45.000	16.9706	33.000	57.000
NDF	2	395.000	14.1421	385.000	405.000
iNDF	10	212.064	10.5665	207.205	231.500
nhNDF	10	3.241	0.1114	3.105	3.332
Stä	2	301.500	33.2340	278.000	325.000
TAF	10	65.000	4.7140	60.000	70.000
Mjölksyra	2	47.500	10.6066	40.000	55.000
Ättiksyra	2	13.500	3.5355	11.000	16.000
Socker	2	6.000	1.4142	5.000	7.000
PRF	2	4.000	0.0000	4.000	4.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	10	82.262	0.9225	80.868	82.611
PBVp20	10	-55.013	2.1125	-55.895	-52.319
NELp20	10	6.527	0.0578	6.427	6.552
OE*	2	11.295	0.0919	11.230	11.360
Ca	2	1.850	0.0707	1.800	1.900
P	2	1.800	0.0000	1.800	1.800
Mg	2	1.150	0.0707	1.100	1.200
K	2	8.450	0.2121	8.300	8.600
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
S	2	0.900	0.0000	0.900	0.900
CAB	2	124.131	2.3510	122.468	125.793

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	239.000	.	239.000	239.000
Aska	1	59.000	.	59.000	59.000
OS smbh	1	73.800	.	73.800	73.800
Råprot	1	131.000	.	131.000	131.000
sRåprot	1	794.000	.	794.000	794.000
NH3-N	1	141.000	.	141.000	141.000
NDF	1	533.000	.	533.000	533.000
iNDF	1	156.358	.	156.358	156.358
nhNDF	1	4.713	.	4.713	4.713
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	91.000	.	91.000	91.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	23.000	.	23.000	23.000
Socker	1	22.000	.	22.000	22.000
AATp20	1	69.186	.	69.186	69.186
PBVp20	1	15.670	.	15.670	15.670
NELp20	1	6.219	.	6.219	6.219
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	896.000	9.8995	889.000	903.000
Aska	2	58.500	0.7071	58.000	59.000
OS smbh	2	65.500	0.0000	65.500	65.500
Råprot	2	79.000	2.8284	77.000	81.000
NDF	2	623.500	16.2635	612.000	635.000
iNDF	2	208.411	5.6165	204.439	212.382
nhNDF	2	3.808	0.1314	3.715	3.901
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	110.500	6.3640	106.000	115.000
AATp20	2	83.408	0.4886	83.063	83.754
PBVp20	2	-45.229	1.8302	-46.524	-43.935
NELp20	2	5.091	0.0439	5.060	5.123
OE*	2	9.500	0.0000	9.500	9.500
AAT*	2	68.000	0.0000	68.000	68.000
PBV*	2	-37.000	2.8284	-39.000	-35.000
Ca	2	2.700	1.5556	1.600	3.800
P	2	2.500	0.2828	2.300	2.700
Mg	2	1.350	0.4950	1.000	1.700
K	2	22.200	1.5556	21.100	23.300
Na	2	0.200	0.1414	0.100	0.300
S	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
CAB	2	360.626	33.6373	336.840	384.411
Fe	2	58.000	29.6985	37.000	79.000
Mn	2	41.000	0.0000	41.000	41.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	23.000	1.4142	22.000	24.000
Cu	2	4.300	0.9899	3.600	5.000

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	406.000	5.6569	402.000	410.000
Aska	2	49.500	2.1213	48.000	51.000
OS smbh	2	76.150	0.6364	75.700	76.600
Råprot	2	162.000	1.4142	161.000	163.000
sRåprot	2	486.500	14.8492	476.000	497.000
NH3-N	2	30.000	9.8995	23.000	37.000
NDF	2	293.500	19.0919	280.000	307.000
iNDF	2	223.500	7.7782	218.000	229.000
nhNDF	2	2.330	0.0583	2.289	2.371
Stä	2	208.000	8.4853	202.000	214.000
TAF	2	75.000	2.8284	73.000	77.000
Mjölksyra	2	42.000	0.0000	42.000	42.000
Ättiksyra	2	30.500	3.5355	28.000	33.000
Socker	2	8.500	4.9497	5.000	12.000
PRF	2	2.500	0.7071	2.000	3.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	88.500	1.0916	87.728	89.272
PBVp20	2	28.611	0.3747	28.346	28.876
NELp20	2	6.685	0.0426	6.655	6.715

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	11.390	0.0849	11.330	11.450
Ca	2	9.400	0.0000	9.400	9.400
P	2	4.700	0.1414	4.600	4.800
Mg	2	4.600	0.1414	4.500	4.700
K	2	11.350	0.3536	11.100	11.600
Na	2	2.950	0.2121	2.800	3.100
Cl	2	5.100	0.0000	5.100	5.100
S	2	2.700	0.0000	2.700	2.700
CAB	2	106.130	0.1808	106.002	106.258
Fe	2	219.500	3.5355	217.000	222.000
Mn	2	99.000	2.8284	97.000	101.000
Zn	2	83.000	1.4142	82.000	84.000
Cu	2	19.500	0.7071	19.000	20.000

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	697	.	697	697
Aska	1	57	.	57	57
OS smbh	1	0	.	0	0
Råprot	1	82	.	82	82
NH3-N	1	314	.	314	314
Stä	1	9	.	9	9
NELp20	1	0	.	0	0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	841.0	.	841.0	841.0
Aska	1	17.0	.	17.0	17.0
OS smbh	1	0.0	.	0.0	0.0
Råprot	1	110.0	.	110.0	110.0
NH3-N	1	7.0	.	7.0	7.0
Stä	1	647.0	.	647.0	647.0
TAF	1	0.0	.	0.0	0.0
NELp20	1	0.0	.	0.0	0.0
Ca	1	0.5	.	0.5	0.5
P	1	3.4	.	3.4	3.4
Mg	1	1.3	.	1.3	1.3
K	1	4.8	.	4.8	4.8
Na	1	0.1	.	0.1	0.1
S	1	1.2	.	1.2	1.2
Fe	1	43.0	.	43.0	43.0
Mn	1	45.0	.	45.0	45.0
Zn	1	32.0	.	32.0	32.0
Cu	1	5.0	.	5.0	5.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**