Statistik för område C

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	16	854	21	43.0	110	322	8.0	133	94	3.15	571	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3	846	24	75.0	113		6.0	456	392	2.00	508	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	10	870	18	44.0	122	321	7.0	103	106	3.50	619	0.0000			5
Rågvete (015)	1	3	909	21	0.0	146	492		92	25	3.50	556	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	863	20	87.0	114		6.5	234	173	3.30	614	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	844	34	81.6	129		6.0		324	2.50	503	0.0000			
Ärter, kärna (006)	1	1	839	30	92.0	222		3.0		13	7.90	492	0.0000			
Betfiber omelasserad (020)	1	1	249	61	69.9	92	498		321	237	9.55	103	0.0000			18
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1	265		89.0					90	9.60		94.0000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	25	287	33	75.5	84	415		410	181	3.60	239	57.0000			37
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	155		73.2					170	4.32		0.0000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	5	338	60	70.3	100	770	107	525	195	3.95	21	67.6000	50.2	17.4	77
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	598	60	72.1	139	396		526	168	4.23		61.0000			111
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	731	62	75.3	135	438		494	143	4.66		61.0000			144
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2	477	91	74.4	176			472	158	4.47		61.0000			76
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	505	50	69.6	82	639	72.0	610	196	3.87		59.6333	42.0	7.0	43
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	509	66	73.6	138	603	75.9	483	165	4.41		46.2636	33.1	11.1	76
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	425	69	74.2	160	564	82.4	469	168	4.27		63.3900	45.5	14.7	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	438	66	77.1	168	576	71.0	429	148	4.54		56.6500	42.0	13.0	65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	4	497	89	73.8	145			526	146	5.04		84.0000			87
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	90	455	68	75.0	145	452		500	142	4.89	40	84.0000			106
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	52	538	77	75.3	160	417		488	146	4.83		84.0000			98
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	24	496	83	76.1	176	340		449	151	4.74		84.0000			95
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	16	332	101	77.0	197	393		435	148	5.29		84.0000			66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	13	414	67	75.1	145	598	86.6	462	161	4.46		55.2231	41.4	11.2	71

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	370	409	67	75.7	155	643	86.3	471	147	4.69		59.4651	43.7	12.2	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	267	495	73	73.8	154	515	63.5	468	175	4.24		47.1322	34.1	10.7	74
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	99	478	77	74.5	163	513	63.0	437	177	4.13	31	47.1596	35.1	10.1	79
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	355	92	76.1	183	586	79.2	427	159	4.55		73.2600	56.6	14.8	55
Korn, helsädesensilage (250)	1	49	410	57	69.2	111	626	81.1	470	240	3.26	85	56.6714	40.3	14.1	71
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	7	354	66	67.2	117	727	108	478	249	2.95	41	77.8571	62.6	13.3	53
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	7	317	67	69.4	128	579	78.8	460	314	5.41	49	82.7143	63.9	17.0	56
Majskolv, ensilerad (257)	1	1	331	31	79.9	77	549		340	158	4.05	309	38.1000			26
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	13	397	71	68.6	129	687	91.2	495	236	3.60	43	65.5385	51.3	14.1	54
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	580	51	67.9	143	543	64.0	423	279	2.40	156	36.5000	24.5	12.0	38
Vete, helsäd ensilage (299)	1	14	403	59	69.8	124	721	88.1	494	208	3.47	59	59.4257	41.1	16.5	63
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	443	60	71.4	111	614	57.9	400	243	2.87	149	59.3750	46.8	11.9	65
Majs, helsädesensilage (305)	1	15	304	39	74.8	81	523	49.8	404	187	3.31	212	66.8000	47.1	15.9	20
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	2	549	47	66.4	87	555	96.5	539	235	3.25	105	43.0000	28.0	15.0	72
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	929	49	65.3	69			619	214	3.67		0.0000			132
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	881	54	65.3	98			566	235	3.28		0.0000			122
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	927	62	72.3	135	382		476	195	3.88		0.0000			108
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	398	68	73.8	155	522	51.8	379	232	3.43	142	53.6667	37.8	12.6	48
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	5	501	67	74.1	145	491	54.4	374	208	3.31	140				47

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	16				96.5	-35	7.36	13.5		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3				79.9	-0.2	6.21			
Vete, kärna (005)	1	10				114	-46	7.94	14.0	95.0	-47
Rågvete (015)	1	3				111	-17	7.93	14.0		

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				104	-39	7.47	13.7	92.0	-54
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				99.9	-16	7.19			
Ärter, kärna (006)	1	1				102	73.6	7.66			
Betfiber omelasserad (020)	1	1				77.4	-36	6.65	10.2		
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1				86.7	-43	6.79			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	25				86.9	-54	6.30	11.4	80.0	-61
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	12.7		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	5				67.5	-7.1	5.60	9.6	61.5	-24
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9				85.0	6.1	5.88	10.6	72.5	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5				86.7	-0.9	6.11	11.1	77.3	1.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2				85.7	38.7	6.04	10.6	74.0	48.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1		0.90000		79.1	1.7	5.71	9.5	67.0	-32
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	1.00000	1.08182		82.0	10.3	6.02	10.8	71.1	10.9
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	4.50000	1.49000		83.5	27.2	6.16	10.8	71.0	29.3
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2		0.65000		87.0	28.8	6.40	11.4	72.5	42.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	4				82.3	17.5	6.06	10.5	73.3	18.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	90				85.1	13.1	6.22	11.0	75.6	10.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	52				85.7	27.1	6.25	10.9	75.6	28.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	24				87.4	39.1	6.30	11.0	75.8	38.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	16				89.1	55.9	6.39	10.9	75.8	65.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	13		1.68462		84.6	15.0	6.21	11.0	71.7	22.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	370	1.68421	2.33542		84.4	23.9	6.33	11.1	71.9	25.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	267	1.55556	1.08038		85.8	21.1	6.10	10.7	70.8	25.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	99	0.55882	0.94694		86.5	28.4	6.13	10.8	70.8	33.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	0.75000	0.96000		84.2	50.8	6.33	10.9	70.8	46.2

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, helsädesensilage (250)	1	49	1.27778	0.83333		71.9	-6.4	5.63	10.3	63.5	-37
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	7				67.5	11.0	5.51			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	7	2.50000	0.00000		72.1	12.5	5.90	10.4		
Majskolv, ensilerad (257)	1	1				89.4	-64	6.75	11.5	80.0	-66
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	13	0.33333	0.33333		72.8	10.0	5.68	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				74.8	20.2	5.59			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	14	0.33333	0.33333		70.9	6.5	5.78	10.8		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	1.50000	0.00000		75.5	-8.8	5.92	10.6	60.0	3.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	15	4.33333	0.00000		81.0	-47	6.36	11.2	79.0	-65
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	2				70.5	-24	5.45			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				85.4	-58	5.05	9.6	68.0	-47
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				84.4	-29	5.08	9.5	68.0	-18
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				99.9	-20	5.77	10.6		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	3.00000	0.33333		86.2	25.8	6.32	10.8		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	5						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	11	0.5	3.1	1.1	5.2	0.1	1.3	1.3	23	11	54.6	14.3	32.1	4.9	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3	1.0	3.3	1.3	5.0	0.1		1.5	20	3	96.3	53.0	45.7	4.9	0.0
Vete, kärna (005)	1	9	0.4	3.1	1.1	4.9	0.1	1.4	1.4	8	9	52.6	31.7	30.9	4.7	0.0
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.7	1.1	6.2		0.7	1.4	56	1	34.0	29.0	38.0	7.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	0.5	3.5	1.2	5.5	0.1		1.3	38	4	51.5	35.0	31.5	5.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.8	3.4	1.4	5.8	0.1		1.7	24	1	67.0	50.0	38.0	4.8	
Ärter, kärna (006)	1	1	0.9	4.1	1.2	11.5	0.1		1.8	130	1	74.0	12.0	41.0	8.3	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Betfiber omelasserad (020)	1	1	5.7	0.7	1.4	10.6	1.2	0.8	1.5	207	1	539.0	84.0	24.0	4.0	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	19	2.2	1.8	1.4	10.6	0.3	2.0	1.0	161	16	106.9	38.4	29.9	4.3	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	5	3.0	2.7	1.3	17.8	0.2	1.3	1.6	326	5	331.2	94.0	40.0	5.1	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	4.7	2.2	1.7	16.9	0.7	11.0	2.0	145	9	129.4	66.4	29.2	5.4	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	5.3	2.7	2.3	17.2	1.2	6.4	2.2	201	4	102.8	96.5	27.3	6.0	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2	7.9	3.1	2.3	25.1	1.2		2.7	413	2	630.5	115.5	35.5	7.2	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	4.2	2.3	1.7	19.2	0.3	5.7	1.2	269	1	80.0	56.0	1236	4.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	5.1	2.8	2.0	21.4	1.0	5.3	1.9	320	9	123.3	75.6	31.6	5.9	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9	5.8	2.8	2.4	23.0	1.5	8.5	2.4	277	9	126.9	72.8	32.8	6.5	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.8	2.6	3.0	17.9	1.1	5.9	3.1	145	2	206.0	102.0	33.0	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	5.5	3.3	2.6	23.1	1.2		2.3	369	3	157.0	80.3	35.7	6.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	84	4.5	2.6	1.7	21.6	0.7	12.3	1.9	272	71	126.4	56.3	28.7	5.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	45	6.0	2.8	2.4	22.8	1.3	15.3	2.4	276	40	112.1	68.8	29.3	6.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	19	8.0	2.9	3.0	21.1	1.7	9.5	2.7	263	15	146.5	92.5	31.6	7.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	16	8.0	3.9	2.6	28.2	1.4	10.2	2.9	380	8	291.4	97.8	31.0	8.1	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	13	5.9	2.5	2.3	20.9	1.1	7.1	2.1	253	13	148.2	85.2	33.8	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	355	4.8	2.7	1.8	22.6	0.9	6.1	2.1	314	316	162.4	67.0	33.6	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	253	6.3	2.8	2.4	22.5	1.2	8.3	2.4	247	225	146.4	85.8	41.4	6.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	93	7.8	2.7	2.8	20.9	1.5	9.5	2.6	168	78	177.4	93.2	40.9	7.3	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	9	6.4	3.5	2.8	26.0	1.8	9.3	2.9	278	5	270.2	98.4	31.6	7.4	
Korn, helsädesensilage (250)	1	47	4.3	2.6	1.7	17.5	1.2	5.9	1.9	211	35	158.3	54.8	31.5	5.5	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	4.8	2.8	1.7	19.5	1.3	5.1	1.5	315	6	185.5	72.3	31.0	5.7	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	7	5.3	2.7	1.7	21.1	1.4	5.7	1.9	331	4	170.5	77.3	41.8	6.4	0.0
Majskolv, ensilerad (257)	1	1	1.7	1.5	1.1	8.8	0.1	1.8	0.9	122	1	65.0	32.0	26.0	5.2	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	10	4.9	2.8	2.0	21.4	2.5	7.0	2.2	309	8	188.5	69.9	162.4	5.6	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	6.2	2.5	1.7	12.4	0.7	3.5	1.4	158	2	122.5	38.5	31.5	7.1	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	14	3.3	2.6	1.5	19.8	0.7	5.6	1.9	262	11	98.9	64.9	29.7	5.1	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	4.9	2.5	1.7	16.5	0.8	4.6	1.4	238	7	166.1	42.9	25.7	5.4	
Majs, helsädesensilage (305)	1	14	2.1	1.8	1.3	10.6	0.3	2.2	1.0	168	8	95.9	39.1	37.8	4.0	0.1
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	1.4	1.7	0.6	14.7	0.1	3.5	0.6	196	1	57.0	49.0	14.0	2.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	3.0	2.0	1.2	13.6	0.1		1.2	145	1	77.0	80.0	17.0	4.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	4.5	2.4	1.8	15.0	0.4		1.9	141	2	94.5	85.0	24.0	5.0	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	4.8	2.6	1.8	20.3	0.6	1.0	2.0	392	0					
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	6.8	3.6	3.3	14.3	4.5	9.2	2.9	115	9	477.1	105.4	82.2	17.6	0.3
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	5.0	3.4	3.5	18.6	1.9	5.1	2.4	237	3	316.3	89.7	80.0	17.9	0.3

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	854.438	40.3616	795.000	904.000
Aska	16	21.406	3.4519	17.100	26.800
OS smbh	16	43.000	44.4102	0.000	86.000
Råprot	16	109.850	16.8452	91.000	128.000
sRåprot	8	321.875	59.3330	266.000	436.000
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
NDF	9	132.889	21.9912	93.000	176.000
iNDF	16	93.500	70.7465	25.000	162.000
nhNDF	16	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	16	571.462	40.1788	520.000	621.300
TAF	16	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	8	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	16	96.538	1.3293	95.009	98.439
PBVp20	16	-34.728	17.4392	-53.244	-15.079
NELp20	16	7.360	0.0913	7.281	7.506
OE*	8	13.450	0.1195	13.300	13.700
Ca	11	0.482	0.0874	0.400	0.500
P	11	3.118	0.2714	2.800	3.500
Mg	11	1.109	0.1578	0.900	1.300
K	11	5.245	0.4803	4.800	5.600
Na	11	0.109	0.0302	0.100	0.100
Cl	5	1.320	0.6181	0.600	2.300
S	11	1.282	0.1250	1.100	1.400
CAB	11	23.445	20.3146	8.365	36.865

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	11	54.636	13.3212	43.000	65.000
Mn	11	14.273	3.8494	10.000	19.000
Zn	11	32.091	5.7176	26.000	39.000
Cu	11	4.918	0.8647	4.000	6.000
Se	4	0.011	0.0083	0.006	0.023

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	845.667	7.2342	841.000	854.000
Aska	3	24.367	5.9214	17.800	29.300
OS smbh	3	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	3	112.667	8.2033	106.600	122.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	1	456.000	.	456.000	456.000
iNDF	3	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	3	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	3	507.867	73.2613	429.000	573.800
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	79.852	4.4898	74.700	82.927
PBVp20	3	-0.230	7.4406	-8.619	5.571
NELp20	3	6.211	0.2861	5.895	6.452
Ca	3	0.967	0.2082	0.800	1.200
P	3	3.300	0.3606	3.000	3.700
Mg	3	1.333	0.1155	1.200	1.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	5.033	0.8963	4.000	5.600
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.500	0.2646	1.200	1.700
CAB	3	19.609	32.9640	-13.069	52.852
Fe	3	96.333	13.5031	83.000	110.000
Mn	3	53.000	1.0000	52.000	54.000
Zn	3	45.667	11.5902	38.000	59.000
Cu	3	4.900	0.4359	4.600	5.400
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	869.800	25.6376	842.500	910.000
Aska	10	18.010	2.2398	15.000	20.350
OS smbh	10	44.000	46.3801	0.000	88.000
Råprot	10	121.540	15.9613	105.500	142.750
sRåprot	5	321.400	42.9104	247.000	352.000
NH3-N	2	7.000	0.0000	7.000	7.000
NDF	6	103.167	23.0947	86.000	148.000
iNDF	10	106.000	85.3815	25.000	187.000
nhNDF	10	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	10	618.910	46.0423	567.500	679.050
TAF	10	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	10	113.929	2.1593	111.777	117.457
PBVp20	10	-45.576	14.1715	-60.083	-26.658
NELp20	10	7.935	0.0993	7.778	8.060
OE*	6	13.967	0.3830	13.200	14.200
AAT*	1	95.000	.	95.000	95.000
PBV*	1	-47.000	.	-47.000	-47.000
Ca	9	0.400	0.0500	0.300	0.500
P	9	3.078	0.2819	2.700	3.700
Mg	9	1.067	0.1323	0.900	1.300
K	9	4.922	0.3632	4.500	5.500
Na	6	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	4	1.425	0.7500	0.600	2.400
S	9	1.444	0.1810	1.200	1.700
CAB	9	8.033	28.7831	-45.611	39.546
Fe	9	52.556	25.8559	29.000	116.000
Mn	9	31.667	11.1355	15.000	49.000
Zn	9	30.889	9.1984	19.000	45.000
Cu	9	4.689	0.9158	3.000	5.800
Se	3	0.025	0.0219	0.008	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	908.667	21.385	884.000	922.000
Aska	3	21.333	2.517	19.000	24.000
OS smbh	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	3	146.333	35.388	118.000	186.000
sRåprot	3	492.333	113.852	384.000	611.000
NDF	3	92.333	11.015	81.000	103.000
iNDF	3	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	3	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	3	556.000	7.211	550.000	564.000
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	3	111.025	0.606	110.488	111.683
PBVp20	3	-17.147	33.998	-44.199	21.017
NELp20	3	7.926	0.124	7.818	8.062
OE*	3	13.967	0.058	13.900	14.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	6.200	.	6.200	6.200
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	55.697	.	55.697	55.697
Fe	1	34.000	.	34.000	34.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	862.750	10.8436	849.000	875.000
Aska	4	20.375	3.6335	17.100	24.000
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	113.850	13.1175	98.000	130.100
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	1	234.000	.	234.000	234.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	614.125	72.6505	538.000	677.700
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	103.509	3.6588	98.464	107.228
PBVp20	4	-38.681	7.3621	-46.146	-28.574
NELp20	4	7.466	0.2710	7.102	7.740
OE*	1	13.700	.	13.700	13.700
AAT*	1	92.000	.	92.000	92.000
PBV*	1	-54.000	.	-54.000	-54.000
Ca	4	0.500	0.1155	0.400	0.600
P	4	3.450	0.5508	2.900	4.100
Mg	4	1.200	0.1633	1.000	1.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	4	5.525	0.6238	4.700	6.100
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.275	0.0957	1.200	1.400
CAB	4	37.796	21.8978	8.883	57.189
Fe	4	51.500	14.2478	38.000	70.000
Mn	4	35.000	2.9439	32.000	38.000
Zn	4	31.500	3.8730	27.000	36.000
Cu	4	5.050	0.7594	4.400	6.100

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	129.000	.	129.000	129.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	503.000	.	503.000	503.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	99.927	.	99.927	99.927
PBVp20	1	-15.710	.	-15.710	-15.710
NELp20	1	7.191	.	7.191	7.191
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.800	.	5.800	5.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	23.900	.	23.900	23.900
Fe	1	67.000	.	67.000	67.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	839.000	.	839.000	839.000
Aska	1	30.000	.	30.000	30.000
OS smbh	1	92.000	.	92.000	92.000
Råprot	1	222.000	.	222.000	222.000
NH3-N	1	3.000	.	3.000	3.000
iNDF	1	13.000	.	13.000	13.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	492.000	.	492.000	492.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	102.024	.	102.024	102.024
PBVp20	1	73.571	.	73.571	73.571

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	7.660	.	7.660	7.660
Ca	1	0.900	.	0.900	0.900
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	11.500	.	11.500	11.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	129.627	.	129.627	129.627
Fe	1	74.000	.	74.000	74.000
Mn	1	12.000	.	12.000	12.000
Zn	1	41.000	.	41.000	41.000
Cu	1	8.300	.	8.300	8.300

Fodermedel=Betfiber omelasserad (020) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	249.000	.	249.000	249.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	69.900	.	69.900	69.900
Råprot	1	92.000	.	92.000	92.000
sRåprot	1	498.000	.	498.000	498.000
NDF	1	321.000	.	321.000	321.000
iNDF	1	237.000	.	237.000	237.000
nhNDF	1	9.550	.	9.550	9.550
Stä	1	103.000	.	103.000	103.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Betfiber omelasserad (020) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	18.000	.	18.000	18.000
AATp20	1	77.400	.	77.400	77.400
PBVp20	1	-36.107	.	-36.107	-36.107
NELp20	1	6.650	.	6.650	6.650
OE*	1	10.210	.	10.210	10.210
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	0.700	.	0.700	0.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	10.600	.	10.600	10.600
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	206.988	.	206.988	206.988
Fe	1	539.000	.	539.000	539.000
Mn	1	84.000	.	84.000	84.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Betmassa hårdpressad ensilerad (033) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
OS smbh	1	89.000	.	89.000	89.000
iNDF	1	90.000	.	90.000	90.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
TAF	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	86.723	.	86.723	86.723
PBVp20	1	-43.272	.	-43.272	-43.272
NELp20	1	6.794	.	6.794	6.794

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	25	286.560	34.8569	246.000	320.000
Aska	25	33.360	6.9635	25.000	41.000
OS smbh	25	75.544	1.8978	73.200	77.900
Råprot	25	83.760	8.2930	75.000	96.000
sRåprot	25	414.920	65.6017	352.000	498.000
NDF	25	410.240	42.8615	359.000	471.000
iNDF	25	180.750	23.5622	149.291	207.569
nhNDF	25	3.599	0.6072	2.902	4.259
Stä	25	239.200	68.2599	133.000	318.000
TAF	25	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	25	37.240	40.2609	9.000	95.000
AATp20	25	86.892	2.2595	84.200	89.932
PBVp20	25	-54.156	8.3213	-64.383	-42.702

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	25	6.301	0.1651	6.080	6.484
OE*	12	11.397	0.2527	11.080	11.720
AAT*	3	80.000	1.0000	79.000	81.000
PBV*	3	-61.333	4.7258	-65.000	-56.000
Ca	19	2.158	0.6095	1.500	3.100
P	19	1.811	0.2079	1.500	2.100
Mg	19	1.379	0.2658	1.000	1.800
K	19	10.558	1.5883	8.400	12.100
Na	18	0.283	0.2036	0.100	0.700
Cl	22	2.009	0.8874	1.200	3.200
S	19	1.042	0.2143	0.800	1.400
CAB	19	161.207	27.5136	119.323	201.223
Fe	16	106.875	60.9184	57.000	172.000
Mn	16	38.438	17.0136	14.000	64.000
Zn	16	29.938	7.1691	21.000	37.000
Cu	16	4.319	0.8780	3.000	5.800
Se	4	0.029	0.0248	0.006	0.050

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	155.000	.	155.000	155.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	338.200	105.008	256.000	509.000
Aska	5	60.000	24.413	42.000	101.000
OS smbh	5	70.260	4.496	64.900	77.000
Råprot	5	100.200	26.902	71.000	130.000
sRåprot	5	769.800	61.544	667.000	832.000
NH3-N	5	107.200	33.267	71.000	146.000
NDF	5	525.400	35.928	484.000	573.000
iNDF	5	194.990	49.105	118.429	236.864
nhNDF	5	3.947	0.989	3.120	5.517
Stä	5	21.000	8.972	16.000	37.000
TAF	5	67.600	23.266	43.000	93.000
Mjölksyra	5	50.200	22.129	26.000	75.000
Ättiksyra	5	17.400	2.302	15.000	21.000
Socker	5	77.000	64.066	23.000	161.000
AATp20	5	67.510	2.551	64.297	70.805
PBVp20	5	-7.088	23.979	-32.571	21.131

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	5	5.599	0.432	5.045	6.140
OE*	2	9.600	0.283	9.400	9.800
AAT*	2	61.500	3.536	59.000	64.000
PBV*	2	-23.500	34.648	-48.000	1.000
Ca	5	2.980	0.853	1.600	3.900
P	5	2.660	0.462	2.000	3.100
Mg	5	1.300	0.224	1.000	1.600
K	5	17.760	2.605	14.300	20.900
Na	5	0.220	0.268	0.100	0.700
Cl	5	1.300	0.742	0.500	2.400
S	5	1.620	0.390	1.200	2.200
CAB	5	325.915	68.029	214.971	400.054
Fe	5	331.200	413.345	50.000	992.000
Mn	5	94.000	67.405	35.000	208.000
Zn	5	40.000	19.519	24.000	69.000
Cu	5	5.120	0.926	3.600	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	598.333	226.217	329.000	879.000
Aska	9	60.444	10.212	47.000	75.000
OS smbh	9	72.089	4.781	65.900	78.300
Råprot	9	139.111	41.879	77.000	188.000
sRåprot	3	396.333	38.397	352.000	419.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	9	525.667	46.875	457.000	596.000
iNDF	9	167.994	45.342	99.000	214.592
nhNDF	9	4.234	0.708	3.622	5.634
TAF	9	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	9	110.667	22.967	73.000	147.000
AATp20	9	84.953	6.979	76.417	93.977
PBVp20	9	6.144	28.090	-37.161	36.256
NELp20	9	5.884	0.491	5.284	6.481
OE*	9	10.574	0.710	9.600	11.450
AAT*	6	72.500	4.087	68.000	78.000
PBV*	6	0.000	36.835	-43.000	45.000
Ca	9	4.689	1.436	2.800	7.900
P	9	2.156	0.439	1.300	2.700
Mg	9	1.722	0.549	1.100	2.600
K	9	16.933	4.980	7.600	24.100
Na	9	0.678	0.638	0.100	2.000
Cl	3	11.033	3.188	7.600	13.900
S	9	1.967	0.464	1.200	2.700
CAB	9	144.950	137.618	-28.265	365.469
Fe	9	129.444	116.865	55.000	403.000
Mn	9	66.444	38.416	18.000	127.000
Zn	9	29.222	8.043	17.000	43.000
Cu	9	5.389	1.524	3.000	7.600
Se	2	0.016	0.006	0.011	0.020

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	730.800	82.5209	644.000	828.000
Aska	5	62.000	13.2098	46.000	81.000
OS smbh	5	75.300	2.8178	72.200	79.000
Råprot	5	134.800	38.6743	94.000	175.000
sRåprot	1	438.000	.	438.000	438.000
NDF	5	494.400	34.5007	467.000	550.000
iNDF	5	143.099	24.6238	108.610	174.706
nhNDF	5	4.659	0.7190	3.830	5.677
TAF	5	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	5	143.800	62.8466	90.000	241.000
AATp20	5	86.697	3.3634	81.646	91.050
PBVp20	5	-0.893	31.4549	-36.541	29.359
NELp20	5	6.110	0.2662	5.773	6.509
OE*	5	11.092	0.3759	10.760	11.500
AAT*	4	77.250	2.2174	75.000	80.000
PBV*	4	1.000	44.5047	-40.000	40.000
Ca	5	5.300	1.1402	3.400	6.300
P	5	2.700	0.5612	1.900	3.400
Mg	5	2.280	0.6181	1.300	2.900
K	5	17.180	3.9990	12.500	22.300
Na	4	1.175	0.5500	0.700	1.700
Cl	1	6.400	.	6.400	6.400
S	5	2.180	0.6648	1.600	3.000
CAB	5	201.360	83.4379	96.783	311.553

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	102.750	26.2345	65.000	125.000
Mn	4	96.500	49.8832	67.000	171.000
Zn	4	27.250	11.3248	12.000	39.000
Cu	4	6.025	2.2485	3.900	8.600
Se	2	0.024	0.0219	0.008	0.039

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	476.500	335.876	239.000	714.00
Aska	2	91.000	21.213	76.000	106.00
OS smbh	2	74.400	1.838	73.100	75.70
Råprot	2	176.000	26.870	157.000	195.00
NDF	2	472.000	52.326	435.000	509.00
iNDF	2	158.033	11.439	149.945	166.12
nhNDF	2	4.473	0.049	4.438	4.51
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.00
Socker	2	75.500	31.820	53.000	98.00
AATp20	2	85.676	1.206	84.823	86.53
PBVp20	2	38.687	22.615	22.695	54.68
NELp20	2	6.043	0.112	5.963	6.12
OE*	2	10.600	0.000	10.600	10.60
AAT*	2	74.000	0.000	74.000	74.00
PBV*	2	48.500	26.163	30.000	67.00
Ca	2	7.900	0.990	7.200	8.60

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	3.050	1.061	2.300	3.80
Mg	2	2.300	0.283	2.100	2.50
K	2	25.100	4.808	21.700	28.50
Na	2	1.200	0.849	0.600	1.80
S	2	2.650	0.071	2.600	2.70
CAB	2	413.000	90.502	349.005	476.99
Fe	2	630.500	761.554	92.000	1169.00
Mn	2	115.500	86.974	54.000	177.00
Zn	2	35.500	12.021	27.000	44.00
Cu	2	7.200	0.990	6.500	7.90
Se	1	0.012	.	0.012	0.01

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	505.00	.	505.00	505.00
Aska	1	50.00	.	50.00	50.00
OS smbh	3	69.63	4.0992	64.90	72.00
Råprot	1	82.00	.	82.00	82.00
sRåprot	1	639.00	.	639.00	639.00
NH3-N	1	72.00	.	72.00	72.00
NDF	1	610.00	.	610.00	610.00
iNDF	3	196.31	21.0995	184.13	220.67
nhNDF	3	3.87	0.2861	3.54	4.04
TAF	3	59.63	7.5633	50.90	64.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	1	42.00	.	42.00	42.00
Ättiksyra	1	7.00	.	7.00	7.00
Socker	1	43.00	.	43.00	43.00
BUF	1	0.90	.	0.90	0.90
AATp20	3	79.14	4.9771	73.39	82.02
PBVp20	3	1.71	25.1459	-27.32	16.23
NELp20	3	5.71	0.3926	5.26	5.94
OE*	1	9.50	.	9.50	9.50
AAT*	1	67.00	.	67.00	67.00
PBV*	1	-32.00	.	-32.00	-32.00
Ca	1	4.20	.	4.20	4.20
P	1	2.30	.	2.30	2.30
Mg	1	1.70	.	1.70	1.70
K	1	19.20	.	19.20	19.20
Na	1	0.30	.	0.30	0.30
Cl	1	5.70	.	5.70	5.70
S	1	1.20	.	1.20	1.20
CAB	1	268.53	.	268.53	268.53
Fe	1	80.00	.	80.00	80.00
Mn	1	56.00	.	56.00	56.00
Zn	1	1236.00	.	1236.00	1236.00
Cu	1	4.00	.	4.00	4.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	509.182	182.384	315.000	799.000
Aska	11	65.727	13.565	54.000	82.000
OS smbh	11	73.636	7.146	66.600	80.200
Råprot	11	138.455	45.684	80.000	180.000
sRåprot	11	603.273	158.598	435.000	734.000
NH3-N	10	75.900	32.067	31.000	114.500
NDF	11	483.455	86.489	409.000	597.000
iNDF	11	165.445	69.665	96.000	246.705
nhNDF	11	4.414	0.987	3.678	5.884
TAF	11	46.264	28.470	12.000	71.800
Mjölksyra	11	33.091	22.336	5.000	55.000
Ättiksyra	11	11.091	6.172	3.000	17.000
Socker	11	76.455	28.773	41.000	99.000
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	11	1.082	1.521	0.000	3.600
AATp20	11	82.035	3.581	78.221	86.489
PBVp20	11	10.262	37.516	-37.941	44.698
NELp20	11	6.023	0.734	5.097	6.805
OE*	11	10.766	1.073	9.700	11.900
AAT*	8	71.125	2.696	68.000	74.000
PBV*	8	10.875	33.086	-36.000	53.000
Ca	11	5.100	2.359	4.000	7.400
P	11	2.782	0.715	2.000	3.600
Mg	11	1.955	0.633	1.300	2.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	11	21.409	7.474	13.000	29.700
Na	10	1.040	0.836	0.100	2.250
Cl	11	5.327	3.142	2.300	9.300
S	11	1.945	0.606	1.400	2.700
CAB	11	319.766	95.293	209.604	437.163
Fe	9	123.333	62.494	55.000	260.000
Mn	9	75.556	37.000	43.000	157.000
Zn	9	31.556	11.315	20.000	55.000
Cu	9	5.878	1.264	3.500	7.700
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	425.000	181.130	308.000	758.500
Aska	10	69.300	10.350	56.500	83.000
OS smbh	10	74.220	2.442	71.500	77.700
Råprot	10	159.500	26.387	122.000	188.500
sRåprot	10	563.700	146.389	323.500	683.000
NH3-N	10	82.400	39.859	32.000	138.000
NDF	10	469.400	41.089	405.500	506.500
iNDF	10	168.317	25.078	135.323	199.249
nhNDF	10	4.267	0.410	3.872	4.967
TAF	10	63.390	25.145	17.500	82.550
Mjölksyra	10	45.500	19.484	11.500	62.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	10	14.700	8.166	4.500	26.500
Socker	10	59.200	30.821	29.500	113.000
PRF	2	4.500	2.121	3.000	6.000
BUF	10	1.490	1.909	0.050	4.400
AATp20	10	83.473	5.244	77.413	90.851
PBVp20	10	27.200	25.234	-7.972	60.883
NELp20	10	6.156	0.264	5.841	6.478
OE*	10	10.831	0.387	10.370	11.350
AAT*	8	71.000	0.926	70.000	72.000
PBV*	8	29.250	22.588	-2.000	51.000
Ca	9	5.822	1.874	4.100	10.600
P	9	2.833	0.502	1.900	3.600
Mg	9	2.378	0.338	1.700	2.900
K	9	23.022	5.884	15.600	35.100
Na	9	1.478	0.940	0.100	2.900
Cl	10	8.530	4.070	4.450	15.250
S	9	2.367	0.406	1.700	3.000
CAB	9	277.282	99.882	102.326	385.763
Fe	9	126.889	59.155	56.000	244.000
Mn	9	72.778	20.819	52.000	116.000
Zn	9	32.778	7.678	22.000	47.000
Cu	9	6.500	1.323	4.500	9.100
Se	2	0.013	0.001	0.012	0.014

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	437.500	91.217	373.000	502.000
Aska	2	66.000	1.414	65.000	67.000
OS smbh	2	77.050	2.616	75.200	78.900
Råprot	2	167.500	34.648	143.000	192.000
sRåprot	2	575.500	48.790	541.000	610.000
NH3-N	2	71.000	11.314	63.000	79.000
NDF	2	429.000	42.426	399.000	459.000
iNDF	2	148.307	18.961	134.900	161.715
nhNDF	2	4.536	0.240	4.366	4.706
TAF	2	56.650	24.678	39.200	74.100
Mjölksyra	2	42.000	24.042	25.000	59.000
Ättiksyra	2	13.000	1.414	12.000	14.000
Socker	2	64.500	12.021	56.000	73.000
BUF	2	0.650	0.778	0.100	1.200
AATp20	2	86.984	3.192	84.727	89.241
PBVp20	2	28.810	26.548	10.038	47.582
NELp20	2	6.398	0.390	6.122	6.674
OE*	2	11.350	0.495	11.000	11.700
AAT*	2	72.500	0.707	72.000	73.000
PBV*	2	42.500	31.820	20.000	65.000
Ca	2	6.800	0.566	6.400	7.200
P	2	2.600	0.000	2.600	2.600
Mg	2	3.000	0.566	2.600	3.400
K	2	17.850	5.728	13.800	21.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	1.050	0.212	0.900	1.200
Cl	2	5.900	1.838	4.600	7.200
S	2	3.050	0.212	2.900	3.200
CAB	2	145.352	98.732	75.538	215.166
Fe	2	206.000	162.635	91.000	321.000
Mn	2	102.000	15.556	91.000	113.000
Zn	2	33.000	8.485	27.000	39.000
Cu	2	6.900	0.990	6.200	7.600
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	496.750	243.625	216.000	782.000
Aska	4	89.000	37.754	52.000	136.000
OS smbh	4	73.800	6.339	66.800	82.200
Råprot	4	144.500	60.247	80.000	220.000
NDF	4	525.500	92.342	398.000	616.000
iNDF	4	145.891	67.017	74.025	233.747
nhNDF	4	5.039	1.341	3.209	6.117
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	87.000	48.007	21.000	136.000
AATp20	4	82.314	7.896	73.380	92.606
PBVp20	4	17.494	44.343	-27.948	71.428
NELp20	4	6.056	0.645	5.284	6.863

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	4	10.525	0.881	9.800	11.700
AAT*	4	73.250	3.948	70.000	78.000
PBV*	4	18.500	54.556	-39.000	84.000
Ca	3	5.500	1.539	3.800	6.800
P	3	3.333	1.097	2.700	4.600
Mg	3	2.567	0.777	1.700	3.200
K	3	23.100	12.574	11.000	36.100
Na	3	1.233	0.577	0.900	1.900
S	3	2.300	0.889	1.600	3.300
CAB	3	369.211	291.494	88.066	670.055
Fe	3	157.000	138.683	61.000	316.000
Mn	3	80.333	18.175	60.000	95.000
Zn	3	35.667	2.517	33.000	38.000
Cu	3	6.233	0.929	5.600	7.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	90	455.222	153.091	285.500	635.500
Aska	90	67.589	11.722	49.000	80.500
OS smbh	90	74.978	6.055	66.900	82.000
Råprot	90	144.522	33.639	100.500	189.500
sRåprot	24	452.250	60.303	384.000	538.000
NDF	90	499.967	61.359	418.500	588.500
iNDF	90	142.055	56.959	77.389	222.947

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	90	4.886	1.082	3.592	6.268
Stä	1	40.000	.	40.000	40.000
TAF	90	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	90	106.056	42.559	42.000	156.500
AATp20	90	85.133	7.564	75.465	93.573
PBVp20	90	13.087	21.637	-16.633	43.067
NELp20	90	6.217	0.573	5.490	6.791
OE*	90	10.978	0.992	9.700	12.100
AAT*	66	75.606	5.692	68.000	82.000
PBV*	66	10.227	25.203	-23.000	51.000
Ca	84	4.489	1.108	3.400	5.800
P	84	2.599	0.512	2.000	3.300
Mg	84	1.673	0.337	1.300	2.100
K	84	21.608	5.280	14.600	27.800
Na	84	0.727	0.564	0.100	1.600
Cl	24	12.317	15.451	4.200	15.700
S	84	1.904	0.436	1.400	2.500
CAB	84	271.901	285.474	119.611	447.101
Fe	71	126.408	127.211	57.000	182.000
Mn	71	56.254	19.138	35.000	77.000
Zn	71	28.704	6.264	21.000	36.000
Cu	71	5.354	1.045	4.000	6.500
Se	23	0.014	0.015	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	52	538.269	158.959	345.000	782.000
Aska	52	76.846	12.194	62.000	93.000
OS smbh	52	75.275	3.565	70.900	79.700
Råprot	52	160.442	28.828	132.000	191.000
sRåprot	12	416.667	86.172	355.000	463.000
NDF	52	487.673	43.699	436.000	541.000
iNDF	52	145.909	33.755	102.019	187.879
nhNDF	52	4.835	0.751	4.076	5.802
TAF	52	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	52	97.808	33.706	52.000	141.000
AATp20	52	85.704	4.498	80.111	90.614
PBVp20	52	27.080	21.827	3.777	51.411
NELp20	52	6.248	0.348	5.886	6.644
OE*	52	10.922	0.575	10.180	11.700
AAT*	40	75.625	3.044	71.000	79.500
PBV*	40	28.100	27.751	-2.500	60.000
Ca	45	5.960	1.652	4.300	7.800
P	45	2.838	0.406	2.400	3.200
Mg	45	2.367	0.673	1.700	3.200
K	45	22.818	5.108	15.600	29.300
Na	45	1.287	1.054	0.400	3.100
Cl	12	15.308	16.106	7.300	26.200
S	45	2.431	0.577	1.800	3.000
CAB	45	275.992	285.369	130.228	484.549

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	40	112.100	86.098	63.000	158.500
Mn	40	68.800	22.348	37.000	99.500
Zn	40	29.250	6.420	20.500	38.500
Cu	40	6.498	1.182	5.100	8.000
Se	9	0.014	0.018	0.005	0.060

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	24	496.250	153.595	303.000	734.000
Aska	24	82.792	12.441	65.000	98.000
OS smbh	24	76.071	3.757	70.900	80.300
Råprot	24	176.250	33.611	139.000	224.000
sRåprot	7	339.714	109.152	105.000	443.000
NDF	24	448.667	31.982	404.000	489.000
iNDF	24	150.918	47.842	100.122	222.000
nhNDF	24	4.744	0.777	3.863	5.505
TAF	24	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	24	94.750	37.033	51.000	137.000
AATp20	24	87.434	5.973	81.646	95.930
PBVp20	24	39.092	24.213	10.576	69.194
NELp20	24	6.300	0.390	5.880	6.709
OE*	24	10.982	0.629	9.910	11.700
AAT*	17	75.765	3.231	70.000	80.000
PBV*	17	38.941	25.205	5.000	64.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	19	8.032	2.371	5.400	11.500
P	19	2.937	0.661	2.300	4.100
Mg	19	3.021	0.811	2.200	4.300
K	19	21.063	6.555	12.500	29.800
Na	19	1.658	1.421	0.500	4.300
Cl	7	9.486	2.769	6.500	14.500
S	19	2.674	0.464	2.100	3.300
CAB	19	262.506	196.893	17.014	524.575
Fe	15	146.467	131.429	75.000	276.000
Mn	15	92.467	24.410	59.000	126.000
Zn	15	31.600	8.122	23.000	43.000
Cu	15	7.467	1.575	5.600	9.000
Se	2	0.010	0.001	0.009	0.011

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	332.063	97.034	211.000	454.000
Aska	16	100.500	19.637	73.000	121.000
OS smbh	16	76.988	3.026	72.500	81.200
Råprot	16	197.125	27.911	169.000	223.000
sRåprot	10	393.000	98.498	296.500	544.000
NDF	16	435.250	46.661	353.000	481.000
iNDF	16	147.999	40.168	102.176	205.224
nhNDF	16	5.294	0.904	4.149	6.655

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	66.000	29.732	28.000	108.000
AATp20	16	89.069	3.541	85.895	92.718
PBVp20	16	55.882	26.117	26.580	78.204
NELp20	16	6.388	0.277	6.015	6.764
OE*	16	10.908	0.450	10.430	11.500
AAT*	6	75.833	3.251	70.000	78.000
PBV*	6	65.167	16.558	45.000	88.000
Ca	16	8.019	3.133	5.600	11.300
P	16	3.863	0.600	2.800	4.600
Mg	16	2.638	0.334	2.200	3.200
K	16	28.225	5.440	23.000	35.000
Na	16	1.375	0.759	0.400	2.200
Cl	9	10.233	1.859	8.800	14.500
S	16	2.931	0.377	2.500	3.600
CAB	16	379.608	137.404	128.714	539.956
Fe	8	291.375	243.738	72.000	760.000
Mn	8	97.750	38.052	50.000	151.000
Zn	8	31.000	6.481	22.000	39.000
Cu	8	8.075	1.736	5.600	10.400
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	414.231	125.185	258.000	538.000
Aska	13	66.846	9.272	57.000	78.000
OS smbh	13	75.146	3.470	70.500	80.100
Råprot	13	145.462	26.015	114.000	176.000
sRåprot	13	597.846	68.783	504.000	692.000
NH3-N	13	86.615	25.254	61.000	119.000
NDF	13	462.385	45.830	406.000	518.000
iNDF	13	160.874	38.094	115.026	198.955
nhNDF	13	4.463	0.787	3.791	5.526
TAF	13	55.223	27.437	29.200	84.200
Mjölksyra	13	41.385	22.206	19.000	66.000
Ättiksyra	13	11.154	5.242	6.000	19.000
Socker	13	70.692	41.446	22.000	128.000
BUF	13	1.685	1.364	0.500	3.300
AATp20	13	84.593	4.126	78.994	90.838
PBVp20	13	14.960	21.236	-7.979	44.790
NELp20	13	6.207	0.408	5.741	6.666
OE*	13	11.015	0.597	10.300	11.900
AAT*	13	71.692	1.494	70.000	74.000
PBV*	13	22.154	24.224	-8.000	51.000
Ca	13	5.877	2.318	4.100	7.100
P	13	2.546	0.323	2.300	2.900
Mg	13	2.315	0.591	1.800	3.000
K	13	20.946	3.121	16.900	24.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	13	1.146	1.339	0.300	2.100
Cl	13	7.069	3.653	3.000	12.000
S	13	2.131	0.397	1.600	2.500
CAB	13	253.234	85.449	144.259	333.498
Fe	13	148.154	77.576	71.000	203.000
Mn	13	85.154	36.141	54.000	112.000
Zn	13	33.846	17.019	23.000	39.000
Cu	13	6.431	2.286	4.800	7.500
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	370	408.919	128.015	264.500	579.000
Aska	370	66.822	11.474	54.000	79.500
OS smbh	370	75.681	4.355	68.600	80.300
Råprot	370	154.614	31.016	113.000	193.000
sRåprot	370	642.784	85.306	530.000	736.000
NH3-N	368	86.258	37.954	46.000	130.000
NDF	370	471.300	56.951	406.000	558.000
iNDF	370	147.029	43.314	100.697	205.680
nhNDF	370	4.687	0.678	3.846	5.558
TAF	370	59.465	30.552	18.400	98.350
Mjölksyra	370	43.714	26.016	10.500	78.000
Ättiksyra	367	12.218	6.219	5.000	20.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	370	63.995	36.918	19.000	115.500
PRF	95	1.684	2.753	0.000	4.000
BUF	367	2.335	4.836	0.000	4.800
AATp20	370	84.389	5.229	78.155	91.594
PBVp20	370	23.866	25.541	-10.657	56.311
NELp20	370	6.329	0.427	5.672	6.779
OE*	370	11.103	0.705	10.000	11.855
AAT*	272	71.912	1.994	69.000	74.000
PBV*	272	25.415	26.933	-11.000	59.000
Ca	355	4.785	1.065	3.600	6.100
P	355	2.733	0.463	2.200	3.300
Mg	355	1.817	0.337	1.400	2.200
K	355	22.580	4.495	16.500	27.800
Na	355	0.874	0.729	0.200	1.600
Cl	370	6.090	2.660	3.100	9.450
S	355	2.079	0.408	1.500	2.600
CAB	355	314.222	118.956	159.238	457.305
Fe	316	162.418	123.270	73.000	281.000
Mn	316	66.956	23.695	41.000	95.000
Zn	316	33.589	35.258	24.000	39.000
Cu	316	5.654	1.255	4.200	7.200
Se	47	0.025	0.019	0.007	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	267	495.180	151.851	315.000	723.000
Aska	267	72.543	10.452	60.000	86.000
OS smbh	267	73.811	2.654	70.200	77.000
Råprot	267	154.082	27.305	119.000	188.000
sRåprot	267	514.700	110.236	347.000	638.000
NH3-N	265	63.536	29.324	27.000	95.000
NDF	267	468.438	35.748	424.000	514.000
iNDF	267	174.733	30.222	140.000	210.000
nhNDF	267	4.242	0.498	3.634	4.864
TAF	267	47.132	27.347	12.500	83.100
Mjölksyra	266	34.117	22.205	7.000	65.000
Ättiksyra	265	10.657	6.535	4.000	19.000
Socker	267	73.730	37.048	23.000	123.000
PRF	72	1.556	1.694	0.000	4.000
BUF	265	1.080	2.435	0.000	2.200
AATp20	267	85.816	4.857	80.359	92.412
PBVp20	267	21.143	24.953	-12.343	56.661
NELp20	267	6.100	0.294	5.735	6.463
OE*	267	10.728	0.416	10.200	11.200
AAT*	193	70.803	1.209	69.000	72.000
PBV*	193	25.907	23.503	-4.000	60.000
Ca	253	6.298	1.509	4.600	8.100
P	253	2.769	0.425	2.300	3.400
Mg	253	2.428	0.433	1.900	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	253	22.477	4.889	16.200	28.400
Na	253	1.247	0.858	0.400	2.300
Cl	267	8.277	4.394	4.400	12.600
S	253	2.358	0.422	1.800	2.900
CAB	253	247.156	143.549	119.350	403.251
Fe	225	146.369	115.066	71.000	231.000
Mn	225	85.756	31.110	52.000	122.000
Zn	225	41.391	136.659	23.000	40.000
Cu	225	6.919	2.589	5.200	8.600
Se	32	0.027	0.018	0.009	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	99	477.717	127.266	323.000	667.000
Aska	99	77.131	15.727	63.000	90.000
OS smbh	99	74.519	3.216	70.900	77.300
Råprot	99	163.010	23.457	136.000	192.000
sRåprot	99	512.576	93.438	362.000	622.000
NH3-N	98	62.959	27.322	31.000	98.000
NDF	99	437.414	34.610	393.000	474.000
iNDF	99	176.763	36.982	137.298	215.051
nhNDF	99	4.135	0.586	3.352	4.846
Stä	1	31.000	.	31.000	31.000
TAF	99	47.160	26.159	12.400	82.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	98	35.071	22.403	7.000	64.000
Ättiksyra	98	10.051	5.265	4.000	18.000
Socker	99	78.556	36.506	34.000	124.000
PRF	34	0.559	0.894	0.000	2.000
BUF	98	0.947	2.178	0.000	2.000
AATp20	99	86.515	5.789	80.083	93.088
PBVp20	99	28.355	22.001	1.932	58.762
NELp20	99	6.133	0.314	5.741	6.466
OE*	99	10.793	0.560	10.200	11.300
AAT*	64	70.797	1.929	69.000	72.000
PBV*	64	33.000	19.463	7.000	63.000
Ca	93	7.803	2.470	6.000	9.900
P	93	2.705	0.425	2.200	3.200
Mg	93	2.834	0.502	2.200	3.400
K	93	20.852	4.998	14.800	26.200
Na	93	1.542	0.782	0.600	2.500
Cl	99	9.452	4.979	5.200	13.900
S	93	2.615	0.422	2.100	3.100
CAB	93	167.890	155.202	10.068	340.298
Fe	78	177.449	192.796	72.000	312.000
Mn	78	93.231	65.161	52.000	130.000
Zn	78	40.936	79.150	23.000	40.000
Cu	78	7.314	1.528	5.800	9.000
Se	11	0.051	0.039	0.019	0.110

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	354.700	111.230	250.000	531.500
Aska	10	91.500	14.113	69.000	106.500
OS smbh	10	76.050	2.694	71.500	78.650
Råprot	10	183.300	23.386	150.000	211.500
sRåprot	10	586.400	49.185	524.500	649.000
NH3-N	10	79.200	24.688	50.000	109.000
NDF	10	426.600	42.922	376.500	488.500
iNDF	10	158.760	32.680	124.398	208.441
nhNDF	10	4.553	0.481	3.904	5.105
TAF	10	73.260	36.345	29.450	121.050
Mjölksyra	10	56.600	32.469	19.500	101.500
Ättiksyra	10	14.800	5.412	8.000	22.000
Socker	10	55.200	33.668	16.000	103.500
PRF	4	0.750	1.500	0.000	3.000
BUF	10	0.960	1.547	0.000	3.650
AATp20	10	84.233	3.930	77.890	89.349
PBVp20	10	50.805	19.157	24.408	72.179
NELp20	10	6.330	0.252	5.955	6.586
OE*	10	10.862	0.385	10.250	11.300
AAT*	6	70.833	1.472	69.000	72.000
PBV*	6	46.167	18.016	24.000	73.000
Ca	9	6.367	0.912	5.200	7.900
P	9	3.522	0.552	2.500	4.400
Mg	9	2.833	0.361	2.500	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	9	26.000	4.276	19.200	32.700
Na	9	1.767	0.583	1.000	2.900
Cl	10	9.340	3.794	5.350	15.600
S	9	2.933	0.374	2.400	3.600
CAB	9	278.315	154.818	85.368	512.623
Fe	5	270.200	137.649	150.000	502.000
Mn	5	98.400	35.310	62.000	147.000
Zn	5	31.600	4.159	25.000	36.000
Cu	5	7.360	1.544	5.900	9.900

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	49	409.653	104.240	279.000	590.000
Aska	49	57.000	14.654	40.000	77.000
OS smbh	49	69.186	3.480	64.400	73.800
Råprot	49	110.918	27.047	80.000	147.000
sRåprot	49	626.347	123.299	409.000	759.000
NH3-N	49	81.102	43.628	30.000	133.000
NDF	49	470.347	48.301	398.000	525.000
iNDF	49	239.844	51.358	161.000	302.000
nhNDF	49	3.261	0.739	2.336	4.127
Stä	49	85.327	74.450	18.000	230.000
TAF	49	56.671	24.523	20.000	84.000
Mjölksyra	49	40.347	19.942	14.000	64.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	48	14.083	7.225	6.000	23.000
Socker	49	70.592	42.520	22.000	153.000
PRF	18	1.278	1.674	0.000	5.000
BUF	18	0.833	1.200	0.000	3.000
AATp20	49	71.858	4.048	66.610	77.910
PBVp20	49	-6.399	24.000	-33.533	24.895
NELp20	49	5.632	0.330	5.170	6.071
OE*	21	10.283	0.573	9.700	10.850
AAT*	2	63.500	3.536	61.000	66.000
PBV*	2	-37.000	36.770	-63.000	-11.000
Ca	47	4.270	1.530	2.600	6.300
P	47	2.630	0.475	2.100	3.400
Mg	47	1.660	0.462	1.100	2.300
K	47	17.460	5.820	10.600	24.600
Na	47	1.172	0.638	0.500	2.000
Cl	49	5.906	3.456	2.500	11.500
S	47	1.851	0.504	1.300	2.500
CAB	47	211.244	143.257	45.353	393.292
Fe	35	158.286	117.335	57.000	403.000
Mn	35	54.800	28.724	23.000	101.000
Zn	35	31.543	9.221	23.000	44.000
Cu	35	5.466	1.443	3.900	7.800
Se	5	0.016	0.019	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	353.857	66.112	280.000	460.000
Aska	7	66.429	4.467	61.000	73.000
OS smbh	7	67.200	2.987	64.200	72.500
Råprot	7	117.000	9.747	103.000	133.000
sRåprot	7	727.429	37.309	677.000	788.000
NH3-N	7	107.571	19.781	72.000	128.000
NDF	7	478.000	31.911	437.000	526.000
iNDF	7	249.451	34.087	198.449	276.865
nhNDF	7	2.948	0.520	2.487	3.828
Stä	7	41.429	13.151	19.000	62.000
TAF	7	77.857	24.382	45.000	114.000
Mjölksyra	7	62.571	22.832	30.000	96.000
Ättiksyra	7	13.286	2.289	10.000	16.000
Socker	7	53.143	37.450	15.000	109.000
AATp20	7	67.543	3.841	62.978	73.391
PBVp20	7	11.048	11.091	-10.966	21.576
NELp20	7	5.508	0.234	5.281	5.944
Ca	6	4.817	1.102	3.700	6.800
P	6	2.767	0.301	2.400	3.300
Mg	6	1.733	0.163	1.500	2.000
K	6	19.517	3.974	12.800	24.500
Na	6	1.283	0.788	0.400	2.500
Cl	7	5.143	1.494	3.500	7.800
S	6	1.533	0.327	1.200	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	6	315.449	149.043	95.109	470.661
Fe	6	185.500	95.862	98.000	325.000
Mn	6	72.333	24.337	30.000	98.000
Zn	6	31.000	4.858	25.000	39.000
Cu	6	5.700	0.678	4.700	6.400

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	317.143	61.086	184.000	368.000
Aska	7	66.714	11.221	53.000	81.000
OS smbh	7	69.414	5.014	61.400	75.400
Råprot	7	128.286	31.595	105.000	196.000
sRåprot	7	579.429	61.719	472.000	634.000
NH3-N	5	78.800	19.766	49.000	102.000
NDF	7	460.143	41.990	411.000	528.000
iNDF	7	314.088	116.360	153.000	518.364
nhNDF	7	5.413	2.015	3.407	8.261
Stä	7	49.143	27.046	18.000	86.000
TAF	7	82.714	35.571	31.000	133.000
Mjölksyra	7	63.857	32.111	16.000	113.000
Ättiksyra	7	17.000	4.933	11.000	26.000
Socker	7	56.429	57.070	20.000	174.000
PRF	4	2.500	3.317	0.000	7.000
BUF	4	0.000	0.000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	7	72.146	6.705	65.522	83.205
PBVp20	7	12.510	28.018	-26.561	62.800
NELp20	7	5.898	0.457	5.130	6.419
OE*	4	10.445	0.542	9.960	11.220
Ca	7	5.257	1.464	2.400	7.300
P	7	2.729	0.263	2.300	3.200
Mg	7	1.729	0.647	0.700	2.800
K	7	21.057	3.943	17.400	26.700
Na	7	1.443	0.553	0.800	2.600
Cl	6	5.650	4.245	0.100	10.800
S	7	1.943	0.653	1.400	3.200
CAB	7	331.359	49.818	277.015	419.658
Fe	4	170.500	78.852	97.000	255.000
Mn	4	77.250	19.822	58.000	102.000
Zn	4	41.750	13.598	30.000	61.000
Cu	4	6.425	2.220	5.000	9.700
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	331.000	.	331.000	331.000
Aska	1	31.000	.	31.000	31.000
OS smbh	1	79.900	.	79.900	79.900
Råprot	1	77.000	.	77.000	77.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	549.000	.	549.000	549.000
NDF	1	340.000	.	340.000	340.000
iNDF	1	157.738	.	157.738	157.738
nhNDF	1	4.051	.	4.051	4.051
Stä	1	309.000	.	309.000	309.000
TAF	1	38.100	.	38.100	38.100
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	89.400	.	89.400	89.400
PBVp20	1	-64.096	.	-64.096	-64.096
NELp20	1	6.755	.	6.755	6.755
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-66.000	.	-66.000	-66.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	1.500	.	1.500	1.500
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	8.800	.	8.800	8.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	0.900	.	0.900	0.900
CAB	1	122.458	.	122.458	122.458
Fe	1	65.000	.	65.000	65.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	396.692	97.605	316.000	576.00
Aska	13	70.692	15.228	50.000	89.00
OS smbh	13	68.577	3.861	64.600	74.20
Råprot	13	129.308	16.064	115.000	155.00
sRåprot	13	686.846	73.533	589.000	750.00
NH3-N	13	91.154	31.596	48.000	125.00
NDF	13	494.615	38.591	452.000	530.00
iNDF	13	235.931	49.046	187.559	284.00
nhNDF	13	3.596	0.703	2.826	4.73
Stä	13	43.308	40.481	17.000	130.00
TAF	13	65.538	20.959	30.000	81.00
Mjölksyra	13	51.308	19.306	18.000	70.00
Ättiksyra	13	14.077	4.591	9.000	20.00
Socker	13	53.692	40.426	19.000	116.00
PRF	3	0.333	0.577	0.000	1.00
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.00
AATp20	13	72.850	5.154	65.668	78.57
PBVp20	13	9.987	18.889	-6.571	35.91
NELp20	13	5.681	0.336	5.216	6.02

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	3	9.627	0.325	9.410	10.00
Ca	10	4.920	2.180	3.150	8.50
P	10	2.820	0.416	2.350	3.35
Mg	10	1.950	0.455	1.500	2.60
K	10	21.420	4.801	15.200	28.10
Na	10	2.450	2.008	0.700	5.35
Cl	13	7.000	2.575	4.600	9.00
S	10	2.150	0.746	1.250	3.25
CAB	10	309.269	93.207	184.703	428.36
Fe	8	188.500	95.091	79.000	381.00
Mn	8	69.875	35.207	38.000	144.00
Zn	8	162.375	374.833	24.000	1090.00
Cu	8	5.575	1.099	4.300	7.30
Se	1	0.050	.	0.050	0.05

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	579.500	119.501	495.000	664.000
Aska	2	50.500	2.121	49.000	52.000
OS smbh	2	67.850	2.192	66.300	69.400
Råprot	2	142.500	24.749	125.000	160.000
sRåprot	2	542.500	123.744	455.000	630.000
NH3-N	2	64.000	41.012	35.000	93.000
NDF	2	423.000	21.213	408.000	438.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	278.627	14.249	268.551	288.703
nhNDF	2	2.405	0.132	2.311	2.498
Stä	2	155.500	23.335	139.000	172.000
TAF	2	36.500	24.749	19.000	54.000
Mjölksyra	2	24.500	20.506	10.000	39.000
Ättiksyra	2	12.000	4.243	9.000	15.000
Socker	2	38.000	24.042	21.000	55.000
AATp20	2	74.809	7.095	69.792	79.826
PBVp20	2	20.186	9.301	13.609	26.763
NELp20	2	5.590	0.144	5.488	5.692
Ca	2	6.150	0.778	5.600	6.700
P	2	2.450	0.354	2.200	2.700
Mg	2	1.700	0.141	1.600	1.800
K	2	12.350	2.899	10.300	14.400
Na	2	0.650	0.495	0.300	1.000
Cl	2	3.500	2.121	2.000	5.000
S	2	1.400	0.283	1.200	1.600
CAB	2	158.026	10.548	150.567	165.485
Fe	2	122.500	27.577	103.000	142.000
Mn	2	38.500	3.536	36.000	41.000
Zn	2	31.500	12.021	23.000	40.000
Cu	2	7.100	0.990	6.400	7.800
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	402.929	98.229	284.000	575.000
Aska	14	59.286	13.217	42.000	73.000
OS smbh	14	69.836	4.080	64.800	75.900
Råprot	14	124.071	32.314	88.000	166.000
sRåprot	14	721.071	104.759	545.000	814.000
NH3-N	14	88.143	39.264	27.000	130.000
NDF	14	493.643	71.255	423.000	570.000
iNDF	14	207.776	43.668	144.000	264.000
nhNDF	14	3.472	0.893	2.507	4.230
Stä	14	59.286	84.515	18.000	150.000
TAF	14	59.426	22.485	31.500	92.500
Mjölksyra	14	41.143	19.319	22.000	67.000
Ättiksyra	13	16.538	6.186	8.000	24.000
Socker	14	63.143	25.495	29.000	89.000
PRF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
AATp20	14	70.882	4.508	67.084	78.538
PBVp20	14	6.528	27.170	-18.345	46.327
NELp20	14	5.776	0.372	5.325	6.266
OE*	4	10.798	0.350	10.350	11.170
Ca	14	3.307	0.814	2.300	4.700
P	14	2.614	0.475	2.100	3.100
Mg	14	1.471	0.237	1.200	1.800
K	14	19.779	6.061	12.300	27.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	14	0.743	0.727	0.100	1.700
Cl	14	5.557	2.541	2.000	8.400
S	14	1.921	0.492	1.500	2.700
CAB	14	261.515	151.587	87.075	435.459
Fe	11	98.909	47.033	63.000	150.000
Mn	11	64.909	33.886	33.000	92.000
Zn	11	29.727	7.431	21.000	37.000
Cu	11	5.118	1.216	4.000	6.900
Se	1	0.076	.	0.076	0.076

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	443.250	145.852	287.000	713.000
Aska	8	59.750	13.242	44.000	88.000
OS smbh	8	71.363	2.364	68.600	76.200
Råprot	8	110.875	17.836	86.000	133.000
sRåprot	8	614.250	115.118	393.000	800.000
NH3-N	8	57.875	28.433	29.000	112.000
NDF	8	400.250	51.599	312.000	448.000
iNDF	8	243.300	27.392	185.000	270.000
nhNDF	8	2.871	0.597	1.549	3.587
Stä	8	148.625	93.686	54.000	324.000
TAF	8	59.375	31.982	18.000	104.000
Mjölksyra	8	46.750	26.895	11.000	81.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	8	11.875	5.718	5.000	20.000
Socker	8	65.375	29.785	21.000	114.000
PRF	4	1.500	1.915	0.000	4.000
BUF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	8	75.535	3.878	71.788	84.071
PBVp20	8	-8.812	15.748	-32.865	9.545
NELp20	8	5.919	0.325	5.459	6.470
OE*	5	10.586	0.455	10.000	11.180
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	3.000	.	3.000	3.000
Ca	8	4.875	1.424	2.900	7.300
P	8	2.513	0.372	1.900	2.900
Mg	8	1.650	0.674	1.100	2.800
K	8	16.538	4.223	11.000	22.400
Na	8	0.800	0.400	0.200	1.300
Cl	8	4.600	2.907	1.700	11.300
S	8	1.438	0.177	1.100	1.600
CAB	8	238.315	83.346	136.559	366.360
Fe	7	166.143	134.808	67.000	432.000
Mn	7	42.857	22.601	18.000	87.000
Zn	7	25.714	4.152	19.000	32.000
Cu	7	5.429	1.021	4.000	7.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	303.867	45.478	221.000	354.000
Aska	15	39.400	22.174	27.000	44.000
OS smbh	15	74.827	2.270	71.800	77.200
Råprot	15	81.400	11.025	70.000	99.000
sRåprot	15	523.467	108.461	430.000	664.000
NH3-N	13	49.846	31.384	15.000	98.000
NDF	15	404.133	57.294	366.000	450.000
iNDF	15	186.942	38.605	154.719	237.000
nhNDF	15	3.309	0.632	2.690	4.150
Stä	15	212.000	83.258	71.000	308.000
TAF	15	66.800	16.777	46.000	89.000
Mjölksyra	15	47.133	15.099	29.000	65.000
Ättiksyra	15	15.867	5.655	9.000	25.000
Socker	15	19.867	21.696	7.000	36.000
PRF	9	4.333	2.739	0.000	9.000
BUF	9	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	15	80.966	2.699	77.743	84.951
PBVp20	15	-46.635	9.975	-55.495	-33.655
NELp20	15	6.357	0.257	5.978	6.696
OE*	10	11.188	0.413	10.630	11.720
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	-65.000	.	-65.000	-65.000
Ca	14	2.107	0.617	1.400	2.700
P	14	1.836	0.298	1.500	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	14	1.314	0.248	1.000	1.600
K	14	10.557	2.302	8.200	14.100
Na	13	0.292	0.166	0.100	0.500
Cl	9	2.222	0.708	1.300	3.300
S	14	0.971	0.177	0.800	1.200
CAB	14	167.806	56.502	125.073	254.214
Fe	8	95.875	41.083	57.000	179.000
Mn	8	39.125	16.771	12.000	68.000
Zn	8	37.750	29.721	19.000	110.000
Cu	8	4.038	0.865	3.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	548.500	200.111	407.000	690.000
Aska	2	46.500	26.163	28.000	65.000
OS smbh	2	66.400	5.374	62.600	70.200
Råprot	2	87.000	50.912	51.000	123.000
sRåprot	2	555.000	321.026	328.000	782.000
NH3-N	2	96.500	13.435	87.000	106.000
NDF	2	539.000	4.243	536.000	542.000
iNDF	2	234.945	61.702	191.315	278.576
nhNDF	2	3.252	1.038	2.518	3.985
Stä	2	105.000	123.037	18.000	192.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	43.000	35.355	18.000	68.000
Mjölksyra	2	28.000	28.284	8.000	48.000
Ättiksyra	2	15.000	7.071	10.000	20.000
Socker	2	72.000	16.971	60.000	84.000
AATp20	2	70.542	3.950	67.748	73.335
PBVp20	2	-23.839	49.821	-59.067	11.390
NELp20	2	5.448	0.435	5.140	5.755
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	14.700	.	14.700	14.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	2	3.450	2.475	1.700	5.200
S	1	0.600	.	0.600	0.600
CAB	1	196.328	.	196.328	196.328
Fe	1	57.000	.	57.000	57.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	2.500	.	2.500	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	929.000	.	929.000	929.000
Aska	1	49.000	.	49.000	49.000
OS smbh	1	65.300	.	65.300	65.300
Råprot	1	69.000	.	69.000	69.000
NDF	1	619.000	.	619.000	619.000
iNDF	1	214.102	.	214.102	214.102
nhNDF	1	3.668	.	3.668	3.668
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	132.000	.	132.000	132.000
AATp20	1	85.383	.	85.383	85.383
PBVp20	1	-57.706	.	-57.706	-57.706
NELp20	1	5.046	.	5.046	5.046
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-47.000	.	-47.000	-47.000
Ca	1	3.000	.	3.000	3.000
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	13.600	.	13.600	13.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	144.780	.	144.780	144.780
Fe	1	77.000	.	77.000	77.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	881.333	20.502	869.000	905.000
Aska	3	54.333	6.351	47.000	58.000
OS smbh	3	65.267	1.079	64.500	66.500
Råprot	3	97.667	9.018	89.000	107.000
NDF	3	565.667	54.003	512.000	620.000
iNDF	3	235.165	32.377	200.610	264.801
nhNDF	3	3.281	0.612	2.745	3.949
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	122.000	20.421	99.000	138.000
AATp20	3	84.377	2.486	81.567	86.291
PBVp20	3	-29.187	6.416	-33.121	-21.783
NELp20	3	5.079	0.183	4.892	5.258
OE*	3	9.500	0.200	9.300	9.700
AAT*	3	68.000	1.000	67.000	69.000
PBV*	3	-18.333	8.327	-25.000	-9.000
Ca	2	4.500	0.990	3.800	5.200
P	2	2.350	0.354	2.100	2.600
Mg	2	1.750	0.636	1.300	2.200
K	2	14.950	3.889	12.200	17.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
S	2	1.850	0.495	1.500	2.200
CAB	2	141.100	121.178	55.415	226.786
Fe	2	94.500	44.548	63.000	126.000
Mn	2	85.000	77.782	30.000	140.000
Zn	2	24.000	1.414	23.000	25.000
Cu	2	5.000	0.707	4.500	5.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	927.000	.	927.000	927.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	72.300	.	72.300	72.300
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	382.000	.	382.000	382.000
NDF	1	476.000	.	476.000	476.000
iNDF	1	195.000	.	195.000	195.000
nhNDF	1	3.882	.	3.882	3.882
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	108.000	.	108.000	108.000
AATp20	1	99.920	.	99.920	99.920
PBVp20	1	-20.032	.	-20.032	-20.032
NELp20	1	5.766	.	5.766	5.766

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	20.300	.	20.300	20.300
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	392.100	.	392.100	392.100

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	398.222	49.203	356.000	513.00
Aska	9	68.333	6.671	59.000	81.00
OS smbh	9	73.811	4.363	66.700	78.40
Råprot	9	155.333	25.710	122.000	189.00
sRåprot	9	522.111	46.975	461.000	608.00
NH3-N	9	51.778	18.336	28.000	87.00
NDF	9	378.556	64.771	291.000	493.00
iNDF	9	232.000	59.860	151.000	326.00
nhNDF	9	3.433	0.612	2.432	4.18
Stä	9	142.111	54.748	55.000	237.00
TAF	9	53.667	23.005	21.000	92.00
Mjölksyra	9	37.778	18.233	14.000	71.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	9	12.556	6.483	0.000	20.00
Socker	9	48.111	13.062	27.000	66.00
PRF	9	3.000	1.500	1.000	6.00
BUF	9	0.333	0.500	0.000	1.00
AATp20	9	86.212	4.944	76.801	91.05
PBVp20	9	25.773	17.979	2.586	53.70
NELp20	9	6.320	0.459	5.539	6.90
OE*	9	10.776	0.699	9.640	11.48
Ca	9	6.756	1.861	4.700	10.20
P	9	3.633	0.792	2.400	4.80
Mg	9	3.278	0.866	2.300	5.10
K	9	14.278	3.862	9.600	23.20
Na	9	4.478	3.021	0.600	10.00
Cl	9	9.244	4.851	4.000	17.50
S	9	2.944	0.984	2.300	5.40
CAB	9	115.412	127.871	-78.719	281.11
Fe	9	477.111	347.481	198.000	1114.00
Mn	9	105.444	32.554	55.000	148.00
Zn	9	82.222	38.255	43.000	156.00
Cu	9	17.556	8.662	9.000	37.00
Se	1	0.320	.	0.320	0.32

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	500.800	113.056	414.000	687.000
Aska	5	67.400	11.718	53.000	83.000
OS smbh	5	74.140	6.361	64.800	79.700
Råprot	5	144.800	15.834	125.000	165.000
sRåprot	5	490.600	80.572	388.000	576.000
NH3-N	5	54.400	19.591	25.000	71.000
NDF	5	374.000	52.230	307.000	429.000
iNDF	5	208.085	63.491	151.058	308.781
nhNDF	5	3.311	0.763	2.101	4.119
Stä	5	140.400	47.358	80.000	197.000
Socker	5	47.000	10.724	36.000	64.000
NELp20	5	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	3	4.967	0.929	4.200	6.000
P	3	3.433	0.503	2.900	3.900
Mg	3	3.533	0.902	2.600	4.400
K	3	18.633	3.564	14.900	22.000
Na	3	1.933	0.737	1.100	2.500
Cl	5	5.060	2.177	1.200	6.400
S	3	2.400	0.529	2.000	3.000
CAB	3	236.905	63.990	170.212	297.798
Fe	3	316.333	59.164	249.000	360.000
Mn	3	89.667	17.010	77.000	109.000
Zn	3	80.000	37.510	54.000	123.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	3	17.867	11.409	10.400	31.000
Se	1	0.308	.	0.308	0.308

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**