Statistik för område D

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Vete, kärna (005)	1	7	869	19	62.9	134	506		82	141	3.50	651	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	854	21	87.0	138				173	3.30	619	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3	366	37	76.7	69	404		361	198	3.41	301	57.000			61
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	494	77	65.9	112	575	108	495	367	5.21		100.000	68.0	26.0	26
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	432	80	76.9	153	444		493	124	5.36		84.000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	394	101	74.2	161			486	153	4.70		84.000			61
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	511	109	73.6	172			422	181	3.94		84.000			75
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3	343	101	74.1	177			411	183	3.84		84.000			72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	478	76	73.9	140	552	79.4	483	165	4.47		59.400	43.8	12.8	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	80	389	74	75.3	142	636	93.4	474	150	4.68		67.999	51.4	13.5	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	63	461	85	73.0	141	526	73.3	456	186	4.01		54.621	40.4	12.0	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	12	513	88	71.7	148	529	72.6	434	209	3.51		40.967	28.8	10.1	74
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	382	56	66.5	118	648	79.5	493	251	2.90	57	46.000	36.5	7.5	91
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	272	73	71.6	163	624	45.0	356	321	3.07	90	133.000	99.0	32.0	57
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	328	66	71.7	123	636	42.0	454	248	4.08	48	44.500	30.0	12.5	94
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	499	62	73.0	168	552	57.0	310	282	2.12	179	77.000	59.0	18.0	28
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	549	67	66.6	106	650	79.0	448	276	2.53	137	42.500	27.0	13.0	66
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	307	39	76.1	74	526	52.0	393	182	3.65	249	66.000	44.3	19.0	24
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	895	52	61.3	78			655	236	3.34		0.000			82
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	4	1	213	92	79.5	266	379		321	289	12.2		70.000			91
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	388	66	79.1	150	595	39.0	391	129	4.56		72.000	58.0	13.0	109
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	385	85	75.2	169	574	54.0	474	142	4.48		99.000	75.0	24.0	16
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	272	100	75.7	215	599	42.0	334	271	4.45		176.000	146	26.0	10
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	296	80	35.4	139	595	112	432	224	3.21	61				24

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, kärna (005)	1	7				115	-34	8.02	14.2		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				105	-17	7.56			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3				86.4	-66	6.40	11.3	78.5	-71
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	4.00000	2.00000		70.0	5.4	5.36	9.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16				86.5	18.4	6.37	11.1	76.9	14.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7				82.3	33.1	6.06	10.5	73.1	35.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6				80.8	46.1	5.89	10.3	72.2	47.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3				81.8	49.1	6.01	10.4	72.7	50.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		1.90000		83.2	11.7	6.09	10.7	70.6	18.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	80	0.83333	2.09875		82.4	15.4	6.24	10.9	71.4	17.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	63	2.50000	1.14444		82.3	14.5	5.92	10.4	69.9	18.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	12		1.13333		82.1	21.0	5.73	10.2	69.2	28.3
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2				72.3	4.1	5.40			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	2.00000	0.00000		67.2	51.5	6.14	10.4		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	2.00000	0.00000		75.6	2.2	5.96	10.5		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				74.5	42.6	6.07	10.3	58.0	44.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2				70.1	-8.1	5.41	10.1	63.0	-22
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	2.00000	0.00000		82.2	-55	6.49	11.1	78.0	-74
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				79.7	-40	4.77	8.9	64.0	-32
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	4	1				94.9	118	6.82	11.4		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.00000	0.00000		84.4	23.0	6.63	11.7		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0.00000	0.00000		79.3	49.5	6.49	10.8		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	4.00000	0.00000		71.9	105	6.58	10.7		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, kärna (005)	1	6	0.6	3.2	1.1	4.5	0.1	1.0	1.2	19	6	41.7	31.2	27.0	4.7	0.0
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3	2.6	1.7	1.5	8.8	1.0	2.0	1.0	152	3	91.0	26.7	20.3	4.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	13.4	1.6	1.1	19.0	0.1	3.6	2.1	258	1	251.0	33.0	14.0	6.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	4.8	2.9	1.6	29.1	0.4	9.3	2.0	488	15	111.9	48.4	28.7	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	6.4	2.9	2.5	29.6	0.7		2.4	506	7	81.7	61.7	26.3	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	12.4	3.0	2.8	28.3	0.8		3.0	436	3	118.0	56.7	29.3	8.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	13.8	2.8	2.9	27.0	0.9		3.2	402	2	158.5	94.5	26.5	7.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	5.2	2.7	1.8	26.2	0.6	5.4	2.1	412	8	184.0	52.3	27.8	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	79	4.9	2.7	1.7	25.8	0.5	5.0	2.0	414	77	134.3	58.6	27.6	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	60	7.3	2.8	2.3	25.2	0.6	6.5	2.2	348	58	130.6	64.5	26.2	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	11	8.6	2.5	2.5	22.2	0.8	6.1	2.6	265	11	237.0	97.0	26.6	7.6	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	5.0	2.4	1.6	15.0	3.3	12.3	1.6	81	2	97.5	65.5	27.5	5.9	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	11.0	2.2	2.3	19.5	1.7	4.7	2.1	309	1	89.0	32.0	39.0	11.0	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	4.8	2.5	1.6	19.0	0.5	6.8	2.0	190	2	82.5	39.5	24.5	5.5	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	5.5	2.8	2.1	17.4	0.6	0.4	1.4	372	1	88.0	66.0	39.0	12.3	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	3.5	2.6	1.7	17.4	0.5	4.4	2.1	210	2	80.5	33.0	25.0	5.5	
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	1.8	1.7	1.2	10.3	0.3	2.2	0.9	162	2	94.0	49.5	27.0	4.8	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	1.7	2.1	0.8	18.5	0.1		1.0	274	1	66.0	41.0	17.0	3.6	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	4	1	11.4	3.0	2.1	32.0	1.5	5.8	3.2	520	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	5.7	2.9	2.1	21.9	1.2	3.4	2.1	385	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.8	3.4	1.9	33.1	1.1	7.9	2.3	528	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	10.7	3.4	2.7	23.3	1.8		2.8	361	0					

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	868.571	31.806	830.000	929.000
Aska	7	19.157	3.882	15.000	24.100
OS smbh	7	62.857	42.940	0.000	88.000
Råprot	7	134.414	32.325	109.400	197.000
sRåprot	2	505.500	210.011	357.000	654.000
NDF	2	81.500	13.435	72.000	91.000
iNDF	7	140.714	79.048	25.000	187.000
nhNDF	7	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	7	650.786	56.849	557.000	710.200
TAF	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	7	114.531	1.920	112.851	117.782
PBVp20	7	-33.618	31.422	-55.922	29.613
NELp20	7	8.021	0.110	7.938	8.251
OE*	2	14.150	0.071	14.100	14.200
Ca	6	0.567	0.459	0.300	1.500
P	6	3.183	0.194	2.900	3.500
Mg	6	1.067	0.121	0.900	1.200
K	6	4.483	0.376	3.900	4.900
Na	4	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	1.000	0.283	0.800	1.200
S	6	1.183	0.160	1.000	1.400
CAB	6	18.762	13.167	-2.510	34.402
Fe	6	41.667	4.412	38.000	50.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	6	31.167	6.113	23.000	40.000
Zn	6	27.000	1.673	24.000	29.000
Cu	6	4.700	0.268	4.400	5.000
Se	3	0.013	0.013	0.005	0.028

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	854.000	.	854.000	854.000
Aska	1	21.100	.	21.100	21.100
OS smbh	1	87.000	.	87.000	87.000
Råprot	1	138.200	.	138.200	138.200
iNDF	1	173.000	.	173.000	173.000
nhNDF	1	3.300	.	3.300	3.300
Stä	1	619.400	.	619.400	619.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	105.191	.	105.191	105.191
PBVp20	1	-17.016	.	-17.016	-17.016
NELp20	1	7.563	.	7.563	7.563

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	366.000	49.518	310.000	404.000
Aska	3	37.000	9.165	29.000	47.000
OS smbh	3	76.667	0.513	76.100	77.100
Råprot	3	69.000	4.000	65.000	73.000
sRåprot	3	404.333	14.154	388.000	413.000
NDF	3	361.000	38.510	322.000	399.000
iNDF	3	197.655	23.277	171.546	216.239
nhNDF	3	3.411	0.510	2.983	3.975
Stä	3	301.000	98.838	189.000	376.000
TAF	3	57.000	0.000	57.000	57.000
Socker	3	61.333	69.888	19.000	142.000
AATp20	3	86.405	1.189	85.242	87.619
PBVp20	3	-66.056	3.078	-67.983	-62.506
NELp20	3	6.397	0.186	6.191	6.553
OE*	2	11.250	0.212	11.100	11.400
AAT*	2	78.500	0.707	78.000	79.000
PBV*	2	-71.000	4.243	-74.000	-68.000
Ca	3	2.633	0.702	1.900	3.300
P	3	1.733	0.058	1.700	1.800
Mg	3	1.500	0.265	1.200	1.700
K	3	8.833	2.363	7.000	11.500
Na	3	0.967	1.332	0.100	2.500
Cl	3	1.967	0.351	1.600	2.300
S	3	0.967	0.058	0.900	1.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	152.130	129.995	64.538	301.493
Fe	3	91.000	26.458	71.000	121.000
Mn	3	26.667	20.108	10.000	49.000
Zn	3	20.333	1.528	19.000	22.000
Cu	3	4.333	0.252	4.100	4.600

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	494.000	.	494.000	494.000
Aska	1	77.000	.	77.000	77.000
OS smbh	1	65.900	.	65.900	65.900
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	575.000	.	575.000	575.000
NH3-N	1	108.000	.	108.000	108.000
NDF	1	495.000	.	495.000	495.000
iNDF	1	367.000	.	367.000	367.000
nhNDF	1	5.212	.	5.212	5.212
TAF	1	100.000	.	100.000	100.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	69.968	.	69.968	69.968

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	5.366	.	5.366	5.366
NELp20	1	5.363	.	5.363	5.363
OE*	1	9.380	.	9.380	9.380
Ca	1	13.400	.	13.400	13.400
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	19.000	.	19.000	19.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	3.600	.	3.600	3.600
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	257.623	.	257.623	257.623
Fe	1	251.000	.	251.000	251.000
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	432.313	157.835	277.000	758.000
Aska	16	79.938	9.726	67.000	93.000
OS smbh	16	76.888	3.849	72.000	81.900
Råprot	16	152.813	30.387	105.000	193.000
sRåprot	2	443.500	60.104	401.000	486.000
NDF	16	493.188	70.973	416.000	573.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	16	123.690	28.484	77.740	156.375
nhNDF	16	5.355	0.634	4.642	6.237
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	90.063	41.640	39.000	173.000
AATp20	16	86.497	4.636	78.841	92.866
PBVp20	16	18.434	23.315	-11.862	44.787
NELp20	16	6.368	0.326	5.813	6.793
OE*	16	11.143	0.637	10.300	11.900
AAT*	14	76.857	3.634	73.000	82.000
PBV*	14	14.929	24.941	-15.000	49.000
Ca	16	4.794	1.539	2.900	7.800
P	16	2.850	0.299	2.400	3.200
Mg	16	1.631	0.377	1.200	2.200
K	16	29.063	3.436	26.900	33.300
Na	16	0.400	0.278	0.100	0.800
Cl	2	9.250	0.071	9.200	9.300
S	16	1.988	0.370	1.500	2.400
CAB	16	488.044	104.883	357.737	618.453
Fe	15	111.867	39.792	72.000	172.000
Mn	15	48.400	19.522	29.000	77.000
Zn	15	28.667	4.923	21.000	35.000
Cu	15	6.333	1.146	4.600	8.000
Se	3	0.015	0.004	0.012	0.020

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	394.143	73.0261	302.000	522.000
Aska	7	101.143	3.2878	97.000	107.000
OS smbh	7	74.243	2.1946	70.000	76.900
Råprot	7	161.143	26.5859	128.000	208.000
NDF	7	486.429	16.0089	469.000	516.000
iNDF	7	152.889	27.8817	123.327	206.861
nhNDF	7	4.704	0.5906	3.629	5.346
TAF	7	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	7	61.286	15.3375	34.000	79.000
AATp20	7	82.333	3.9058	75.904	88.321
PBVp20	7	33.058	19.2637	12.572	67.396
NELp20	7	6.063	0.2982	5.533	6.490
OE*	7	10.457	0.3552	9.800	10.900
AAT*	7	73.143	1.6762	70.000	75.000
PBV*	7	35.143	24.0169	8.000	78.000
Ca	7	6.414	1.5225	3.900	8.000
P	7	2.943	0.4198	2.300	3.400
Mg	7	2.514	0.3237	2.000	3.000
K	7	29.629	2.5118	24.900	32.200
Na	7	0.657	0.3690	0.200	1.300
S	7	2.371	0.6370	1.500	3.200
CAB	7	505.727	65.3846	380.521	572.929
Fe	7	81.714	10.8737	67.000	99.000
Mn	7	61.714	30.8043	25.000	106.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	7	26.286	4.4615	19.000	31.000
Cu	7	7.614	1.2199	6.300	10.100
Se	2	0.010	0.0028	0.008	0.012

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	510.833	146.459	371.000	759.000
Aska	6	108.667	11.553	98.000	127.000
OS smbh	6	73.550	4.104	68.700	79.800
Råprot	6	172.167	13.106	163.000	196.000
NDF	6	421.667	45.134	376.000	499.000
iNDF	6	181.253	42.763	101.664	218.845
nhNDF	6	3.940	0.807	3.424	5.533
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	74.667	30.197	32.000	112.000
AATp20	6	80.761	4.307	75.240	86.958
PBVp20	6	46.066	12.617	26.957	62.902
NELp20	6	5.893	0.346	5.471	6.450
OE*	6	10.250	0.701	9.400	11.300
AAT*	6	72.167	3.656	68.000	78.000
PBV*	6	47.500	13.953	29.000	68.000
Ca	3	12.367	2.413	9.700	14.400
P	3	3.000	0.721	2.200	3.600
Mg	3	2.767	0.208	2.600	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	28.333	0.252	28.100	28.600
Na	3	0.767	0.208	0.600	1.000
S	3	3.033	0.493	2.700	3.600
CAB	3	435.993	16.360	417.542	448.728
Fe	3	118.000	64.583	73.000	192.000
Mn	3	56.667	25.325	34.000	84.000
Zn	3	29.333	3.055	26.000	32.000
Cu	3	8.533	0.451	8.100	9.000
Se	2	0.035	0.001	0.034	0.036

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	343.000	119.779	266.000	481.000
Aska	3	100.667	6.351	97.000	108.000
OS smbh	3	74.067	2.909	71.300	77.100
Råprot	3	177.000	11.136	167.000	189.000
NDF	3	411.000	12.000	399.000	423.000
iNDF	3	182.715	37.531	147.411	222.134
nhNDF	3	3.840	0.598	3.201	4.386
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	72.333	28.746	40.000	95.000
AATp20	3	81.765	3.585	78.662	85.689
PBVp20	3	49.067	4.501	44.906	53.844
NELp20	3	6.005	0.297	5.710	6.303

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	3	10.433	0.513	10.000	11.000
AAT*	3	72.667	2.082	71.000	75.000
PBV*	3	50.667	7.024	44.000	58.000
Ca	2	13.800	5.091	10.200	17.400
P	2	2.750	0.636	2.300	3.200
Mg	2	2.850	0.495	2.500	3.200
K	2	26.950	4.172	24.000	29.900
Na	2	0.900	0.424	0.600	1.200
S	2	3.150	1.202	2.300	4.000
CAB	2	401.936	200.275	260.320	543.552
Fe	2	158.500	41.719	129.000	188.000
Mn	2	94.500	24.749	77.000	112.000
Zn	2	26.500	3.536	24.000	29.000
Cu	2	7.800	0.566	7.400	8.200
Se	1	0.047	.	0.047	0.047

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	478.000	190.478	301.000	758.000
Aska	8	76.000	6.279	67.000	82.000
OS smbh	8	73.850	4.731	64.800	79.900
Råprot	8	139.625	35.972	67.000	185.000
sRåprot	8	552.000	137.236	256.000	692.000
NH3-N	8	79.375	38.719	25.000	139.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	8	483.125	45.458	412.000	548.000
iNDF	8	164.876	46.973	100.398	241.728
nhNDF	8	4.466	0.960	3.156	5.850
TAF	8	59.400	41.479	7.500	106.100
Mjölksyra	8	43.750	34.611	2.000	87.000
Ättiksyra	8	12.750	7.246	4.000	23.000
Socker	8	58.500	45.201	11.000	103.000
BUF	8	1.900	2.463	0.100	6.100
AATp20	8	83.190	5.598	73.138	88.700
PBVp20	8	11.660	28.209	-39.595	49.660
NELp20	8	6.091	0.620	5.013	6.930
OE*	8	10.688	0.724	9.300	11.600
AAT*	8	70.625	2.264	66.000	73.000
PBV*	8	18.000	31.857	-46.000	59.000
Ca	8	5.200	1.435	3.800	7.600
P	8	2.713	0.442	1.900	3.200
Mg	8	1.788	0.242	1.500	2.200
K	8	26.238	4.964	18.400	32.800
Na	8	0.563	0.307	0.200	1.200
Cl	8	5.400	3.282	1.100	9.500
S	8	2.100	0.370	1.300	2.400
CAB	8	412.130	81.691	305.460	544.622
Fe	8	184.000	135.941	92.000	506.000
Mn	8	52.250	22.777	26.000	97.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	8	27.750	5.825	22.000	37.000
Cu	8	6.325	1.452	4.600	8.300
Se	5	0.014	0.010	0.005	0.029

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	80	389.088	119.606	271.500	547.500
Aska	80	74.088	8.166	64.500	83.500
OS smbh	80	75.276	4.343	68.200	79.550
Råprot	80	142.275	28.523	102.500	183.000
sRåprot	80	636.238	86.304	523.000	719.500
NH3-N	80	93.413	33.824	54.500	132.000
NDF	80	474.050	50.203	415.000	549.500
iNDF	80	149.894	39.118	109.465	210.958
nhNDF	80	4.682	0.709	3.719	5.496
TAF	80	67.999	30.560	29.200	106.100
Mjölksyra	80	51.413	25.675	20.500	88.500
Ättiksyra	80	13.500	6.382	6.000	22.000
Socker	80	53.375	32.444	15.000	103.000
PRF	6	0.833	0.983	0.000	2.000
BUF	80	2.099	3.024	0.100	5.700
AATp20	80	82.365	5.056	76.647	88.283
PBVp20	80	15.407	21.643	-13.938	42.868
NELp20	80	6.241	0.450	5.538	6.698

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	80	10.947	0.690	9.850	11.600
AAT*	74	71.405	1.979	68.000	73.000
PBV*	74	17.473	25.491	-16.000	56.000
Ca	79	4.892	1.343	3.500	6.600
P	79	2.678	0.425	2.200	3.200
Mg	79	1.696	0.345	1.300	2.100
K	79	25.762	3.930	20.300	30.400
Na	79	0.541	0.448	0.100	1.000
Cl	80	5.029	2.080	2.650	7.650
S	79	2.013	0.424	1.400	2.600
CAB	79	413.850	100.741	278.983	539.422
Fe	77	134.338	107.666	68.000	186.000
Mn	77	58.584	25.975	35.000	83.000
Zn	77	27.649	9.090	21.000	32.000
Cu	77	6.413	1.117	5.000	8.000
Se	4	0.030	0.024	0.005	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	63	460.810	122.386	330.000	638.000
Aska	63	84.984	10.713	72.000	97.000
OS smbh	63	72.970	2.700	69.900	76.400
Råprot	63	141.079	26.805	107.000	184.000
sRåprot	63	525.651	89.077	390.000	631.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	63	73.270	23.162	45.000	103.000
NDF	63	456.286	37.948	403.000	502.000
iNDF	63	185.908	33.897	152.000	229.031
nhNDF	63	4.009	0.625	3.147	4.600
TAF	63	54.621	27.611	20.500	93.000
Mjölksyra	63	40.397	22.896	14.000	71.000
Ättiksyra	63	11.984	6.073	5.000	20.000
Socker	63	62.524	35.535	18.000	113.000
PRF	4	2.500	3.000	0.000	6.000
BUF	63	1.144	1.158	0.100	2.400
AATp20	63	82.283	4.441	76.578	87.865
PBVp20	63	14.527	23.936	-10.953	46.941
NELp20	63	5.917	0.298	5.556	6.300
OE*	63	10.442	0.396	9.900	11.000
AAT*	59	69.949	1.151	68.000	71.000
PBV*	59	18.644	23.649	-11.000	47.000
Ca	60	7.328	2.289	4.750	10.250
P	60	2.765	0.401	2.300	3.250
Mg	60	2.288	0.430	1.800	3.000
K	60	25.220	4.725	20.100	31.400
Na	60	0.618	0.427	0.200	1.200
Cl	63	6.524	3.637	2.400	12.500
S	60	2.238	0.429	1.700	2.900
CAB	60	348.433	100.359	222.357	463.097

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	58	130.586	93.707	63.000	250.000
Mn	58	64.466	25.177	38.000	99.000
Zn	58	26.224	3.938	22.000	32.000
Cu	58	7.578	1.555	5.800	9.800
Se	5	0.041	0.032	0.014	0.096

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	512.917	114.276	373.000	660.000
Aska	12	87.833	7.554	79.000	102.000
OS smbh	12	71.650	4.348	64.800	76.100
Råprot	12	147.500	26.245	107.000	174.000
sRåprot	12	529.333	74.880	454.000	629.000
NH3-N	12	72.583	29.147	38.000	107.000
NDF	12	433.667	47.252	375.000	489.000
iNDF	12	209.229	46.289	147.686	266.992
nhNDF	12	3.506	0.758	2.692	4.528
TAF	12	40.967	23.107	14.400	63.800
Mjölksyra	12	28.750	21.406	2.000	50.000
Ättiksyra	12	10.083	2.644	6.000	13.000
Socker	12	74.167	26.690	47.000	104.000
BUF	12	1.133	0.822	0.100	2.100
AATp20	12	82.110	5.701	75.503	88.859
PBVp20	12	21.047	19.718	-5.630	47.632

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	12	5.730	0.455	5.051	6.106
OE*	12	10.200	0.697	9.200	10.800
AAT*	12	69.167	2.167	66.000	71.000
PBV*	12	28.333	23.082	-6.000	54.000
Ca	11	8.618	2.996	5.300	12.700
P	11	2.545	0.406	2.200	3.200
Mg	11	2.518	0.629	1.900	3.400
K	11	22.245	4.645	16.200	28.000
Na	11	0.845	0.745	0.300	1.700
Cl	12	6.108	3.638	2.700	9.600
S	11	2.600	0.703	1.900	3.500
CAB	11	265.475	94.683	153.363	345.418
Fe	11	237.000	228.984	78.000	628.000
Mn	11	97.000	51.096	42.000	189.000
Zn	11	26.636	5.005	21.000	34.000
Cu	11	7.573	2.012	6.200	9.800
Se	1	0.029	.	0.029	0.029

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	381.500	45.962	349.000	414.000
Aska	2	56.000	7.071	51.000	61.000
OS smbh	2	66.500	5.091	62.900	70.100
Råprot	2	118.000	1.414	117.000	119.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	647.500	171.827	526.000	769.000
NH3-N	2	79.500	41.719	50.000	109.000
NDF	2	492.500	50.205	457.000	528.000
iNDF	2	251.429	34.542	227.004	275.854
nhNDF	2	2.897	0.420	2.600	3.194
Stä	2	57.000	28.284	37.000	77.000
TAF	2	46.000	22.627	30.000	62.000
Mjölksyra	2	36.500	20.506	22.000	51.000
Ättiksyra	2	7.500	2.121	6.000	9.000
Socker	2	91.000	56.569	51.000	131.000
AATp20	2	72.323	9.762	65.420	79.225
PBVp20	2	4.099	18.320	-8.855	17.054
NELp20	2	5.400	0.314	5.178	5.622
Ca	2	4.950	1.061	4.200	5.700
P	2	2.400	0.849	1.800	3.000
Mg	2	1.550	0.071	1.500	1.600
K	2	14.950	6.010	10.700	19.200
Na	2	3.300	2.970	1.200	5.400
Cl	2	12.250	11.526	4.100	20.400
S	2	1.600	0.141	1.500	1.700
CAB	2	80.761	291.238	-125.175	286.697
Fe	2	97.500	28.991	77.000	118.000
Mn	2	65.500	50.205	30.000	101.000
Zn	2	27.500	3.536	25.000	30.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	2	5.900	1.980	4.500	7.300
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	71.600	.	71.600	71.600
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
sRåprot	1	624.000	.	624.000	624.000
NH3-N	1	45.000	.	45.000	45.000
NDF	1	356.000	.	356.000	356.000
iNDF	1	321.000	.	321.000	321.000
nhNDF	1	3.067	.	3.067	3.067
Stä	1	90.000	.	90.000	90.000
TAF	1	133.000	.	133.000	133.000
Mjölksyra	1	99.000	.	99.000	99.000
Ättiksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	67.247	.	67.247	67.247
PBVp20	1	51.520	.	51.520	51.520
NELp20	1	6.142	.	6.142	6.142

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	1	11.000	.	11.000	11.000
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	19.500	.	19.500	19.500
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	4.700	.	4.700	4.700
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	308.990	.	308.990	308.990
Fe	1	89.000	.	89.000	89.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	328.000	142.836	227.000	429.000
Aska	2	65.500	0.707	65.000	66.000
OS smbh	2	71.650	1.202	70.800	72.500
Råprot	2	122.500	14.849	112.000	133.000
sRåprot	2	635.500	136.472	539.000	732.000
NH3-N	2	42.000	28.284	22.000	62.000
NDF	2	453.500	40.305	425.000	482.000
iNDF	2	248.000	57.983	207.000	289.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	4.085	0.389	3.809	4.360
Stä	2	48.000	38.184	21.000	75.000
TAF	2	44.500	48.790	10.000	79.000
Mjölksyra	2	30.000	33.941	6.000	54.000
Ättiksyra	2	12.500	17.678	0.000	25.000
Socker	2	94.000	36.770	68.000	120.000
PRF	2	2.000	2.828	0.000	4.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	75.610	8.396	69.673	81.547
PBVp20	2	2.186	27.459	-17.231	21.602
NELp20	2	5.964	0.033	5.941	5.988
OE*	2	10.455	0.191	10.320	10.590
Ca	2	4.750	0.212	4.600	4.900
P	2	2.450	0.071	2.400	2.500
Mg	2	1.550	0.354	1.300	1.800
K	2	19.000	5.233	15.300	22.700
Na	2	0.450	0.212	0.300	0.600
Cl	2	6.750	4.031	3.900	9.600
S	2	2.000	0.000	2.000	2.000
CAB	2	190.358	29.514	169.489	211.227
Fe	2	82.500	24.749	65.000	100.000
Mn	2	39.500	23.335	23.000	56.000
Zn	2	24.500	10.607	17.000	32.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	499.000	.	499.000	499.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	73.000	.	73.000	73.000
Råprot	1	168.000	.	168.000	168.000
sRåprot	1	552.000	.	552.000	552.000
NH3-N	1	57.000	.	57.000	57.000
NDF	1	310.000	.	310.000	310.000
iNDF	1	281.748	.	281.748	281.748
nhNDF	1	2.116	.	2.116	2.116
Stä	1	179.000	.	179.000	179.000
TAF	1	77.000	.	77.000	77.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	28.000	.	28.000	28.000
AATp20	1	74.543	.	74.543	74.543
PBVp20	1	42.585	.	42.585	42.585
NELp20	1	6.066	.	6.066	6.066
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	58.000	.	58.000	58.000
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	17.400	.	17.400	17.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	0.400	.	0.400	0.400
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	372.332	.	372.332	372.332
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	66.000	.	66.000	66.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	12.300	.	12.300	12.300

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	548.500	9.192	542.000	555.000
Aska	2	67.000	4.243	64.000	70.000
OS smbh	2	66.600	2.121	65.100	68.100
Råprot	2	106.000	8.485	100.000	112.000
sRåprot	2	649.500	126.572	560.000	739.000
NH3-N	2	79.000	1.414	78.000	80.000
NDF	2	448.000	86.267	387.000	509.000
iNDF	2	275.892	28.115	256.012	295.773
nhNDF	2	2.527	0.519	2.159	2.894
Stä	2	137.000	168.291	18.000	256.000
TAF	2	42.500	18.385	29.500	55.500
Mjölksyra	2	27.000	18.385	14.000	40.000
Ättiksyra	2	13.000	0.000	13.000	13.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	65.500	61.518	22.000	109.000
AATp20	2	70.138	3.004	68.014	72.262
PBVp20	2	-8.134	13.512	-17.688	1.420
NELp20	2	5.414	0.507	5.056	5.773
OE*	1	10.100	.	10.100	10.100
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-22.000	.	-22.000	-22.000
Ca	2	3.500	0.566	3.100	3.900
P	2	2.550	0.495	2.200	2.900
Mg	2	1.650	0.212	1.500	1.800
K	2	17.350	5.586	13.400	21.300
Na	2	0.500	0.566	0.100	0.900
Cl	2	4.400	1.414	3.400	5.400
S	2	2.100	0.141	2.000	2.200
CAB	2	210.279	87.275	148.567	271.992
Fe	2	80.500	20.506	66.000	95.000
Mn	2	33.000	16.971	21.000	45.000
Zn	2	25.000	2.828	23.000	27.000
Cu	2	5.450	0.919	4.800	6.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	307.250	17.633	291.000	323.000
Aska	4	39.000	3.742	35.000	44.000
OS smbh	4	76.100	2.131	73.200	77.700
Råprot	4	73.750	5.909	65.000	78.000
sRåprot	4	526.250	113.843	386.000	642.000
NH3-N	4	52.000	34.351	13.000	95.000
NDF	4	393.250	8.732	381.000	400.000
iNDF	4	182.285	19.964	164.578	207.000
nhNDF	4	3.652	0.559	2.866	4.105
Stä	4	248.500	23.868	214.000	265.000
TAF	4	66.000	18.673	44.000	82.000
Mjölksyra	4	44.250	17.056	20.000	58.000
Ättiksyra	4	19.000	6.164	10.000	24.000
Socker	4	24.250	12.010	10.000	38.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	4	82.219	3.209	79.932	86.917
PBVp20	4	-55.309	5.564	-60.900	-50.179
NELp20	4	6.488	0.229	6.187	6.693
OE*	2	11.110	0.127	11.020	11.200
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	-74.000	.	-74.000	-74.000
Ca	3	1.833	0.577	1.500	2.500
P	3	1.667	0.351	1.300	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	3	1.233	0.058	1.200	1.300
K	3	10.267	0.945	9.200	11.000
Na	3	0.267	0.115	0.200	0.400
Cl	3	2.233	0.252	2.000	2.500
S	3	0.933	0.058	0.900	1.000
CAB	3	162.314	25.755	134.464	185.272
Fe	2	94.000	31.113	72.000	116.000
Mn	2	49.500	23.335	33.000	66.000
Zn	2	27.000	5.657	23.000	31.000
Cu	2	4.750	0.495	4.400	5.100
Se	1	0.009	.	0.009	0.009

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	894.500	10.6066	887.000	902.000
Aska	2	52.000	7.0711	47.000	57.000
OS smbh	2	61.250	1.7678	60.000	62.500
Råprot	2	77.500	43.1335	47.000	108.000
NDF	2	654.500	30.4056	633.000	676.000
iNDF	2	236.276	5.8666	232.128	240.425
nhNDF	2	3.336	0.0875	3.274	3.398
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	82.000	82.0244	24.000	140.000
AATp20	2	79.695	3.4678	77.243	82.147

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	-40.244	34.9433	-64.952	-15.535
NELp20	2	4.773	0.1164	4.691	4.855
OE*	2	8.850	0.2121	8.700	9.000
AAT*	2	64.000	1.4142	63.000	65.000
PBV*	2	-32.000	43.8406	-63.000	-1.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	274.149	.	274.149	274.149
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	213.000	.	213.000	213.000
Aska	1	92.000	.	92.000	92.000
OS smbh	1	79.500	.	79.500	79.500
Råprot	1	266.000	.	266.000	266.000
sRåprot	1	379.000	.	379.000	379.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	321.000	.	321.000	321.000
iNDF	1	289.000	.	289.000	289.000
nhNDF	1	12.191	.	12.191	12.191
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Socker	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	94.862	.	94.862	94.862
PBVp20	1	117.846	.	117.846	117.846
NELp20	1	6.822	.	6.822	6.822
OE*	1	11.420	.	11.420	11.420
Ca	1	11.400	.	11.400	11.400
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	32.000	.	32.000	32.000
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	5.800	.	5.800	5.800
S	1	3.200	.	3.200	3.200
CAB	1	520.251	.	520.251	520.251

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.559	.	4.559	4.559
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.409	.	84.409	84.409
PBVp20	1	22.960	.	22.960	22.960
NELp20	1	6.634	.	6.634	6.634
OE*	1	11.680	.	11.680	11.680
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	385.252	.	385.252	385.252

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	385.000	.	385.000	385.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	169.000	.	169.000	169.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	142.000	.	142.000	142.000
nhNDF	1	4.476	.	4.476	4.476
TAF	1	99.000	.	99.000	99.000
Mjölksyra	1	75.000	.	75.000	75.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.279	.	79.279	79.279
PBVp20	1	49.490	.	49.490	49.490
NELp20	1	6.492	.	6.492	6.492
OE*	1	10.810	.	10.810	10.810
Ca	1	6.800	.	6.800	6.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	33.100	.	33.100	33.100
Na	1	1.100	.	1.100	1.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	528.088	.	528.088	528.088

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
sRåprot	1	599.000	.	599.000	599.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	334.000	.	334.000	334.000
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.445	.	4.445	4.445
TAF	1	176.000	.	176.000	176.000
Mjölksyra	1	146.000	.	146.000	146.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	10.000	.	10.000	10.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	71.936	.	71.936	71.936
PBVp20	1	105.323	.	105.323	105.323
NELp20	1	6.583	.	6.583	6.583

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.710	.	10.710	10.710
Ca	1	10.700	.	10.700	10.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	23.300	.	23.300	23.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	361.141	.	361.141	361.141

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	296.000	.	296.000	296.000
Aska	1	80.000	.	80.000	80.000
OS smbh	2	35.400	50.0632	0.000	70.800
Råprot	1	139.000	.	139.000	139.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	112.000	.	112.000	112.000
NDF	1	432.000	.	432.000	432.000
iNDF	1	224.074	.	224.074	224.074
nhNDF	1	3.207	.	3.207	3.207
Stä	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Cl	1	6.100	.	6.100	6.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**