Statistik för område F

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	16	858	23	69.9	115	291	7.5	166	136	3.15	601	0.000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	821	28	75.0	117		8.0		392	2.00	531	0.000			
Vete, kärna (005)	1	6	882	17	44.0	113	336	6.0	110	106	3.50	612	0.000			5
Rågvete (015)	1	3	898	18	29.8	113	408	6.0	99	79	3.50	600	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	844	22	87.0	118		6.5	180	173	3.30	630	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	878	23	81.6	117				324	2.50	587	0.000			
Ärter, kärna (006)	1	2	875	30	46.0	197	818	3.0	104	19	7.90	462	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	7	355	35	77.4	73	406		362	183	3.57	311	57.000			31
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	392	68	71.8	126	748	96.0	460	206	3.59	82	84.500	65.5	19.0	34
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	610	59	68.4	97	487	58.2	561	199	3.94		33.791	24.9	5.8	78
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	616	80	74.8	134	411	44.8	449	166	4.29		26.220	17.6	7.2	104
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	464	96	74.6	207	477	54.0	333	184	3.72		46.700	28.0	8.0	97
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	384	85	76.1	165			494	129	5.36		84.000			57
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	36	431	78	77.4	160	369		463	125	5.27		84.000			104
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	29	468	84	73.4	159	368		455	204	4.53		84.000			84
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10	357	103	76.5	172			442	138	4.82		84.000			59
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	353	108	76.4	174			437	139	4.73		84.000			65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	188	100	76.1	243	400		413	199	5.39		84.000			26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	441	74	73.6	151	560	89.5	450	180	4.10		46.522	33.9	10.2	74
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	182	411	76	75.6	147	607	81.9	460	150	4.65		65.213	49.0	13.0	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	132	448	85	74.0	148	519	74.0	453	175	4.22		56.280	40.8	12.8	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	44	484	87	73.9	152	489	59.1	411	205	3.97		51.441	38.5	11.0	78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	367	101	75.1	189	553	57.0	393	209	4.50		68.250	52.8	13.7	48
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	419	59	72.1	107	649	70.4	370	247	2.71	175	73.914	53.6	17.7	65
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	389	69	66.8	96	630	82.6	448	270	2.62	102	71.400	52.4	17.0	56

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	330	63	67.5	110	673	129	436	376	4.57	123	87.250	68.0	15.5	26
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	335	83	65.8	106	644	107	499	263	3.21	76	72.000	58.3	11.0	31
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	537	61	68.7	91	663	83.7	424	258	2.56	125	40.333	21.7	16.3	106
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	549	61	72.8	105	605	63.0	302	233	1.85	269	51.000	40.0	8.5	57
Majs, helsädesensilage (305)	1	11	317	33	76.4	74	564	50.8	388	186	3.62	254	69.545	48.8	17.6	17
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	802	70	67.9	83			550	207	3.77		0.000			141
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	840	54	65.7	86	453		567	239	3.55		0.000			113
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	702	79	74.0	104	465		451	163	3.87		0.000			146
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	644	76	73.6	135	441		438	194	3.94		0.000			125
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	442	95	74.2	139			470	223	6.27		72.000			82
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	320	83	67.8	145	566	90.0	449	360	4.76		115.000	89.0	26.0	16
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	399	54	75.9	142	545	76.0	292	214	2.20	250	59.000	38.0	17.0	45
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	385	81	73.3	148	534	66.7	324	249	2.49	196				24

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	16				95.7	-28	7.31	13.4	93.0	-42
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				83.6	-2.1	6.25	11.4	70.0	-4.0
Vete, kärna (005)	1	6				112	-52	7.89	13.8		
Rågvete (015)	1	3				110	-49	7.81	14.1		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				104	-35	7.47	13.7	93.5	-33
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				99.7	-27	7.30			
Ärter, kärna (006)	1	2				98.9	52.6	7.58	14.0		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	7				87.6	-65	6.51	11.6		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2				60.8	26.5	5.74			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11		2.06364		79.7	-23	5.50	10.0	68.5	-20

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5		0.42000		88.0	-3.6	5.93	10.8	71.2	12.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1		1.40000		85.5	36.8	6.01	10.9	71.0	84.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3				85.7	31.0	6.35	10.9	75.3	34.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	36				88.3	22.6	6.41	11.3	77.8	18.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	29				84.5	27.9	5.99	10.5	73.3	20.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10				84.3	40.1	6.25	10.8	74.8	43.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4				83.9	42.3	6.20	10.8	74.5	45.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				93.6	91.9	6.47	10.8		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9		0.82500		83.9	21.2	6.01	10.5	70.0	28.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	182	1.58065	1.96480		83.3	18.6	6.25	11.0	71.4	20.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	132	2.61905	1.46970		83.7	18.5	6.04	10.6	70.4	25.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	44	0.71429	1.05455		84.1	21.8	5.95	10.6	70.1	24.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	1.75000	0.25000		83.6	57.2	6.17	10.6	69.5	89.5
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	2.60000	0.40000		72.1	-11	5.94	10.4	60.0	7.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5				68.2	-9.0	5.45	9.1	57.0	-2.0
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	4.00000	3.00000		67.0	4.8	5.69	9.9		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	4.00000	4.00000		69.8	-5.2	5.41	9.5		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	0.00000	2.00000		72.1	-24	5.51	9.9	62.0	-19
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	5.00000		77.2	-17	5.99	10.3	63.0	-24
Majs, helsädesensilage (305)	1	11	3.16667	0.00000		82.0	-54	6.55	11.5	79.0	-75
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3				84.5	-44	5.18	9.7	69.3	-42
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9				85.0	-42	5.09	9.6	67.2	-29
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				93.3	-39	5.71	10.7		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				97.9	-17	5.79	10.7		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3				81.2	17.1	6.07	10.5	73.7	12.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	0.00000	0.00000		70.0	41.7	5.68	9.6		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	2.00000	2.00000		86.3	12.7	6.58	11.3		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	9	0.5	3.6	1.3	5.8	0.1	1.3	1.3	38	9	76.0	16.6	38.0	6.0	
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	1.0	3.6	1.4	5.4	0.1		1.6	23	1	135.0	42.0	36.0	5.0	
Vete, kärna (005)	1	5	0.4	3.3	1.1	4.8	0.1	1.2	1.3	19	5	51.2	32.6	32.4	5.3	
Rågvete (015)	1	2	0.5	3.8	1.3	6.0	0.1	1.1	1.4	44	2	53.5	27.5	38.0	6.2	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	0.2	1.6	0.6	2.8	0.1		0.6	8	2	56.5	15.5	33.0	5.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.6	3.5	1.3	5.6	0.1		1.3	44	1	78.0	37.0	35.0	5.9	
Ärter, kärna (006)	1	2	0.8	4.2	1.2	10.9	0.1	1.0	1.5	149	2	48.0	9.5	33.0	6.4	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	7	1.9	1.6	1.2	8.8	0.3	2.1	1.0	117	7	78.3	35.4	26.0	4.6	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	3.4	2.3	1.7	19.2	0.9	2.1	2.0	344	2	395.5	49.0	29.0	5.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	3.3	2.1	1.5	18.9	0.3	3.2	1.6	308	11	88.5	76.9	26.7	4.8	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	6.6	2.4	2.1	24.6	0.4	4.3	2.1	391	5	106.2	53.8	25.4	7.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	12.8	2.5	3.0	26.2	0.5	8.2	2.4	311	1	87.0	76.0	29.0	9.3	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	4.9	2.0	1.8	23.8	0.1		1.9	365	1	295.0	77.0	28.0	6.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	5.8	2.8	1.6	27.0	0.4	8.8	2.0	409	33	142.8	51.5	28.1	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26	8.5	2.8	2.0	25.1	0.7	20.9	2.0	128	19	77.7	40.5	23.3	8.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	9.6	2.7	2.7	23.2	1.1		2.6	350	8	201.8	61.6	25.9	7.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	7.8	3.5	2.3	26.5	1.1		3.0	405	4	446.3	87.0	28.0	8.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	10.6	4.3	2.9	30.8	1.7	8.8	3.3	407	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	7.5	2.4	2.0	24.7	0.5	6.0	2.2	371	9	143.5	57.2	27.6	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	172	5.3	2.6	1.7	25.9	0.4	4.5	2.0	428	166	188.9	57.1	28.3	6.7	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	128	7.0	2.7	2.2	26.0	0.6	6.1	2.3	375	120	166.8	67.5	28.3	7.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	44	9.6	2.5	2.5	23.4	0.9	6.6	2.6	288	39	188.2	78.8	32.5	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	9.0	3.3	2.6	27.0	1.1	6.9	2.8	366	3	544.0	82.7	29.7	9.1	
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	4.6	2.9	1.7	16.2	1.0	3.9	1.4	261	5	120.8	48.2	31.2	15.9	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	5.4	2.4	1.7	21.0	1.5	4.3	2.0	354	4	136.0	67.3	31.5	5.8	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	5.2	2.9	1.8	19.6	0.9	5.5	1.9	270	2	186.5	52.0	26.0	5.0	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	2.9	2.9	1.6	21.0	1.2	7.0	1.5	295	3	535.3	104.3	27.7	6.1	0.1
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	2.3	2.3	1.3	14.8	0.2	4.1	1.5	175	3	179.3	62.3	23.0	5.1	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	4.7	2.8	2.1	12.1	0.9	1.6	1.5	211	1	752.0	77.0	40.0	6.8	
Majs, helsädesensilage (305)	1	11	1.9	1.7	1.1	9.0	0.3	2.2	1.0	124	9	149.2	31.2	25.0	4.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	5.2	2.2	1.8	14.4	0.3		1.6	143	3	62.2	70.3	21.1	4.7	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	3.4	2.0	1.2	14.4	0.2		1.2	160	6	90.0	82.0	23.0	4.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.3	2.8	1.9	29.8	1.7	9.4	1.9	453	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	7.0	2.5	2.1	27.1	1.3	7.9	2.0	402	0					
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	10.1	3.0	2.4	28.8	0.8		2.1	508	3	92.3	31.7	24.0	8.7	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	8.9	2.8	3.4	30.5	0.1	2.1	1.3	644	1	69.0	21.0	23.0	8.0	
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	3.1	3.8	2.1	13.8	2.5	4.3	2.3	197	0					
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	6.4	3.2	3.8	16.5	2.3	11.0	2.7	45	3	715.7	96.3	89.0	17.6	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	857.875	29.1590	822.000	916.000
Aska	16	22.713	3.0624	18.800	27.500
OS smbh	16	69.875	34.6677	0.000	86.000
Råprot	16	115.319	11.3696	103.000	132.500
sRåprot	3	291.333	10.1160	285.000	303.000
NH3-N	2	7.500	0.7071	7.000	8.000
NDF	7	166.286	43.4155	100.000	222.000
iNDF	16	136.313	55.2265	25.000	162.000
nhNDF	16	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	16	601.044	41.0827	538.000	650.600
TAF	16	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	16	95.682	1.7496	93.711	98.183
PBVp20	16	-27.904	10.4839	-41.106	-13.046
NELp20	16	7.313	0.1417	7.102	7.451
OE*	9	13.400	0.1732	13.200	13.700
AAT*	6	93.000	0.6325	92.000	94.000
PBV*	6	-42.000	8.2219	-52.000	-31.000
Ca	9	0.478	0.0667	0.400	0.600
P	9	3.567	0.5788	2.900	4.500
Mg	9	1.289	0.1269	1.000	1.400
K	9	5.778	0.6241	5.000	7.000
Na	9	0.111	0.0333	0.100	0.200
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	9	1.289	0.0782	1.200	1.400
CAB	9	37.929	19.2588	10.922	74.573
Fe	9	76.000	28.8227	46.000	147.000
Mn	9	16.556	4.6128	11.000	24.000
Zn	9	38.000	7.8740	26.000	54.000
Cu	9	6.044	1.6868	4.300	9.500

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	821.000	32.527	798.000	844.000
Aska	2	28.050	2.758	26.100	30.000
OS smbh	2	75.000	0.000	75.000	75.000
Råprot	2	117.200	10.182	110.000	124.400
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
iNDF	2	392.000	0.000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
Stä	2	530.900	108.753	454.000	607.800
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	83.580	2.714	81.661	85.499
PBVp20	2	-2.068	5.663	-6.073	1.937
NELp20	2	6.249	0.113	6.169	6.329
OE*	1	11.400	.	11.400	11.400
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.400	.	5.400	5.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	22.737	.	22.737	22.737
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	881.833	37.6692	843.000	929.000
Aska	6	17.200	2.2707	14.100	20.000
OS smbh	6	44.000	48.1996	0.000	88.000
Råprot	6	112.833	5.3133	105.600	121.000
sRåprot	3	336.333	47.8156	292.000	387.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	3	110.333	13.7961	100.000	126.000
iNDF	6	106.000	88.7311	25.000	187.000
nhNDF	6	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	6	611.967	56.5495	554.000	681.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	6	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	6	112.316	0.7601	111.124	113.207
PBVp20	6	-51.815	4.5111	-57.173	-44.900
NELp20	6	7.888	0.0717	7.809	8.006
OE*	3	13.800	0.5196	13.200	14.100
Ca	5	0.380	0.0447	0.300	0.400
P	5	3.320	0.4970	3.000	4.200
Mg	5	1.140	0.1817	0.900	1.400
K	5	4.820	0.6340	4.100	5.400
Na	4	0.125	0.0500	0.100	0.200
Cl	2	1.200	0.8485	0.600	1.800
S	5	1.300	0.2000	1.100	1.600
CAB	5	18.509	19.9486	-3.901	50.554
Fe	5	51.200	17.2395	32.000	74.000
Mn	5	32.600	14.5362	13.000	51.000
Zn	5	32.400	8.9051	23.000	46.000
Cu	5	5.320	1.3664	3.300	7.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	898.333	41.4769	852.000	932.000
Aska	3	18.000	1.7321	17.000	20.000
OS smbh	3	29.826	51.6607	0.000	89.479
Råprot	3	112.667	1.1547	112.000	114.000
sRåprot	2	408.000	0.0000	408.000	408.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	2	98.500	3.5355	96.000	101.000
iNDF	3	79.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	3	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	3	600.000	48.5386	560.000	654.000
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	3	109.716	0.8531	108.795	110.479
PBVp20	3	-48.725	3.1228	-51.436	-45.310
NELp20	3	7.810	0.1959	7.633	8.020
OE*	2	14.050	0.0707	14.000	14.100
Ca	2	0.450	0.0707	0.400	0.500
P	2	3.750	0.2121	3.600	3.900
Mg	2	1.250	0.3536	1.000	1.500
K	2	5.950	0.9192	5.300	6.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.100	.	1.100	1.100
S	2	1.400	0.0000	1.400	1.400
CAB	2	43.670	31.4773	21.412	65.927

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	53.500	27.5772	34.000	73.000
Mn	2	27.500	12.0208	19.000	36.000
Zn	2	38.000	4.2426	35.000	41.000
Cu	2	6.150	0.2121	6.000	6.300

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	844.000	2.0000	843.000	847.000
Aska	4	21.825	2.1329	20.000	24.900
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	117.500	13.1540	106.800	134.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	2	180.000	12.7279	171.000	189.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	629.775	23.0203	601.000	656.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	103.699	1.4641	102.231	105.724
PBVp20	4	-35.350	11.0591	-45.262	-22.164
NELp20	4	7.473	0.0691	7.372	7.525
OE*	2	13.650	0.0707	13.600	13.700
AAT*	2	93.500	2.1213	92.000	95.000
PBV*	2	-33.000	16.9706	-45.000	-21.000
Ca	2	0.200	0.2828	0.000	0.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	1.550	2.1920	0.000	3.100
Mg	2	0.550	0.7778	0.000	1.100
K	2	2.800	3.9598	0.000	5.600
Na	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
S	2	0.600	0.8485	0.000	1.200
CAB	2	8.116	51.3150	-28.169	44.401
Fe	2	56.500	4.9497	53.000	60.000
Mn	2	15.500	2.1213	14.000	17.000
Zn	2	33.000	4.2426	30.000	36.000
Cu	2	5.050	1.0607	4.300	5.800

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	878.000	.	878.000	878.000
Aska	1	22.800	.	22.800	22.800
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	117.300	.	117.300	117.300
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	586.600	.	586.600	586.600
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	99.725	.	99.725	99.725
PBVp20	1	-27.132	.	-27.132	-27.132
NELp20	1	7.297	.	7.297	7.297

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	43.785	.	43.785	43.785
Fe	1	78.000	.	78.000	78.000
Mn	1	37.000	.	37.000	37.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	875.000	28.2843	855.000	895.000
Aska	2	30.000	0.0000	30.000	30.000
OS smbh	2	46.000	65.0540	0.000	92.000
Råprot	2	197.000	32.5269	174.000	220.000
sRåprot	1	818.000	.	818.000	818.000
NH3-N	1	3.000	.	3.000	3.000
NDF	1	104.000	.	104.000	104.000
iNDF	2	19.000	8.4853	13.000	25.000
nhNDF	2	7.900	0.0000	7.900	7.900
Stä	2	461.500	36.0624	436.000	487.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	98.870	4.3648	95.783	101.956
PBVp20	2	52.640	26.9029	33.617	71.663
NELp20	2	7.578	0.0987	7.508	7.648
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000
Ca	2	0.800	0.0000	0.800	0.800
P	2	4.200	0.4243	3.900	4.500
Mg	2	1.200	0.2828	1.000	1.400
K	2	10.900	0.1414	10.800	11.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000
S	2	1.500	0.5657	1.100	1.900
CAB	2	149.291	15.9794	137.991	160.590
Fe	2	48.000	4.2426	45.000	51.000
Mn	2	9.500	4.9497	6.000	13.000
Zn	2	33.000	5.6569	29.000	37.000
Cu	2	6.350	0.4950	6.000	6.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	355.286	46.8925	287.000	427.000
Aska	7	35.429	6.2944	25.000	46.000
OS smbh	7	77.371	1.9855	75.200	80.100
Råprot	7	73.000	5.7446	68.000	85.000
sRåprot	7	405.714	59.7989	365.000	536.000
NDF	7	361.714	43.3156	267.000	395.000
iNDF	7	182.865	25.8250	135.721	204.386
nhNDF	7	3.570	0.5685	3.009	4.712
Stä	7	311.286	77.3535	205.000	438.000
TAF	7	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	7	30.571	29.8488	9.000	95.000
AATp20	7	87.622	2.4875	84.429	91.254
PBVp20	7	-64.665	8.0343	-71.502	-49.032
NELp20	7	6.508	0.2076	6.279	6.888
OE*	1	11.590	.	11.590	11.590
Ca	7	1.943	0.4894	0.900	2.400
P	7	1.643	0.1813	1.500	1.900
Mg	7	1.171	0.1799	1.000	1.500
K	7	8.829	1.4818	7.300	11.800
Na	7	0.271	0.1380	0.100	0.500
Cl	7	2.086	0.3532	1.500	2.700
S	7	0.986	0.1215	0.800	1.200
CAB	7	117.236	40.9411	78.089	193.232
Fe	7	78.286	16.6905	59.000	112.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	7	35.429	16.9495	17.000	57.000
Zn	7	26.000	5.2281	22.000	34.000
Cu	7	4.614	0.9890	3.100	6.200
Se	4	0.011	0.0005	0.010	0.011

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	391.500	135.057	296.000	487.000
Aska	2	68.000	32.527	45.000	91.000
OS smbh	2	71.750	0.071	71.700	71.800
Råprot	2	126.000	4.243	123.000	129.000
sRåprot	2	748.000	101.823	676.000	820.000
NH3-N	2	96.000	1.414	95.000	97.000
NDF	2	459.500	62.933	415.000	504.000
iNDF	2	205.881	38.591	178.593	233.169
nhNDF	2	3.590	0.852	2.988	4.193
Stä	2	82.000	91.924	17.000	147.000
TAF	2	84.500	30.406	63.000	106.000
Mjölksyra	2	65.500	26.163	47.000	84.000
Ättiksyra	2	19.000	4.243	16.000	22.000
Socker	2	34.000	31.113	12.000	56.000
AATp20	2	60.756	1.729	59.534	61.979
PBVp20	2	26.481	0.632	26.034	26.928
NELp20	2	5.739	0.099	5.669	5.809

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	2	3.400	0.849	2.800	4.000
P	2	2.250	0.071	2.200	2.300
Mg	2	1.650	0.354	1.400	1.900
K	2	19.200	8.202	13.400	25.000
Na	2	0.850	1.061	0.100	1.600
Cl	2	2.100	1.980	0.700	3.500
S	2	2.000	0.141	1.900	2.100
CAB	2	343.850	228.276	182.435	505.266
Fe	2	395.500	429.214	92.000	699.000
Mn	2	49.000	9.899	42.000	56.000
Zn	2	29.000	4.243	26.000	32.000
Cu	2	5.300	0.849	4.700	5.900

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	609.818	216.107	323.000	835.000
Aska	11	59.000	7.389	48.000	66.000
OS smbh	11	68.382	5.728	64.000	77.000
Råprot	11	97.455	27.387	68.000	141.000
sRåprot	11	486.636	169.217	269.000	651.000
NH3-N	11	58.182	47.070	13.000	114.000
NDF	11	561.182	58.837	494.000	618.000
iNDF	11	198.985	44.779	134.036	247.144
nhNDF	11	3.937	0.816	3.075	5.154

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	11	33.791	33.386	9.500	73.200
Mjölksyra	11	24.909	26.928	7.000	47.000
Ättiksyra	11	5.818	5.510	1.000	14.000
Socker	11	78.455	33.703	28.000	109.000
BUF	11	2.064	3.233	0.500	4.200
AATp20	11	79.717	4.510	74.836	83.569
PBVp20	11	-23.490	21.415	-45.052	6.802
NELp20	11	5.499	0.597	5.002	6.317
OE*	11	9.982	0.948	9.200	11.500
AAT*	11	68.545	2.945	66.000	73.000
PBV*	11	-19.818	22.693	-44.000	14.000
Ca	11	3.336	0.391	3.000	3.800
P	11	2.064	0.430	1.600	2.400
Mg	11	1.464	0.254	1.300	1.900
K	11	18.918	6.058	10.900	24.800
Na	11	0.282	0.268	0.100	0.600
Cl	11	3.164	2.036	1.300	5.300
S	11	1.582	0.360	1.000	1.900
CAB	11	308.114	125.745	169.186	440.996
Fe	11	88.455	24.969	67.000	121.000
Mn	11	76.909	35.865	46.000	119.000
Zn	11	26.727	5.968	22.000	34.000
Cu	11	4.845	0.812	4.000	5.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	616.200	184.231	310.000	776.000
Aska	5	80.400	5.550	71.000	85.000
OS smbh	5	74.760	2.539	71.900	78.800
Råprot	5	134.000	25.060	99.000	163.000
sRåprot	5	411.000	142.935	263.000	585.000
NH3-N	5	44.800	24.294	17.000	81.000
NDF	5	449.200	24.773	424.000	484.000
iNDF	5	166.298	32.100	110.594	188.092
nhNDF	5	4.288	0.740	3.747	5.589
TAF	5	26.220	30.715	4.500	80.100
Mjölksyra	5	17.600	26.670	2.000	65.000
Ättiksyra	5	7.200	5.070	1.000	14.000
Socker	5	103.800	47.772	23.000	150.000
BUF	5	0.420	0.179	0.100	0.500
AATp20	5	87.981	3.748	83.689	93.463
PBVp20	5	-3.644	23.262	-37.026	26.716
NELp20	5	5.930	0.402	5.628	6.616
OE*	5	10.800	0.394	10.300	11.400
AAT*	5	71.200	1.095	70.000	73.000
PBV*	5	12.000	23.569	-22.000	38.000
Ca	5	6.600	1.459	5.100	8.200
P	5	2.400	0.474	1.900	3.000
Mg	5	2.080	0.356	1.800	2.600
K	5	24.600	3.157	20.900	27.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	0.360	0.365	0.100	1.000
Cl	5	4.320	1.902	1.900	7.200
S	5	2.120	0.295	1.800	2.600
CAB	5	390.618	47.527	323.600	454.985
Fe	5	106.200	31.964	82.000	161.000
Mn	5	53.800	18.226	36.000	78.000
Zn	5	25.400	1.673	24.000	28.000
Cu	5	7.320	1.911	4.400	9.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	464.000	.	464.000	464.000
Aska	1	96.000	.	96.000	96.000
OS smbh	2	74.600	3.1113	72.400	76.800
Råprot	1	207.000	.	207.000	207.000
sRåprot	1	477.000	.	477.000	477.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	333.000	.	333.000	333.000
iNDF	2	183.707	2.2018	182.150	185.264
nhNDF	2	3.717	0.3618	3.461	3.972
TAF	2	46.700	11.7380	38.400	55.000
Mjölksyra	1	28.000	.	28.000	28.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	97.000	.	97.000	97.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400
AATp20	2	85.538	6.3581	81.043	90.034
PBVp20	2	36.783	33.2692	13.258	60.308
NELp20	2	6.011	0.1401	5.912	6.110
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	84.000	.	84.000	84.000
Ca	1	12.800	.	12.800	12.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	3.000	.	3.000	3.000
K	1	26.200	.	26.200	26.200
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	310.830	.	310.830	310.830
Fe	1	87.000	.	87.000	87.000
Mn	1	76.000	.	76.000	76.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	9.300	.	9.300	9.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.000	213.439	248.000	630.000
Aska	3	85.000	13.077	76.000	100.000
OS smbh	3	76.133	6.749	69.900	83.300
Råprot	3	164.667	44.377	128.000	214.000
NDF	3	494.000	77.595	410.000	563.000
iNDF	3	129.130	71.862	57.610	201.328
nhNDF	3	5.355	1.514	3.761	6.773
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	56.667	41.477	11.000	92.000
AATp20	3	85.650	8.020	77.727	93.764
PBVp20	3	31.017	28.796	9.828	63.803
NELp20	3	6.354	0.664	5.669	6.994
OE*	3	10.933	0.950	10.000	11.900
AAT*	3	75.333	4.509	71.000	80.000
PBV*	3	34.667	36.679	6.000	76.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	23.800	.	23.800	23.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	364.716	.	364.716	364.716
Fe	1	295.000	.	295.000	295.000
Mn	1	77.000	.	77.000	77.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.400	.	6.400	6.400

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	36	430.667	156.070	268.000	627.000
Aska	36	78.139	9.775	65.000	90.000
OS smbh	36	77.433	4.604	71.000	82.900
Råprot	36	160.222	30.733	118.000	191.000
sRåprot	12	368.667	25.148	344.000	409.000
NDF	36	463.361	40.785	416.000	514.000
iNDF	36	125.166	51.270	66.000	193.755
nhNDF	36	5.274	1.151	3.909	6.814
TAF	36	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	36	103.806	37.859	50.000	159.000
AATp20	36	88.256	5.840	81.926	94.149
PBVp20	36	22.559	21.933	-13.506	51.142
NELp20	36	6.406	0.450	5.974	6.945
OE*	36	11.261	0.756	10.200	12.110
AAT*	24	77.792	4.443	72.000	82.000
PBV*	24	18.125	28.961	-24.000	62.000
Ca	34	5.791	1.887	3.800	7.600
P	34	2.815	0.577	2.100	3.400
Mg	34	1.585	0.231	1.300	1.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	34	27.009	5.141	19.300	32.000
Na	34	0.441	0.348	0.100	0.900
Cl	12	8.825	4.406	4.600	15.500
S	34	2.044	0.431	1.400	2.500
CAB	34	408.782	128.047	230.313	564.313
Fe	33	142.848	111.792	83.000	185.000
Mn	33	51.515	18.050	30.000	75.000
Zn	33	28.121	6.575	22.000	36.000
Cu	33	6.879	1.444	4.900	9.000
Se	16	0.031	0.020	0.007	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	467.655	151.696	251.000	672.000
Aska	29	83.621	15.601	65.000	105.000
OS smbh	29	73.424	3.167	70.100	77.600
Råprot	29	159.207	29.621	122.000	200.000
sRåprot	16	367.875	71.384	312.000	419.000
NDF	29	455.379	47.831	395.000	527.000
iNDF	29	203.570	73.574	121.002	339.000
nhNDF	29	4.527	0.847	3.603	5.904
TAF	29	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	29	84.241	40.147	24.000	145.000
AATp20	29	84.545	5.326	77.985	92.260

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	29	27.855	21.489	-1.283	60.699
NELp20	29	5.991	0.352	5.653	6.596
OE*	29	10.541	0.470	10.000	11.250
AAT*	13	73.308	2.529	71.000	76.000
PBV*	13	20.000	26.125	-18.000	53.000
Ca	26	8.469	2.926	5.400	13.000
P	26	2.773	0.511	2.200	3.600
Mg	26	1.954	0.383	1.500	2.400
K	26	25.058	4.996	19.000	29.800
Na	25	0.652	0.576	0.100	1.600
Cl	16	20.913	18.083	3.200	48.400
S	26	2.042	0.489	1.400	2.600
CAB	26	128.044	471.964	-660.853	506.912
Fe	19	77.737	24.328	49.000	123.000
Mn	19	40.526	24.582	13.000	68.000
Zn	19	23.316	4.796	18.000	31.000
Cu	19	8.400	3.604	5.200	11.000
Se	5	0.009	0.008	0.005	0.024

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	356.700	75.588	296.000	475.500
Aska	10	102.700	8.932	92.500	117.000
OS smbh	10	76.470	3.104	71.950	79.400
Råprot	10	172.200	17.002	149.500	196.000
NDF	10	442.100	26.967	413.000	481.000
iNDF	10	137.742	31.493	105.434	184.658
nhNDF	10	4.823	0.564	3.931	5.456
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	10	59.200	31.180	22.000	102.000
AATp20	10	84.346	3.312	79.046	86.985
PBVp20	10	40.104	14.122	25.559	62.173
NELp20	10	6.246	0.259	5.833	6.460
OE*	10	10.800	0.514	10.050	11.250
AAT*	10	74.800	2.781	71.000	77.500
PBV*	10	43.000	16.653	25.000	69.000
Ca	8	9.550	1.282	7.500	11.300
P	8	2.663	0.407	2.000	3.200
Mg	8	2.688	0.533	1.900	3.700
K	8	23.213	6.574	12.400	31.300
Na	8	1.100	0.478	0.400	2.000
S	8	2.563	0.410	1.900	3.200
CAB	8	350.002	168.741	70.067	565.400
Fe	8	201.750	139.334	97.000	523.000
Mn	8	61.625	25.241	31.000	100.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	8	25.875	3.720	22.000	32.000
Cu	8	7.838	1.294	5.600	9.900
Se	5	0.029	0.007	0.023	0.039

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	353.000	44.989	299.000	393.000
Aska	4	108.250	9.535	96.000	118.000
OS smbh	4	76.375	1.550	74.400	77.800
Råprot	4	173.750	18.733	158.000	200.000
NDF	4	436.750	13.937	423.000	456.000
iNDF	4	139.475	17.787	124.532	162.491
nhNDF	4	4.732	0.309	4.346	5.019
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	64.750	14.408	50.000	84.000
AATp20	4	83.878	2.126	82.068	86.947
PBVp20	4	42.284	14.373	30.607	62.004
NELp20	4	6.198	0.159	6.028	6.408
OE*	4	10.750	0.191	10.600	11.000
AAT*	4	74.500	0.577	74.000	75.000
PBV*	4	45.000	17.263	31.000	69.000
Ca	4	7.825	1.486	6.700	9.900
P	4	3.475	0.206	3.200	3.700
Mg	4	2.250	0.191	2.100	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	4	26.450	4.925	19.700	31.200
Na	4	1.075	0.419	0.500	1.500
S	4	3.025	0.250	2.700	3.300
CAB	4	404.570	128.520	227.248	526.800
Fe	4	446.250	205.607	269.000	741.000
Mn	4	87.000	28.671	49.000	112.000
Zn	4	28.000	1.414	26.000	29.000
Cu	4	8.325	0.562	7.600	8.900
Se	4	0.035	0.015	0.018	0.048

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	188.000	.	188.000	188.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	76.100	.	76.100	76.100
Råprot	1	243.000	.	243.000	243.000
sRåprot	1	400.000	.	400.000	400.000
NDF	1	413.000	.	413.000	413.000
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	5.395	.	5.395	5.395
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	93.571	.	93.571	93.571
PBVp20	1	91.885	.	91.885	91.885

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.468	.	6.468	6.468
OE*	1	10.780	.	10.780	10.780
Ca	1	10.600	.	10.600	10.600
P	1	4.300	.	4.300	4.300
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	30.800	.	30.800	30.800
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	8.800	.	8.800	8.800
S	1	3.300	.	3.300	3.300
CAB	1	407.500	.	407.500	407.500

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	440.796	131.494	278.162	705.202
Aska	4	74.000	10.924	61.000	84.000
OS smbh	9	73.634	5.223	66.760	80.620
Råprot	9	150.733	28.648	103.600	189.000
sRåprot	9	560.453	111.403	358.000	662.570
NH3-N	9	89.507	36.967	39.000	153.080
NDF	9	450.222	58.862	357.000	545.000
iNDF	9	179.939	61.184	117.555	280.777
nhNDF	9	4.096	1.024	2.363	5.165
TAF	9	46.522	31.703	11.300	105.100
Mjölksyra	9	33.856	26.624	5.520	81.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	9	10.189	6.371	2.450	23.000
Socker	9	73.711	48.391	13.300	157.700
BUF	4	0.825	0.991	0.100	2.200
AATp20	9	83.884	5.590	75.293	91.349
PBVp20	9	21.156	24.209	-11.977	54.143
NELp20	9	6.012	0.556	5.245	6.894
OE*	9	10.522	0.873	9.150	11.700
AAT*	9	70.040	2.404	66.148	73.000
PBV*	4	28.500	29.011	0.000	62.000
Ca	9	7.500	3.591	3.293	14.867
P	9	2.393	0.477	1.850	3.182
Mg	9	1.983	0.500	1.331	2.600
K	9	24.741	6.172	13.400	32.184
Na	9	0.502	0.774	0.013	2.400
Cl	4	6.000	1.793	4.300	8.300
S	9	2.155	0.576	1.162	2.900
CAB	9	371.237	142.441	93.867	551.618
Fe	9	143.479	93.945	48.225	362.000
Mn	9	57.179	33.831	20.463	124.000
Zn	9	27.641	7.907	18.523	41.000
Cu	9	7.354	1.635	5.048	10.559
Se	1	0.028	.	0.028	0.028

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	182	410.632	125.175	276.000	570.000
Aska	180	76.306	10.340	64.500	87.500
OS smbh	182	75.560	4.411	68.300	80.800
Råprot	180	147.211	31.985	100.500	186.000
sRåprot	180	606.661	98.114	464.500	706.000
NH3-N	180	81.922	32.652	38.500	120.000
NDF	180	460.189	55.659	401.500	533.000
iNDF	182	150.494	43.111	99.000	209.605
nhNDF	182	4.648	0.771	3.606	5.585
TAF	182	65.213	32.752	21.500	110.100
Mjölksyra	180	49.017	28.054	15.500	89.000
Ättiksyra	179	12.955	6.750	5.000	22.000
Socker	180	61.583	34.687	18.500	111.500
PRF	31	1.581	1.608	0.000	3.000
BUF	179	1.965	4.166	0.000	3.800
AATp20	182	83.291	4.197	78.051	88.638
PBVp20	182	18.550	26.912	-19.419	49.584
NELp20	182	6.248	0.480	5.452	6.828
OE*	180	10.974	0.695	9.900	11.800
AAT*	148	71.378	2.001	68.000	73.000
PBV*	148	20.243	27.804	-19.000	53.000
Ca	172	5.302	1.679	3.700	7.900
P	172	2.628	0.434	2.100	3.100
Mg	172	1.672	0.336	1.300	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	172	25.898	4.329	20.100	30.800
Na	172	0.381	0.369	0.100	0.900
Cl	180	4.496	3.375	1.350	7.750
S	172	1.983	0.434	1.400	2.600
CAB	172	427.735	117.497	286.601	545.706
Fe	166	188.922	141.403	79.000	319.000
Mn	166	57.139	20.829	34.000	82.000
Zn	166	28.337	15.357	22.000	32.000
Cu	166	6.680	1.290	5.000	8.200
Se	41	0.026	0.020	0.006	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	132	447.735	133.475	307.000	654.000
Aska	132	84.621	13.694	70.000	96.000
OS smbh	132	73.961	2.836	70.800	77.100
Råprot	132	147.780	23.643	115.000	177.000
sRåprot	132	519.091	88.582	403.000	612.000
NH3-N	132	73.992	36.255	36.000	111.000
NDF	132	453.189	40.423	400.000	503.000
iNDF	132	175.305	34.432	136.303	220.000
nhNDF	132	4.215	0.678	3.379	4.960
TAF	132	56.280	26.726	18.500	88.100
Mjölksyra	132	40.780	22.669	9.000	70.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	132	12.773	6.290	6.000	21.000
Socker	132	60.152	35.660	18.000	111.000
PRF	21	2.619	3.186	0.000	4.000
BUF	132	1.470	2.693	0.000	3.200
AATp20	132	83.653	4.393	78.834	89.971
PBVp20	132	18.540	21.751	-10.114	47.031
NELp20	132	6.042	0.322	5.710	6.413
OE*	132	10.611	0.461	10.100	11.100
AAT*	111	70.396	1.390	69.000	72.000
PBV*	111	25.315	22.920	-7.000	53.000
Ca	128	7.029	2.160	5.000	9.800
P	128	2.697	0.479	2.100	3.200
Mg	128	2.166	0.368	1.700	2.700
K	128	25.972	4.864	19.000	32.100
Na	128	0.600	0.516	0.100	1.500
Cl	132	6.140	3.467	2.300	11.500
S	128	2.255	0.502	1.700	2.800
CAB	128	375.292	120.185	216.521	512.616
Fe	120	166.800	183.131	73.500	268.500
Mn	120	67.542	31.687	31.500	103.000
Zn	120	28.250	7.256	22.000	34.000
Cu	120	7.779	1.327	6.100	9.300
Se	18	0.032	0.027	0.008	0.066

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	44	484.068	151.318	327.000	707.000
Aska	44	87.273	11.417	73.000	102.000
OS smbh	44	73.859	3.202	70.200	78.200
Råprot	44	151.977	31.021	121.000	198.000
sRåprot	44	489.295	95.349	325.000	601.000
NH3-N	44	59.068	28.187	25.000	92.000
NDF	44	410.636	37.538	341.000	451.000
iNDF	44	204.991	55.160	148.434	265.754
nhNDF	44	3.971	0.849	2.870	5.025
TAF	44	51.441	32.819	12.500	104.000
Mjölksyra	44	38.523	27.675	5.000	83.000
Ättiksyra	44	10.955	6.559	3.000	20.000
Socker	44	78.136	41.034	31.000	137.000
PRF	14	0.714	0.914	0.000	2.000
BUF	44	1.055	1.330	0.000	2.400
AATp20	44	84.131	5.590	77.748	91.783
PBVp20	44	21.753	28.724	-8.872	60.679
NELp20	44	5.950	0.354	5.488	6.464
OE*	44	10.561	0.495	9.900	11.200
AAT*	30	70.067	1.258	68.500	71.500
PBV*	30	24.067	29.988	-0.500	41.500
Ca	44	9.639	2.904	6.100	13.800
P	44	2.548	0.453	2.000	3.100
Mg	44	2.514	0.493	1.900	3.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	44	23.432	4.324	19.000	28.500
Na	44	0.859	0.753	0.200	1.600
Cl	44	6.618	3.112	3.500	10.100
S	44	2.591	0.589	1.800	3.300
CAB	44	288.272	111.826	183.513	418.414
Fe	39	188.154	170.006	61.000	308.000
Mn	39	78.795	51.920	43.000	109.000
Zn	39	32.538	29.421	20.000	36.000
Cu	39	7.638	1.433	6.000	9.700
Se	4	0.034	0.025	0.011	0.060

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	366.667	72.806	298.000	489.00
Aska	6	100.833	8.472	92.000	112.00
OS smbh	6	75.083	1.335	73.000	76.20
Råprot	6	189.000	37.609	159.000	262.00
sRåprot	6	553.000	96.517	431.000	715.00
NH3-N	6	57.000	26.420	27.000	92.00
NDF	6	393.000	47.121	310.000	439.00
iNDF	6	209.005	22.867	187.000	244.00
nhNDF	6	4.502	0.916	3.067	5.45
TAF	6	68.250	41.852	23.400	137.00
Mjölksyra	6	52.833	38.623	2.000	112.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	6	13.667	6.314	7.000	21.00
Socker	6	48.000	19.058	27.000	82.00
PRF	4	1.750	2.062	0.000	4.00
BUF	6	0.250	0.565	0.000	1.40
AATp20	6	83.610	4.443	77.676	89.23
PBVp20	6	57.198	34.721	29.554	123.95
NELp20	6	6.174	0.198	5.910	6.43
OE*	6	10.603	0.266	10.100	10.81
AAT*	2	69.500	0.707	69.000	70.00
PBV*	2	89.500	70.004	40.000	139.00
Ca	6	9.033	3.340	6.400	15.30
P	6	3.267	0.437	2.800	3.90
Mg	6	2.550	0.226	2.300	2.90
K	6	26.983	5.299	17.700	32.70
Na	6	1.067	0.641	0.300	1.90
Cl	6	6.867	3.829	1.500	12.30
S	6	2.833	0.308	2.500	3.40
CAB	6	365.977	82.962	253.857	447.99
Fe	3	544.000	654.140	147.000	1299.00
Mn	3	82.667	47.353	28.000	111.00
Zn	3	29.667	1.528	28.000	31.00
Cu	3	9.100	2.052	7.000	11.10

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	419.000	87.533	315.000	562.000
Aska	7	58.714	16.938	30.000	80.000
OS smbh	7	72.100	1.985	69.300	74.800
Råprot	7	106.571	31.219	75.000	160.000
sRåprot	7	648.857	69.032	574.000	781.000
NH3-N	7	70.429	26.645	41.000	105.000
NDF	7	370.429	94.398	236.000	484.000
iNDF	7	246.799	46.278	175.167	308.000
nhNDF	7	2.711	1.442	0.883	4.289
Stä	7	175.429	137.441	38.000	362.000
TAF	7	73.914	32.200	26.700	126.000
Mjölksyra	7	53.571	27.171	12.000	94.000
Ättiksyra	7	17.714	6.157	8.000	26.000
Socker	7	64.714	45.324	22.000	150.000
PRF	5	2.600	2.074	1.000	6.000
BUF	5	0.400	0.548	0.000	1.000
AATp20	7	72.095	4.188	65.661	79.374
PBVp20	7	-10.773	28.406	-38.440	39.613
NELp20	7	5.944	0.235	5.605	6.368
OE*	6	10.445	0.533	9.900	11.320
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	7.000	.	7.000	7.000
Ca	7	4.614	2.435	0.700	7.700
P	7	2.871	0.431	2.400	3.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	7	1.729	0.256	1.400	2.100
K	7	16.186	5.901	9.400	24.000
Na	7	0.971	0.626	0.200	1.700
Cl	6	3.850	2.027	0.500	5.900
S	7	1.429	0.531	0.300	1.900
CAB	7	261.072	125.162	146.573	506.390
Fe	5	120.800	40.703	93.000	189.000
Mn	5	48.200	17.370	24.000	71.000
Zn	5	31.200	8.438	22.000	42.000
Cu	5	15.940	20.823	4.200	53.000
Se	2	0.028	0.032	0.005	0.050

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	388.600	54.916	324.000	454.000
Aska	5	68.800	7.362	61.000	79.000
OS smbh	5	66.800	3.319	61.700	69.800
Råprot	5	96.200	17.384	74.000	112.000
sRåprot	5	630.000	117.407	458.000	745.000
NH3-N	5	82.600	25.638	43.000	105.000
NDF	5	448.400	20.756	419.000	467.000
iNDF	5	269.517	36.023	227.916	322.191
nhNDF	5	2.624	0.447	2.002	3.198
Stä	5	102.000	35.150	46.000	140.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	5	71.400	22.007	49.000	104.000
Mjölksyra	5	52.400	20.268	29.000	81.000
Ättiksyra	5	17.000	9.354	7.000	30.000
Socker	5	56.000	33.860	22.000	104.000
AATp20	5	68.206	4.821	63.386	75.187
PBVp20	5	-8.997	19.509	-34.711	9.255
NELp20	5	5.449	0.273	4.995	5.680
OE*	1	9.100	.	9.100	9.100
AAT*	1	57.000	.	57.000	57.000
PBV*	1	-2.000	.	-2.000	-2.000
Ca	4	5.425	1.744	3.200	7.400
P	4	2.400	0.616	1.700	3.200
Mg	4	1.675	0.330	1.300	2.000
K	4	21.025	4.201	15.700	25.600
Na	4	1.525	1.420	0.300	2.900
Cl	5	4.320	2.242	2.200	7.500
S	4	2.000	0.432	1.600	2.600
CAB	4	354.380	94.130	253.342	480.803
Fe	4	136.000	35.299	103.000	168.000
Mn	4	67.250	45.029	24.000	130.000
Zn	4	31.500	6.028	26.000	40.000
Cu	4	5.825	0.675	5.200	6.700
Se	1	0.039	.	0.039	0.039

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	330.000	73.539	278.000	382.000
Aska	2	62.500	19.092	49.000	76.000
OS smbh	2	67.500	0.141	67.400	67.600
Råprot	2	109.500	21.920	94.000	125.000
sRåprot	2	672.500	95.459	605.000	740.000
NH3-N	2	128.500	45.962	96.000	161.000
NDF	2	435.500	0.707	435.000	436.000
iNDF	2	376.179	65.307	330.000	422.358
nhNDF	2	4.570	2.301	2.943	6.197
Stä	2	122.500	67.175	75.000	170.000
TAF	2	87.250	8.839	81.000	93.500
Mjölksyra	2	68.000	16.971	56.000	80.000
Ättiksyra	2	15.500	3.536	13.000	18.000
Socker	2	25.500	2.121	24.000	27.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	2	67.016	2.050	65.567	68.466
PBVp20	2	4.842	23.125	-11.510	21.194
NELp20	2	5.688	0.165	5.571	5.804
OE*	1	9.920	.	9.920	9.920
Ca	2	5.200	0.566	4.800	5.600
P	2	2.850	0.354	2.600	3.100
Mg	2	1.800	0.424	1.500	2.100
K	2	19.600	5.374	15.800	23.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.900	0.707	0.400	1.400
Cl	2	5.500	0.707	5.000	6.000
S	2	1.850	0.071	1.800	1.900
CAB	2	269.855	131.037	177.198	362.512
Fe	2	186.500	88.388	124.000	249.000
Mn	2	52.000	26.870	33.000	71.000
Zn	2	26.000	1.414	25.000	27.000
Cu	2	4.950	1.344	4.000	5.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	335.333	67.002	258.000	376.00
Aska	3	82.667	11.015	70.000	90.00
OS smbh	3	65.767	2.098	63.400	67.40
Råprot	3	106.333	5.774	103.000	113.00
sRåprot	3	643.667	137.428	529.000	796.00
NH3-N	3	106.667	27.934	82.000	137.00
NDF	3	499.333	19.553	479.000	518.00
iNDF	3	263.335	28.090	230.903	280.00
nhNDF	3	3.208	0.582	2.575	3.72
Stä	3	75.667	69.212	17.000	152.00
TAF	3	72.000	13.115	58.000	84.00
Mjölksyra	3	58.333	11.590	46.000	69.00
Ättiksyra	3	11.000	4.583	6.000	15.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	31.000	22.517	5.000	44.00
PRF	1	4.000	.	4.000	4.00
BUF	1	4.000	.	4.000	4.00
AATp20	3	69.755	6.767	62.200	75.26
PBVp20	3	-5.228	9.041	-11.812	5.08
NELp20	3	5.412	0.232	5.247	5.68
OE*	1	9.490	.	9.490	9.49
Ca	3	2.867	1.097	2.000	4.10
P	3	2.867	0.709	2.100	3.50
Mg	3	1.633	0.208	1.400	1.80
K	3	21.000	4.351	16.600	25.30
Na	3	1.167	1.102	0.100	2.30
Cl	3	7.000	8.122	1.300	16.30
S	3	1.533	0.252	1.300	1.80
CAB	3	294.793	137.014	141.980	406.68
Fe	3	535.333	683.968	129.000	1325.00
Mn	3	104.333	69.154	38.000	176.00
Zn	3	27.667	4.041	23.000	30.00
Cu	3	6.067	1.501	4.600	7.60
Se	1	0.060	.	0.060	0.06

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	536.667	75.739	489.000	624.000
Aska	3	61.333	6.506	55.000	68.000
OS smbh	3	68.700	0.500	68.200	69.200
Råprot	3	90.667	10.504	80.000	101.000
sRåprot	3	663.333	109.624	582.000	788.000
NH3-N	3	83.667	35.642	50.000	121.000
NDF	3	424.333	65.041	352.000	478.000
iNDF	3	258.086	31.781	227.575	291.000
nhNDF	3	2.560	0.796	1.680	3.231
Stä	3	125.333	131.717	32.000	276.000
TAF	3	40.333	16.988	21.500	54.500
Mjölksyra	3	21.667	13.650	7.000	34.000
Ättiksyra	3	16.333	3.786	12.000	19.000
Socker	3	106.333	61.987	36.000	153.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	3	72.117	2.221	69.566	73.618
PBVp20	3	-24.310	10.426	-36.320	-17.589
NELp20	3	5.508	0.218	5.301	5.736
OE*	2	9.885	0.262	9.700	10.070
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-19.000	.	-19.000	-19.000
Ca	3	2.300	0.755	1.600	3.100
P	3	2.333	0.473	1.800	2.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	3	1.267	0.321	0.900	1.500
K	3	14.800	1.082	13.600	15.700
Na	3	0.167	0.115	0.100	0.300
Cl	3	4.067	0.757	3.200	4.600
S	3	1.533	0.153	1.400	1.700
CAB	3	175.376	16.565	164.479	194.439
Fe	3	179.333	148.075	85.000	350.000
Mn	3	62.333	30.892	44.000	98.000
Zn	3	23.000	1.732	22.000	25.000
Cu	3	5.067	0.833	4.400	6.000
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	548.500	127.986	458.000	639.000
Aska	2	61.000	12.728	52.000	70.000
OS smbh	2	72.800	2.687	70.900	74.700
Råprot	2	105.000	11.314	97.000	113.000
sRåprot	2	604.500	0.707	604.000	605.000
NH3-N	2	63.000	19.799	49.000	77.000
NDF	2	302.000	65.054	256.000	348.000
iNDF	2	232.986	18.405	219.971	246.000
nhNDF	2	1.849	1.617	0.705	2.993
Stä	2	269.000	121.622	183.000	355.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	51.000	50.912	15.000	87.000
Mjölksyra	2	40.000	42.426	10.000	70.000
Ättiksyra	2	8.500	12.021	0.000	17.000
Socker	2	57.000	25.456	39.000	75.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	77.194	2.915	75.133	79.255
PBVp20	2	-16.779	5.954	-20.989	-12.568
NELp20	2	5.986	0.196	5.848	6.125
OE*	2	10.290	0.269	10.100	10.480
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-24.000	.	-24.000	-24.000
Ca	2	4.700	3.536	2.200	7.200
P	2	2.750	1.202	1.900	3.600
Mg	2	2.050	1.626	0.900	3.200
K	2	12.050	4.172	9.100	15.000
Na	2	0.850	0.354	0.600	1.100
Cl	2	1.550	0.071	1.500	1.600
S	2	1.450	0.071	1.400	1.500
CAB	2	210.854	115.660	129.070	292.637
Fe	1	752.000	.	752.000	752.000
Mn	1	77.000	.	77.000	77.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	317.091	33.875	286.000	360.000
Aska	11	32.636	5.784	27.000	39.000
OS smbh	11	76.355	1.741	74.400	78.000
Råprot	11	74.182	8.376	65.000	85.000
sRåprot	11	563.636	38.937	518.000	597.000
NH3-N	11	50.818	20.248	23.000	71.000
NDF	11	388.273	25.621	364.000	411.000
iNDF	11	185.606	32.946	155.866	227.000
nhNDF	11	3.625	0.453	3.222	4.286
Stä	11	254.091	41.925	209.000	299.000
TAF	11	69.545	10.211	64.000	75.000
Mjölksyra	11	48.818	8.920	40.000	57.000
Ättiksyra	11	17.636	6.185	12.000	25.000
Socker	11	17.273	17.100	5.000	30.000
PRF	6	3.167	1.835	1.000	5.000
BUF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	11	81.952	2.161	78.603	84.072
PBVp20	11	-54.463	8.823	-65.968	-46.107
NELp20	11	6.550	0.148	6.409	6.673
OE*	10	11.456	0.227	11.200	11.775
AAT*	4	79.000	0.000	79.000	79.000
PBV*	4	-74.750	2.363	-78.000	-73.000
Ca	11	1.918	0.337	1.700	2.400
P	11	1.700	0.237	1.500	1.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	11	1.109	0.187	1.000	1.200
K	11	8.973	1.342	7.600	10.200
Na	10	0.300	0.141	0.150	0.500
Cl	9	2.189	0.657	1.700	3.800
S	11	0.973	0.174	0.800	1.200
CAB	11	123.599	19.408	102.624	141.524
Fe	9	149.222	132.565	66.000	428.000
Mn	9	31.222	16.873	13.000	61.000
Zn	9	25.000	6.164	17.000	35.000
Cu	9	4.133	0.548	3.400	5.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	802.166	91.7665	718.000	900.000
Aska	2	70.000	11.3137	62.000	78.000
OS smbh	3	67.907	6.2452	60.800	72.520
Råprot	3	82.567	23.0340	57.000	101.700
NDF	3	549.667	56.1456	496.000	608.000
iNDF	3	207.081	45.9359	164.901	256.023
nhNDF	3	3.771	0.7708	3.010	4.552
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	140.833	33.0013	117.000	178.500
AATp20	3	84.494	7.9977	75.820	91.575
PBVp20	3	-43.845	8.2084	-53.173	-37.727

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	3	5.184	0.5759	4.546	5.666
OE*	3	9.710	0.8822	8.700	10.330
AAT*	3	69.277	5.4520	63.000	72.831
PBV*	2	-41.500	12.0208	-50.000	-33.000
Ca	3	5.157	2.9017	2.200	8.000
P	3	2.164	0.3063	1.900	2.500
Mg	3	1.842	0.5595	1.200	2.226
K	3	14.402	1.4392	13.207	16.000
Na	3	0.338	0.2594	0.100	0.614
S	3	1.584	0.6731	1.100	2.353
CAB	3	143.187	68.0756	76.596	212.656
Fe	3	62.224	23.4315	35.671	80.000
Mn	3	70.326	6.8155	64.978	78.000
Zn	3	21.127	4.5775	18.000	26.381
Cu	3	4.668	0.8085	3.800	5.400
Se	1	0.072	.	0.072	0.072

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	840.000	68.657	711.000	910.000
Aska	9	54.333	17.916	30.000	90.000
OS smbh	9	65.700	3.461	59.000	71.600
Råprot	9	85.556	23.527	63.000	137.000
sRåprot	3	453.000	23.643	431.000	478.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	9	567.111	53.079	467.000	648.000
iNDF	9	238.999	35.332	196.000	303.000
nhNDF	9	3.553	0.538	2.861	4.162
TAF	9	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	9	113.333	15.166	94.000	134.000
AATp20	9	84.971	4.502	77.353	89.640
PBVp20	9	-41.542	18.969	-63.679	1.196
NELp20	9	5.091	0.270	4.580	5.489
OE*	9	9.564	0.527	8.600	10.540
AAT*	6	67.167	2.787	62.000	70.000
PBV*	6	-29.167	27.680	-57.000	19.000
Ca	9	3.400	2.015	1.200	7.700
P	9	1.956	0.361	1.400	2.500
Mg	9	1.200	0.563	0.400	2.100
K	9	14.400	4.119	5.800	19.400
Na	9	0.222	0.130	0.100	0.400
S	9	1.244	0.381	1.000	2.100
CAB	9	160.264	106.157	-46.312	297.166
Fe	6	90.000	40.418	46.000	157.000
Mn	6	82.000	42.998	43.000	165.000
Zn	6	23.000	4.648	17.000	29.000
Cu	6	4.717	1.345	3.000	7.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	702.000	.	702.000	702.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	74.000	.	74.000	74.000
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
sRåprot	1	465.000	.	465.000	465.000
NDF	1	451.000	.	451.000	451.000
iNDF	1	163.000	.	163.000	163.000
nhNDF	1	3.870	.	3.870	3.870
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	146.000	.	146.000	146.000
AATp20	1	93.294	.	93.294	93.294
PBVp20	1	-38.520	.	-38.520	-38.520
NELp20	1	5.705	.	5.705	5.705
OE*	1	10.680	.	10.680	10.680
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	29.800	.	29.800	29.800
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	9.400	.	9.400	9.400
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	452.523	.	452.523	452.523

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	644.000	.	644.000	644.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	73.600	.	73.600	73.600
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	441.000	.	441.000	441.000
NDF	1	438.000	.	438.000	438.000
iNDF	1	194.000	.	194.000	194.000
nhNDF	1	3.940	.	3.940	3.940
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	125.000	.	125.000	125.000
AATp20	1	97.905	.	97.905	97.905
PBVp20	1	-16.932	.	-16.932	-16.932
NELp20	1	5.791	.	5.791	5.791
OE*	1	10.650	.	10.650	10.650
Ca	1	7.000	.	7.000	7.000
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	27.100	.	27.100	27.100
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	402.081	.	402.081	402.081

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	442.000	177.789	314.000	645.000
Aska	3	95.333	10.017	85.000	105.000
OS smbh	3	74.233	1.973	72.900	76.500
Råprot	3	138.667	11.930	125.000	147.000
NDF	3	470.000	34.073	431.000	494.000
iNDF	3	223.359	61.196	163.852	286.114
nhNDF	3	6.272	0.317	5.907	6.485
TAF	3	72.000	0.000	72.000	72.000
Socker	3	82.000	45.211	32.000	120.000
AATp20	3	81.208	2.440	79.363	83.974
PBVp20	3	17.061	8.801	7.069	23.660
NELp20	3	6.066	0.258	5.817	6.333
OE*	3	10.533	0.321	10.300	10.900
AAT*	3	73.667	2.082	72.000	76.000
PBV*	3	12.000	11.358	-1.000	20.000
Ca	3	10.100	1.992	8.900	12.400
P	3	3.033	0.404	2.600	3.400
Mg	3	2.400	0.346	2.200	2.800
K	3	28.833	4.446	23.700	31.400
Na	3	0.767	0.551	0.400	1.400
S	3	2.133	0.231	2.000	2.400
CAB	3	507.848	143.280	343.952	609.361
Fe	3	92.333	19.502	70.000	106.000
Mn	3	31.667	5.774	25.000	35.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	24.000	1.000	23.000	25.000
Cu	3	8.700	0.700	8.000	9.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	320.000	.	320.000	320.000
Aska	1	83.000	.	83.000	83.000
OS smbh	1	67.800	.	67.800	67.800
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	566.000	.	566.000	566.000
NH3-N	1	90.000	.	90.000	90.000
NDF	1	449.000	.	449.000	449.000
iNDF	1	360.000	.	360.000	360.000
nhNDF	1	4.756	.	4.756	4.756
TAF	1	115.000	.	115.000	115.000
Mjölksyra	1	89.000	.	89.000	89.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	70.040	.	70.040	70.040
PBVp20	1	41.702	.	41.702	41.702
NELp20	1	5.682	.	5.682	5.682
OE*	1	9.630	.	9.630	9.630

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	8.900	.	8.900	8.900
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	3.400	.	3.400	3.400
K	1	30.500	.	30.500	30.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	2.100	.	2.100	2.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	643.994	.	643.994	643.994
Fe	1	69.000	.	69.000	69.000
Mn	1	21.000	.	21.000	21.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	399.000	.	399.000	399.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	142.000	.	142.000	142.000
sRåprot	1	545.000	.	545.000	545.000
NH3-N	1	76.000	.	76.000	76.000
NDF	1	292.000	.	292.000	292.000
iNDF	1	214.000	.	214.000	214.000
nhNDF	1	2.202	.	2.202	2.202

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	250.000	.	250.000	250.000
TAF	1	59.000	.	59.000	59.000
Mjölksyra	1	38.000	.	38.000	38.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	86.293	.	86.293	86.293
PBVp20	1	12.665	.	12.665	12.665
NELp20	1	6.579	.	6.579	6.579
OE*	1	11.290	.	11.290	11.290
Ca	1	3.100	.	3.100	3.100
P	1	3.800	.	3.800	3.800
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	13.800	.	13.800	13.800
Na	1	2.500	.	2.500	2.500
Cl	1	4.300	.	4.300	4.300
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	196.760	.	196.760	196.760

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.667	31.880	356.000	419.000
Aska	3	81.000	7.211	75.000	89.000
OS smbh	3	73.333	5.784	68.200	79.600
Råprot	3	147.667	16.503	134.000	166.000
sRåprot	3	534.000	50.478	492.000	590.000
NH3-N	3	66.667	22.745	48.000	92.000
NDF	3	323.667	86.234	234.000	406.000
iNDF	3	248.826	36.685	206.474	270.761
nhNDF	3	2.489	0.140	2.331	2.596
Stä	3	196.000	87.401	119.000	291.000
Socker	3	24.000	4.583	20.000	29.000
NELp20	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	3	6.367	0.611	5.700	6.900
P	3	3.200	0.794	2.600	4.100
Mg	3	3.800	0.529	3.400	4.400
K	3	16.500	1.637	15.100	18.300
Na	3	2.300	2.081	1.000	4.700
Cl	3	11.033	2.650	8.400	13.700
S	3	2.667	0.611	2.000	3.200
CAB	3	44.530	134.981	-105.673	155.678
Fe	3	715.667	282.727	393.000	920.000
Mn	3	96.333	12.503	84.000	109.000
Zn	3	89.000	15.395	76.000	106.000
Cu	3	17.633	2.775	15.100	20.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**