type	CuttingNumber	Number	DM	Ash	OMD	CP	sCP	NH3N	NDF	iNDF	kdNDF	ST	Sugar	LAF	ACF	AATp20	PBVp20	NELp20
Korn, kärna (001)	1	128	847	23	55.2	114	328	10.4	152	113	3.15	574	5			95.9	-29	7.33
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	11	831	28	75.0	113		7.3	368	392	2.00	498				82.0	-4.0	6.27
Vete, kärna (005)	1	67	866	18	56.1	127	351	14.9	104	128	3.50	634	5			114	-41	7.97
Rågvete (015)	1	13	891	19	27.5	120	431	6.0	99	75	3.50	599	5			110	-42	7.83
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	14	853	20	87.0	120		6.1	190	173	3.30	629				104	-34	7.52
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	208	468	32	75.5	74	377		380	189	3.28	292	39			86.7	-62	6.32
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	13	245		73.2					170	4.32					96.4	-4.4	5.94
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	11	343	65	69.5	112	764	117	502	213	3.58	47	54	55.1	18.1	63.1	10.6	5.52
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	55	415	64	72.1	147	423		492	189	4.24	32	107			85.4	12.5	5.88
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	119	453	66	72.4	130	573	79.3	498	182	4.30		63	42.8	12.7	80.6	4.6	5.93
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	65	438	77	73.6	143	515	73.4	458	178	4.13		65	43.2	12.4	82.7	12.9	5.99
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	19	429	77	75.1	148	531	78.3	433	175	4.28		76	45.3	15.3	83.3	17.1	6.11
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	81	777	81	74.5	144			468	160	4.75		120			82.6	16.4	6.05
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	499	425	71	76.5	150	431		474	133	5.06	40	113			86.7	15.6	6.32
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	326	457	82	74.9	158	389		479	155	4.75		90			84.9	25.8	6.17
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	142	432	89	74.3	170	352		444	175	4.35		80			84.2	38.4	6.09
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	77	329	96	75.8	190	388		432	159	4.75	71	70			86.8	53.2	6.25
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	129	467	78	73.7	143	571	84.8	466	173	4.23		69	39.9	11.8	82.8	15.9	6.02
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	2014	398	70	75.4	149	633	81.9	466	153	4.62	57	61	50.7	13.6	83.0	20.9	6.28
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1324	456	78	74.1	151	537	68.0	459	176	4.30	71	66	41.5	12.4	84.1	20.6	6.10
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	543	449	81	74.4	158	525	65.3	431	186	4.20	65	71	41.2	12.1	84.7	26.4	6.10
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	73	344	93	75.3	181	588	73.1	421	182	4.53		43	64.5	16.1	82.3	51.4	6.28
Korn, helsädesensilage (250)	1	152	426	57	69.7	109	630	77.0	440	247	3.02	124	67	41.1	13.8	72.1	-8.2	5.69
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	52	384	69	67.2	112	661	93.8	462	257	2.82	79	47	54.2	15.6	68.8	4.6	5.52
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	38	372	70	69.4	129	615	74.6	450	307	4.54	77	46	55.3	16.8	71.4	14.4	5.89
Majskolv, ensilerad (257)	1	10	498	18	77.9	77	351	24.0	282	211	2.93	472	10	28.5	6.7	92.1	-69	6.78

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

type	CuttingNumber	Number	DM	Ash	OMD	CP	sCP	NH3N	NDF	iNDF	kdNDF	ST	Sugar	LAF	ACF	AATp20	PBVp20	NELp20
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	51	387	67	67.7	111	641	85.1	493	248	3.38	58	56	51.5	15.0	72.9	-6.1	5.61
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	31	403	64	68.5	127	604	74.6	445	262	2.99	95	49	44.1	15.7	71.0	12.8	5.65
Vete, helsäd ensilage (299)	1	85	409	60	69.0	118	642	78.4	475	241	3.31	83	67	39.8	15.5	71.4	-0.8	5.70
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	58	393	60	71.1	114	627	72.3	404	246	2.93	139	55	49.8	14.8	74.6	-4.2	5.91
Majs, helsädesensilage (305)	1	167	334	34	75.8	77	538	53.2	373	203	3.28	279	13	49.1	15.2	81.8	-52	6.52
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	11	360	65	71.6	113	708	113	501	187	4.06	35	67	44.6	20.5	70.1	-1.4	5.82
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	13	823	57	65.4	83			572	229	3.41		125			84.6	-43	5.03
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	71	839	53	65.3	80	423		572	239	3.49		122			84.6	-46	5.05
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	12	400	80	73.6	171	629	66.9	418	245	4.71		48	65.6	18.8	77.6	54.2	6.22
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	47	426	63	72.0	153	520	65.8	354	242	3.06	171	38	35.3	18.4	85.0	21.6	6.17
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	30	424	71	69.6	147	542	71.4	375	205	3.34	136	44	56.0	24.0			0.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

type	CuttingNumber	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	80	0.8	3.4	1.2	5.4	0.2	1.8	1.4	21	80	69.3	17.4	35.3	5.9	0.1
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	7	0.9	3.5	1.3	5.1	0.1		1.5	22	7	100.0	49.0	43.4	5.1	0.0
Vete, kärna (005)	1	50	0.5	3.2	1.1	4.8	0.1	1.2	1.4	13	50	46.1	29.8	28.8	4.8	0.0
Rågvete (015)	1	7	0.4	3.6	1.2	5.8	0.1	1.6	1.2	42	7	42.3	31.7	37.0	6.9	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	11	0.4	3.1	1.1	4.9	0.1		1.2	29	11	54.5	28.3	32.2	5.5	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	200	2.1	1.7	1.3	9.3	0.3	1.6	0.9	150	127	128.0	26.0	21.8	4.1	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	10	3.1	2.6	1.4	19.6	0.4	2.9	1.8	328	10	291.4	79.5	39.2	5.5	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	53	4.9	2.3	1.6	19.9	0.7	7.9	2.0	210	31	127.5	152.3	30.6	5.6	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	112	5.0	2.4	1.7	19.9	0.6	4.6	1.9	292	103	224.2	77.6	28.0	6.1	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	60	6.6	2.7	2.2	22.8	0.9	7.2	2.2	285	60	185.2	72.3	28.6	7.2	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	18	7.6	2.7	2.5	21.7	1.0	8.3	2.7	201	17	159.8	89.9	27.2	6.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	75	4.6	2.6	1.7	23.3	1.2		2.2	376	75	203.7	54.9	25.1	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	470	5.2	2.7	1.7	23.7	0.7	7.1	2.0	353	366	130.8	56.8	27.9	5.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	259	6.8	2.9	2.2	24.5	1.0	12.6	2.3	320	214	117.3	59.7	28.0	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	120	9.2	2.8	2.8	22.6	1.4	8.5	2.6	317	104	157.6	69.7	27.6	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	75	9.1	3.5	2.6	26.7	1.5	10.4	2.9	376	56	342.5	75.2	29.0	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	106	6.4	2.6	2.2	22.7	1.0	6.9	2.2	297	107	195.9	79.2	30.0	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	1960	5.4	2.7	1.7	23.2	0.8	5.8	2.0	340	1707	181.5	58.9	31.8	6.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1270	6.9	2.8	2.3	23.9	1.1	7.7	2.3	296	1111	154.3	71.0	32.3	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	526	8.3	2.7	2.6	22.4	1.3	8.4	2.5	233	428	181.9	77.9	32.1	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	71	7.9	3.3	2.6	25.2	1.5	9.1	2.9	278	44	294.1	83.5	35.9	8.1	0.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	142	4.2	2.6	1.6	16.8	1.0	5.6	1.8	210	108	148.2	51.3	31.7	6.3	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	44	5.4	2.6	1.9	19.7	1.3	5.7	1.8	284	43	224.5	74.4	36.4	5.8	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	37	6.2	2.8	1.9	20.2	1.2	5.5	1.9	300	21	156.6	74.7	46.9	6.1	0.0
Majskolv, ensilerad (257)	1	10	1.1	1.9	1.0	5.3	0.3	1.1	0.9	61	3	44.7	13.7	22.0	3.2	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	48	4.3	2.6	1.7	19.9	1.5	5.8	1.9	296	42	231.8	83.2	55.3	5.7	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

type	CuttingNumber	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	27	5.7	2.6	1.8	16.8	0.5	5.5	1.7	197	27	200.6	56.8	31.5	6.6	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	83	3.8	2.4	1.4	18.0	0.6	5.5	1.8	224	62	147.3	60.5	28.0	5.4	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	55	5.2	2.5	1.7	16.4	0.9	5.0	1.6	221	47	160.8	42.2	30.9	5.8	0.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	163	2.0	1.8	1.2	9.3	0.4	2.3	0.9	141	100	107.5	29.8	27.4	4.2	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	7	3.1	2.6	1.1	22.0	0.6	3.9	1.6	348	7	354.0	46.3	26.7	4.7	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	11	4.5	2.0	1.6	14.0	0.4		1.5	147	11	82.4	83.4	22.5	4.6	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	63	3.6	1.8	1.3	14.3	0.3	3.9	1.4	161	53	105.5	72.2	21.9	4.6	0.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	11	8.9	3.0	2.2	23.9	0.8	4.8	2.1	388	6	148.8	34.8	24.5	7.5	0.1
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	46	6.8	3.6	3.0	14.9	3.5	9.8	2.5	105	33	345.2	89.4	73.6	16.0	0.5
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	20	6.1	3.1	3.0	17.2	3.1	7.1	2.4	192	20	309.9	91.0	74.4	14.7	0.4

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Korn, kärna (001) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	128	847.039	60.4458	790.000	903.000
Aska	128	22.524	3.6921	17.700	27.300
OS smbh	134	55.194	41.3895	0.000	86.000
Råprot	128	114.369	18.2902	96.000	136.000
sRåprot	48	327.521	76.4305	253.000	442.000
NH3-N	14	10.357	7.7619	6.000	18.000
NDF	61	152.311	37.0655	116.000	206.000
iNDF	134	112.925	65.9344	25.000	162.000
nhNDF	134	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	128	573.600	67.3858	505.700	633.800
Socker	49	5.122	0.8571	5.000	5.000
TAF	134	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	134	95.940	1.6324	94.300	98.565
PBV20	134	-29.197	17.7094	-47.577	-11.058
NEL20	134	7.326	0.1286	7.133	7.506
Ca	80	0.768	1.2812	0.400	0.700
P	80	3.430	0.5432	2.900	4.100
Mg	80	1.226	0.2589	0.950	1.400
K	80	5.391	0.9082	4.650	6.300
Na	73	0.185	0.3178	0.100	0.200
Cl	28	1.786	1.1894	0.700	4.300
S	80	1.354	0.3257	1.150	1.600
CAB	80	21.414	33.1469	-15.707	54.571
Fe	80	69.300	46.1054	43.000	96.000
Mn	80	17.425	9.5212	11.000	24.000
Zn	80	35.325	14.6761	25.000	40.500
Cu	80	5.921	3.0240	4.000	8.000
Se	13	0.096	0.1381	0.005	0.320

Type=Havre, kärna, hög NDF (002) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	11	830.545	52.6960	798.000	864.000
Aska	11	28.018	4.8629	26.000	31.300
OS smbh	11	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	11	112.664	10.4656	99.000	124.400
iNDF	11	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	11	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	11	497.982	65.7414	429.000	573.800
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Havre, kärna, hög NDF (002) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	11	82.011	2.9550	80.165	85.499
PBV20	11	-3.953	10.0184	-16.330	5.571
NEL20	11	6.268	0.2113	6.019	6.452

Type=Vete, kärna (005) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	67	865.806	39.5533	839.000	917.000
Aska	67	17.772	2.2650	15.100	20.000
OS smbh	69	56.116	42.6089	0.000	88.000
Råprot	67	127.178	19.3853	107.000	150.000
sRåprot	25	350.560	76.9562	292.000	420.000
NDF	28	103.500	16.2697	88.000	126.000
iNDF	69	128.304	78.4391	25.000	187.000
nhNDF	69	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	67	634.115	53.8097	562.000	697.000
Socker	25	5.000	0.0000	5.000	5.000
TAF	69	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	69	114.356	2.2008	111.761	117.648
PBV20	69	-40.597	16.9156	-57.210	-21.589
NEL20	69	7.970	0.0919	7.852	8.097
Ca	50	0.456	0.2719	0.300	0.550
P	50	3.196	0.3875	2.700	3.700
Mg	50	1.110	0.1607	0.900	1.300
K	50	4.768	0.4354	4.200	5.400
Na	38	0.103	0.0162	0.100	0.100
Cl	17	1.159	0.6838	0.500	2.400
S	49	1.369	0.1758	1.100	1.600
CAB	50	12.923	19.5658	-10.495	32.426
Fe	50	46.140	14.4998	32.500	63.000
Mn	50	29.800	9.9755	14.000	41.000
Zn	50	28.800	6.2629	21.000	36.000
Cu	50	4.844	0.9725	3.650	6.000

Type=Rågvete (015) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	13	890.615	34.1505	852.000	932.000
Aska	13	18.523	2.6849	16.000	22.000
OS smbh	13	27.532	42.9843	0.000	89.479
Råprot	13	119.562	24.2329	92.400	136.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Rågvete (015) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
iNDF	13	74.846	77.8223	25.000	187.000
nhNDF	13	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	13	598.885	49.8646	550.000	672.200
TAF	13	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	13	109.738	1.5026	107.420	110.905
PBV20	13	-41.634	22.3952	-63.683	-25.517
NEL20	13	7.826	0.1172	7.718	8.020

Type=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	14	853.357	11.1811	843.000	872.000
Aska	14	19.864	2.8862	17.000	24.000
OS smbh	16	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	14	119.921	14.3949	106.800	138.200
iNDF	16	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	16	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	14	629.493	42.0351	566.000	677.700
TAF	16	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	16	104.446	2.0922	102.231	106.993
PBV20	16	-34.139	11.0236	-45.262	-17.016
NEL20	16	7.518	0.1408	7.372	7.623
Ca	11	0.418	0.1601	0.400	0.600
P	11	3.127	1.1145	2.900	4.100
Mg	11	1.109	0.3885	1.000	1.400
K	11	4.891	1.6843	4.700	5.900
Na	11	0.091	0.0302	0.100	0.100
S	11	1.155	0.3908	1.200	1.400
CAB	11	28.712	23.8846	8.883	52.074
Fe	11	54.455	9.9032	43.000	64.000
Mn	11	28.273	10.3062	17.000	38.000
Zn	11	32.182	3.7368	28.000	37.000
Cu	11	5.527	1.4093	4.400	6.100

Type=Majs hela plantan, grönmassa (030) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	208	468.197	257.501	276.000	920.000
Aska	208	31.856	14.804	22.000	42.000
OS smbh	210	75.456	5.106	70.550	81.200
Råprot	208	73.784	12.500	65.000	86.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Majs hela plantan, grönmassa (030) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
sRåprot	208	377.433	71.260	303.000	471.000
NDF	208	380.221	74.428	303.000	456.000
iNDF	210	188.629	37.318	145.924	243.643
nhNDF	210	3.282	0.774	2.433	4.267
Stä	208	292.423	104.497	136.000	409.000
Socker	208	38.534	41.209	8.000	108.000
TAF	210	57.000	0.000	57.000	57.000
AAT20	210	86.744	6.337	81.237	94.202
PBV20	210	-62.391	10.218	-75.835	-49.747
NEL20	210	6.319	0.576	5.874	6.968
Ca	200	2.150	0.708	1.500	2.900
P	200	1.735	0.347	1.400	2.000
Mg	198	1.262	0.335	1.000	1.600
K	200	9.305	3.568	5.500	12.700
Na	180	0.254	0.259	0.100	0.500
Cl	135	1.607	0.974	0.500	2.600
S	200	0.903	0.198	0.700	1.100
CAB	200	149.870	92.049	67.703	243.790
Fe	127	128.016	212.887	59.000	161.000
Mn	127	25.992	15.475	12.000	49.000
Zn	127	21.803	7.718	14.000	34.000
Cu	127	4.143	0.813	3.000	5.000
Se	50	0.023	0.017	0.007	0.049

Type=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	13	245.077	40.7359	201.000	296.000
OS smbh	13	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	13	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	13	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	13	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	13	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBV20	13	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NEL20	13	5.943	0.0000	5.943	5.943

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Råg, helsäd, grönmassa (138) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	11	342.727	93.055	256.000	487.000
Aska	11	65.000	19.900	43.000	91.000
OS smbh	11	69.473	3.537	64.900	71.800
Råprot	11	112.091	22.854	73.000	132.000
sRåprot	11	764.182	57.669	676.000	820.000
NH3-N	11	117.091	34.025	88.000	151.000
NDF	11	501.545	47.725	426.000	542.000
iNDF	11	213.234	41.420	176.509	256.721
nhNDF	11	3.576	0.819	2.895	4.268
Stä	11	47.273	61.571	17.000	147.000
Socker	11	53.727	48.961	12.000	131.000
TAF	11	73.182	23.693	44.000	99.000
Mjölksyra	11	55.091	20.112	28.000	76.000
Ättiksyra	11	18.091	5.700	12.000	22.000
AAT20	11	63.089	5.631	59.118	68.736
PBV20	11	10.584	23.708	-31.802	30.909
NEL20	11	5.521	0.349	5.045	5.847
Ca	10	3.080	0.750	1.900	3.950
P	10	2.580	0.385	2.100	3.100
Mg	10	1.370	0.271	1.050	1.750
K	10	19.570	5.071	13.850	27.250
Na	10	0.350	0.488	0.100	1.150
Cl	11	2.909	2.126	0.700	5.800
S	10	1.830	0.383	1.300	2.300
CAB	10	327.551	117.930	162.920	486.622
Fe	10	291.400	326.083	53.500	845.500
Mn	10	79.500	49.076	38.500	151.500
Zn	10	39.200	14.543	24.500	60.000
Cu	10	5.480	0.959	4.150	6.600

Type=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	55	415.182	190.652	209.000	750.000
Aska	55	63.964	11.761	49.000	78.000
OS smbh	55	72.120	6.631	64.500	80.800
Råprot	55	146.745	43.110	94.000	209.000
sRåprot	45	422.533	76.033	327.000	506.000
NDF	55	492.000	62.676	400.000	575.000
iNDF	55	189.421	89.467	88.000	297.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
nhNDF	55	4.239	0.888	3.320	5.475
Socker	55	106.873	30.961	73.000	148.000
TAF	55	61.000	0.000	61.000	61.000
AAT20	55	85.365	7.981	76.476	95.439
PBV20	55	12.533	28.109	-21.376	53.778
NEL20	55	5.880	0.632	5.205	6.781
Ca	53	4.911	2.800	2.800	7.900
P	53	2.294	0.692	1.400	3.100
Mg	53	1.579	0.607	0.900	2.500
K	53	19.860	6.177	12.200	27.900
Na	51	0.698	0.647	0.100	1.600
Cl	43	7.872	6.680	2.200	16.900
S	53	1.958	0.585	1.100	2.700
CAB	53	210.358	183.343	-18.851	413.653
Fe	31	127.452	109.799	58.000	261.000
Mn	31	152.290	143.354	24.000	320.000
Zn	31	30.581	9.983	21.000	42.000
Cu	31	5.606	1.812	3.300	7.600

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	119	452.908	185.546	272.000	799.000
Aska	119	66.042	14.348	49.000	82.000
OS smbh	120	72.376	5.596	64.150	79.400
Råprot	119	129.672	37.103	80.000	178.000
sRåprot	119	572.765	127.529	382.000	687.000
NH3-N	114	79.272	35.792	27.000	115.000
NDF	119	498.286	59.626	424.000	584.000
iNDF	120	182.328	60.528	113.339	271.000
nhNDF	120	4.302	0.745	3.446	5.240
Socker	119	62.916	38.871	19.000	116.000
TAF	120	58.157	33.715	13.950	103.500
Mjölksyra	119	42.756	28.072	5.000	75.000
Ättiksyra	117	12.692	7.292	3.000	21.000
PRF	29	1.897	1.877	0.000	5.000
BUF	117	1.494	2.758	0.000	3.800
AAT20	120	80.573	4.515	75.933	85.756
PBV20	120	4.562	31.637	-38.572	41.199
NEL20	120	5.933	0.589	5.051	6.626

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Ca	112	5.001	1.647	3.400	6.900
P	112	2.393	0.512	1.800	3.100
Mg	112	1.749	0.418	1.300	2.300
K	112	19.910	5.497	12.900	26.700
Na	111	0.598	0.561	0.100	1.400
Cl	117	4.620	2.940	1.300	8.300
S	112	1.870	0.515	1.200	2.600
CAB	112	292.291	122.917	131.601	439.116
Fe	103	224.214	309.686	69.000	391.000
Mn	103	77.631	45.748	40.000	124.000
Zn	103	28.029	6.296	21.000	36.000
Cu	103	6.115	1.738	4.100	8.000

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	65	437.892	178.288	285.000	707.000
Aska	65	76.569	10.719	59.000	90.000
OS smbh	66	73.645	3.576	68.700	77.900
Råprot	65	142.692	27.608	104.000	177.000
sRåprot	65	514.646	120.733	292.000	643.000
NH3-N	65	73.415	34.872	28.000	121.000
NDF	65	458.308	38.179	404.000	507.000
iNDF	66	177.823	38.030	137.935	231.411
nhNDF	66	4.135	0.639	3.148	4.903
Socker	65	64.923	42.301	21.000	124.000
TAF	66	58.167	30.377	14.500	87.900
Mjölksyra	65	43.231	25.963	6.000	71.000
Ättiksyra	65	12.369	6.211	5.000	19.000
BUF	65	1.369	2.374	0.100	4.000
AAT20	66	82.685	4.928	75.659	89.860
PBV20	66	12.893	24.904	-19.455	43.336
NEL20	66	5.995	0.412	5.418	6.426
Ca	60	6.622	1.797	4.700	9.300
P	60	2.660	0.526	1.950	3.200
Mg	60	2.210	0.431	1.550	2.700
K	60	22.792	4.851	16.400	28.950
Na	60	0.887	0.815	0.100	2.050
Cl	65	7.249	4.560	2.800	13.300
S	60	2.208	0.464	1.600	2.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
CAB	60	284.564	125.001	83.460	423.484
Fe	60	185.217	159.296	79.000	382.000
Mn	60	72.283	28.683	38.000	114.000
Zn	60	28.567	6.068	21.500	37.000
Cu	60	7.172	1.491	5.150	9.200

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	19	428.737	148.701	242.000	702.000
Aska	19	77.105	10.821	63.000	93.000
OS smbh	19	75.100	2.593	70.100	77.700
Råprot	19	148.368	28.644	97.000	192.000
sRåprot	19	530.737	85.865	439.000	624.000
NH3-N	19	78.263	67.166	37.000	101.000
NDF	19	433.263	34.825	371.000	467.000
iNDF	19	174.986	40.355	134.000	249.000
nhNDF	19	4.276	0.560	3.493	4.847
Socker	19	76.000	45.718	8.000	135.000
TAF	19	65.079	36.515	16.000	134.000
Mjölksyra	19	45.263	30.514	9.000	91.000
Ättiksyra	19	15.263	10.933	5.000	38.000
BUF	19	2.500	6.223	0.100	2.200
AAT20	19	83.290	4.150	75.677	89.241
PBV20	19	17.069	27.810	-30.056	47.805
NEL20	19	6.113	0.337	5.569	6.593
Ca	18	7.572	1.747	5.500	10.000
P	18	2.689	0.487	2.100	3.200
Mg	18	2.450	0.430	1.900	2.900
K	18	21.672	4.793	13.800	27.600
Na	18	1.006	0.562	0.200	1.700
Cl	19	8.347	7.635	2.400	15.200
S	18	2.661	0.413	2.200	3.200
CAB	18	200.848	195.022	-23.994	416.013
Fe	17	159.765	100.114	70.000	334.000
Mn	17	89.941	38.527	32.000	162.000
Zn	17	27.235	4.994	22.000	37.000
Cu	17	6.806	1.809	4.500	8.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	81	777.370	304.414	299.000	1000.00
Aska	80	80.650	15.338	65.000	101.00
OS smbh	81	74.467	5.889	66.800	82.70
Råprot	80	143.738	37.351	100.000	200.50
NDF	80	468.375	58.483	399.000	537.50
iNDF	81	160.023	59.100	75.991	232.39
nhNDF	81	4.751	1.786	3.209	6.16
Socker	80	119.763	48.928	56.500	188.00
TAF	81	84.000	0.000	84.000	84.00
AAT20	81	82.631	7.313	73.823	92.61
PBV20	81	16.386	26.736	-9.484	54.77
NEL20	81	6.051	0.584	5.287	6.86
Ca	75	4.609	2.348	2.800	7.10
P	75	2.575	0.549	2.000	3.20
Mg	75	1.651	0.647	1.000	2.80
K	75	23.265	5.118	16.300	29.70
Na	75	1.160	2.709	0.100	1.80
S	75	2.203	0.466	1.700	2.80
CAB	75	376.034	162.810	203.843	523.97
Fe	75	203.693	229.976	53.000	378.00
Mn	75	54.867	29.881	34.000	96.00
Zn	75	25.147	5.685	20.000	33.00
Cu	75	6.745	1.798	5.000	8.50

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	499	424.521	150.788	247.000	618.000
Aska	499	71.020	11.035	57.000	86.000
OS smbh	499	76.495	5.503	68.700	82.400
Råprot	499	150.028	33.116	105.000	191.000
sRåprot	177	431.073	57.404	353.000	497.000
NDF	499	473.663	61.784	395.000	558.000
iNDF	499	133.357	61.073	70.818	215.364
nhNDF	499	5.056	1.163	3.728	6.512
Socker	499	113.303	42.146	56.000	165.000
TAF	499	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	499	86.736	6.603	77.358	93.692
PBV20	499	15.552	23.446	-15.529	44.775
NEL20	499	6.322	0.513	5.573	6.869

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Ca	470	5.200	2.252	3.300	7.450
P	470	2.679	0.511	2.100	3.300
Mg	470	1.656	0.373	1.200	2.200
K	470	23.678	5.191	17.200	30.000
Na	461	0.680	0.565	0.100	1.400
Cl	171	7.130	7.015	2.500	11.300
S	470	1.992	0.453	1.400	2.600
CAB	470	353.428	172.281	195.225	519.120
Fe	366	130.836	105.396	63.000	212.000
Mn	366	56.828	38.020	30.000	83.000
Zn	366	27.891	7.714	21.000	36.000
Cu	366	5.780	1.335	4.100	7.500
Se	96	0.020	0.019	0.005	0.050

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	326	457.015	176.912	221.000	712.000
Aska	326	82.052	13.627	65.000	102.000
OS smbh	326	74.883	3.847	70.100	79.800
Råprot	326	157.831	29.412	123.000	195.000
sRåprot	87	388.793	73.177	321.000	441.000
NDF	326	478.951	43.203	419.000	533.000
iNDF	326	155.378	53.943	94.324	224.294
nhNDF	326	4.750	0.961	3.662	5.999
Socker	326	89.752	35.861	39.000	134.000
TAF	326	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	326	84.935	5.161	78.245	91.275
PBV20	326	25.843	22.654	-1.489	55.366
NEL20	326	6.171	0.395	5.665	6.646
Ca	259	6.780	2.731	4.200	10.900
P	259	2.864	0.418	2.400	3.400
Mg	259	2.229	0.547	1.600	3.000
K	259	24.499	5.407	16.700	30.700
Na	258	1.003	0.769	0.200	1.800
Cl	87	12.561	11.246	3.900	26.200
S	259	2.302	0.484	1.700	2.900
CAB	259	319.634	241.484	88.895	516.055
Fe	214	117.257	121.702	64.000	161.000
Mn	214	59.724	28.214	27.000	100.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Zn	214	28.000	7.661	21.000	35.000
Cu	214	7.247	3.588	5.200	9.000
Se	53	0.028	0.091	0.005	0.050

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	142	432.387	148.321	260.000	637.000
Aska	140	89.136	13.481	72.000	105.500
OS smbh	142	74.340	4.137	68.300	79.400
Råprot	140	170.200	25.339	138.500	201.500
sRåprot	32	351.813	71.706	292.000	409.000
NDF	140	443.536	36.558	403.500	487.000
iNDF	142	175.260	60.514	102.000	265.000
nhNDF	142	4.351	0.995	2.793	5.518
Socker	140	80.029	33.321	30.000	120.000
TAF	142	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	142	84.207	5.618	76.536	90.496
PBV20	142	38.396	21.525	15.582	67.744
NEL20	142	6.086	0.409	5.510	6.592
Ca	120	9.192	3.672	5.600	14.200
P	120	2.823	0.494	2.300	3.400
Mg	120	2.771	0.667	2.000	3.600
K	120	22.594	5.437	15.200	28.800
Na	120	1.359	0.974	0.500	2.300
Cl	32	8.453	3.147	5.200	12.700
S	120	2.571	0.473	1.950	3.150
CAB	120	316.672	145.357	131.309	501.241
Fe	104	157.596	130.787	75.000	276.000
Mn	104	69.654	40.662	32.000	114.000
Zn	104	27.606	6.192	22.000	36.000
Cu	104	7.614	1.387	6.100	9.300
Se	29	0.038	0.022	0.011	0.057

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	77	329.065	123.126	198.000	481.000
Aska	77	96.338	16.065	75.000	114.000
OS smbh	77	75.810	3.572	71.300	80.500
Råprot	77	190.221	29.562	156.000	223.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
sRåprot	30	388.000	84.662	296.500	525.000
NDF	77	432.390	43.240	369.000	480.000
iNDF	77	159.405	52.218	93.191	233.000
nhNDF	77	4.752	1.278	3.059	6.174
Socker	77	70.039	32.800	29.000	110.000
TAF	77	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	77	86.806	4.858	80.395	93.192
PBV20	77	53.195	27.882	22.749	91.063
NEL20	77	6.254	0.332	5.756	6.623
Ca	75	9.144	3.794	5.600	15.400
P	75	3.539	0.610	2.600	4.200
Mg	75	2.591	0.603	2.100	3.200
K	75	26.715	5.506	19.700	33.500
Na	73	1.538	0.881	0.700	2.500
Cl	28	10.382	3.343	8.400	15.500
S	75	2.921	0.525	2.400	3.500
CAB	75	376.014	135.281	169.780	543.552
Fe	56	342.518	392.326	88.000	751.000
Mn	56	75.214	36.875	34.000	137.000
Zn	56	29.036	6.249	22.000	39.000
Cu	56	8.104	1.280	6.700	9.400
Se	14	0.043	0.037	0.015	0.050

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	129	467.287	173.861	275.000	727.000
Aska	113	77.655	18.982	59.000	96.000
OS smbh	132	73.671	4.378	67.800	78.900
Råprot	121	143.000	29.052	110.000	179.000
sRåprot	115	571.201	99.710	438.000	692.000
NH3-N	119	84.821	35.824	40.000	131.000
NDF	117	465.590	58.528	390.000	546.000
iNDF	132	172.691	44.235	118.564	233.969
nhNDF	132	4.235	0.792	3.156	5.165
Socker	120	68.932	39.744	20.500	128.000
TAF	132	56.117	30.408	18.500	97.100
Mjölksyra	123	39.930	25.612	10.000	75.000
Ättiksyra	123	11.771	6.388	5.000	20.000
BUF	114	2.213	4.303	0.100	4.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	132	82.752	5.299	76.366	89.303
PBV20	132	15.947	23.754	-13.247	49.451
NEL20	132	6.022	0.443	5.361	6.550
Ca	106	6.436	2.755	3.800	9.804
P	106	2.627	0.518	1.900	3.200
Mg	106	2.165	0.608	1.500	3.000
K	106	22.667	5.325	15.900	28.400
Na	106	1.046	1.025	0.100	2.500
Cl	111	6.915	3.761	2.400	12.000
S	106	2.170	0.548	1.500	2.800
CAB	106	297.167	123.337	132.159	446.922
Fe	107	195.888	238.265	69.000	341.000
Mn	106	79.222	39.919	39.000	128.000
Zn	106	30.026	12.662	20.000	41.000
Cu	106	6.708	1.735	4.900	8.900
Se	24	0.021	0.038	0.006	0.028

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	2014	398.293	124.597	268.000	570.000
Aska	2012	70.431	12.087	56.000	83.000
OS smbh	2020	75.372	4.402	68.700	79.950
Råprot	2012	149.080	31.356	106.000	188.000
sRåprot	2012	633.289	89.659	517.000	730.000
NH3-N	1989	81.926	34.940	42.000	122.000
NDF	2012	466.453	56.702	401.000	543.000
iNDF	2020	153.278	47.587	104.172	215.000
nhNDF	2020	4.621	0.708	3.756	5.471
Socker	2012	61.250	35.955	19.000	112.000
TAF	2020	67.150	31.890	21.500	107.050
Mjölksyra	2012	50.678	27.556	13.000	87.000
Ättiksyra	1997	13.591	6.857	6.000	22.000
PRF	697	1.650	2.142	0.000	4.000
BUF	1997	1.624	3.360	0.000	3.900
AAT20	2020	82.981	4.600	77.410	88.690
PBV20	2020	20.858	26.551	-13.846	54.802
NEL20	2020	6.282	0.450	5.580	6.764
Ca	1960	5.362	1.666	3.700	7.500
P	1960	2.652	0.493	2.000	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Mg	1960	1.722	0.364	1.300	2.200
K	1960	23.183	4.788	16.900	28.800
Na	1959	0.825	0.746	0.100	1.800
Cl	2006	5.754	3.553	2.100	9.700
S	1960	2.028	0.450	1.400	2.600
CAB	1960	339.998	132.679	175.939	492.297
Fe	1707	181.540	187.330	73.000	329.000
Mn	1707	58.918	26.416	32.000	88.000
Zn	1707	31.770	32.611	21.000	37.000
Cu	1707	6.126	1.394	4.600	7.900
Se	286	0.033	0.029	0.007	0.050

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	1324	456.390	142.224	302.000	673.000
Aska	1323	77.535	12.079	63.000	92.000
OS smbh	1326	74.054	2.854	70.500	77.400
Råprot	1323	150.724	27.474	115.000	186.000
sRåprot	1323	536.790	101.122	394.000	651.000
NH3-N	1306	67.963	29.791	31.000	104.000
NDF	1323	459.237	39.696	409.000	508.000
iNDF	1326	176.384	39.039	133.816	222.000
nhNDF	1326	4.300	0.628	3.542	4.960
Socker	1323	65.974	36.569	21.000	116.000
TAF	1326	56.361	28.876	17.000	94.100
Mjölksyra	1322	41.511	24.040	10.000	74.000
Ättiksyra	1307	12.448	6.831	5.000	20.000
PRF	417	1.722	2.009	0.000	4.000
BUF	1307	1.087	2.176	0.000	2.700
AAT20	1326	84.136	4.695	78.728	90.533
PBV20	1326	20.586	24.927	-11.849	53.715
NEL20	1326	6.103	0.322	5.713	6.500
Ca	1270	6.875	1.987	4.800	9.500
P	1270	2.774	0.431	2.200	3.300
Mg	1270	2.276	0.444	1.700	2.800
K	1270	23.884	5.111	17.100	30.300
Na	1270	1.079	0.871	0.200	2.200
Cl	1322	7.665	4.742	3.000	12.900
S	1270	2.319	0.500	1.700	2.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
CAB	1270	296.216	150.143	134.154	467.821
Fe	1111	154.338	157.262	71.000	252.000
Mn	1111	71.049	29.593	38.000	107.000
Zn	1111	32.263	63.736	22.000	37.000
Cu	1111	7.298	1.909	5.400	9.100
Se	159	0.032	0.022	0.009	0.050

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	543	448.575	129.387	307.000	631.000
Aska	543	81.219	12.984	67.000	96.000
OS smbh	548	74.388	3.394	70.300	77.800
Råprot	543	157.974	26.993	124.000	193.000
sRåprot	543	524.842	90.384	403.000	628.000
NH3-N	536	65.257	30.750	29.000	101.000
NDF	543	430.902	40.337	380.000	480.000
iNDF	548	185.674	49.502	134.000	248.000
nhNDF	548	4.198	0.783	3.261	4.982
Socker	543	71.028	36.309	25.000	122.000
TAF	548	55.471	30.212	15.500	96.000
Mjölksyra	542	41.151	25.950	8.000	77.000
Ättiksyra	530	12.108	6.889	4.000	20.000
PRF	213	0.911	1.679	0.000	3.000
BUF	530	1.085	2.402	0.000	2.600
AAT20	548	84.693	5.344	78.450	91.576
PBV20	548	26.385	23.760	-3.215	58.686
NEL20	548	6.100	0.358	5.656	6.486
Ca	526	8.341	2.571	5.900	12.300
P	526	2.713	0.475	2.100	3.300
Mg	526	2.610	0.525	2.000	3.300
K	526	22.429	4.700	16.400	28.200
Na	526	1.270	1.160	0.300	2.400
Cl	542	8.433	4.794	3.800	13.300
S	526	2.545	0.488	1.900	3.100
CAB	526	232.770	141.745	72.911	384.351
Fe	428	181.923	184.236	74.000	316.000
Mn	428	77.916	43.882	37.000	116.000
Zn	428	32.098	45.717	21.000	36.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Cu	428	7.372	1.611	5.800	9.100
Se	62	0.043	0.026	0.013	0.070

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	73	344.274	84.671	246.000	450.000
Aska	73	92.534	12.801	78.000	112.000
OS smbh	73	75.267	2.763	72.100	78.700
Råprot	73	180.521	28.470	141.000	213.000
sRåprot	73	588.096	61.425	519.000	671.000
NH3-N	73	73.137	28.205	41.000	113.000
NDF	73	421.274	40.281	367.000	474.000
iNDF	73	182.330	50.895	131.000	232.636
nhNDF	73	4.534	0.690	3.721	5.212
Socker	73	43.233	31.157	10.000	82.000
TAF	73	82.492	31.933	37.000	131.100
Mjölksyra	73	64.493	28.057	22.000	102.000
Ättiksyra	72	16.056	6.703	8.000	25.000
PRF	43	1.140	1.656	0.000	4.000
BUF	72	0.901	1.719	0.000	2.700
AAT20	73	82.264	3.810	77.676	86.655
PBV20	73	51.363	25.697	14.894	81.692
NEL20	73	6.278	0.301	5.876	6.634
Ca	71	7.927	2.285	5.800	10.400
P	71	3.275	0.515	2.600	3.900
Mg	71	2.570	0.361	2.100	3.000
K	71	25.249	4.260	19.700	30.900
Na	71	1.499	0.921	0.600	2.200
Cl	73	9.052	5.319	3.900	16.400
S	71	2.852	0.372	2.300	3.200
CAB	71	277.553	159.031	87.293	451.234
Fe	44	294.068	274.590	106.000	643.000
Mn	44	83.477	35.500	38.000	131.000
Zn	44	35.909	41.477	22.000	34.000
Cu	44	8.052	2.629	6.000	11.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Korn, helsädesensilage (250) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	152	425.520	101.574	304.000	584.000
Aska	152	56.651	16.185	38.000	81.000
OS smbh	152	69.677	3.285	65.600	73.800
Råprot	152	109.250	30.210	75.000	149.000
sRåprot	152	629.809	110.718	475.000	747.000
NH3-N	152	76.954	34.779	37.000	112.000
NDF	152	440.132	64.049	353.000	519.000
iNDF	152	246.965	45.780	193.000	300.000
nhNDF	152	3.024	0.915	1.849	4.097
Stä	149	123.658	95.526	18.000	263.000
Socker	152	67.230	37.273	25.000	121.000
TAF	152	57.464	26.849	23.000	90.000
Mjölksyra	152	41.118	21.730	14.000	67.000
Ättiksyra	146	13.815	7.720	5.000	23.000
PRF	66	1.879	2.471	0.000	5.000
BUF	66	0.939	1.188	0.000	3.000
AAT20	152	72.052	3.829	67.231	77.075
PBV20	152	-8.169	26.719	-38.440	24.895
NEL20	152	5.694	0.332	5.246	6.155
Ca	142	4.216	1.947	2.300	6.600
P	143	2.593	0.538	2.000	3.400
Mg	143	1.624	0.513	1.100	2.300
K	143	16.846	6.127	10.400	23.600
Na	143	1.029	0.647	0.300	1.900
Cl	148	5.582	3.137	2.400	10.000
S	143	1.756	0.518	1.200	2.400
CAB	142	209.533	125.123	80.595	349.561
Fe	108	148.194	161.707	51.000	232.000
Mn	108	51.296	33.505	18.000	91.000
Zn	108	31.741	21.780	19.000	43.000
Cu	108	6.256	5.653	3.900	8.100
Se	16	0.029	0.023	0.005	0.050

Type=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	52	383.538	76.306	284.000	470.000
Aska	52	69.115	13.269	54.000	88.000
OS smbh	53	67.175	3.790	63.600	71.000
Råprot	52	112.096	20.215	82.000	133.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
sRåprot	52	660.673	94.179	540.000	753.000
NH3-N	52	93.769	30.493	57.000	127.000
NDF	52	462.077	55.274	419.000	526.000
iNDF	53	257.346	30.405	215.168	295.196
nhNDF	53	2.816	0.436	2.283	3.494
Stä	52	79.173	59.957	28.000	149.000
Socker	52	46.923	31.969	15.000	84.000
TAF	53	71.943	25.832	46.000	109.000
Mjölksyra	52	54.192	23.273	29.000	90.000
Ättiksyra	52	15.558	5.539	10.000	22.000
AAT20	53	68.794	4.189	63.692	73.391
PBV20	53	4.636	19.183	-23.123	27.630
NEL20	53	5.521	0.358	5.201	5.932
Ca	44	5.445	1.817	3.700	7.300
P	44	2.595	0.518	2.000	3.200
Mg	44	1.861	0.343	1.400	2.200
K	44	19.677	4.348	13.900	25.700
Na	44	1.259	1.011	0.400	2.600
Cl	52	5.681	3.830	2.400	10.200
S	44	1.795	0.542	1.300	2.600
CAB	44	283.810	119.806	150.640	458.315
Fe	43	224.465	233.609	98.000	400.000
Mn	43	74.395	36.811	27.000	130.000
Zn	43	36.419	30.033	23.000	46.000
Cu	43	5.821	0.918	4.600	7.200

Type=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	38	372.132	102.483	227.000	498.000
Aska	38	69.947	13.872	53.000	87.000
OS smbh	38	69.429	3.902	64.700	74.800
Råprot	38	128.789	26.391	101.000	165.000
sRåprot	38	615.421	81.723	485.000	727.000
NH3-N	34	74.647	34.610	35.000	109.000
NDF	38	450.105	63.961	366.000	528.000
iNDF	38	306.641	81.725	223.000	422.358
nhNDF	38	4.541	1.502	2.943	7.209
Stä	38	76.711	50.442	28.000	166.000
Socker	38	46.211	33.446	20.000	89.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TAF	38	74.171	32.929	28.000	122.000
Mjölksyra	38	55.263	27.599	16.000	89.000
Ättiksyra	37	16.784	8.370	5.000	26.000
PRF	28	1.893	2.183	0.000	5.000
BUF	28	0.714	1.213	0.000	3.000
AAT20	38	71.435	4.357	66.871	79.285
PBV20	38	14.383	23.116	-13.732	49.452
NEL20	38	5.889	0.402	5.447	6.291
Ca	37	6.176	3.066	3.800	9.000
P	37	2.762	0.449	2.200	3.500
Mg	37	1.857	0.490	1.300	2.600
K	37	20.232	4.533	15.200	26.100
Na	37	1.203	0.603	0.400	1.800
Cl	37	5.514	4.317	2.000	10.800
S	37	1.895	0.401	1.400	2.400
CAB	37	299.601	149.124	150.642	492.860
Fe	21	156.571	80.578	84.000	249.000
Mn	21	74.714	59.244	24.000	102.000
Zn	21	46.905	38.916	24.000	67.000
Cu	21	6.095	1.700	4.000	9.000

Type=Majskolv, ensilerad (257) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	10	497.700	112.587	327.500	613.500
Aska	10	18.300	7.334	9.500	28.000
OS smbh	10	77.860	7.738	64.450	85.100
Råprot	10	76.500	8.127	68.000	88.500
sRåprot	10	350.900	123.247	253.000	568.500
NDF	10	281.700	115.498	173.000	466.500
iNDF	10	210.997	46.100	145.983	268.500
nhNDF	10	2.932	1.926	1.631	6.008
Stä	10	472.100	126.757	294.000	579.000
Socker	10	9.800	7.657	5.000	23.500
TAF	10	39.120	10.539	23.000	52.100
AAT20	10	92.111	7.725	80.762	100.640
PBV20	10	-68.804	11.420	-78.857	-48.976
NEL20	10	6.776	0.785	5.414	7.517
Ca	10	1.130	0.604	0.300	1.950
P	10	1.930	0.275	1.600	2.350

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Majskolv, ensilerad (257) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Mg	10	1.000	0.267	0.650	1.400
K	10	5.330	1.816	3.500	8.200
Na	10	0.300	0.149	0.100	0.500
S	10	0.910	0.110	0.750	1.050
CAB	10	60.514	41.668	20.635	120.615

Type=Havre helsädesensilage degmognad (296) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	51	386.804	98.317	272.000	554.000
Aska	51	66.706	14.779	50.000	88.000
OS smbh	51	67.718	3.829	63.000	73.000
Råprot	51	111.039	29.041	73.000	155.000
sRåprot	51	640.608	106.084	504.000	750.000
NH3-N	50	85.140	35.001	41.500	127.000
NDF	51	493.412	45.287	430.000	541.000
iNDF	51	248.429	53.973	187.559	314.912
nhNDF	51	3.383	0.796	2.378	4.544
Stä	51	58.294	53.863	17.000	143.000
Socker	51	55.980	37.850	18.000	106.000
TAF	51	68.423	27.009	29.000	98.000
Mjölksyra	51	51.490	24.724	15.000	75.000
Ättiksyra	50	14.980	6.644	7.500	22.000
PRF	16	3.688	3.301	0.000	8.000
BUF	16	2.438	2.279	0.000	5.000
AAT20	51	72.882	6.133	66.207	79.855
PBV20	51	-6.142	23.614	-39.037	24.889
NEL20	51	5.614	0.345	5.228	6.062
Ca	48	4.290	2.019	2.100	6.000
P	48	2.583	0.552	2.000	3.400
Mg	48	1.669	0.512	1.100	2.100
K	48	19.919	5.604	12.800	26.700
Na	47	1.494	1.322	0.300	2.900
Cl	50	5.752	3.578	1.950	10.500
S	48	1.852	0.663	1.200	3.000
CAB	48	295.714	131.380	141.980	456.816
Fe	42	231.833	215.332	87.000	443.000
Mn	42	83.190	47.716	38.000	155.000
Zn	42	55.310	164.758	20.000	37.000
Cu	42	5.693	2.815	3.500	7.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	31	403.419	91.966	333.000	499.000
Aska	31	63.677	15.484	49.000	83.000
OS smbh	31	68.523	4.395	63.100	72.400
Råprot	31	126.903	22.231	102.000	163.000
sRåprot	31	603.742	108.406	447.000	722.000
NH3-N	31	74.613	32.797	27.000	119.000
NDF	31	444.710	64.309	380.000	519.000
iNDF	31	261.595	53.477	219.773	324.000
nhNDF	31	2.993	1.005	2.069	3.884
Stä	31	95.032	76.540	18.000	216.000
Socker	31	48.903	24.158	21.000	85.000
TAF	31	59.849	27.160	19.000	97.000
Mjölksyra	31	44.065	24.401	10.000	77.000
Ättiksyra	29	15.724	6.094	6.000	24.000
AAT20	31	70.974	4.652	66.354	78.405
PBV20	31	12.838	19.055	-12.726	41.478
NEL20	31	5.647	0.440	5.147	6.131
Ca	27	5.674	1.705	4.200	7.900
P	27	2.585	0.331	2.200	3.100
Mg	27	1.793	0.520	1.200	2.600
K	27	16.804	5.001	10.900	24.200
Na	27	0.519	0.404	0.100	1.100
Cl	31	5.494	2.989	2.300	10.300
S	27	1.656	0.464	1.200	2.100
CAB	27	197.139	108.659	99.507	361.252
Fe	27	200.556	198.104	82.000	352.000
Mn	27	56.778	30.276	21.000	104.000
Zn	27	31.519	12.747	19.000	43.000
Cu	27	6.622	2.593	4.000	9.600

Type=Vete, helsäd ensilage (299) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	85	408.694	111.064	274.000	565.000
Aska	85	60.212	15.073	42.000	79.000
OS smbh	86	69.005	4.643	63.400	75.200
Råprot	85	117.588	31.964	82.000	165.000
sRåprot	85	641.871	123.040	466.000	796.000
NH3-N	84	78.405	37.926	29.000	130.000
NDF	85	474.612	62.709	390.000	555.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Vete, helsäd ensilage (299) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
iNDF	86	240.508	68.644	149.000	318.000
nhNDF	86	3.310	0.900	2.212	4.448
Stä	84	83.012	84.108	18.000	236.000
Socker	85	66.941	38.455	22.000	127.000
TAF	86	58.086	28.408	22.000	91.500
Mjölksyra	85	39.835	24.290	10.000	70.000
Ättiksyra	84	15.464	7.465	7.000	23.000
PRF	43	1.814	2.107	0.000	5.000
BUF	43	1.070	1.404	0.000	3.000
AAT20	86	71.391	4.397	66.537	77.117
PBV20	86	-0.792	27.247	-33.055	40.224
NEL20	86	5.704	0.447	5.178	6.360
Ca	83	3.753	1.648	2.000	6.200
P	83	2.443	0.577	1.800	3.000
Mg	81	1.406	0.454	0.900	2.000
K	83	18.031	5.728	11.700	26.000
Na	83	0.616	0.553	0.100	1.400
Cl	81	5.495	3.114	1.700	9.800
S	83	1.771	0.468	1.300	2.500
CAB	83	224.287	148.533	39.462	430.190
Fe	62	147.323	125.298	63.000	291.000
Mn	62	60.500	48.522	19.000	98.000
Zn	62	28.016	8.340	19.000	40.000
Cu	62	5.406	1.340	4.000	7.300
Se	10	0.039	0.030	0.006	0.083

Type=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	58	392.534	104.490	295.000	525.000
Aska	58	60.379	12.663	44.000	78.000
OS smbh	59	71.114	3.378	67.500	74.600
Råprot	58	114.086	24.857	87.000	154.000
sRåprot	58	627.431	89.802	517.000	749.000
NH3-N	58	72.293	31.194	29.000	116.000
NDF	58	404.310	60.440	329.000	479.000
iNDF	59	246.485	44.951	192.000	306.000
nhNDF	59	2.931	0.902	2.094	4.423
Stä	57	138.842	91.941	28.000	293.000
Socker	58	55.293	33.365	20.000	109.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TAF	59	65.672	28.093	27.000	101.000
Mjölksyra	58	49.776	22.554	20.000	77.000
Ättiksyra	58	14.776	7.497	7.000	23.000
PRF	25	1.560	2.103	0.000	5.000
BUF	25	0.600	1.414	0.000	2.000
AAT20	59	74.584	5.391	68.833	82.518
PBV20	59	-4.235	21.029	-32.865	32.197
NEL20	59	5.908	0.336	5.558	6.249
Ca	55	5.205	1.357	3.200	7.200
P	55	2.525	0.475	2.000	3.000
Mg	55	1.738	0.508	1.200	2.600
K	55	16.402	4.961	10.300	21.500
Na	55	0.900	0.831	0.200	1.800
Cl	57	4.984	2.691	2.000	9.100
S	55	1.558	0.443	1.100	2.200
CAB	55	221.423	118.777	112.115	366.360
Fe	47	160.766	168.159	64.000	303.000
Mn	47	42.191	25.219	18.000	77.000
Zn	47	30.851	17.244	19.000	45.000
Cu	47	5.768	1.316	4.100	7.100

Type=Majs, helsädesensilage (305) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	167	334.216	46.457	279.000	395.000
Aska	167	34.108	17.684	24.000	41.000
OS smbh	177	75.775	2.169	72.700	78.300
Råprot	167	76.922	8.025	67.000	87.000
sRåprot	167	538.461	90.406	415.000	641.000
NH3-N	152	53.184	25.193	22.000	86.000
NDF	167	372.778	54.387	327.000	434.000
iNDF	177	202.916	31.170	167.948	241.000
nhNDF	177	3.276	0.505	2.725	3.831
Stä	167	279.174	60.357	207.000	347.000
Socker	167	13.048	11.287	5.000	26.000
TAF	177	67.797	13.875	53.000	85.000
Mjölksyra	167	49.132	11.999	33.000	61.000
Ättiksyra	167	15.180	5.638	9.000	22.000
PRF	100	4.090	2.031	1.500	7.000
BUF	100	0.000	0.000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Majs, helsädesensilage (305) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	177	81.831	2.863	77.900	85.471
PBV20	177	-52.024	8.712	-62.590	-41.256
NEL20	177	6.523	0.233	6.174	6.802
Ca	163	2.042	0.465	1.500	2.600
P	163	1.765	0.225	1.500	2.000
Mg	162	1.191	0.251	0.900	1.500
K	163	9.293	1.702	7.500	11.600
Na	154	0.395	0.907	0.100	0.500
Cl	104	2.254	1.370	1.400	3.100
S	163	0.934	0.140	0.800	1.100
CAB	163	140.976	54.359	89.220	198.849
Fe	100	107.480	115.357	57.000	165.500
Mn	100	29.780	18.103	12.000	53.500
Zn	100	27.400	17.247	17.000	34.000
Cu	100	4.224	1.281	3.000	5.050
Se	13	0.029	0.021	0.007	0.050

Type=Råg, helsädesensilage, axgång (311) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	11	359.636	132.535	239.000	439.000
Aska	11	65.364	26.748	34.000	88.000
OS smbh	11	71.564	6.209	62.600	76.600
Råprot	11	112.727	45.592	55.000	162.000
sRåprot	11	708.091	145.923	591.000	824.000
NH3-N	11	113.000	30.289	81.000	141.000
NDF	11	500.818	78.623	414.000	542.000
iNDF	11	186.946	62.547	140.234	278.576
nhNDF	11	4.062	1.023	2.518	4.949
Stä	11	35.182	52.276	17.000	34.000
Socker	11	67.273	54.648	21.000	149.000
TAF	11	65.091	23.696	40.000	91.000
Mjölksyra	11	44.636	21.472	18.000	69.000
Ättiksyra	11	20.455	6.393	15.000	24.000
AAT20	11	70.074	2.583	67.748	73.008
PBV20	11	-1.419	38.463	-47.174	40.415
NEL20	11	5.815	0.564	5.140	6.341
Cl	11	3.936	4.315	0.800	5.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	13	822.731	85.7265	718.000	900.000
Aska	12	56.750	12.6572	43.000	78.000
OS smbh	13	65.386	4.4619	60.800	71.400
Råprot	12	82.975	18.0874	61.000	106.000
NDF	12	571.750	49.7925	496.000	619.000
iNDF	13	228.565	39.6871	200.319	256.023
nhNDF	13	3.411	0.5741	3.010	3.794
Socker	12	125.125	26.0804	104.000	146.000
TAF	13	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	13	84.642	5.3883	75.820	91.575
PBV20	13	-43.297	12.8393	-57.706	-29.898
NEL20	13	5.031	0.3975	4.546	5.485
Ca	11	4.452	2.2521	2.200	8.000
P	11	1.954	0.3500	1.700	2.400
Mg	11	1.566	0.5195	1.100	2.226
K	11	13.992	2.9417	10.500	16.500
Na	11	0.392	0.5775	0.100	0.700
S	11	1.459	0.4647	1.000	2.100
CAB	11	147.449	80.2308	45.051	257.535
Fe	11	82.425	43.9311	49.000	164.000
Mn	11	83.362	49.7527	53.000	99.000
Zn	11	22.489	6.5235	16.000	30.000
Cu	11	4.628	0.9840	3.700	5.900

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	71	838.915	77.837	729.000	911.000
Aska	71	52.535	12.401	40.000	65.000
OS smbh	71	65.345	3.549	61.300	69.700
Råprot	71	80.493	20.402	53.000	104.000
sRåprot	19	422.579	54.669	345.000	512.000
NDF	71	571.690	45.948	513.000	624.000
iNDF	71	239.483	41.258	194.130	291.000
nhNDF	71	3.488	0.485	2.861	4.076
Socker	71	122.113	29.574	89.000	159.000
TAF	71	0.000	0.000	0.000	0.000
AAT20	71	84.595	5.108	78.515	90.007
PBV20	71	-45.637	14.617	-62.871	-27.738
NEL20	71	5.045	0.313	4.638	5.489

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Ca	63	3.568	1.587	1.700	5.200
P	63	1.821	0.400	1.300	2.400
Mg	63	1.297	0.444	0.900	1.900
K	63	14.322	3.556	9.600	18.500
Na	62	0.292	0.287	0.100	0.700
Cl	14	3.879	3.108	0.800	7.000
S	63	1.378	0.474	1.000	2.200
CAB	63	161.413	103.673	18.341	277.859
Fe	53	105.453	123.108	44.000	157.000
Mn	53	72.208	42.515	40.000	140.000
Zn	53	21.868	5.657	17.000	29.000
Cu	53	4.630	1.575	3.000	6.400

Type=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	12	400.000	135.297	274.000	626.000
Aska	12	79.833	12.394	67.000	94.000
OS smbh	12	73.642	5.089	66.800	79.100
Råprot	12	170.750	25.641	145.000	197.000
sRåprot	12	629.333	62.645	563.000	704.000
NH3-N	12	66.917	23.543	39.000	90.000
NDF	12	417.917	48.069	362.000	464.000
iNDF	12	245.017	129.299	126.000	452.000
nhNDF	12	4.706	0.492	4.282	5.133
Socker	12	47.750	31.560	16.000	88.000
TAF	12	86.417	29.482	45.000	115.000
Mjölksyra	12	65.583	27.104	17.000	89.000
Ättiksyra	12	18.750	7.060	10.000	27.000
PRF	11	1.364	1.120	0.000	3.000
BUF	12	0.750	1.138	0.000	2.000
AAT20	12	77.615	5.709	70.040	84.409
PBV20	12	54.211	21.394	34.803	79.045
NEL20	12	6.215	0.540	5.406	6.760
Ca	11	8.864	3.443	5.700	12.700
P	11	2.964	0.520	2.400	3.500
Mg	11	2.155	0.539	1.900	2.900
K	11	23.900	3.973	19.700	30.500
Na	11	0.845	0.511	0.200	1.400
Cl	12	4.800	1.991	2.500	7.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
S	11	2.100	0.385	1.800	2.400
CAB	11	387.953	140.679	230.506	558.008

Type=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	47	426.468	90.588	371.000	507.000
Aska	47	63.191	8.061	54.000	74.000
OS smbh	47	71.989	11.285	66.800	77.000
Råprot	47	153.128	34.458	124.000	178.000
sRåprot	47	520.319	66.135	467.000	589.000
NH3-N	46	65.783	38.397	33.000	99.000
NDF	47	354.468	71.248	289.000	452.000
iNDF	47	241.532	59.582	192.000	322.000
nhNDF	46	3.058	0.652	2.289	3.958
Stä	45	171.400	57.152	110.000	235.000
Socker	47	38.106	16.964	12.000	57.000
TAF	47	58.936	28.653	24.000	82.000
Mjölksyra	46	35.326	15.258	17.000	56.000
Ättiksyra	46	18.435	12.036	6.000	30.000
PRF	46	4.022	2.687	1.000	6.000
BUF	46	1.435	5.361	0.000	2.000
AAT20	46	85.024	5.114	79.211	90.709
PBV20	46	21.592	15.148	7.843	36.894
NEL20	47	6.169	0.987	5.698	6.655
Ca	46	6.796	2.016	4.500	9.400
P	46	3.648	0.608	2.900	4.600
Mg	46	3.000	0.864	2.000	4.300
K	46	14.904	3.648	11.100	19.000
Na	46	3.485	1.791	2.000	5.900
Cl	45	9.780	5.913	4.400	18.300
S	46	2.511	0.747	2.100	3.000
CAB	46	105.162	149.337	-78.719	267.997
Fe	33	345.152	213.427	198.000	508.000
Mn	33	89.424	31.009	55.000	134.000
Zn	33	73.636	27.077	43.000	104.000
Cu	33	16.030	6.192	10.000	23.000
Se	10	0.533	0.415	0.110	1.245

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	30	423.933	71.630	347.000	489.000
Aska	29	70.793	10.338	58.000	85.000
OS smbh	31	69.635	19.171	65.400	79.800
Råprot	29	147.069	21.436	121.000	176.000
sRåprot	29	542.414	95.584	388.000	678.000
NH3-N	29	71.414	22.077	46.000	112.000
NDF	29	375.069	68.173	291.000	458.000
iNDF	29	205.112	47.488	152.166	272.861
nhNDF	29	3.341	0.586	2.498	4.118
Stä	29	135.517	66.150	32.000	197.000
Socker	29	44.241	17.848	24.000	76.000
NEL20	31	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	20	6.050	1.392	4.300	8.000
P	20	3.085	0.741	2.200	4.200
Mg	20	3.040	0.943	1.800	4.350
K	20	17.210	2.704	14.600	21.400
Na	20	3.105	2.465	0.950	7.000
Cl	29	7.076	4.274	2.600	14.000
S	20	2.400	0.605	1.700	3.250
CAB	20	192.196	128.444	-7.927	335.363
Fe	20	309.850	218.495	119.500	648.500
Mn	20	90.950	35.819	55.000	128.500
Zn	20	74.400	41.798	27.000	136.000
Cu	20	14.725	8.307	6.450	27.950

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**