Statistik för område G

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	20	842	24	74.8	105	254		179	144	3.15	614	0.000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	856	30	75.0	104			279	392	2.00	509	0.000			
Vete, kärna (005)	1	2	828	15	88.0	111				187	3.50	658	0.000			
Rågvete (015)	1	1	839	14	89.5	119				187	3.50	672	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	2	853	24	80.5	97			220	304	2.50	620	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	843	19	87.0	152		5.0		173	3.30	608	0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	645	63	76.9	142			466	140	4.88		61.000			138
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	14	386	66	74.0	132	589	70.7	473	168	4.27		72.000	55.1	14.4	66
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	420	77	74.0	146	541	82.8	462	178	4.33		70.180	52.5	13.1	55
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	259	92	75.6	153	541	52.0	435	180	4.81		105.000	86.0	16.5	47
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	35	455	70	74.8	131	461		518	144	5.09		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	17	535	80	74.4	143	335		492	157	4.70		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	14	403	93	72.7	145	348		444	198	4.10		84.000			78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	400	79	73.9	140	596	89.9	472	164	4.39		62.033	46.9	12.6	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	162	374	69	74.6	137	599	82.9	482	156	4.57		68.456	52.7	13.2	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	119	439	76	74.8	138	519	65.9	452	167	4.31		58.791	44.9	11.9	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	53	429	81	75.0	137	505	65.2	419	182	4.16		59.372	45.6	11.8	83
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	302	85	72.7	172	494	63.5	409	270	4.33		110.050	86.0	23.5	10
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	432	85	72.0	130	471	86.0	421	212	3.36		85.900	71.0	13.0	74
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	311	67	72.9	117	644	49.0	506	143	3.80		84.000	69.0	14.0	45
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1	257	67	70.4	136	709	122	454	350	6.72	37	134.000	113	20.0	11
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	425	62	68.9	108	622	81.7	428	252	2.68	104	64.617	48.7	13.0	65
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	8	420	70	68.2	114	686	92.1	476	238	3.11	64	66.000	48.6	15.4	55
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	386	54	69.5	114	709	75.0	316	342	1.52	211	98.200	79.0	15.0	21
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	5	369	56	67.1	87	648	67.4	489	255	3.01	69	85.200	69.6	14.6	60

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	9	421	65	68.9	123	632	74.4	428	270	2.91	118	65.889	48.3	17.0	45
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	515	52	65.1	87	537	59.5	529	252	2.93	56	44.000	29.0	12.5	102
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	11	386	61	69.4	114	659	92.5	419	265	2.73	119	75.727	58.7	16.5	48
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	789	57	66.8	82			595	206	3.79		0.000			115
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	12	865	58	66.0	70	523		552	237	3.45		0.000			131
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	652	64	64.8	118	456		519	360	4.71		72.000			92
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	820	104	76.4	217	381		354	340	15.0		72.000			65
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	274	78	74.8	161	563	47.0	427	184	4.15		89.000	70.0	17.0	39
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	460	64	70.4	109	523	77.0	393	258	2.61	124				90

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	20				95.0	-35	7.29	13.4	93.0	-48
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				83.3	-15	6.50	11.5	69.0	-4.0
Vete, kärna (005)	1	2				112	-53	7.92			
Rågvete (015)	1	1				110	-41	7.79			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	2				90.7	-36	7.03			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				106	-21	7.55			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				88.1	3.5	6.23	11.4	78.0	8.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	14	2.50000	1.07143		80.6	6.0	6.09	10.8	71.2	-0.9
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	3.66667	2.78000		81.7	17.9	6.08	10.7	70.7	22.9
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	2.00000	0.50000		79.7	26.3	6.27	10.8		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	35				83.8	2.0	6.16	10.9	76.3	2.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	17				83.9	13.8	6.09	10.7	74.4	8.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	14				80.4	21.5	5.83	10.3	72.3	17.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9		1.58889		81.6	14.9	6.05	10.7	70.4	18.8

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område G

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	162	1.20000	1.42733		82.5	10.5	6.21	10.9	71.5	11.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	119	0.92857	0.94202		84.2	8.5	6.12	10.8	71.2	15.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	53	1.11111	0.86226		83.8	7.9	6.06	10.8	71.2	7.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	0.00000	0.05000		79.6	47.7	6.12	10.4	71.0	9.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1		0.90000		78.5	10.2	5.72	10.3	70.0	10.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	1.00000	0.00000		77.9	-1.0	6.11	10.6		
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1				68.4	29.3	6.01	10.0	59.0	14.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	1.50000	2.00000		70.2	-6.5	5.57	10.2	62.0	-11
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	8				69.9	4.1	5.57	9.2	60.0	-18
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				66.9	9.1	5.86			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	5	3.00000	2.00000		69.8	-22	5.60	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	9	0.00000	1.25000		69.8	11.0	5.70	10.1	60.0	-14
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2				71.0	-26	5.23			
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	11	2.50000	0.50000		71.5	0.5	5.74	10.0	59.0	-17
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				87.9	-50	5.19	9.7	69.0	-36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	12				82.5	-52	5.01	9.6	68.5	-44
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				73.6	10.4	5.28	9.3		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				88.5	80.8	6.33	10.8		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	2.00000	0.00000		79.4	41.8	6.34	10.8		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	8	0.4	3.4	1.3	5.1	0.1	2.1	1.2	20	8	59.5	16.4	34.6	5.3	
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.8	3.4	1.2	5.0	0.1		1.1	44	1	58.0	43.0	29.0	4.1	
Vete, kärna (005)	1	1	0.3	3.0	1.1	4.0	0.1		1.1	13	1	40.0	31.0	27.0	3.6	
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.5	1.3	5.6	0.1		1.4	40	1	40.0	38.0	47.0	7.0	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	2	0.5	3.5	1.3	5.4	0.1		1.2	45	2	65.0	31.5	29.5	5.2	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	0.5	4.1	1.4	5.2	0.1		1.4	22	1	63.0	47.0	37.0	9.4	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	5.9	2.3	2.7	14.6	0.3		2.8	96	1	88.0	116.0	33.0	6.8	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	13	5.1	2.4	1.7	20.2	0.5	5.6	1.8	276	13	206.2	84.5	25.9	5.6	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	6.8	2.7	2.2	23.6	0.8	7.5	2.2	286	10	125.1	81.7	24.8	6.9	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.5	3.0	2.2	25.7	1.5	10.7	3.2	218	2	130.0	81.5	21.5	5.5	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	31	4.1	2.4	1.5	22.8	0.2	4.2	1.8	354	31	120.0	54.1	28.5	5.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	6.5	2.8	2.4	23.9	0.6	8.6	2.3	339	15	117.7	71.6	27.1	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	13	9.4	2.8	3.1	22.0	0.6	5.2	2.4	311	12	155.8	92.0	28.9	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	5.4	2.5	2.0	23.5	0.4	6.4	2.0	321	8	137.8	100.8	26.4	6.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	161	5.1	2.4	1.7	21.7	0.4	4.2	1.8	338	158	230.0	67.9	27.8	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	112	6.8	2.7	2.4	22.9	0.6	5.4	2.1	324	109	139.3	72.6	26.4	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	51	8.6	2.5	2.7	20.5	0.8	5.9	2.3	246	48	208.9	82.4	24.9	6.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	11.2	2.8	2.7	21.1	1.0	3.7	2.3	335	1	350.0	101.0	25.0	6.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	5.8	2.5	2.5	16.0	2.0	6.5	2.3	169	1	405.0	268.0	36.0	6.9	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	4.8	2.5	1.4	22.5	0.2	7.5	1.6	273	1	104.0	48.0	25.0	5.0	
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1	8.8	2.7	2.0	18.1	0.4	3.1	1.4	305	1	303.0	73.0	47.0	7.2	
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	4.9	2.7	1.8	18.9	0.4	4.1	1.5	296	6	152.0	40.5	30.0	6.9	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	5.3	2.3	2.0	19.3	1.1	3.7	1.7	329	6	400.2	75.3	32.2	6.2	
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	4.9	2.1	2.1	12.9	1.2	1.3	1.3	264	1	96.0	65.0	36.0	7.9	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	5	3.9	2.2	1.6	17.5	0.8	4.7	1.6	252	5	173.0	97.6	23.6	4.3	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	7	5.1	2.6	1.7	18.9	0.5	5.4	1.5	251	7	293.7	66.0	32.9	6.9	0.1
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.4	1.9	1.3	11.7	0.1	3.9	1.5	170	1	91.0	49.0	26.0	5.4	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	10	5.9	2.5	1.8	14.8	1.3	4.6	1.6	203	10	115.6	40.8	33.0	5.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	4.1	2.0	1.2	18.5	0.1		1.3	264	1	63.0	39.0	21.0	5.6	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	10	3.3	1.7	1.4	14.7	0.2	1.7	1.2	192	10	125.5	66.8	18.3	4.1	0.1
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	6.2	1.7	1.9	18.3	0.2	7.7	1.2	185	1	42.0	17.0	15.0	7.0	0.1
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	11.1	2.2	2.2	23.0	0.2	4.2	2.1	347	1	63.0	32.0	26.0	9.0	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	9.6	2.4	2.0	21.9	0.6	4.0	2.0	349	1	121.0	62.0	26.0	6.0	0.1
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	8.9	2.3	1.8	15.6	0.9	2.8	1.3	278	1	107.0	112.0	38.0	5.3	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område G

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	841.650	20.3710	813.000	867.000
Aska	20	23.695	1.9017	21.150	25.700
OS smbh	23	74.783	29.6141	0.000	86.000
Råprot	20	105.040	11.2724	90.000	120.800
sRåprot	3	254.000	32.5115	222.000	287.000
NDF	5	179.400	42.2528	136.000	229.000
iNDF	23	144.130	47.1760	25.000	162.000
nhNDF	23	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	20	614.485	47.1367	530.500	653.150
TAF	23	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	23	95.027	1.3465	93.890	97.424
PBVp20	23	-35.336	10.9853	-52.895	-23.457
NELp20	23	7.290	0.0912	7.211	7.347
OE*	4	13.375	0.0500	13.300	13.400
AAT*	1	93.000	.	93.000	93.000
PBV*	1	-48.000	.	-48.000	-48.000
Ca	8	0.400	0.0535	0.300	0.500
P	8	3.375	0.1282	3.200	3.600
Mg	8	1.288	0.1553	1.000	1.500
K	8	5.075	0.5676	4.300	5.900
Na	8	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	1	2.100	.	2.100	2.100
S	8	1.237	0.0744	1.200	1.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	8	19.828	20.9739	-14.718	46.440
Fe	8	59.500	10.2817	43.000	76.000
Mn	8	16.375	3.5832	13.000	24.000
Zn	8	34.625	2.8754	29.000	39.000
Cu	8	5.300	0.9710	4.000	6.900

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	856.000	8.4853	850.000	862.000
Aska	2	30.350	1.3435	29.400	31.300
OS smbh	2	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	2	103.900	7.2125	98.800	109.000
NDF	1	279.000	.	279.000	279.000
iNDF	2	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	2	508.850	20.7182	494.200	523.500
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	83.304	3.1178	81.100	85.509
PBVp20	2	-14.969	1.9240	-16.330	-13.609
NELp20	2	6.500	0.2010	6.358	6.642
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	5.000	.	5.000	5.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	43.757	.	43.757	43.757
Fe	1	58.000	.	58.000	58.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	828.000	19.7990	814.000	842.000
Aska	2	15.050	0.4950	14.700	15.400
OS smbh	2	88.000	0.0000	88.000	88.000
Råprot	2	111.150	0.9192	110.500	111.800
iNDF	2	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	657.650	4.5962	654.400	660.900
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	111.887	0.1779	111.761	112.012
PBVp20	2	-52.752	0.6545	-53.215	-52.290
NELp20	2	7.917	0.0217	7.901	7.932

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	0.300	.	0.300	0.300
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	4.000	.	4.000	4.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	12.548	.	12.548	12.548
Fe	1	40.000	.	40.000	40.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	839.000	.	839.000	839.000
Aska	1	14.300	.	14.300	14.300
OS smbh	1	89.479	.	89.479	89.479
Råprot	1	119.200	.	119.200	119.200
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	672.200	.	672.200	672.200
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	109.710	.	109.710	109.710
PBVp20	1	-41.428	.	-41.428	-41.428

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	7.795	.	7.795	7.795
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	40.352	.	40.352	40.352
Fe	1	40.000	.	40.000	40.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	47.000	.	47.000	47.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	852.500	12.0208	844.000	861.000
Aska	2	24.050	1.2021	23.200	24.900
OS smbh	2	80.500	0.0000	80.500	80.500
Råprot	2	96.700	12.7279	87.700	105.700
NDF	1	220.000	.	220.000	220.000
iNDF	2	304.000	0.0000	304.000	304.000
nhNDF	2	2.500	0.0000	2.500	2.500
Stä	2	620.100	22.9103	603.900	636.300
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	90.659	1.3264	89.721	91.597
PBVp20	2	-36.068	10.3399	-43.379	-28.756
NELp20	2	7.026	0.0101	7.019	7.033
Ca	2	0.500	0.0000	0.500	0.500
P	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Mg	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
K	2	5.400	0.5657	5.000	5.800
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.150	0.2121	1.000	1.300
CAB	2	45.228	1.2094	44.373	46.083
Fe	2	65.000	19.7990	51.000	79.000
Mn	2	31.500	12.0208	23.000	40.000
Zn	2	29.500	3.5355	27.000	32.000
Cu	2	5.200	1.4142	4.200	6.200

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	843.000	.	843.000	843.000
Aska	1	19.000	.	19.000	19.000
OS smbh	2	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	1	152.000	.	152.000	152.000
NH3-N	1	5.000	.	5.000	5.000
iNDF	2	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.0000	3.300	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	608.000	.	608.000	608.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	106.315	0.9590	105.637	106.993
PBVp20	2	-21.122	21.1623	-36.086	-6.158
NELp20	2	7.552	0.0421	7.523	7.582
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.200	.	5.200	5.200
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	21.671	.	21.671	21.671
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	9.400	.	9.400	9.400

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	645.000	.	645.000	645.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	76.900	.	76.900	76.900
Råprot	1	142.000	.	142.000	142.000
NDF	1	466.000	.	466.000	466.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	140.221	.	140.221	140.221
nhNDF	1	4.878	.	4.878	4.878
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	138.000	.	138.000	138.000
AATp20	1	88.061	.	88.061	88.061
PBVp20	1	3.451	.	3.451	3.451
NELp20	1	6.234	.	6.234	6.234
OE*	1	11.400	.	11.400	11.400
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	8.000	.	8.000	8.000
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	14.600	.	14.600	14.600
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	95.952	.	95.952	95.952
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	116.000	.	116.000	116.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område G

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	386.429	154.488	270.000	518.000
Aska	14	66.143	8.831	56.000	76.000
OS smbh	14	74.000	4.200	69.400	78.400
Råprot	14	131.500	29.938	81.000	165.000
sRåprot	14	589.000	121.784	447.000	681.000
NH3-N	14	70.714	29.442	35.000	107.000
NDF	14	473.357	53.702	407.000	542.000
iNDF	14	168.207	40.245	128.425	215.360
nhNDF	14	4.270	0.684	3.410	5.109
TAF	14	72.000	36.232	22.400	114.000
Mjölksyra	14	55.071	30.292	14.000	85.000
Ättiksyra	14	14.429	6.560	6.000	25.000
Socker	14	66.429	47.547	19.000	129.000
PRF	4	2.500	1.915	0.000	4.000
BUF	14	1.071	1.233	0.000	2.700
AATp20	14	80.569	3.208	77.188	84.824
PBVp20	14	5.989	28.226	-37.679	42.229
NELp20	14	6.093	0.457	5.634	6.488
OE*	14	10.823	0.681	10.000	11.600
AAT*	10	71.200	2.394	68.000	74.000
PBV*	10	-0.900	24.709	-36.500	27.000
Ca	13	5.131	1.164	4.200	6.400
P	13	2.423	0.349	2.000	2.900
Mg	13	1.692	0.439	1.200	2.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	13	20.162	4.372	14.300	24.700
Na	13	0.500	0.334	0.100	1.000
Cl	14	5.607	2.999	1.900	10.100
S	13	1.815	0.472	1.200	2.400
CAB	13	276.139	83.499	184.313	370.235
Fe	13	206.231	189.979	107.000	245.000
Mn	13	84.538	52.903	54.000	159.000
Zn	13	25.923	6.130	18.000	30.000
Cu	13	5.631	1.000	4.400	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	420.000	185.745	256.500	699.000
Aska	10	77.200	6.339	70.500	87.000
OS smbh	10	74.010	2.101	71.200	76.600
Råprot	10	146.400	32.428	103.500	191.500
sRåprot	10	540.700	102.581	359.000	631.500
NH3-N	10	82.800	48.157	31.000	158.500
NDF	10	461.900	29.445	415.000	496.000
iNDF	10	177.637	29.702	147.188	228.205
nhNDF	10	4.327	0.498	3.580	4.830
TAF	10	70.180	39.297	27.750	132.500
Mjölksyra	10	52.500	35.082	19.500	112.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	10	13.100	6.707	5.500	22.000
Socker	10	55.000	43.428	10.000	116.000
PRF	3	3.667	2.517	1.000	6.000
BUF	10	2.780	4.528	0.050	9.600
AATp20	10	81.663	3.958	77.025	87.530
PBVp20	10	17.908	30.858	-26.276	59.599
NELp20	10	6.076	0.339	5.630	6.518
OE*	10	10.705	0.339	10.250	11.145
AAT*	7	70.714	1.113	69.000	72.000
PBV*	7	22.857	31.104	-19.000	66.000
Ca	10	6.770	1.619	4.800	8.950
P	10	2.670	0.403	2.150	3.200
Mg	10	2.180	0.492	1.500	2.600
K	10	23.560	3.058	19.750	28.000
Na	10	0.780	0.319	0.450	1.300
Cl	10	7.520	3.207	4.550	12.700
S	10	2.220	0.454	1.500	2.700
CAB	10	285.890	110.320	125.687	421.271
Fe	10	125.100	88.927	67.500	269.500
Mn	10	81.700	24.395	48.000	111.000
Zn	10	24.800	6.339	18.500	35.000
Cu	10	6.880	1.668	4.400	9.100
Se	1	0.019	.	0.019	0.019

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	258.500	23.335	242.000	275.000
Aska	2	91.500	6.364	87.000	96.000
OS smbh	2	75.550	1.909	74.200	76.900
Råprot	2	152.500	13.435	143.000	162.000
sRåprot	2	541.000	15.556	530.000	552.000
NH3-N	2	52.000	16.971	40.000	64.000
NDF	2	434.500	14.849	424.000	445.000
iNDF	2	179.500	64.347	134.000	225.000
nhNDF	2	4.813	0.048	4.779	4.847
TAF	2	105.000	55.154	66.000	144.000
Mjölksyra	2	86.000	53.740	48.000	124.000
Ättiksyra	2	16.500	2.121	15.000	18.000
Socker	2	47.000	52.326	10.000	84.000
PRF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	2	79.677	5.657	75.677	83.677
PBVp20	2	26.270	21.420	11.124	41.416
NELp20	2	6.273	0.043	6.243	6.304
OE*	2	10.785	0.233	10.620	10.950
Ca	2	6.450	2.899	4.400	8.500
P	2	3.000	0.141	2.900	3.100
Mg	2	2.150	0.778	1.600	2.700
K	2	25.650	5.586	21.700	29.600
Na	2	1.450	0.212	1.300	1.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	2	10.700	1.414	9.700	11.700
S	2	3.200	0.707	2.700	3.700
CAB	2	217.645	129.288	126.225	309.066
Fe	2	130.000	84.853	70.000	190.000
Mn	2	81.500	12.021	73.000	90.000
Zn	2	21.500	3.536	19.000	24.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	454.571	137.962	289.000	582.000
Aska	35	70.057	10.806	58.000	82.000
OS smbh	35	74.766	5.382	66.800	82.400
Råprot	35	130.543	33.017	89.000	184.000
sRåprot	5	460.600	40.759	400.000	511.000
NDF	35	517.714	56.058	454.000	602.000
iNDF	35	143.759	50.334	73.080	222.808
nhNDF	35	5.088	1.100	3.626	6.906
TAF	35	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	35	98.943	41.672	38.000	157.000
AATp20	35	83.818	6.210	75.129	92.533
PBVp20	35	2.005	23.221	-29.164	38.398
NELp20	35	6.164	0.514	5.359	6.869

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	35	10.916	0.851	9.640	12.100
AAT*	30	76.267	4.487	70.500	81.500
PBV*	30	2.467	28.057	-35.000	45.500
Ca	31	4.071	1.250	2.500	5.400
P	31	2.432	0.470	1.800	3.000
Mg	31	1.513	0.439	1.000	2.000
K	31	22.797	4.077	18.400	27.900
Na	29	0.224	0.203	0.100	0.500
Cl	5	4.160	2.797	2.400	9.100
S	31	1.761	0.518	1.100	2.500
CAB	31	353.997	95.700	255.042	442.590
Fe	31	120.000	70.776	56.000	226.000
Mn	31	54.129	24.130	32.000	78.000
Zn	31	28.516	13.827	19.000	36.000
Cu	31	5.542	1.115	4.200	7.000
Se	9	0.027	0.022	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	535.059	155.768	307.000	735.000
Aska	17	80.059	12.930	62.000	95.000
OS smbh	17	74.435	2.329	71.800	77.400
Råprot	17	143.176	27.088	104.000	164.000
sRåprot	3	334.667	18.009	314.000	347.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	17	491.765	45.683	403.000	534.000
iNDF	17	156.840	28.980	127.000	180.553
nhNDF	17	4.703	0.552	4.070	5.451
TAF	17	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	17	98.529	41.122	36.000	156.000
AATp20	17	83.880	4.665	78.491	90.582
PBVp20	17	13.764	20.503	-19.515	33.954
NELp20	17	6.089	0.225	5.795	6.378
OE*	17	10.734	0.445	10.100	11.200
AAT*	14	74.357	2.530	72.000	78.000
PBV*	14	8.000	21.884	-27.000	32.000
Ca	15	6.473	1.588	5.200	8.200
P	15	2.827	0.451	2.200	3.400
Mg	15	2.447	0.453	1.900	3.000
K	15	23.880	5.111	18.400	30.700
Na	15	0.580	0.472	0.100	1.300
Cl	3	8.633	7.773	3.800	17.600
S	15	2.273	0.459	1.800	2.600
CAB	15	339.322	157.814	59.852	540.384
Fe	15	117.733	58.040	60.000	194.000
Mn	15	71.600	28.145	27.000	114.000
Zn	15	27.133	4.984	21.000	33.000
Cu	15	7.193	1.310	5.600	8.500
Se	6	0.022	0.022	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	403.214	203.207	212.000	789.000
Aska	14	92.500	7.532	84.000	103.000
OS smbh	14	72.679	4.160	66.500	76.700
Råprot	14	145.214	17.695	125.000	167.000
sRåprot	2	348.000	79.196	292.000	404.000
NDF	14	444.357	36.718	406.000	489.000
iNDF	14	197.807	53.437	138.743	254.579
nhNDF	14	4.099	0.876	2.944	5.336
TAF	14	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	14	77.571	31.717	49.000	102.000
AATp20	14	80.350	5.022	72.712	88.633
PBVp20	14	21.484	12.180	10.509	40.571
NELp20	14	5.825	0.355	5.253	6.193
OE*	14	10.325	0.666	9.300	11.000
AAT*	12	72.333	3.822	67.000	76.000
PBV*	12	17.417	11.357	10.000	32.000
Ca	13	9.431	1.925	7.600	12.100
P	13	2.762	0.444	2.200	3.400
Mg	13	3.069	0.450	2.600	3.700
K	13	22.031	3.717	17.500	26.100
Na	13	0.638	0.333	0.200	1.000
Cl	2	5.200	0.283	5.000	5.400
S	13	2.362	0.512	1.700	3.200
CAB	13	310.999	107.616	214.940	416.493

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	12	155.833	94.460	82.000	321.000
Mn	12	92.000	46.423	38.000	135.000
Zn	12	28.917	7.115	23.000	35.000
Cu	12	8.050	0.965	6.900	9.300
Se	3	0.046	0.005	0.041	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	399.667	112.938	265.000	588.000
Aska	9	78.667	17.972	56.000	113.000
OS smbh	9	73.889	5.452	64.800	82.900
Råprot	9	140.222	36.989	89.000	194.000
sRåprot	9	596.333	89.515	466.000	776.000
NH3-N	9	89.889	22.212	52.000	127.000
NDF	9	472.111	70.259	381.000	577.000
iNDF	9	163.785	45.202	82.898	227.925
nhNDF	9	4.390	0.778	3.439	5.987
TAF	9	62.033	36.363	23.400	111.600
Mjölksyra	9	46.889	30.477	15.000	93.000
Ättiksyra	9	12.556	7.038	5.000	25.000
Socker	9	62.889	42.404	14.000	131.000
BUF	9	1.589	1.715	0.100	4.900
AATp20	9	81.569	5.521	73.138	92.400
PBVp20	9	14.852	30.593	-19.034	50.266

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	9	6.046	0.523	5.183	6.850
OE*	9	10.667	0.867	9.200	12.300
AAT*	9	70.444	2.455	66.000	75.000
PBV*	9	18.778	33.282	-24.000	64.000
Ca	8	5.388	1.128	4.100	7.800
P	8	2.463	0.588	1.500	3.200
Mg	8	1.950	0.444	1.400	2.600
K	8	23.450	7.904	13.900	38.600
Na	8	0.438	0.338	0.100	0.800
Cl	9	6.422	5.557	1.900	19.300
S	8	2.025	0.420	1.300	2.600
CAB	8	320.725	110.680	124.371	440.436
Fe	8	137.750	46.487	80.000	214.000
Mn	8	100.750	50.116	45.000	196.000
Zn	8	26.375	3.159	23.000	33.000
Cu	8	6.125	0.690	4.900	6.900
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	162	374.494	123.535	252.000	570.000
Aska	162	69.142	14.534	54.000	83.000
OS smbh	162	74.642	4.504	68.700	79.900
Råprot	162	137.241	28.822	99.000	174.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	162	598.951	88.694	485.000	702.000
NH3-N	162	82.889	32.037	38.000	120.000
NDF	162	481.938	55.767	419.000	550.000
iNDF	162	155.546	42.102	109.404	211.980
nhNDF	162	4.572	0.741	3.649	5.603
TAF	162	68.456	30.527	25.800	105.100
Mjölksyra	162	52.747	26.186	17.000	84.000
Ättiksyra	161	13.217	5.509	7.000	20.000
Socker	162	52.562	35.519	17.000	108.000
PRF	30	1.200	1.472	0.000	3.500
BUF	161	1.427	2.481	0.000	3.800
AATp20	162	82.519	4.417	76.919	87.325
PBVp20	162	10.476	23.748	-20.556	43.898
NELp20	162	6.205	0.458	5.530	6.765
OE*	162	10.900	0.725	9.860	11.800
AAT*	131	71.481	2.160	68.000	74.000
PBV*	131	11.183	24.577	-22.000	37.000
Ca	161	5.115	1.242	3.800	6.700
P	161	2.432	0.467	1.800	3.000
Mg	161	1.708	0.369	1.300	2.100
K	161	21.723	5.024	15.300	27.900
Na	161	0.371	0.352	0.100	0.800
Cl	161	4.152	3.565	1.200	7.400
S	161	1.850	0.437	1.300	2.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	161	338.464	129.122	179.815	481.636
Fe	158	229.981	229.686	75.000	444.000
Mn	158	67.924	33.614	40.000	101.000
Zn	158	27.766	7.410	21.000	33.000
Cu	158	6.361	1.281	4.900	8.000
Se	9	0.026	0.019	0.007	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	119	439.429	131.432	308.000	641.000
Aska	119	76.134	9.794	65.000	91.000
OS smbh	119	74.769	2.589	71.400	78.000
Råprot	119	138.109	21.080	111.000	169.000
sRåprot	119	519.176	83.699	405.000	617.000
NH3-N	119	65.933	24.978	33.000	101.000
NDF	119	452.429	39.142	402.000	499.000
iNDF	119	167.111	30.995	131.312	206.976
nhNDF	119	4.309	0.584	3.518	4.992
TAF	119	58.791	26.748	21.500	94.100
Mjölksyra	119	44.941	23.338	14.000	74.000
Ättiksyra	119	11.916	4.795	6.000	18.000
Socker	119	68.277	34.794	29.000	123.000
PRF	14	0.929	1.141	0.000	3.000
BUF	119	0.942	1.038	0.000	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	119	84.234	3.868	79.869	89.586
PBVp20	119	8.484	18.597	-17.156	36.038
NELp20	119	6.121	0.308	5.716	6.481
OE*	119	10.841	0.423	10.200	11.380
AAT*	105	71.248	1.239	69.000	73.000
PBV*	105	15.467	20.336	-9.000	44.000
Ca	112	6.831	1.723	5.100	9.200
P	112	2.698	0.383	2.300	3.100
Mg	112	2.367	0.503	1.900	2.900
K	112	22.949	4.967	16.800	28.500
Na	112	0.621	0.407	0.100	1.200
Cl	119	5.395	3.166	2.000	9.400
S	112	2.138	0.399	1.600	2.600
CAB	112	323.976	110.071	197.818	468.418
Fe	109	139.312	81.470	75.000	237.000
Mn	109	72.615	24.757	46.000	101.000
Zn	109	26.385	4.515	21.000	33.000
Cu	109	7.356	1.288	5.900	9.100
Se	4	0.030	0.023	0.007	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	53	428.792	111.357	303.000	554.000
Aska	53	81.170	12.681	67.000	98.000
OS smbh	53	74.991	2.497	72.100	77.600
Råprot	53	136.792	26.998	110.000	170.000
sRåprot	53	504.717	64.906	434.000	581.000
NH3-N	53	65.151	22.968	33.000	92.000
NDF	53	418.509	29.458	383.000	450.000
iNDF	53	181.669	37.510	141.000	212.795
nhNDF	53	4.160	0.742	3.336	5.189
TAF	53	59.372	30.928	18.400	105.900
Mjölksyra	53	45.642	27.351	10.000	87.000
Ättiksyra	53	11.849	5.055	6.000	18.000
Socker	53	83.377	38.113	22.000	133.000
PRF	9	1.111	1.764	0.000	5.000
BUF	53	0.862	1.013	0.000	2.100
AATp20	53	83.794	4.043	79.027	87.573
PBVp20	53	7.913	23.043	-12.067	32.656
NELp20	53	6.057	0.325	5.628	6.460
OE*	53	10.822	0.418	10.290	11.300
AAT*	44	71.205	1.153	70.000	73.000
PBV*	44	7.000	17.253	-10.000	26.000
Ca	51	8.625	2.039	6.400	11.300
P	51	2.510	0.437	1.900	3.000
Mg	51	2.686	0.478	2.200	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	51	20.510	4.504	14.300	26.800
Na	51	0.804	0.548	0.200	1.500
Cl	53	5.858	3.409	2.600	10.600
S	51	2.339	0.443	1.900	2.800
CAB	51	246.219	111.813	115.341	382.007
Fe	48	208.854	210.059	79.000	316.000
Mn	48	82.438	28.308	55.000	125.000
Zn	48	24.938	3.784	19.000	30.000
Cu	48	6.871	1.038	5.600	8.000
Se	2	0.030	0.029	0.009	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	302.000	127.279	212.000	392.000
Aska	2	85.000	9.899	78.000	92.000
OS smbh	2	72.650	3.041	70.500	74.800
Råprot	2	172.000	57.983	131.000	213.000
sRåprot	2	494.000	39.598	466.000	522.000
NH3-N	2	63.500	16.263	52.000	75.000
NDF	2	408.500	36.062	383.000	434.000
iNDF	2	270.081	138.479	172.161	368.000
nhNDF	2	4.327	0.362	4.071	4.583
TAF	2	110.050	29.769	89.000	131.100
Mjölksyra	2	86.000	31.113	64.000	108.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	23.500	2.121	22.000	25.000
Socker	2	10.000	0.000	10.000	10.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.050	0.071	0.000	0.100
AATp20	2	79.561	2.039	78.119	81.002
PBVp20	2	47.729	51.680	11.186	84.273
NELp20	2	6.120	0.253	5.942	6.299
OE*	2	10.385	0.587	9.970	10.800
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	9.000	.	9.000	9.000
Ca	2	11.200	3.960	8.400	14.000
P	2	2.800	0.707	2.300	3.300
Mg	2	2.700	0.566	2.300	3.100
K	2	21.050	3.041	18.900	23.200
Na	2	1.000	0.000	1.000	1.000
Cl	2	3.650	2.192	2.100	5.200
S	2	2.300	0.707	1.800	2.800
CAB	2	335.275	95.317	267.875	402.674
Fe	1	350.000	.	350.000	350.000
Mn	1	101.000	.	101.000	101.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	6.200	.	6.200	6.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	432.000	.	432.000	432.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	471.000	.	471.000	471.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	421.000	.	421.000	421.000
iNDF	1	212.078	.	212.078	212.078
nhNDF	1	3.361	.	3.361	3.361
TAF	1	85.900	.	85.900	85.900
Mjölksyra	1	71.000	.	71.000	71.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	74.000	.	74.000	74.000
BUF	1	0.900	.	0.900	0.900
AATp20	1	78.453	.	78.453	78.453
PBVp20	1	10.170	.	10.170	10.170
NELp20	1	5.721	.	5.721	5.721
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	16.000	.	16.000	16.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	2.000	.	2.000	2.000
Cl	1	6.500	.	6.500	6.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	169.315	.	169.315	169.315
Fe	1	405.000	.	405.000	405.000
Mn	1	268.000	.	268.000	268.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=26

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	311.000	.	311.000	311.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	72.900	.	72.900	72.900
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	644.000	.	644.000	644.000
NH3-N	1	49.000	.	49.000	49.000
NDF	1	506.000	.	506.000	506.000
iNDF	1	143.000	.	143.000	143.000
nhNDF	1	3.801	.	3.801	3.801
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Mjölksyra	1	69.000	.	69.000	69.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=26

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	77.877	.	77.877	77.877
PBVp20	1	-1.030	.	-1.030	-1.030
NELp20	1	6.112	.	6.112	6.112
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	22.500	.	22.500	22.500
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	272.876	.	272.876	272.876
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	48.000	.	48.000	48.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	257.000	.	257.000	257.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	136.000	.	136.000	136.000
sRåprot	1	709.000	.	709.000	709.000
NH3-N	1	122.000	.	122.000	122.000
NDF	1	454.000	.	454.000	454.000
iNDF	1	350.487	.	350.487	350.487
nhNDF	1	6.715	.	6.715	6.715
Stä	1	37.000	.	37.000	37.000
TAF	1	134.000	.	134.000	134.000
Mjölksyra	1	113.000	.	113.000	113.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
AATp20	1	68.417	.	68.417	68.417
PBVp20	1	29.335	.	29.335	29.335
NELp20	1	6.014	.	6.014	6.014
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	14.000	.	14.000	14.000
Ca	1	8.800	.	8.800	8.800
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	18.100	.	18.100	18.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	3.100	.	3.100	3.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	305.483	.	305.483	305.483
Fe	1	303.000	.	303.000	303.000
Mn	1	73.000	.	73.000	73.000
Zn	1	47.000	.	47.000	47.000
Cu	1	7.200	.	7.200	7.200

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	425.333	91.314	300.000	543.000
Aska	6	61.833	20.439	44.000	101.000
OS smbh	6	68.883	3.311	64.200	73.600
Råprot	6	107.833	16.869	88.000	130.000
sRåprot	6	621.500	121.278	471.000	808.000
NH3-N	6	81.667	20.539	52.000	102.000
NDF	6	428.333	44.189	341.000	464.000
iNDF	6	252.033	42.638	205.000	326.000
nhNDF	6	2.680	0.433	2.166	3.258
Stä	6	103.500	83.253	17.000	210.000
TAF	6	64.617	29.306	31.000	109.700
Mjölksyra	6	48.667	23.813	30.000	92.000
Ättiksyra	6	13.000	8.099	0.000	23.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	6	64.833	27.007	34.000	101.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	2	2.000	1.414	1.000	3.000
AATp20	6	70.208	3.309	65.941	73.714
PBVp20	6	-6.451	14.133	-23.404	13.296
NELp20	6	5.569	0.376	5.170	6.196
OE*	3	10.173	0.812	9.400	11.020
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-11.000	.	-11.000	-11.000
Ca	6	4.850	2.228	3.000	8.600
P	6	2.717	0.462	2.100	3.400
Mg	6	1.800	0.610	1.200	2.600
K	6	18.883	7.016	12.400	32.500
Na	6	0.433	0.163	0.200	0.600
Cl	6	4.100	1.652	2.100	6.800
S	6	1.450	0.561	0.600	2.300
CAB	6	295.672	169.861	135.637	614.458
Fe	6	152.000	71.445	66.000	261.000
Mn	6	40.500	16.634	19.000	65.000
Zn	6	30.000	8.270	23.000	44.000
Cu	6	6.867	2.276	5.000	11.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	420.250	92.130	280.000	543.00
Aska	8	70.375	15.883	54.000	104.00
OS smbh	8	68.150	2.694	65.400	73.00
Råprot	8	113.750	24.505	90.000	170.00
sRåprot	8	685.750	77.287	578.000	769.00
NH3-N	8	92.125	29.010	57.000	144.00
NDF	8	475.500	32.597	431.000	517.00
iNDF	8	238.192	29.626	188.552	265.35
nhNDF	8	3.110	0.481	2.669	3.95
Stä	8	63.500	36.154	18.000	132.00
TAF	8	66.000	26.186	38.000	109.00
Mjölksyra	8	48.625	24.715	22.000	90.00
Ättiksyra	8	15.375	3.021	11.000	20.00
Socker	8	55.000	37.447	11.000	136.00
AATp20	8	69.910	3.843	63.011	76.38
PBVp20	8	4.069	24.289	-23.123	54.78
NELp20	8	5.573	0.257	5.313	6.08
OE*	1	9.200	.	9.200	9.20
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.00
PBV*	1	-18.000	.	-18.000	-18.00
Ca	6	5.333	1.023	4.500	7.30
P	6	2.300	0.303	1.900	2.70
Mg	6	2.033	0.314	1.600	2.50
K	6	19.250	2.487	16.400	22.70

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	1.067	0.513	0.500	1.80
Cl	8	3.650	0.946	1.800	5.00
S	6	1.683	0.360	1.300	2.10
CAB	6	328.801	72.948	250.820	459.48
Fe	6	400.167	496.269	100.000	1399.00
Mn	6	75.333	27.818	45.000	117.00
Zn	6	32.167	2.401	30.000	36.00
Cu	6	6.233	0.441	5.700	6.80

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	386.000	.	386.000	386.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	69.500	.	69.500	69.500
Råprot	1	114.000	.	114.000	114.000
sRåprot	1	709.000	.	709.000	709.000
NH3-N	1	75.000	.	75.000	75.000
NDF	1	316.000	.	316.000	316.000
iNDF	1	342.449	.	342.449	342.449
nhNDF	1	1.524	.	1.524	1.524
Stä	1	211.000	.	211.000	211.000
TAF	1	98.200	.	98.200	98.200
Mjölksyra	1	79.000	.	79.000	79.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	21.000	.	21.000	21.000
AATp20	1	66.937	.	66.937	66.937
PBVp20	1	9.119	.	9.119	9.119
NELp20	1	5.859	.	5.859	5.859
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	12.900	.	12.900	12.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	264.227	.	264.227	264.227
Fe	1	96.000	.	96.000	96.000
Mn	1	65.000	.	65.000	65.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	7.900	.	7.900	7.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	369.400	56.230	279.000	432.000
Aska	5	56.400	11.887	39.000	69.000
OS smbh	5	67.060	2.591	64.200	69.900
Råprot	5	87.400	16.682	67.000	105.000
sRåprot	5	648.000	109.747	474.000	764.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	5	67.400	26.454	41.000	104.000
NDF	5	488.800	43.026	422.000	542.000
iNDF	5	255.012	28.388	217.160	286.000
nhNDF	5	3.012	0.368	2.519	3.405
Stä	5	69.000	37.236	27.000	109.000
TAF	5	85.200	38.945	44.000	146.000
Mjölksyra	5	69.600	37.958	31.000	130.000
Ättiksyra	5	14.600	2.702	11.000	18.000
Socker	5	60.400	41.813	24.000	110.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	5	69.812	1.580	67.543	71.176
PBVp20	5	-21.619	14.637	-41.293	-8.462
NELp20	5	5.596	0.242	5.379	5.938
OE*	1	9.560	.	9.560	9.560
Ca	5	3.940	1.387	1.600	5.300
P	5	2.160	0.336	1.800	2.700
Mg	5	1.580	0.444	0.900	2.000
K	5	17.500	3.454	12.800	21.800
Na	5	0.800	0.755	0.100	1.900
Cl	5	4.700	2.323	2.300	7.600
S	5	1.560	0.230	1.400	1.900
CAB	5	252.459	79.444	169.212	358.453
Fe	5	173.000	90.407	99.000	302.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	5	97.600	36.032	41.000	130.000
Zn	5	23.600	7.436	12.000	32.000
Cu	5	4.340	1.356	2.000	5.300

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	420.556	81.663	345.000	562.00
Aska	9	65.444	19.262	39.000	99.00
OS smbh	9	68.878	3.483	64.800	75.40
Råprot	9	122.556	21.858	97.000	163.00
sRåprot	9	631.889	88.908	525.000	812.00
NH3-N	9	74.444	13.893	54.000	101.00
NDF	9	428.000	72.572	273.000	519.00
iNDF	9	269.671	45.843	227.528	363.00
nhNDF	9	2.908	0.780	1.808	4.01
Stä	9	117.667	90.333	18.000	266.00
TAF	9	65.889	22.773	33.000	99.00
Mjölksyra	9	48.333	19.628	20.000	80.00
Ättiksyra	9	17.000	5.315	9.000	26.00
Socker	9	44.778	15.975	22.000	75.00
PRF	4	0.000	0.000	0.000	0.00
BUF	4	1.250	1.258	0.000	3.00
AATp20	9	69.829	3.129	66.277	75.84
PBVp20	9	11.018	20.424	-12.726	53.77

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	9	5.701	0.417	5.147	6.41
OE*	5	10.076	0.773	9.200	11.23
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.00
PBV*	1	-14.000	.	-14.000	-14.00
Ca	7	5.086	1.483	3.500	7.90
P	7	2.643	0.483	2.000	3.10
Mg	7	1.714	0.604	1.100	2.60
K	7	18.900	7.806	9.900	29.80
Na	7	0.514	0.593	0.100	1.60
Cl	9	5.444	2.881	2.300	11.20
S	7	1.500	0.440	1.000	2.10
CAB	7	251.423	117.757	133.612	438.31
Fe	7	293.714	371.975	51.000	1089.00
Mn	7	66.000	38.114	13.000	113.00
Zn	7	32.857	9.907	19.000	46.00
Cu	7	6.871	4.121	4.000	16.00
Se	1	0.050	.	0.050	0.05

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	514.500	163.342	399.000	630.000
Aska	2	52.000	15.556	41.000	63.000
OS smbh	2	65.050	0.778	64.500	65.600
Råprot	2	87.000	22.627	71.000	103.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	537.000	72.125	486.000	588.000
NH3-N	2	59.500	16.263	48.000	71.000
NDF	2	529.000	4.243	526.000	532.000
iNDF	2	252.266	1.535	251.181	253.352
nhNDF	2	2.931	0.025	2.914	2.949
Stä	2	55.500	10.607	48.000	63.000
TAF	2	44.000	14.849	33.500	54.500
Mjölksyra	2	29.000	21.213	14.000	44.000
Ättiksyra	2	12.500	6.364	8.000	17.000
Socker	2	101.500	43.134	71.000	132.000
AATp20	2	71.023	1.895	69.683	72.363
PBVp20	2	-26.432	21.311	-41.501	-11.362
NELp20	2	5.231	0.006	5.226	5.235
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	11.700	.	11.700	11.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	2	3.850	3.465	1.400	6.300
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	170.394	.	170.394	170.394
Fe	1	91.000	.	91.000	91.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.400	.	5.400	5.400

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	385.818	78.1291	295.000	494.000
Aska	11	60.545	8.0915	54.000	68.000
OS smbh	11	69.382	3.6027	67.200	72.700
Råprot	11	113.636	17.3509	93.000	125.000
sRåprot	11	659.000	59.7796	577.000	722.000
NH3-N	11	92.455	27.5767	58.000	122.000
NDF	11	418.636	65.3472	338.000	479.000
iNDF	11	264.518	31.0986	236.656	310.000
nhNDF	11	2.730	0.1959	2.511	2.869
Stä	11	119.182	71.4168	37.000	196.000
TAF	11	75.727	22.4726	50.000	94.000
Mjölksyra	11	58.727	18.5639	37.000	72.000
Ättiksyra	11	16.455	5.0272	12.000	23.000
Socker	11	47.909	27.9158	20.000	75.000
PRF	2	2.500	0.7071	2.000	3.000
BUF	2	0.500	0.7071	0.000	1.000
AATp20	11	71.476	3.8928	68.833	74.603
PBVp20	11	0.524	13.9147	-5.676	8.022
NELp20	11	5.741	0.3366	5.424	6.086

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	3	9.980	0.9387	8.900	10.600
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	-17.000	.	-17.000	-17.000
Ca	10	5.850	1.0721	4.500	7.350
P	10	2.460	0.4274	1.950	3.100
Mg	10	1.760	0.3026	1.450	2.250
K	10	14.750	2.8861	10.650	18.700
Na	10	1.340	1.2438	0.400	3.500
Cl	11	4.555	2.5312	2.100	6.500
S	10	1.610	0.4228	1.200	2.300
CAB	10	203.324	40.4007	153.147	260.825
Fe	10	115.600	41.2962	67.000	173.000
Mn	10	40.800	15.2956	24.500	66.000
Zn	10	33.000	7.9443	24.500	46.500
Cu	10	5.460	0.7619	4.600	6.450

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	789.000	.	789.000	789.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	66.800	.	66.800	66.800
Råprot	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	595.000	.	595.000	595.000
iNDF	1	206.482	.	206.482	206.482

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.794	.	3.794	3.794
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	87.917	.	87.917	87.917
PBVp20	1	-49.823	.	-49.823	-49.823
NELp20	1	5.191	.	5.191	5.191
OE*	1	9.700	.	9.700	9.700
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-36.000	.	-36.000	-36.000
Ca	1	4.100	.	4.100	4.100
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	263.849	.	263.849	263.849
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	5.600	.	5.600	5.600
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	865.417	78.187	784.000	919.000
Aska	12	57.750	14.303	45.000	77.000
OS smbh	12	65.983	4.052	62.200	69.700
Råprot	12	69.917	14.638	46.000	81.000
sRåprot	2	523.000	15.556	512.000	534.000
NDF	12	551.667	48.942	486.000	604.000
iNDF	12	237.311	41.801	187.357	281.642
nhNDF	12	3.446	0.589	2.643	4.116
TAF	12	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	12	131.250	30.142	98.000	180.000
AATp20	12	82.510	4.552	78.416	88.374
PBVp20	12	-52.227	12.432	-70.255	-38.663
NELp20	12	5.010	0.338	4.638	5.365
OE*	12	9.587	0.706	8.900	10.300
AAT*	10	68.500	4.790	62.500	75.000
PBV*	10	-44.300	14.878	-66.000	-29.000
Ca	10	3.320	1.178	1.700	4.900
P	10	1.730	0.302	1.450	2.200
Mg	10	1.370	0.587	0.750	2.300
K	10	14.670	1.675	12.400	16.600
Na	9	0.189	0.154	0.100	0.500
Cl	2	1.650	0.354	1.400	1.900
S	10	1.160	0.341	0.950	1.650
CAB	10	191.565	61.515	115.149	279.384

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	10	125.500	134.838	47.000	332.000
Mn	10	66.800	29.329	40.000	118.500
Zn	10	18.300	2.710	15.000	22.000
Cu	10	4.070	0.893	3.100	5.450
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	652.000	.	652.000	652.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	64.800	.	64.800	64.800
Råprot	1	118.000	.	118.000	118.000
sRåprot	1	456.000	.	456.000	456.000
NDF	1	519.000	.	519.000	519.000
iNDF	1	360.000	.	360.000	360.000
nhNDF	1	4.713	.	4.713	4.713
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	92.000	.	92.000	92.000
AATp20	1	73.583	.	73.583	73.583
PBVp20	1	10.402	.	10.402	10.402
NELp20	1	5.277	.	5.277	5.277
OE*	1	9.330	.	9.330	9.330
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	1.700	.	1.700	1.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	18.300	.	18.300	18.300
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	7.700	.	7.700	7.700
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	184.825	.	184.825	184.825
Fe	1	42.000	.	42.000	42.000
Mn	1	17.000	.	17.000	17.000
Zn	1	15.000	.	15.000	15.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	820.000	.	820.000	820.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	76.400	.	76.400	76.400
Råprot	1	217.000	.	217.000	217.000
sRåprot	1	381.000	.	381.000	381.000
NDF	1	354.000	.	354.000	354.000
iNDF	1	340.000	.	340.000	340.000
nhNDF	1	15.005	.	15.005	15.005
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	65.000	.	65.000	65.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	88.485	.	88.485	88.485
PBVp20	1	80.807	.	80.807	80.807
NELp20	1	6.333	.	6.333	6.333
OE*	1	10.780	.	10.780	10.780
Ca	1	11.100	.	11.100	11.100
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	23.000	.	23.000	23.000
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	4.200	.	4.200	4.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	347.371	.	347.371	347.371
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	9.000	.	9.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	274.000	.	274.000	274.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	74.800	.	74.800	74.800
Råprot	1	161.000	.	161.000	161.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	563.000	.	563.000	563.000
NH3-N	1	47.000	.	47.000	47.000
NDF	1	427.000	.	427.000	427.000
iNDF	1	184.000	.	184.000	184.000
nhNDF	1	4.152	.	4.152	4.152
TAF	1	89.000	.	89.000	89.000
Mjölksyra	1	70.000	.	70.000	70.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	39.000	.	39.000	39.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.391	.	79.391	79.391
PBVp20	1	41.779	.	41.779	41.779
NELp20	1	6.345	.	6.345	6.345
OE*	1	10.830	.	10.830	10.830
Ca	1	9.600	.	9.600	9.600
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	4.000	.	4.000	4.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	348.513	.	348.513	348.513
Fe	1	121.000	.	121.000	121.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	1	62.000	.	62.000	62.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	460.000	.	460.000	460.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	109.000	.	109.000	109.000
sRåprot	1	523.000	.	523.000	523.000
NH3-N	1	77.000	.	77.000	77.000
NDF	1	393.000	.	393.000	393.000
iNDF	1	258.483	.	258.483	258.483
nhNDF	1	2.614	.	2.614	2.614
Stä	1	124.000	.	124.000	124.000
Socker	1	90.000	.	90.000	90.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	8.900	.	8.900	8.900
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	15.600	.	15.600	15.600
Na	1	0.900	.	0.900	0.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	2.800	.	2.800	2.800
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	277.984	.	277.984	277.984
Fe	1	107.000	.	107.000	107.000
Mn	1	112.000	.	112.000	112.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	5.300	.	5.300	5.300