Statistik för område H

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	6	826	24	57.3	108	273	9.0	153	116	3.15	574	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	194	36	72.4	90	484		458	175	3.11	128	57.0000			11
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	381	62	64.3	113	712	102	530	257	2.89	25	46.0000	35.0	11.0	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	408	71	71.5	116	538	82.7	489	196	4.02		53.5091	41.3	9.8	57
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	6	380	78	72.1	124	480	85.8	440	202	3.63		58.9143	43.3	12.5	78
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	3	468	78	75.9	143	495	55.7	383	180	3.74		56.4667	44.0	10.7	98
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6	632	72	71.7	109			520	177	4.31		84.0000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3	435	74	78.9	117			417	126	5.00		84.0000			140
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	403	83	75.1	146	285		458	158	4.40		84.0000			101
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4	300	59	66.2	117	592	104	547	228	3.50		73.9525	58.1	12.8	16
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	123	349	68	72.4	129	581	84.1	500	184	4.30		72.0008	54.2	14.5	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	49	412	73	74.5	134	505	60.3	440	181	4.16		59.7122	44.8	13.0	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	16	402	83	75.8	158	522	53.1	429	169	4.77		65.4563	49.3	14.7	66
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	422	44	69.3	106	587	52.3	395	272	2.35	185	46.6750	28.8	16.3	55
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	3	408	66	68.9	121	641	74.0	467	279	3.72	67	60.3333	43.3	15.3	63
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	6	349	57	66.8	120	540	63.2	447	293	2.63	122	33.5533	21.0	12.5	64
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	325	72	67.3	130	624	87.0	481	280	3.61	57	65.8000	46.6	17.2	55
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	417	68	73.5	131	603	64.0	452	177	3.80	23	70.0000	49.0	21.0	84
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	853	55	67.7	79	364		523	236	3.52		0.0000			143
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	844	66	66.0	88			525	240	3.14		0.0000			135
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	364	70	77.4	146	622	76.0	346	178	3.62	154				50

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område H

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	6				95.5	-34	7.29	12.9		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				82.2	-41	5.90	10.9		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				64.3	10.0	5.01			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	0.00000	1.46000		80.0	-5.4	5.76	10.4	69.8	-6.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	6		2.73333		80.2	1.5	5.74	10.4	69.7	3.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	3		0.80000		84.7	10.2	6.03	11.0	71.3	20.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6				78.9	-11	5.79	10.4	73.2	-16
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3				85.1	-13	6.30	11.6	79.7	-19
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2				88.2	8.9	6.12	10.8		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4		2.55000		74.0	5.9	5.50	9.9	68.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	123	2.10000	1.91885		80.2	6.5	6.02	10.6	71.0	0.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	49	1.21739	0.83125		83.9	4.9	6.08	10.8	71.4	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	16	1.16667	0.42000		85.2	25.8	6.26	10.9	72.3	20.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	2.00000	0.50000		73.6	-14	5.71	10.3		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	3	0.66667	1.00000		71.4	7.9	5.80	10.0		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	6	0.00000	0.00000		73.0	3.1	5.42	9.8	58.0	10.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	1.00000	0.66667		69.0	13.0	5.51	9.9	62.0	-22
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.00000		76.9	6.5	6.12	11.3		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5				88.1	-52	5.18	9.9	68.5	-47
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				82.8	-36	4.99	9.5	68.0	-28
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	5	0.5	3.8	1.2	4.9	0.1	1.4	1.3	16	5	50.2	16.6	31.6	6.7	0.1
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.1	1.9	1.4	10.8		1.8	1.3	157	1	90.0	31.0	29.0	5.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	6.4	2.3	1.8	19.4	0.2	2.6	1.8	313	9	549.2	72.4	28.9	6.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	6	7.9	2.3	2.1	20.0	0.4	2.9	1.9	327	6	405.0	77.7	29.3	7.2	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	3	10.3	2.7	2.6	20.6	0.3	2.9	2.2	318	3	215.0	103.7	32.3	8.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6	5.3	2.5	1.4	19.7	0.1		1.6	274	6	170.5	46.5	25.8	5.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	2	8.7	2.5	2.0	17.9	0.3		1.9	223	2	118.5	68.5	19.5	5.7	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	7.4	3.1	1.9	28.4	1.1	8.3	2.5	385	2	177.0	57.0	19.0	7.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	6.5	2.3	1.9	19.1	0.2	2.6	1.8	294	3	263.9	102.0	36.0	6.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	123	5.6	2.4	1.6	20.9	0.4	4.1	1.8	326	108	309.2	60.2	33.2	6.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	49	8.0	2.5	2.1	21.8	0.4	4.4	2.1	322	45	182.6	65.0	26.0	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	16	8.0	2.9	2.0	24.9	0.4	6.7	2.3	321	14	266.6	82.9	24.5	7.2	0.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	3.9	2.5	1.2	13.0	0.3	4.0	1.6	137	4	113.8	35.8	24.0	5.1	0.1
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	3	4.2	2.7	1.7	16.4	0.7	3.4	2.0	230	2	114.0	47.5	30.5	8.0	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	6	5.2	2.6	1.4	14.9	0.4	5.9	1.6	132	6	153.2	52.2	23.5	5.7	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	5.0	2.5	1.5	19.4	0.5	6.0	1.8	236	5	309.0	79.0	29.2	6.3	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	5.5	2.5	1.8	21.6	0.6	3.3	2.0	364	2	219.0	56.5	24.0	6.9	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	4.5	1.7	1.2	14.9	0.1	5.0	1.4	163	5	74.6	52.8	18.4	5.6	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.1	1.7	1.6	16.9	0.1		1.2	221	1	120.0	61.0	18.0	4.8	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.0	3.5	3.9	15.4	6.3	8.2	2.2	299	1	308.0	93.0	135.0	22.4	1.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område H

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	825.833	76.948	710.000	939.000
Aska	6	23.783	2.922	19.200	27.800
OS smbh	6	57.333	44.410	0.000	86.000
Råprot	6	108.333	13.753	87.000	127.700
sRåprot	2	272.500	115.258	191.000	354.000
NH3-N	1	9.000	.	9.000	9.000
NDF	2	153.000	9.899	146.000	160.000
iNDF	6	116.333	70.746	25.000	162.000
nhNDF	6	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	6	574.250	49.865	494.000	615.600
TAF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	6	95.463	1.192	94.318	97.562
PBVp20	6	-34.274	14.345	-56.445	-14.219
NELp20	6	7.290	0.107	7.098	7.394
OE*	2	12.850	0.636	12.400	13.300
Ca	5	0.460	0.055	0.400	0.500
P	5	3.760	0.336	3.400	4.200
Mg	5	1.220	0.130	1.000	1.300
K	5	4.940	0.541	4.100	5.400
Na	4	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	1	1.400	.	1.400	1.400
S	5	1.280	0.130	1.200	1.500
CAB	5	15.761	24.171	-23.979	33.652

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	50.200	10.060	40.000	62.000
Mn	5	16.600	1.517	14.000	18.000
Zn	5	31.600	5.814	23.000	37.000
Cu	5	6.720	1.395	5.000	7.800
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	194.000	.	194.000	194.000
Aska	1	36.000	.	36.000	36.000
OS smbh	1	72.400	.	72.400	72.400
Råprot	1	90.000	.	90.000	90.000
sRåprot	1	484.000	.	484.000	484.000
NDF	1	458.000	.	458.000	458.000
iNDF	1	175.000	.	175.000	175.000
nhNDF	1	3.106	.	3.106	3.106
Stä	1	128.000	.	128.000	128.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
AATp20	1	82.234	.	82.234	82.234
PBVp20	1	-40.989	.	-40.989	-40.989
NELp20	1	5.903	.	5.903	5.903
OE*	1	10.910	.	10.910	10.910
Ca	1	2.100	.	2.100	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	10.800	.	10.800	10.800
Cl	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	157.304	.	157.304	157.304
Fe	1	90.000	.	90.000	90.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	381.000	.	381.000	381.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	64.300	.	64.300	64.300
Råprot	1	113.000	.	113.000	113.000
sRåprot	1	712.000	.	712.000	712.000
NH3-N	1	102.000	.	102.000	102.000
NDF	1	530.000	.	530.000	530.000
iNDF	1	256.721	.	256.721	256.721
nhNDF	1	2.895	.	2.895	2.895
Stä	1	25.000	.	25.000	25.000
TAF	1	46.000	.	46.000	46.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	59.000	.	59.000	59.000
AATp20	1	64.279	.	64.279	64.279
PBVp20	1	10.003	.	10.003	10.003
NELp20	1	5.008	.	5.008	5.008
Cl	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	408.200	96.703	317.000	568.00
Aska	10	70.500	20.823	47.500	100.50
OS smbh	11	71.536	4.717	64.000	76.80
Råprot	10	115.700	25.730	86.000	153.00
sRåprot	10	538.300	78.321	430.000	643.00
NH3-N	10	82.700	20.945	60.000	112.50
NDF	10	489.400	46.258	417.500	542.00
iNDF	11	196.384	51.360	139.962	243.67
nhNDF	11	4.021	0.537	3.447	4.76
TAF	11	53.509	20.098	34.500	80.10
Mjölksyra	10	41.300	19.613	17.000	66.00
Ättiksyra	10	9.800	3.967	3.500	14.50
Socker	10	57.200	22.832	27.000	93.00
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	10	1.460	1.826	0.050	4.30
AATp20	11	79.978	4.473	76.355	83.78
PBVp20	11	-5.390	18.999	-26.720	13.26
NELp20	11	5.763	0.488	5.088	6.31
OE*	10	10.363	0.850	9.100	11.40
AAT*	8	69.750	2.964	64.000	73.00
PBV*	8	-6.750	15.863	-25.000	17.00
Ca	9	6.400	1.560	4.700	9.90
P	9	2.300	0.269	1.900	2.70
Mg	9	1.767	0.381	1.100	2.40
K	9	19.367	4.335	10.700	23.50
Na	9	0.233	0.240	0.100	0.70
Cl	10	2.570	1.186	1.150	4.30
S	9	1.844	0.520	1.300	3.00
CAB	9	313.496	106.760	93.850	439.12
Fe	9	549.222	810.882	98.000	2467.00
Mn	9	72.444	19.907	42.000	103.00
Zn	9	28.889	3.822	25.000	38.00
Cu	9	6.733	0.960	5.000	8.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område H

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	380.000	210.880	251.000	804.000
Aska	6	78.333	16.379	48.000	90.000
OS smbh	7	72.057	3.452	67.600	76.300
Råprot	6	123.500	27.377	88.000	170.000
sRåprot	6	480.333	87.662	306.000	537.000
NH3-N	6	85.833	41.272	17.000	139.000
NDF	6	440.167	41.701	380.000	482.000
iNDF	7	201.818	37.476	141.365	246.091
nhNDF	7	3.626	0.664	2.984	4.884
TAF	7	58.914	22.758	20.500	87.900
Mjölksyra	6	43.333	20.646	13.000	64.000
Ättiksyra	6	12.500	4.848	6.000	19.000
Socker	6	77.833	58.366	35.000	191.000
BUF	6	2.733	2.922	0.100	7.000
AATp20	7	80.180	3.108	75.190	83.762
PBVp20	7	1.537	23.073	-37.282	39.990
NELp20	7	5.741	0.441	5.250	6.369
OE*	6	10.350	0.628	9.500	11.200
AAT*	6	69.667	1.966	67.000	72.000
PBV*	6	3.833	25.111	-30.000	47.000
Ca	6	7.867	2.614	4.600	11.500
P	6	2.267	0.836	0.900	3.500
Mg	6	2.100	0.678	1.100	2.800
K	6	19.950	3.913	12.600	23.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	0.367	0.344	0.100	0.900
Cl	6	2.883	1.146	1.200	4.600
S	6	1.883	0.286	1.400	2.200
CAB	6	327.243	90.610	177.127	439.551
Fe	6	405.000	315.983	118.000	815.000
Mn	6	77.667	35.596	42.000	127.000
Zn	6	29.333	6.346	21.000	40.000
Cu	6	7.183	1.452	5.000	9.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	468.000	111.665	345.000	563.000
Aska	3	78.000	9.849	70.000	89.000
OS smbh	3	75.867	0.586	75.200	76.300
Råprot	3	143.333	20.257	127.000	166.000
sRåprot	3	495.333	15.275	482.000	512.000
NH3-N	3	55.667	22.745	37.000	81.000
NDF	3	382.667	23.756	367.000	410.000
iNDF	3	179.704	2.211	177.939	182.183
nhNDF	3	3.736	0.123	3.653	3.877
TAF	3	56.467	22.957	37.800	82.100
Mjölksyra	3	44.000	20.421	28.000	67.000
Ättiksyra	3	10.667	3.055	8.000	14.000
Socker	3	98.000	33.151	61.000	125.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	3	0.800	0.700	0.100	1.500
AATp20	3	84.653	1.826	82.623	86.162
PBVp20	3	10.225	21.139	-5.634	34.223
NELp20	3	6.035	0.100	5.952	6.147
OE*	3	11.000	0.173	10.900	11.200
AAT*	3	71.333	0.577	71.000	72.000
PBV*	3	20.000	20.664	3.000	43.000
Ca	3	10.267	0.737	9.700	11.100
P	3	2.733	0.451	2.300	3.200
Mg	3	2.600	0.265	2.400	2.900
K	3	20.600	3.412	17.800	24.400
Na	3	0.300	0.265	0.100	0.600
Cl	3	2.933	1.790	1.400	4.900
S	3	2.233	0.058	2.200	2.300
CAB	3	317.685	44.936	282.654	368.350
Fe	3	215.000	124.145	127.000	357.000
Mn	3	103.667	55.302	52.000	162.000
Zn	3	32.333	4.163	29.000	37.000
Cu	3	8.400	0.400	8.000	8.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	632.167	291.063	274.000	914.000
Aska	6	72.167	11.161	56.000	88.000
OS smbh	6	71.733	4.646	65.200	76.200
Råprot	6	108.667	33.613	61.000	134.000
NDF	6	520.333	30.904	497.000	567.000
iNDF	6	176.884	42.910	136.435	232.762
nhNDF	6	4.307	0.814	3.294	5.107
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	99.000	61.309	29.000	178.000
AATp20	6	78.938	5.907	71.568	85.060
PBVp20	6	-10.503	23.424	-45.262	11.613
NELp20	6	5.786	0.514	5.115	6.291
OE*	6	10.383	0.731	9.500	11.200
AAT*	6	73.167	3.971	68.000	77.000
PBV*	6	-16.167	28.477	-59.000	9.000
Ca	6	5.317	0.999	4.200	7.100
P	6	2.517	0.488	1.800	2.900
Mg	6	1.417	0.264	1.200	1.800
K	6	19.700	4.024	15.000	25.000
Na	6	0.100	0.000	0.100	0.100
S	6	1.633	0.225	1.300	1.800
CAB	6	274.176	91.458	168.085	398.840
Fe	6	170.500	176.397	42.000	505.000
Mn	6	46.500	9.894	31.000	60.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	6	25.833	6.853	16.000	34.000
Cu	6	5.617	1.372	3.900	7.300
Se	1	0.047	.	0.047	0.047

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	435.000	116.465	313.000	545.000
Aska	3	74.333	5.508	69.000	80.000
OS smbh	3	78.900	1.153	78.000	80.200
Råprot	3	117.333	6.658	113.000	125.000
NDF	3	416.667	15.631	400.000	431.000
iNDF	3	126.120	20.523	104.673	145.573
nhNDF	3	5.002	0.577	4.467	5.614
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	140.333	33.650	102.000	165.000
AATp20	3	85.057	1.346	83.863	86.515
PBVp20	3	-12.702	7.266	-19.280	-4.903
NELp20	3	6.298	0.111	6.194	6.415
OE*	3	11.567	0.208	11.400	11.800
AAT*	3	79.667	1.155	79.000	81.000
PBV*	3	-18.667	7.767	-25.000	-10.000
Ca	2	8.700	3.818	6.000	11.400
P	2	2.450	0.212	2.300	2.600
Mg	2	1.950	0.495	1.600	2.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	17.850	0.778	17.300	18.400
Na	2	0.300	0.000	0.300	0.300
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	222.954	35.143	198.104	247.804
Fe	2	118.500	4.950	115.000	122.000
Mn	2	68.500	23.335	52.000	85.000
Zn	2	19.500	6.364	15.000	24.000
Cu	2	5.650	1.202	4.800	6.500

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	402.500	43.1335	372.000	433.000
Aska	2	83.000	1.4142	82.000	84.000
OS smbh	2	75.050	0.4950	74.700	75.400
Råprot	2	145.500	16.2635	134.000	157.000
sRåprot	2	284.500	14.8492	274.000	295.000
NDF	2	457.500	26.1630	439.000	476.000
iNDF	2	157.500	12.0208	149.000	166.000
nhNDF	2	4.400	0.0409	4.371	4.429
TAF	2	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	2	100.500	2.1213	99.000	102.000
AATp20	2	88.153	2.0018	86.738	89.569
PBVp20	2	8.893	12.0493	0.373	17.413
NELp20	2	6.122	0.0542	6.084	6.161

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	10.805	0.0636	10.760	10.850
Ca	2	7.350	0.2121	7.200	7.500
P	2	3.100	0.1414	3.000	3.200
Mg	2	1.900	0.2828	1.700	2.100
K	2	28.400	0.1414	28.300	28.500
Na	2	1.050	0.4950	0.700	1.400
Cl	2	8.300	2.5456	6.500	10.100
S	2	2.450	0.2121	2.300	2.600
CAB	2	385.067	59.8273	342.763	427.371
Fe	2	177.000	73.5391	125.000	229.000
Mn	2	57.000	29.6985	36.000	78.000
Zn	2	19.000	5.6569	15.000	23.000
Cu	2	7.000	1.4142	6.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	300.493	85.262	202.686	391.000
Aska	2	59.000	11.314	51.000	67.000
OS smbh	4	66.228	6.177	61.000	74.300
Råprot	4	117.125	5.105	110.000	122.000
sRåprot	2	591.500	33.234	568.000	615.000
NH3-N	2	104.000	7.071	99.000	109.000
NDF	4	546.750	29.443	507.000	578.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	4	228.159	64.466	144.384	291.793
nhNDF	4	3.503	1.135	2.442	5.057
TAF	4	73.953	24.402	37.600	89.810
Mjölksyra	4	58.135	21.894	26.000	75.220
Ättiksyra	4	12.793	5.049	6.000	18.000
Socker	4	16.250	19.294	0.000	38.000
BUF	2	2.550	2.899	0.500	4.600
AATp20	4	73.957	7.654	66.843	81.676
PBVp20	4	5.929	10.043	-5.522	18.027
NELp20	4	5.498	0.571	5.059	6.278
OE*	4	9.858	0.777	9.250	10.900
AAT*	4	68.211	2.222	66.368	71.000
PBV*	2	0.000	5.657	-4.000	4.000
Ca	3	6.458	1.589	4.900	8.075
P	3	2.315	0.493	1.746	2.600
Mg	3	1.937	0.509	1.400	2.411
K	3	19.061	3.174	16.082	22.400
Na	3	0.203	0.178	0.100	0.409
Cl	2	2.550	0.778	2.000	3.100
S	3	1.766	0.153	1.599	1.900
CAB	3	293.880	103.171	196.704	402.150
Fe	3	263.895	83.177	179.685	346.000
Mn	3	101.983	85.034	47.948	200.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	35.984	12.182	27.951	50.000
Cu	3	6.729	1.108	5.900	7.988

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	123	349.463	111.059	244.000	523.000
Aska	123	67.618	12.122	52.000	82.000
OS smbh	124	72.435	3.521	67.900	77.000
Råprot	123	128.862	25.187	96.000	163.000
sRåprot	123	581.220	71.813	486.000	666.000
NH3-N	120	84.142	36.264	43.000	141.000
NDF	123	500.447	41.799	446.000	554.000
iNDF	124	184.205	45.120	138.000	243.083
nhNDF	124	4.299	0.537	3.686	4.991
TAF	124	72.001	28.922	34.100	110.100
Mjölksyra	123	54.154	23.455	23.000	86.000
Ättiksyra	122	14.459	7.694	7.000	23.000
Socker	123	49.016	32.436	15.000	90.000
PRF	60	2.100	2.391	0.000	5.000
BUF	122	1.919	3.289	0.000	5.000
AATp20	124	80.235	3.609	75.853	84.671
PBVp20	124	6.542	22.919	-18.149	36.686
NELp20	124	6.017	0.368	5.466	6.437
OE*	123	10.553	0.551	9.860	11.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	62	70.952	1.693	69.000	73.000
PBV*	62	0.548	16.337	-20.000	22.000
Ca	123	5.642	1.372	4.100	7.200
P	123	2.393	0.512	1.800	3.000
Mg	123	1.615	0.353	1.200	2.100
K	123	20.944	4.382	15.200	26.600
Na	122	0.436	0.486	0.100	1.000
Cl	119	4.077	3.358	1.300	7.200
S	123	1.819	0.394	1.400	2.200
CAB	123	325.609	115.163	177.799	466.661
Fe	108	309.194	379.258	80.000	664.000
Mn	108	60.185	24.593	36.000	98.000
Zn	108	33.157	31.337	20.000	39.000
Cu	108	6.830	1.301	5.000	8.000
Se	22	0.047	0.065	0.006	0.065

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	49	412.367	104.454	293.000	547.000
Aska	49	72.898	11.353	60.000	85.000
OS smbh	49	74.453	2.896	70.100	78.300
Råprot	49	133.633	27.291	96.000	176.000
sRåprot	49	505.163	76.493	385.000	593.000
NH3-N	48	60.313	30.348	22.000	105.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	49	440.020	41.486	389.000	495.000
iNDF	49	180.660	39.537	132.000	244.000
nhNDF	49	4.158	0.518	3.632	4.765
TAF	49	59.712	27.106	26.000	96.100
Mjölksyra	49	44.796	22.251	21.000	75.000
Ättiksyra	48	12.979	7.135	6.000	19.000
Socker	49	70.673	31.533	25.000	116.000
PRF	23	1.217	2.575	0.000	3.000
BUF	48	0.831	1.588	0.000	2.400
AATp20	49	83.856	4.395	78.378	89.626
PBVp20	49	4.934	22.761	-23.810	42.348
NELp20	49	6.078	0.305	5.718	6.509
OE*	49	10.829	0.449	10.150	11.400
AAT*	25	71.400	1.080	70.000	73.000
PBV*	25	0.120	21.978	-26.000	30.000
Ca	49	7.957	2.213	4.800	10.700
P	49	2.549	0.383	2.100	3.100
Mg	49	2.069	0.498	1.400	2.600
K	49	21.767	3.431	17.500	26.900
Na	49	0.410	0.357	0.100	1.100
Cl	49	4.400	2.948	1.200	8.600
S	49	2.053	0.380	1.500	2.500
CAB	49	322.285	91.132	189.898	425.877
Fe	45	182.622	138.181	71.000	336.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	45	64.978	23.020	43.000	87.000
Zn	45	26.044	5.360	19.000	34.000
Cu	45	7.251	1.549	5.100	9.000
Se	12	0.033	0.024	0.007	0.060

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	401.813	102.936	272.000	547.000
Aska	16	83.438	19.411	71.000	93.000
OS smbh	16	75.763	3.902	72.300	79.200
Råprot	16	158.313	28.814	114.000	184.000
sRåprot	16	521.813	67.656	424.000	596.000
NH3-N	16	53.125	21.701	30.000	86.000
NDF	16	429.250	47.329	378.000	467.000
iNDF	16	168.520	46.727	122.000	237.000
nhNDF	16	4.766	1.544	3.664	5.194
TAF	16	65.456	31.742	25.000	109.000
Mjölksyra	16	49.250	26.076	17.000	84.000
Ättiksyra	15	14.733	6.829	7.000	23.000
Socker	16	66.188	37.651	28.000	134.000
PRF	12	1.167	1.528	0.000	4.000
BUF	15	0.420	0.937	0.000	1.100
AATp20	16	85.216	4.771	78.602	93.338
PBVp20	16	25.753	23.674	-9.486	55.397

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	16	6.261	0.372	5.870	6.554
OE*	16	10.917	0.521	10.380	11.500
AAT*	3	72.333	0.577	72.000	73.000
PBV*	3	20.000	27.622	-9.000	46.000
Ca	16	7.956	1.762	6.100	11.000
P	16	2.900	0.602	2.000	3.600
Mg	16	2.006	0.384	1.500	2.500
K	16	24.931	4.020	19.600	30.400
Na	16	0.381	0.440	0.100	1.100
Cl	16	6.681	2.418	4.000	10.000
S	16	2.319	0.343	1.800	2.700
CAB	16	321.078	92.337	191.181	428.395
Fe	14	266.643	378.479	94.000	303.000
Mn	14	82.929	43.674	47.000	130.000
Zn	14	24.500	3.898	20.000	30.000
Cu	14	7.229	1.233	6.000	8.000
Se	3	0.040	0.018	0.019	0.050

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	421.500	50.501	383.000	493.000
Aska	4	43.500	13.964	27.000	59.000
OS smbh	4	69.275	2.547	65.600	71.400
Råprot	4	105.750	34.903	75.000	149.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	586.500	90.460	465.000	664.000
NH3-N	4	52.250	30.237	13.000	83.000
NDF	4	395.250	87.948	271.000	477.000
iNDF	4	272.158	48.938	217.631	314.000
nhNDF	4	2.347	1.167	0.838	3.368
Stä	4	185.250	129.533	27.000	337.000
TAF	4	46.675	36.624	14.700	85.000
Mjölksyra	4	28.750	30.631	0.000	63.000
Ättiksyra	3	16.333	8.145	7.000	22.000
Socker	4	55.000	20.591	35.000	79.000
PRF	2	2.000	2.828	0.000	4.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	4	73.628	3.863	69.103	78.429
PBVp20	4	-13.565	27.826	-40.521	15.448
NELp20	4	5.711	0.331	5.275	6.077
OE*	3	10.253	0.562	9.720	10.840
Ca	4	3.925	1.711	2.400	5.600
P	4	2.450	0.265	2.200	2.800
Mg	4	1.175	0.591	0.700	2.000
K	4	12.975	3.015	8.900	15.900
Na	4	0.300	0.271	0.100	0.700
Cl	4	3.950	2.235	2.000	6.600
S	4	1.550	0.387	1.200	2.100
CAB	4	136.742	62.640	80.595	223.409

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	113.750	68.723	48.000	209.000
Mn	4	35.750	37.170	12.000	91.000
Zn	4	24.000	12.728	16.000	43.000
Cu	4	5.125	1.031	4.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	407.667	81.1439	315.000	466.000
Aska	3	65.667	7.7675	57.000	72.000
OS smbh	3	68.933	2.1779	66.500	70.700
Råprot	3	121.000	32.6037	90.000	155.000
sRåprot	3	641.000	65.7951	569.000	698.000
NH3-N	3	74.000	25.6320	50.000	101.000
NDF	3	467.000	35.6791	428.000	498.000
iNDF	3	279.000	42.5676	241.000	325.000
nhNDF	3	3.722	0.3308	3.422	4.077
Stä	3	66.667	23.5443	44.000	91.000
TAF	3	60.333	16.1967	50.000	79.000
Mjölksyra	3	43.333	13.0512	33.000	58.000
Ättiksyra	3	15.333	3.2146	13.000	19.000
Socker	3	63.333	26.3502	34.000	85.000
PRF	3	0.667	0.5774	0.000	1.000
BUF	3	1.000	1.0000	0.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	71.378	1.9913	69.835	73.626
PBVp20	3	7.889	30.3599	-18.837	40.899
NELp20	3	5.795	0.3093	5.447	6.038
OE*	3	10.000	0.4115	9.570	10.390
Ca	3	4.233	1.4012	3.100	5.800
P	3	2.667	0.4041	2.300	3.100
Mg	3	1.733	0.3786	1.300	2.000
K	3	16.367	3.0501	13.300	19.400
Na	3	0.700	0.5568	0.200	1.300
Cl	3	3.400	2.0000	1.400	5.400
S	3	1.967	0.3786	1.700	2.400
CAB	3	230.328	38.2036	202.747	273.934
Fe	2	114.000	38.1838	87.000	141.000
Mn	2	47.500	24.7487	30.000	65.000
Zn	2	30.500	9.1924	24.000	37.000
Cu	2	8.000	1.4142	7.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	348.833	38.118	289.000	393.000
Aska	6	57.000	11.314	44.000	71.000
OS smbh	6	66.800	2.814	63.100	71.000
Råprot	6	119.667	9.852	110.000	133.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	6	540.167	112.885	410.000	661.000
NH3-N	6	63.167	51.805	5.000	122.000
NDF	6	447.333	74.979	341.000	523.000
iNDF	6	293.113	35.574	249.463	332.000
nhNDF	6	2.627	0.377	2.069	3.007
Stä	6	121.833	98.250	18.000	236.000
TAF	6	33.553	26.228	6.000	63.000
Mjölksyra	6	21.000	22.379	0.000	47.000
Ättiksyra	4	12.500	7.047	2.000	17.000
Socker	6	64.333	21.787	40.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	6	72.987	6.394	67.093	80.324
PBVp20	6	3.111	15.518	-17.896	22.404
NELp20	6	5.422	0.212	5.153	5.742
OE*	5	9.756	0.646	9.100	10.580
AAT*	2	58.000	0.000	58.000	58.000
PBV*	2	10.000	8.485	4.000	16.000
Ca	6	5.150	1.167	4.200	6.700
P	6	2.550	0.259	2.300	2.900
Mg	6	1.433	0.413	1.100	2.200
K	6	14.883	4.653	10.900	22.100
Na	6	0.400	0.261	0.100	0.700
Cl	6	5.917	2.724	3.000	11.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	6	1.583	0.147	1.400	1.800
CAB	6	132.414	80.057	22.855	267.091
Fe	6	153.167	47.759	110.000	230.000
Mn	6	52.167	38.102	16.000	104.000
Zn	6	23.500	8.068	16.000	35.000
Cu	6	5.650	1.559	4.000	7.800
Se	4	0.040	0.021	0.008	0.050

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	324.800	95.923	207.000	429.000
Aska	5	72.200	16.084	49.000	93.000
OS smbh	5	67.340	3.483	63.600	73.100
Råprot	5	129.600	31.053	94.000	163.000
sRåprot	5	623.600	124.364	418.000	753.000
NH3-N	5	87.000	41.473	18.000	130.000
NDF	5	481.000	32.000	438.000	528.000
iNDF	5	279.799	73.871	181.000	386.000
nhNDF	5	3.607	0.981	2.315	4.628
Stä	5	57.200	26.224	26.000	94.000
TAF	5	65.800	43.722	13.000	128.000
Mjölksyra	5	46.600	34.399	12.000	101.000
Ättiksyra	5	17.200	10.545	1.000	27.000
Socker	5	55.200	25.965	19.000	80.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	3	0.667	1.155	0.000	2.000
AATp20	5	69.023	5.166	65.368	77.778
PBVp20	5	12.985	23.985	-17.275	33.358
NELp20	5	5.505	0.434	5.185	6.243
OE*	4	9.860	0.535	9.350	10.550
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-22.000	.	-22.000	-22.000
Ca	5	4.980	1.810	2.900	7.600
P	5	2.520	0.427	2.100	3.000
Mg	5	1.540	0.167	1.400	1.800
K	5	19.400	4.417	13.500	24.700
Na	5	0.480	0.593	0.100	1.500
Cl	5	5.980	1.829	3.700	8.800
S	5	1.800	0.300	1.500	2.300
CAB	5	236.083	54.901	151.641	293.065
Fe	5	309.000	278.561	62.000	749.000
Mn	5	79.000	43.058	40.000	152.000
Zn	5	29.200	3.271	26.000	34.000
Cu	5	6.300	1.192	5.200	8.000
Se	2	0.070	0.028	0.050	0.090

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	417.000	152.735	309.000	525.000
Aska	2	67.500	14.849	57.000	78.000
OS smbh	2	73.500	3.677	70.900	76.100
Råprot	2	131.000	32.527	108.000	154.000
sRåprot	2	602.500	88.388	540.000	665.000
NH3-N	2	64.000	52.326	27.000	101.000
NDF	2	452.000	52.326	415.000	489.000
iNDF	2	177.230	28.610	157.000	197.460
nhNDF	2	3.802	0.027	3.782	3.821
Stä	2	23.000	7.071	18.000	28.000
TAF	2	70.000	53.740	32.000	108.000
Mjölksyra	2	49.000	41.012	20.000	78.000
Ättiksyra	2	21.000	12.728	12.000	30.000
Socker	2	84.000	84.853	24.000	144.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	76.906	9.636	70.092	83.719
PBVp20	2	6.522	44.822	-25.172	38.216
NELp20	2	6.116	0.076	6.062	6.169
OE*	1	11.290	.	11.290	11.290
Ca	2	5.450	0.919	4.800	6.100
P	2	2.450	0.778	1.900	3.000
Mg	2	1.750	0.778	1.200	2.300
K	2	21.600	2.970	19.500	23.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.600	0.707	0.100	1.100
Cl	2	3.300	2.263	1.700	4.900
S	2	1.950	0.495	1.600	2.300
CAB	2	363.684	12.024	355.182	372.186
Fe	2	219.000	72.125	168.000	270.000
Mn	2	56.500	24.749	39.000	74.000
Zn	2	24.000	7.071	19.000	29.000
Cu	2	6.850	2.616	5.000	8.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	853.000	51.6866	773.000	902.000
Aska	5	55.200	7.9498	47.000	65.000
OS smbh	5	67.740	2.8806	63.800	71.900
Råprot	5	79.400	15.7892	61.000	104.000
sRåprot	3	364.333	20.0333	345.000	385.000
NDF	5	522.600	32.0125	471.000	559.000
iNDF	5	236.087	19.8651	210.000	252.109
nhNDF	5	3.517	0.3519	2.965	3.916
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	142.800	18.1576	124.000	165.000
AATp20	5	88.083	4.9839	81.771	95.445
PBVp20	5	-52.498	6.5792	-59.148	-41.791
NELp20	5	5.176	0.2901	4.767	5.570

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	5	9.896	0.4339	9.300	10.500
AAT*	2	68.500	2.1213	67.000	70.000
PBV*	2	-47.000	7.0711	-52.000	-42.000
Ca	5	4.480	1.1520	3.200	6.100
P	5	1.700	0.4848	1.200	2.400
Mg	5	1.240	0.1673	1.100	1.500
K	5	14.940	2.6876	12.800	18.400
Na	5	0.120	0.0447	0.100	0.200
Cl	3	5.033	1.5948	3.200	6.100
S	5	1.380	0.6301	0.700	2.300
CAB	5	163.036	56.7765	72.383	214.409
Fe	5	74.600	35.4725	47.000	133.000
Mn	5	52.800	18.1025	42.000	85.000
Zn	5	18.400	3.9115	12.000	22.000
Cu	5	5.560	2.5086	4.000	10.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	66.000	.	66.000	66.000
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000
NDF	1	525.000	.	525.000	525.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	239.821	.	239.821	239.821
nhNDF	1	3.144	.	3.144	3.144
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	135.000	.	135.000	135.000
AATp20	1	82.848	.	82.848	82.848
PBVp20	1	-35.897	.	-35.897	-35.897
NELp20	1	4.987	.	4.987	4.987
OE*	1	9.500	.	9.500	9.500
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-28.000	.	-28.000	-28.000
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	220.728	.	220.728	220.728
Fe	1	120.000	.	120.000	120.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	364.000	.	364.000	364.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	77.400	.	77.400	77.400
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000
sRåprot	1	622.000	.	622.000	622.000
NH3-N	1	76.000	.	76.000	76.000
NDF	1	346.000	.	346.000	346.000
iNDF	1	177.543	.	177.543	177.543
nhNDF	1	3.621	.	3.621	3.621
Stä	1	154.000	.	154.000	154.000
Socker	1	50.000	.	50.000	50.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.000	.	4.000	4.000
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.900	.	3.900	3.900
K	1	15.400	.	15.400	15.400
Na	1	6.300	.	6.300	6.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	299.289	.	299.289	299.289
Fe	1	308.000	.	308.000	308.000
Mn	1	93.000	.	93.000	93.000
Zn	1	135.000	.	135.000	135.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	22.400	.	22.400	22.400
Se	1	1.030	.	1.030	1.030