Statistik för område I

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	13	740	24	61.4	119	390	13.1	153	123	3.15	558	0.000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	683	26	75.0	112		8.0		392	2.00	497	0.000			
Vete, kärna (005)	1	3	784	21	29.3	128	278	16.0	117	79	3.50	580	0.000			5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	20	353	67	72.5	133	596	103	509	176	4.30		63.005	46.2	12.8	45
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	436	75	72.8	129	444	54.3	461	184	3.99		52.675	40.0	11.4	74
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	438	75	77.7	145	580	78.0	457	129	5.10		57.100	40.0	14.0	70
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	415	68	74.2	129	380		519	155	4.85		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	392	73	73.7	131			497	164	4.51		84.000			90
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	238	71	68.5	133	609	130	546	204	3.79		83.900	55.0	24.0	16
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	88	349	63	72.6	140	615	91.0	508	174	4.27		67.484	49.8	13.9	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	48	396	72	73.7	136	537	74.0	460	177	4.08		60.250	45.7	11.8	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	19	373	81	75.1	141	574	74.9	426	173	4.21		71.470	55.5	13.6	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	259	82	76.9	158	573	34.5	448	135	4.72		107.000	91.5	15.5	42
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	366	47	69.5	91	669	98.0	399	272	2.40	196	76.600	57.2	15.6	37
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	348	75	63.9	119	680	124	517	260	2.88	39	71.200	53.6	15.6	26
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	3	358	87	69.1	139	687	89.7	480	310	6.00	42	73.333	52.7	19.3	37
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	391	81	72.0	136	737	121	454	198	3.68	25	73.000	50.0	23.0	51
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	377	74	74.1	134	668	74.7	470	167	4.79	28	80.667	67.0	13.3	49
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	397	61	68.5	102	657	81.3	459	265	2.92	113	58.631	42.7	12.0	54
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	763	49	66.1	78	414		565	232	3.50		0.000			140
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	5	1	882	57	64.5	98	401		572	276	3.80		0.000			83
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	426	64	70.5	130	769	118	489	207	3.60	23				76

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	13				95.7	-24	7.24	13.2	93.5	-49
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				83.7	-7.5	6.09	11.2	71.0	-5.0
Vete, kärna (005)	1	3				114	-39	7.88	14.0		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	20	2.00000	3.05500		80.5	7.7	5.98	10.6	70.5	13.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8		0.30000		83.2	-0.9	5.87	10.5	70.1	7.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		2.10000		86.0	9.5	6.40	11.3	73.0	20.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16				83.3	1.8	6.11	10.8	75.9	1.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11				82.0	5.3	6.02	10.7	74.6	2.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1		3.90000		75.2	18.6	5.77	9.9	68.0	15.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	88	3.21739	2.01250		81.2	15.9	6.08	10.6	70.6	11.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	48	2.10000	1.52083		82.8	9.0	6.04	10.7	70.6	11.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	19	0.25000	1.81053		81.9	15.4	6.14	10.9	71.0	18.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	0.00000	0.00000		82.1	29.7	6.55	11.1		
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	7.00000	0.00000		70.0	-20	5.76	10.6		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5				65.5	16.3	5.26	8.4	58.0	-28
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	3	0.00000	0.00000		69.4	27.0	5.83	10.3		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				72.5	16.4	5.87	9.8	59.0	15.0
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	1.00000	0.00000		73.4	14.6	6.17	11.8		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	0.66667	1.00000		71.0	-14	5.63	10.1	59.0	5.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				86.3	-51	5.08	9.7	69.4	-41
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	5	1				88.2	-35	5.04	9.4		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	8	0.5	3.4	1.2	5.2	0.1	0.8	1.3	25	8	72.9	15.5	27.8	5.1	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.6	3.5	1.3	5.4	0.1		1.4	35	1	87.0	38.0	37.0	5.8	
Vete, kärna (005)	1	3	0.4	3.7	1.2	4.8	0.1	0.5	1.4	21	3	57.7	24.7	27.0	6.6	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	20	5.1	2.3	1.8	18.6	0.3	3.8	1.9	262	20	305.9	75.4	30.2	6.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	6.1	2.6	2.3	19.8	0.5	6.2	2.1	226	8	256.9	92.9	31.3	7.8	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	6.0	3.1	2.0	21.2	0.3	4.6	2.3	282	1	256.0	83.0	25.0	7.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	4.7	2.5	1.6	20.4	0.3	1.7	1.7	301	15	130.1	49.3	25.9	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	6.2	2.6	2.1	18.8	0.3		1.8	248	11	85.4	49.8	27.5	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	4.1	2.6	1.9	21.2	1.4	4.2	2.2	347	1	178.0	66.0	33.0	7.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	86	4.8	2.4	1.7	19.5	0.4	3.8	2.0	285	81	186.6	59.7	35.2	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	47	6.5	2.6	2.2	20.4	0.5	5.4	2.1	261	47	217.7	75.2	39.5	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	18	6.6	2.9	2.2	22.0	0.4	6.1	2.4	264	18	259.9	86.5	30.3	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	5.2	3.2	1.9	24.2	1.3	4.6	2.8	374	1	144.0	105.0	18.0	7.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	2.4	2.3	1.3	11.4	0.8	3.4	1.6	133	5	167.0	69.2	27.8	5.4	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	5.4	2.7	1.9	20.1	1.0	3.5	2.6	293	5	226.0	105.0	75.8	6.6	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	5.1	2.8	1.6	25.0	1.0	11.4	2.0	186	2	221.5	83.5	49.0	6.6	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	3.9	2.8	1.9	13.9	1.9	2.8	3.1	165	1	443.0	119.0	46.0	6.8	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	6.0	2.6	1.9	18.0	0.5	5.2	1.9	219	3	147.0	46.3	27.7	6.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	3.1	2.3	1.4	13.8	0.5	5.5	1.7	116	5	157.8	68.0	24.8	5.5	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	7	3.7	1.8	1.2	12.4	0.1		1.4	103	6	71.2	64.2	22.0	4.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	5	1	2.6	2.4	1.5	16.6	1.0	7.2	1.6	165	0					
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	5.3	2.6	1.7	18.6	1.2	4.0	1.9	296	1	203.0	108.0	31.0	7.6	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område I

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	740.000	108.989	577.000	863.000
Aska	13	24.162	3.854	19.000	29.600
OS smbh	14	61.429	40.317	0.000	86.000
Råprot	13	119.369	20.134	96.000	136.000
sRåprot	4	389.750	123.665	284.000	523.000
NH3-N	7	13.143	10.558	6.000	35.000
NDF	5	152.600	17.644	136.000	182.000
iNDF	14	122.857	64.227	25.000	162.000
nhNDF	14	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	13	558.423	30.297	532.000	595.600
TAF	14	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	14	95.722	0.958	94.832	96.987
PBVp20	14	-24.041	18.598	-46.203	-8.759
NELp20	14	7.242	0.146	7.057	7.408
OE*	6	13.183	0.319	12.600	13.500
AAT*	2	93.500	0.707	93.000	94.000
PBV*	2	-49.000	12.728	-58.000	-40.000
Ca	8	0.463	0.074	0.300	0.500
P	8	3.413	0.356	2.900	3.900
Mg	8	1.150	0.169	0.900	1.300
K	8	5.150	0.964	3.400	6.300
Na	7	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	0.750	0.071	0.700	0.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	8	1.288	0.099	1.200	1.400
CAB	8	24.959	23.141	-15.914	56.670
Fe	8	72.875	22.825	44.000	107.000
Mn	8	15.500	3.665	8.000	19.000
Zn	8	27.750	5.148	21.000	36.000
Cu	8	5.088	1.025	4.000	6.800
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	683.000	.	683.000	683.000
Aska	1	26.000	.	26.000	26.000
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	497.000	.	497.000	497.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	83.747	.	83.747	83.747
PBVp20	1	-7.547	.	-7.547	-7.547
NELp20	1	6.092	.	6.092	6.092
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	-5.000	.	-5.000	-5.000
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.400	.	5.400	5.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	35.237	.	35.237	35.237
Fe	1	87.000	.	87.000	87.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	784.333	138.742	677.000	941.000
Aska	3	20.667	2.082	19.000	23.000
OS smbh	3	29.333	50.807	0.000	88.000
Råprot	3	128.333	19.553	112.000	150.000
sRåprot	2	277.500	26.163	259.000	296.000
NH3-N	1	16.000	.	16.000	16.000
NDF	2	117.000	7.071	112.000	122.000
iNDF	3	79.000	93.531	25.000	187.000
nhNDF	3	3.500	0.000	3.500	3.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område I

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	3	579.667	28.113	561.000	612.000
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	3	114.254	1.821	112.195	115.651
PBVp20	3	-38.862	17.441	-52.278	-19.147
NELp20	3	7.878	0.036	7.837	7.899
OE*	2	14.000	0.000	14.000	14.000
Ca	3	0.433	0.058	0.400	0.500
P	3	3.700	0.529	3.100	4.100
Mg	3	1.233	0.252	1.000	1.500
K	3	4.833	0.551	4.300	5.400
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	0.450	0.071	0.400	0.500
S	3	1.433	0.058	1.400	1.500
CAB	3	21.478	5.243	15.555	25.525
Fe	3	57.667	24.132	31.000	78.000
Mn	3	24.667	9.292	14.000	31.000
Zn	3	27.000	7.000	22.000	35.000
Cu	3	6.600	0.529	6.000	7.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område I

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	353.250	89.651	270.000	503.500
Aska	20	66.700	15.428	50.000	84.000
OS smbh	20	72.495	3.092	68.700	76.800
Råprot	20	132.950	18.337	109.000	155.500
sRåprot	20	595.750	70.659	490.500	673.000
NH3-N	20	103.000	38.058	63.500	153.500
NDF	20	509.350	35.244	463.500	555.000
iNDF	20	176.152	31.293	136.418	220.178
nhNDF	20	4.302	0.515	3.698	5.027
TAF	20	63.005	20.868	29.550	82.300
Mjölksyra	20	46.150	19.002	19.000	66.500
Ättiksyra	20	12.750	3.669	8.000	18.000
Socker	20	44.750	28.839	16.000	90.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	20	3.055	5.535	0.100	8.000
AATp20	20	80.451	2.947	76.411	83.910
PBVp20	20	7.666	15.245	-13.028	25.915
NELp20	20	5.978	0.330	5.503	6.396
OE*	20	10.575	0.526	9.950	11.250
AAT*	19	70.474	1.504	69.000	73.000
PBV*	19	13.053	16.420	-14.000	34.000
Ca	20	5.055	1.261	3.750	6.700
P	20	2.315	0.407	1.850	2.750
Mg	20	1.825	0.294	1.350	2.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	20	18.590	4.544	13.600	24.600
Na	20	0.340	0.198	0.100	0.600
Cl	20	3.780	2.313	1.300	7.250
S	20	1.945	0.242	1.600	2.250
CAB	20	262.189	140.450	65.573	464.798
Fe	20	305.900	291.618	95.500	612.000
Mn	20	75.400	39.941	35.500	130.000
Zn	20	30.150	4.234	23.500	35.000
Cu	20	6.735	1.391	4.800	8.700

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	435.875	170.859	285.000	707.000
Aska	8	75.250	13.833	56.000	94.000
OS smbh	8	72.800	4.998	66.000	80.400
Råprot	8	128.500	21.193	104.000	156.000
sRåprot	8	444.375	72.008	288.000	523.000
NH3-N	8	54.250	23.224	30.000	94.000
NDF	8	460.875	43.849	411.000	534.000
iNDF	8	184.373	49.473	101.550	252.458
nhNDF	8	3.987	0.837	2.869	5.561
TAF	8	52.675	22.257	18.500	75.100
Mjölksyra	8	40.000	18.913	11.000	60.000
Ättiksyra	8	11.375	4.207	5.000	18.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	8	73.500	49.538	30.000	149.000
BUF	8	0.300	0.302	0.100	0.900
AATp20	8	83.191	7.176	75.306	94.204
PBVp20	8	-0.936	17.870	-35.437	23.711
NELp20	8	5.873	0.383	5.334	6.279
OE*	8	10.525	0.778	9.600	11.700
AAT*	8	70.125	2.588	67.000	74.000
PBV*	8	7.500	19.391	-16.000	32.000
Ca	8	6.088	1.375	4.600	9.000
P	8	2.650	0.588	1.700	3.300
Mg	8	2.263	0.378	1.700	2.900
K	8	19.825	3.758	15.800	25.100
Na	8	0.500	0.487	0.100	1.300
Cl	8	6.175	3.685	1.200	11.200
S	8	2.063	0.410	1.500	2.800
CAB	8	225.922	151.288	24.772	442.242
Fe	8	256.875	143.725	102.000	498.000
Mn	8	92.875	37.357	50.000	146.000
Zn	8	31.250	4.027	24.000	36.000
Cu	8	7.788	1.468	6.300	10.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	438.000	.	438.000	438.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	77.700	.	77.700	77.700
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	580.000	.	580.000	580.000
NH3-N	1	78.000	.	78.000	78.000
NDF	1	457.000	.	457.000	457.000
iNDF	1	129.004	.	129.004	129.004
nhNDF	1	5.098	.	5.098	5.098
TAF	1	57.100	.	57.100	57.100
Mjölksyra	1	40.000	.	40.000	40.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	70.000	.	70.000	70.000
BUF	1	2.100	.	2.100	2.100
AATp20	1	85.972	.	85.972	85.972
PBVp20	1	9.462	.	9.462	9.462
NELp20	1	6.399	.	6.399	6.399
OE*	1	11.300	.	11.300	11.300
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.200	.	21.200	21.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	4.600	.	4.600	4.600
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	281.916	.	281.916	281.916
Fe	1	256.000	.	256.000	256.000
Mn	1	83.000	.	83.000	83.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.500	.	7.500	7.500

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	415.313	153.290	262.000	724.000
Aska	16	67.500	10.801	56.000	75.000
OS smbh	16	74.213	3.426	67.600	79.600
Råprot	16	129.438	26.204	90.000	159.000
sRåprot	1	380.000	.	380.000	380.000
NDF	16	518.938	28.408	482.000	561.000
iNDF	16	155.282	43.055	102.878	235.012
nhNDF	16	4.850	0.791	3.560	5.977
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	98.750	44.069	31.000	154.000
AATp20	16	83.336	3.917	78.953	87.551
PBVp20	16	1.811	20.705	-21.955	26.046
NELp20	16	6.108	0.346	5.499	6.476

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	16	10.847	0.521	10.050	11.700
AAT*	15	75.867	2.850	73.000	81.000
PBV*	15	1.067	25.384	-32.000	29.000
Ca	16	4.688	1.420	3.500	6.200
P	16	2.481	0.360	2.000	3.000
Mg	16	1.600	0.335	1.200	2.200
K	16	20.394	4.418	13.400	24.800
Na	16	0.338	0.312	0.100	0.900
Cl	1	1.700	.	1.700	1.700
S	16	1.744	0.459	1.200	2.400
CAB	16	300.684	107.221	151.177	436.116
Fe	15	130.067	64.141	71.000	193.000
Mn	15	49.333	13.710	35.000	60.000
Zn	15	25.933	6.787	18.000	34.000
Cu	15	5.253	1.098	4.100	6.700
Se	3	0.015	0.008	0.007	0.023

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	392.273	92.763	291.000	513.000
Aska	11	72.818	9.108	61.000	84.000
OS smbh	11	73.718	3.389	70.300	75.100
Råprot	11	130.818	11.915	117.000	142.000
NDF	11	497.000	33.076	458.000	523.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	11	163.924	35.170	146.293	195.214
nhNDF	11	4.507	0.729	3.641	4.910
TAF	11	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	11	90.000	43.352	39.000	142.000
AATp20	11	81.970	3.702	78.231	83.568
PBVp20	11	5.349	11.028	-2.183	13.840
NELp20	11	6.020	0.308	5.756	6.195
OE*	11	10.700	0.583	10.000	11.100
AAT*	11	74.636	3.325	71.000	77.000
PBV*	11	2.455	12.086	-6.000	13.000
Ca	11	6.236	1.760	4.500	7.700
P	11	2.564	0.439	2.200	3.000
Mg	11	2.145	0.679	1.400	3.000
K	11	18.764	4.129	16.000	22.700
Na	11	0.327	0.335	0.100	0.900
S	11	1.827	0.393	1.300	2.300
CAB	11	247.775	101.785	162.411	337.670
Fe	11	85.364	26.886	55.000	118.000
Mn	11	49.818	26.791	25.000	81.000
Zn	11	27.545	4.251	23.000	32.000
Cu	11	6.427	1.264	5.200	8.000
Se	1	0.018	.	0.018	0.018

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	238.000	.	238.000	238.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	68.500	.	68.500	68.500
Råprot	1	133.000	.	133.000	133.000
sRåprot	1	609.000	.	609.000	609.000
NH3-N	1	130.000	.	130.000	130.000
NDF	1	546.000	.	546.000	546.000
iNDF	1	203.500	.	203.500	203.500
nhNDF	1	3.794	.	3.794	3.794
TAF	1	83.900	.	83.900	83.900
Mjölksyra	1	55.000	.	55.000	55.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
BUF	1	3.900	.	3.900	3.900
AATp20	1	75.228	.	75.228	75.228
PBVp20	1	18.617	.	18.617	18.617
NELp20	1	5.769	.	5.769	5.769
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	15.000	.	15.000	15.000
Ca	1	4.100	.	4.100	4.100
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	21.200	.	21.200	21.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	4.200	.	4.200	4.200
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	347.259	.	347.259	347.259
Fe	1	178.000	.	178.000	178.000
Mn	1	66.000	.	66.000	66.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	88	348.909	108.315	241.000	510.000
Aska	88	63.307	10.718	50.000	75.000
OS smbh	89	72.649	3.303	67.800	76.400
Råprot	88	140.398	27.282	106.000	176.000
sRåprot	88	614.682	76.657	533.000	700.000
NH3-N	88	90.989	32.658	60.000	133.000
NDF	88	507.716	35.014	467.000	552.000
iNDF	89	174.029	33.103	139.851	222.080
nhNDF	89	4.268	0.565	3.547	4.923
TAF	89	67.484	28.564	31.000	104.100
Mjölksyra	88	49.818	23.431	20.000	80.000
Ättiksyra	88	13.943	8.255	6.000	22.000
Socker	88	49.295	32.212	13.000	97.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	23	3.217	2.828	0.000	8.000
BUF	88	2.012	2.649	0.000	5.600
AATp20	89	81.221	3.483	75.936	85.437
PBVp20	89	15.852	23.834	-18.435	51.691
NELp20	89	6.082	0.365	5.562	6.470
OE*	88	10.641	0.528	10.000	11.300
AAT*	65	70.631	1.701	68.000	72.000
PBV*	65	11.292	22.160	-19.000	38.000
Ca	86	4.831	1.258	3.000	6.500
P	86	2.399	0.443	1.900	2.900
Mg	86	1.733	0.403	1.200	2.300
K	86	19.492	4.712	13.200	25.400
Na	86	0.444	0.407	0.100	1.000
Cl	88	3.825	3.387	0.800	6.800
S	86	1.967	0.451	1.400	2.500
CAB	86	285.263	142.288	125.632	485.028
Fe	81	186.580	183.933	76.000	317.000
Mn	81	59.654	24.293	35.000	91.000
Zn	81	35.185	37.170	23.000	39.000
Cu	81	6.436	1.542	5.000	8.000
Se	17	0.025	0.022	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	48	395.563	116.637	265.000	587.000
Aska	48	72.396	10.827	58.000	86.000
OS smbh	48	73.681	3.028	69.500	77.100
Råprot	48	136.000	25.695	103.000	167.000
sRåprot	48	537.000	85.294	421.000	624.000
NH3-N	46	74.000	33.725	38.000	119.000
NDF	48	459.667	37.617	418.000	507.000
iNDF	48	177.211	31.702	139.438	218.346
nhNDF	48	4.083	0.540	3.398	4.708
TAF	48	60.250	27.635	20.500	100.100
Mjölksyra	48	45.688	25.018	13.000	81.000
Ättiksyra	48	11.813	5.123	6.000	19.000
Socker	48	71.104	40.016	22.000	134.000
PRF	10	2.100	1.524	0.000	4.000
BUF	48	1.521	2.704	0.000	3.400
AATp20	48	82.775	4.176	77.672	87.259
PBVp20	48	8.985	22.082	-21.615	38.168
NELp20	48	6.036	0.309	5.610	6.480
OE*	48	10.706	0.447	10.100	11.200
AAT*	38	70.632	1.384	69.000	72.000
PBV*	38	11.211	23.008	-17.000	39.000
Ca	47	6.517	1.820	4.400	8.600
P	47	2.613	0.345	2.100	3.000
Mg	47	2.164	0.487	1.500	2.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	47	20.406	5.094	13.400	25.800
Na	47	0.513	0.487	0.100	1.100
Cl	48	5.413	4.241	1.500	9.900
S	47	2.117	0.465	1.600	2.700
CAB	47	260.789	150.823	50.397	419.929
Fe	47	217.660	312.785	74.000	395.000
Mn	47	75.191	27.269	44.000	104.000
Zn	47	39.511	35.001	22.000	66.000
Cu	47	7.557	1.653	6.000	9.100
Se	8	0.025	0.021	0.008	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	372.895	70.642	299.000	523.000
Aska	19	81.000	12.288	64.000	94.000
OS smbh	20	75.115	2.768	71.600	77.200
Råprot	19	141.263	19.966	101.000	167.000
sRåprot	19	574.368	85.236	459.000	701.000
NH3-N	19	74.895	35.964	16.000	127.000
NDF	19	426.105	28.468	379.000	467.000
iNDF	20	172.986	46.606	131.652	216.445
nhNDF	20	4.211	0.684	3.602	4.924
TAF	20	71.470	25.628	45.100	117.000
Mjölksyra	19	55.474	23.486	30.000	103.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	19	13.632	6.344	9.000	21.000
Socker	19	68.316	31.894	34.000	127.000
PRF	4	0.250	0.500	0.000	1.000
BUF	19	1.811	2.144	0.000	6.300
AATp20	20	81.894	3.674	75.394	86.154
PBVp20	20	15.379	18.299	-9.060	39.773
NELp20	20	6.142	0.340	5.814	6.497
OE*	19	10.864	0.524	10.190	11.300
AAT*	15	71.000	1.512	69.000	72.000
PBV*	15	18.667	19.729	-17.000	41.000
Ca	18	6.639	1.640	4.300	9.200
P	18	2.889	0.421	2.400	3.400
Mg	18	2.222	0.447	1.600	2.900
K	18	22.039	3.861	18.000	29.000
Na	18	0.444	0.434	0.100	0.800
Cl	19	6.132	3.076	2.500	10.600
S	18	2.356	0.381	1.800	3.000
CAB	18	263.612	84.723	136.475	367.706
Fe	18	259.889	239.246	88.000	628.000
Mn	18	86.500	40.550	53.000	154.000
Zn	18	30.333	8.568	21.000	40.000
Cu	18	7.561	1.600	6.000	9.800
Se	4	0.027	0.029	0.009	0.070

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	259.000	15.5563	248.000	270.000
Aska	2	81.500	6.3640	77.000	86.000
OS smbh	2	76.900	1.9799	75.500	78.300
Råprot	2	157.500	14.8492	147.000	168.000
sRåprot	2	572.500	0.7071	572.000	573.000
NH3-N	2	34.500	12.0208	26.000	43.000
NDF	2	448.000	14.1421	438.000	458.000
iNDF	2	134.500	23.3345	118.000	151.000
nhNDF	2	4.716	0.4140	4.423	5.009
TAF	2	107.000	14.1421	97.000	117.000
Mjölksyra	2	91.500	14.8492	81.000	102.000
Ättiksyra	2	15.500	0.7071	15.000	16.000
Socker	2	41.500	17.6777	29.000	54.000
PRF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	82.095	3.4993	79.621	84.570
PBVp20	2	29.690	8.2095	23.885	35.495
NELp20	2	6.548	0.1572	6.437	6.659
OE*	2	11.125	0.2475	10.950	11.300
Ca	2	5.150	0.4950	4.800	5.500
P	2	3.200	0.4243	2.900	3.500
Mg	2	1.850	0.2121	1.700	2.000
K	2	24.150	4.8790	20.700	27.600
Na	2	1.300	0.2828	1.100	1.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	2	4.550	4.0305	1.700	7.400
S	2	2.750	0.7778	2.200	3.300
CAB	2	374.125	49.6630	339.008	409.242
Fe	1	144.000	.	144.000	144.000
Mn	1	105.000	.	105.000	105.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	365.600	43.4891	322.000	437.000
Aska	5	47.200	8.1670	36.000	56.000
OS smbh	5	69.540	1.4809	67.300	71.200
Råprot	5	90.800	16.2080	69.000	112.000
sRåprot	5	669.000	33.1361	618.000	707.000
NH3-N	5	98.000	16.7183	70.000	110.000
NDF	5	399.400	39.2467	343.000	449.000
iNDF	5	272.313	8.4280	265.000	286.810
nhNDF	5	2.404	0.1576	2.147	2.539
Stä	5	195.600	63.5830	124.000	298.000
TAF	5	76.600	23.4585	51.000	115.000
Mjölksyra	5	57.200	18.1989	39.000	87.000
Ättiksyra	5	15.600	4.9295	9.000	21.000
Socker	5	36.600	12.5419	23.000	53.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	7.000	.	7.000	7.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	5	69.964	1.8767	67.721	72.567
PBVp20	5	-20.424	14.6311	-39.018	-3.893
NELp20	5	5.764	0.2027	5.481	6.029
OE*	1	10.550	.	10.550	10.550
Ca	5	2.360	0.5683	1.800	3.100
P	5	2.300	0.4062	1.800	2.700
Mg	5	1.320	0.1304	1.100	1.400
K	5	11.380	2.0241	8.100	13.500
Na	5	0.820	0.2683	0.600	1.200
Cl	5	3.400	1.0271	2.700	5.200
S	5	1.560	0.3578	1.200	2.100
CAB	5	133.426	43.5955	80.833	192.804
Fe	5	167.000	55.5473	76.000	212.000
Mn	5	69.200	47.2567	39.000	153.000
Zn	5	27.800	4.5497	20.000	31.000
Cu	5	5.440	1.3686	4.200	7.500
Se	2	0.006	0.0007	0.005	0.006

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	348.400	72.8306	265.000	437.000
Aska	5	75.200	11.4324	62.000	89.000
OS smbh	5	63.920	6.8474	51.900	69.200
Råprot	5	119.200	22.9281	79.000	134.000
sRåprot	5	680.400	97.9658	540.000	793.000
NH3-N	5	123.800	37.1981	76.000	165.000
NDF	5	517.400	72.5210	469.000	635.000
iNDF	5	260.204	36.0191	230.070	317.866
nhNDF	5	2.877	0.4005	2.320	3.328
Stä	5	39.400	23.8810	20.000	79.000
TAF	5	71.200	15.2053	54.000	90.000
Mjölksyra	5	53.600	15.5016	38.000	70.000
Ättiksyra	5	15.600	4.5056	11.000	22.000
Socker	5	26.000	11.0680	15.000	44.000
AATp20	5	65.542	5.1505	58.052	71.464
PBVp20	5	16.284	14.7460	-7.457	28.647
NELp20	5	5.255	0.6107	4.189	5.732
OE*	1	8.400	.	8.400	8.400
AAT*	1	58.000	.	58.000	58.000
PBV*	1	-28.000	.	-28.000	-28.000
Ca	5	5.400	0.7583	4.200	6.100
P	5	2.660	0.4219	2.000	3.000
Mg	5	1.880	0.3033	1.400	2.200
K	5	20.120	2.4994	17.200	23.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	0.960	0.4278	0.600	1.700
Cl	5	3.540	1.5962	2.300	6.100
S	5	2.620	0.7225	1.900	3.800
CAB	5	292.849	82.8232	219.705	435.307
Fe	5	226.000	99.4108	154.000	400.000
Mn	5	105.000	32.8786	72.000	142.000
Zn	5	75.800	74.9213	32.000	209.000
Cu	5	6.600	0.8689	5.100	7.200

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	358.000	70.633	290.000	431.000
Aska	3	87.000	21.284	68.000	110.000
OS smbh	3	69.133	4.858	63.600	72.700
Råprot	3	139.000	27.055	111.000	165.000
sRåprot	3	687.000	79.000	596.000	738.000
NH3-N	3	89.667	42.665	52.000	136.000
NDF	3	480.000	26.514	457.000	509.000
iNDF	3	309.763	88.996	242.000	410.550
nhNDF	3	5.996	1.591	4.248	7.361
Stä	3	41.667	11.060	30.000	52.000
TAF	3	73.333	17.474	54.000	88.000
Mjölksyra	3	52.667	15.567	38.000	69.000
Ättiksyra	3	19.333	5.508	14.000	25.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	37.333	6.658	33.000	45.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	69.421	2.320	66.871	71.409
PBVp20	3	27.050	21.945	5.794	49.625
NELp20	3	5.832	0.574	5.175	6.240
OE*	1	10.330	.	10.330	10.330
Ca	2	5.050	0.495	4.700	5.400
P	2	2.750	0.212	2.600	2.900
Mg	2	1.600	0.000	1.600	1.600
K	2	25.000	6.223	20.600	29.400
Na	2	1.000	1.131	0.200	1.800
Cl	3	11.367	8.980	4.800	21.600
S	2	2.000	0.141	1.900	2.100
CAB	2	186.033	435.746	-122.086	494.153
Fe	2	221.500	30.406	200.000	243.000
Mn	2	83.500	16.263	72.000	95.000
Zn	2	49.000	25.456	31.000	67.000
Cu	2	6.550	0.778	6.000	7.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	391.000	.	391.000	391.000
Aska	1	81.000	.	81.000	81.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	136.000	.	136.000	136.000
sRåprot	1	737.000	.	737.000	737.000
NH3-N	1	121.000	.	121.000	121.000
NDF	1	454.000	.	454.000	454.000
iNDF	1	198.064	.	198.064	198.064
nhNDF	1	3.679	.	3.679	3.679
Stä	1	25.000	.	25.000	25.000
TAF	1	73.000	.	73.000	73.000
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	23.000	.	23.000	23.000
Socker	1	51.000	.	51.000	51.000
AATp20	1	72.485	.	72.485	72.485
PBVp20	1	16.380	.	16.380	16.380
NELp20	1	5.870	.	5.870	5.870
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	15.000	.	15.000	15.000
Ca	1	3.900	.	3.900	3.900
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	13.900	.	13.900	13.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.900	.	1.900	1.900
Cl	1	2.800	.	2.800	2.800
S	1	3.100	.	3.100	3.100
CAB	1	165.484	.	165.484	165.484
Fe	1	443.000	.	443.000	443.000
Mn	1	119.000	.	119.000	119.000
Zn	1	46.000	.	46.000	46.000
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	376.667	99.711	293.000	487.000
Aska	3	73.667	28.885	56.000	107.000
OS smbh	3	74.067	8.003	67.300	82.900
Råprot	3	133.667	36.143	108.000	175.000
sRåprot	3	668.333	77.468	601.000	753.000
NH3-N	3	74.667	47.014	27.000	121.000
NDF	3	469.667	81.249	385.000	547.000
iNDF	3	166.985	71.974	85.000	219.773
nhNDF	3	4.788	2.043	3.476	7.142
Stä	3	28.000	3.606	25.000	32.000
TAF	3	80.667	25.423	53.000	103.000
Mjölksyra	3	67.000	30.116	41.000	100.000
Ättiksyra	3	13.333	12.055	2.000	26.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	48.667	45.654	17.000	101.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	73.420	5.909	66.893	78.405
PBVp20	3	14.579	25.936	-10.274	41.478
NELp20	3	6.173	0.765	5.647	7.051
OE*	1	11.770	.	11.770	11.770
Ca	3	6.033	2.344	4.300	8.700
P	3	2.600	0.361	2.300	3.000
Mg	3	1.867	0.503	1.400	2.400
K	3	18.000	3.005	14.600	20.300
Na	3	0.533	0.666	0.100	1.300
Cl	3	5.233	1.266	3.800	6.200
S	3	1.867	0.404	1.500	2.300
CAB	3	219.462	105.606	113.699	324.911
Fe	3	147.000	68.242	94.000	224.000
Mn	3	46.333	17.388	33.000	66.000
Zn	3	27.667	4.726	24.000	33.000
Cu	3	6.000	1.000	5.000	7.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	397.333	48.796	345.000	459.000
Aska	6	60.833	23.034	37.000	93.000
OS smbh	7	68.507	1.374	65.900	69.900
Råprot	6	102.333	14.747	86.000	125.000
sRåprot	6	657.333	55.863	577.000	735.000
NH3-N	6	81.333	25.766	44.000	125.000
NDF	6	459.167	73.513	379.000	555.000
iNDF	7	265.084	50.059	190.247	327.000
nhNDF	7	2.919	0.842	2.005	4.051
Stä	6	113.000	103.150	18.000	242.000
TAF	7	58.631	9.147	47.000	69.920
Mjölksyra	6	42.667	5.888	35.000	51.000
Ättiksyra	6	12.000	4.858	4.000	19.000
Socker	6	54.000	20.900	34.000	93.000
PRF	3	0.667	0.577	0.000	1.000
BUF	3	1.000	1.732	0.000	3.000
AATp20	7	70.994	2.362	67.646	73.622
PBVp20	7	-13.518	14.392	-30.829	8.546
NELp20	7	5.634	0.211	5.231	5.813
OE*	4	10.105	0.301	9.700	10.380
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	6	3.133	1.391	2.000	5.000
P	6	2.300	0.358	1.900	2.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	6	1.400	0.555	0.900	2.200
K	6	13.750	5.735	8.800	23.600
Na	6	0.500	0.410	0.200	1.300
Cl	5	5.540	2.648	2.900	9.800
S	6	1.700	0.335	1.400	2.200
CAB	6	116.025	116.889	-47.183	249.576
Fe	5	157.800	54.532	101.000	225.000
Mn	5	68.000	43.514	34.000	133.000
Zn	5	24.800	9.859	17.000	41.000
Cu	5	5.460	1.620	4.000	7.700
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	762.875	78.946	641.000	852.000
Aska	8	48.875	9.804	36.000	59.000
OS smbh	8	66.063	4.268	61.800	73.100
Råprot	8	77.875	17.133	50.000	101.000
sRåprot	1	414.000	.	414.000	414.000
NDF	8	565.125	24.776	522.000	602.000
iNDF	8	231.807	44.683	159.522	299.000
nhNDF	8	3.499	0.620	2.670	4.679
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	8	140.125	28.837	111.000	193.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	8	86.260	4.466	78.959	94.535
PBVp20	8	-50.814	13.007	-64.589	-29.292
NELp20	8	5.082	0.378	4.608	5.732
OE*	8	9.683	0.720	9.100	10.800
AAT*	7	69.429	4.791	65.000	76.000
PBV*	7	-41.143	19.248	-61.000	-11.000
Ca	7	3.686	1.386	2.000	6.000
P	7	1.771	0.345	1.300	2.200
Mg	7	1.214	0.273	0.900	1.600
K	7	12.414	4.162	7.000	18.400
Na	7	0.143	0.113	0.100	0.400
S	7	1.400	0.387	1.000	2.200
CAB	7	102.610	110.528	-24.018	255.042
Fe	6	71.167	24.310	39.000	110.000
Mn	6	64.167	19.477	40.000	86.000
Zn	6	22.000	4.604	16.000	29.000
Cu	6	4.650	1.021	3.500	6.200

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	882.000	.	882.000	882.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	64.500	.	64.500	64.500
Råprot	1	98.000	.	98.000	98.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	401.000	.	401.000	401.000
NDF	1	572.000	.	572.000	572.000
iNDF	1	276.000	.	276.000	276.000
nhNDF	1	3.801	.	3.801	3.801
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	83.000	.	83.000	83.000
AATp20	1	88.150	.	88.150	88.150
PBVp20	1	-35.047	.	-35.047	-35.047
NELp20	1	5.042	.	5.042	5.042
OE*	1	9.350	.	9.350	9.350
Ca	1	2.600	.	2.600	2.600
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	16.600	.	16.600	16.600
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	7.200	.	7.200	7.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	165.214	.	165.214	165.214

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	426.000	.	426.000	426.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	70.500	.	70.500	70.500
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	769.000	.	769.000	769.000
NH3-N	1	118.000	.	118.000	118.000
NDF	1	489.000	.	489.000	489.000
iNDF	1	206.593	.	206.593	206.593
nhNDF	1	3.601	.	3.601	3.601
Stä	1	23.000	.	23.000	23.000
Socker	1	76.000	.	76.000	76.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	18.600	.	18.600	18.600
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	4.000	.	4.000	4.000
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	296.451	.	296.451	296.451
Fe	1	203.000	.	203.000	203.000
Mn	1	108.000	.	108.000	108.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	7.600	.	7.600	7.600
Se	1	0.011	.	0.011	0.011