Statistik för område A

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	4	878	19	43.0	109	363		119	94	3.15	597	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	4	893	18	44.0	125	340		93	106	3.50	634	0.000			5
Vete (121)	1	1	182	52	77.8	43	570		90	65	3.50	628	0.000			99
Ärter, kärna (006)	1	1	813	33	0.0	227	769		94	25	7.90	435	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16	324	33	76.2	78	345		355	193	3.00	323	57.000			17
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	411	62	75.5	164	461		468	148	4.71		61.000			122
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	299	75	81.3	167	717	101	383	101	5.39		128.500	103	24.0	27
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	689	51	70.8	138	494	38.0	484	218	4.03		19.500	3.5	11.0	112
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	578	71	68.9	135	576	84.0	518	197	3.54		22.100	10.5	7.5	92
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	702	68	76.3	166	529	63.0	467	145	4.74		16.000	3.0	9.0	117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	369		74.7					151	4.71		84.000			
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	410	68	79.1	159	443		438	109	5.12		84.000			133
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	33	550	78	75.2	160	377		491	148	4.87		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	571	79	76.7	176	337		448	142	4.72		84.000			111
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8	392	93	75.1	175	353		481	149	4.85		84.000			78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	520	93	74.1	167	588	78.4	442	172	4.19		39.580	26.4	10.4	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	126	425	71	77.3	164	659	63.7	433	135	4.63	61	72.652	56.4	14.5	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	95	460	75	74.0	163	580	64.7	471	174	4.42	70	64.138	46.8	14.8	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	42	481	77	74.9	170	535	56.0	441	181	4.49		52.731	40.1	10.8	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	15	336	94	76.1	194	615	71.1	427	171	4.91		91.967	72.7	17.6	35
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	333	96	75.9	193	620	71.0	416	164	4.38		117.550	102	15.0	18
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	415	45	69.2	95	643	81.5	416	248	2.39	195	55.588	40.5	12.1	74
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	300	78	70.9	173	706	72.0	239	275	2.55	202	111.500	106	33.0	36
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	1	321	55	69.7	104	654	85.0	443	285	3.49	105	107.000	77.0	20.0	32
Majskolv, ensilerad (257)	1	5	451	17	73.7	74	351	67.0	345	228	2.40	425	36.880	26.8	6.7	7

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	335	65	69.0	103	747	90.5	563	195	3.96	19	102.000	77.5	24.5	25
Vete, helsäd ensilage (299)	1	10	367	51	70.2	122	692	77.7	498	222	3.78	52	67.800	45.0	19.8	80
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	437	54	71.5	109	661	82.0	393	239	2.67	157	63.333	51.0	12.3	59
Majs, helsädesensilage (305)	1	35	332	33	74.6	77	522	45.7	385	213	3.11	280	63.943	46.7	13.3	9
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1	815	52	61.6	84	521		725	229	4.21		0.000			36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	842	42	62.8	69	407		614	262	3.47		0.000			111
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	866	62	70.0	148	306		556	198	4.31		0.000	1.0		101
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	324	89	72.3	172	681	88.0	411	283	4.48		110.500	85.5	22.5	36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	713	73	66.8	196	497	38.0	431	449	6.05		20.000	7.0	9.0	44
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	434	64	74.0	140	521	59.2	340	242	2.88	204	51.167	27.8	18.5	39

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	4				96.9	-36	7.41	13.2		
Vete, kärna (005)	1	4				114	-42	7.98	14.1		
Vete (121)	1	1				99.3	-103	7.30	11.6		
Ärter, kärna (006)	1	1				100	80.6	7.70	14.0		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16				88.1	-61	6.40	11.5		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9				89.1	22.1	6.22	11.1	79.0	32.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	1.10000	0.40000		80.0	38.9	6.86	11.9	74.0	54.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	2.00000		85.3	5.0	5.73	10.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	3.00000	2.10000		80.7	9.2	5.55	9.9	65.0	7.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	2.00000	2.00000		91.1	21.0	6.27	11.2		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				83.3	17.4	6.11			
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59				90.1	18.4	6.55	11.7	80.3	15.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	33				86.9	24.7	6.25	10.9	76.0	28.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8				89.2	35.6	6.35	11.1	77.0	42.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8				86.9	38.4	6.21	10.7	74.5	48.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5		1.78000		84.4	35.2	5.97	10.5	70.0	45.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	126	1.35354	0.39187		84.0	32.8	6.49	11.3	72.1	17.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	95	2.15714	0.63444		83.7	33.3	6.21	10.7	70.4	25.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	42	0.83333	0.65897		86.6	34.5	6.23	10.8	71.1	35.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	15	1.50000	0.60714		82.4	63.5	6.44	10.8	72.0	55.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	1.00000	0.05000		79.5	67.4	6.47	10.8	71.0	61.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	1.20000	2.00000		71.9	-20	5.72	10.4		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	5.00000	0.00000		69.7	37.7	6.01	11.5		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	1	7.00000	3.00000		67.7	-1.6	6.04	10.2		
Majskolv, ensilerad (257)	1	5	2.00000	0.00000		88.4	-65	6.36	11.4		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				68.7	-6.2	5.85			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	10	1.90000	1.10000		71.0	4.3	5.91	10.4		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	0.00000	0.00000		74.8	-9.3	5.92	10.6		
Majs, helsädesensilage (305)	1	35	4.13333	0.00000		81.5	-51	6.42	11.2	80.0	-73
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1				84.3	-48	4.93	8.9		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				82.5	-53	4.87	9.2	67.2	-43
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				103	-14	5.71	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	2.00000	1.00000		72.6	63.5	6.10	10.3	66.0	46.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	2.00000	2.00000		82.1	72.3	5.55	9.6		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	3.50000	1.33333		85.5	12.4	6.32	10.9		

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	2	0.5	3.3	1.1	5.1	0.3	0.8	1.2	36	2	42.5	15.5	31.5	3.9	0.0
Vete, kärna (005)	1	2	0.3	3.3	1.2	4.9	0.1		1.3	22	2	38.0	29.0	25.5	4.3	0.0
Vete (121)	1	1	9.1	3.2	2.3	12.6	1.5		1.0	305	0					
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16	1.9	1.8	1.2	9.9	0.2	1.8	0.9	163	6	69.2	27.0	29.0	4.2	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	3.2	2.4	1.2	21.1	0.7	10.2	2.0	175	2	91.0	31.0	28.0	5.5	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	6.5	2.9	1.8	23.9	1.0	7.4	2.1	315	1	245.0	56.0	26.0	6.1	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	4.2	2.4	1.6	14.4	1.7	19.8	2.2	-50	1	75.0	43.0	28.0	4.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	5.1	3.2	1.5	31.3	0.6	13.8	3.0	11	1	60.0	40.0	31.0	4.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	7.2	2.1	2.2	26.7	1.6	35.6	2.8	***	1	70.0	32.0	26.0	3.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	5.8	2.7	2.0	24.1	23.3		2.4	1E3	1	80.0	48.0	24.0	5.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	4.7	2.8	1.6	24.1	0.8	4.1	2.1	395	25	157.6	51.2	28.9	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	31	5.5	2.9	2.0	25.9	1.1	8.3	2.4	371	18	121.6	57.0	29.4	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	7.0	2.9	2.8	21.6	1.9	9.9	2.8	257	6	168.5	68.3	30.8	7.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8	7.0	3.7	2.7	26.5	1.8	11.0	3.0	350	7	554.7	64.1	31.9	8.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	7.3	2.8	2.0	24.2	1.1	8.9	2.5	347	1	144.0	47.0	23.0	7.3	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	120	5.3	2.9	1.7	23.8	1.3	7.0	2.1	337	70	148.0	48.4	58.9	6.1	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	91	6.1	3.0	2.1	23.9	1.7	8.6	2.4	293	57	124.4	56.6	38.8	6.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	41	7.7	2.8	2.6	21.7	1.7	8.4	2.6	231	26	156.0	62.0	49.9	7.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	15	7.4	3.5	2.6	27.2	1.8	9.4	2.9	328	3	151.7	71.7	31.3	7.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	6.4	4.1	2.7	26.6	1.8	7.7	3.0	359	1	465.0	125.0	39.0	11.4	
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	3.0	2.3	1.4	14.4	1.4	6.4	1.6	143	5	85.8	37.6	25.4	5.1	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	9.8	4.6	2.1	20.8	1.8	7.9	1.8	275	0					
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	1	3.8	2.6	1.5	19.4	0.7	1.0	1.6	398	0					
Majskolv, ensilerad (257)	1	5	1.4	1.8	1.0	5.3	0.3		0.8	66	0					
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	3.1	2.3	1.2	22.0	0.7	4.4	1.9	351	2	302.5	46.5	21.5	5.2	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, helsäd ensilage (299)	1	10	2.9	2.3	1.1	18.2	0.4	4.1	1.6	266	4	142.0	36.0	27.3	5.0	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	3.8	2.8	1.5	15.2	0.9	4.8	1.3	244	1	83.0	26.0	26.0	3.8	
Majs, helsädesensilage (305)	1	35	2.0	1.8	1.2	9.4	0.2	1.7	0.9	150	13	112.8	27.5	35.3	4.3	0.0
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1	1.0	2.8	1.1	18.5	1.0	8.8	1.4	181	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	2.5	1.6	1.1	12.3	0.5	1.8	1.2	156	5	51.6	43.4	20.6	3.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	7.7	3.1	3.4	9.9	2.1	2.8	2.2	128	1	72.0	32.0	20.0	6.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	4.3	2.6	1.9	19.7	1.2	7.9	2.2	179	1	88.0	41.0	26.0	5.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	14.7	3.3	2.0	18.6	1.0	10.5	2.3	80	1	83.0	18.0	31.0	7.0	0.1
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	7.6	3.7	2.7	14.9	3.3	9.0	2.3	163	3	372.3	116.0	90.0	18.7	0.5

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område A

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	877.500	48.3701	844.000	948.000
Aska	4	18.700	3.5935	16.100	24.000
OS smbh	4	43.000	49.6521	0.000	86.000
Råprot	4	109.425	6.6745	102.000	117.000
sRåprot	2	362.500	45.9619	330.000	395.000
NDF	2	118.500	36.0624	93.000	144.000
iNDF	4	93.500	79.0970	25.000	162.000
nhNDF	4	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	4	597.075	36.7236	543.000	625.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	96.895	1.7499	95.271	99.069
PBVp20	4	-35.776	8.0020	-47.001	-29.676
NELp20	4	7.413	0.1408	7.321	7.620
OE*	2	13.150	0.2121	13.000	13.300
Ca	2	0.450	0.0707	0.400	0.500
P	2	3.300	0.2828	3.100	3.500
Mg	2	1.100	0.1414	1.000	1.200
K	2	5.100	0.2828	4.900	5.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
CAB	2	35.961	5.4152	32.132	39.791
Fe	2	42.500	0.7071	42.000	43.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	15.500	3.5355	13.000	18.000
Zn	2	31.500	7.7782	26.000	37.000
Cu	2	3.850	0.2121	3.700	4.000
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	892.750	35.6966	860.000	934.000
Aska	4	18.075	1.5777	16.000	19.800
OS smbh	4	44.000	50.8068	0.000	88.000
Råprot	4	125.225	7.9298	114.000	132.000
sRåprot	2	339.500	12.0208	331.000	348.000
NDF	2	92.500	0.7071	92.000	93.000
iNDF	4	106.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	4	634.075	79.8623	565.000	719.400
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	114.273	0.8909	113.364	115.306
PBVp20	4	-42.377	7.1781	-52.971	-37.273
NELp20	4	7.984	0.0517	7.920	8.040
OE*	2	14.100	0.0000	14.100	14.100
Ca	2	0.300	0.0000	0.300	0.300
P	2	3.300	0.4243	3.000	3.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.150	0.0707	1.100	1.200
K	2	4.850	0.2121	4.700	5.000
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
CAB	2	21.787	5.4254	17.950	25.623
Fe	2	38.000	1.4142	37.000	39.000
Mn	2	29.000	2.8284	27.000	31.000
Zn	2	25.500	2.1213	24.000	27.000
Cu	2	4.250	0.0707	4.200	4.300
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Vete (121) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	182.000	.	182.000	182.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	77.800	.	77.800	77.800
Råprot	1	43.000	.	43.000	43.000
sRåprot	1	570.000	.	570.000	570.000
NDF	1	90.000	.	90.000	90.000
iNDF	1	65.000	.	65.000	65.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	628.000	.	628.000	628.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	99.000	.	99.000	99.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete (121) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	99.295	.	99.295	99.295
PBVp20	1	-102.593	.	-102.593	-102.593
NELp20	1	7.298	.	7.298	7.298
OE*	1	11.640	.	11.640	11.640
Ca	1	9.100	.	9.100	9.100
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	12.600	.	12.600	12.600
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	305.250	.	305.250	305.250

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	813.000	.	813.000	813.000
Aska	1	33.000	.	33.000	33.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	227.000	.	227.000	227.000
sRåprot	1	769.000	.	769.000	769.000
NDF	1	94.000	.	94.000	94.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	435.000	.	435.000	435.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	100.142	.	100.142	100.142
PBVp20	1	80.617	.	80.617	80.617
NELp20	1	7.696	.	7.696	7.696
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	323.500	51.1964	270.000	379.000
Aska	16	33.188	21.2013	22.000	39.000
OS smbh	16	76.156	1.5849	73.700	78.400
Råprot	16	77.813	6.2952	72.000	88.000
sRåprot	16	345.000	56.4069	298.000	396.000
NDF	16	354.813	47.7413	319.000	406.000
iNDF	16	193.331	24.7800	157.000	230.000
nhNDF	16	3.004	0.5584	2.163	3.643
Stä	16	322.688	60.3111	251.000	411.000
TAF	16	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	16	17.250	13.3292	8.000	39.000
AATp20	16	88.062	1.7719	85.846	90.436
PBVp20	16	-61.196	6.0089	-67.120	-49.531
NELp20	16	6.400	0.2133	6.131	6.664
OE*	11	11.467	0.2824	11.170	11.720
Ca	16	1.875	0.2463	1.600	2.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	16	1.831	0.1448	1.600	2.000
Mg	16	1.163	0.3481	0.900	1.500
K	16	9.850	2.4809	7.500	12.600
Na	13	0.246	0.1391	0.100	0.500
Cl	6	1.783	0.5742	0.900	2.500
S	16	0.900	0.1211	0.800	1.100
CAB	16	163.324	67.0782	98.820	202.372
Fe	6	69.167	8.7274	58.000	81.000
Mn	6	27.000	8.7178	13.000	40.000
Zn	6	29.000	5.2154	22.000	36.000
Cu	6	4.167	0.5785	3.300	5.100

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	410.556	245.654	196.000	791.000
Aska	9	62.111	13.476	45.000	78.000
OS smbh	9	75.467	8.034	63.900	83.800
Råprot	9	163.889	57.536	79.000	235.000
sRåprot	8	461.250	29.354	411.000	506.000
NDF	9	467.778	92.012	362.000	600.000
iNDF	9	147.850	97.230	45.000	285.000
nhNDF	9	4.714	0.687	3.909	5.815
TAF	9	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	9	122.333	37.947	59.000	158.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	9	89.112	9.431	76.926	100.433
PBVp20	9	22.114	38.066	-35.935	68.850
NELp20	9	6.219	0.748	5.231	7.023
OE*	9	11.106	1.198	9.360	12.320
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	32.000	.	32.000	32.000
Ca	8	3.163	1.388	0.500	4.800
P	8	2.388	0.671	1.600	3.600
Mg	8	1.175	0.486	0.400	1.800
K	8	21.075	6.632	10.700	29.700
Na	8	0.688	0.517	0.100	1.400
Cl	7	10.214	10.224	2.100	27.800
S	8	2.000	0.682	0.900	2.900
CAB	8	174.528	234.582	-298.748	427.943
Fe	2	91.000	8.485	85.000	97.000
Mn	2	31.000	15.556	20.000	42.000
Zn	2	28.000	2.828	26.000	30.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	299.000	.	299.000	299.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	81.300	.	81.300	81.300
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	717.000	.	717.000	717.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	383.000	.	383.000	383.000
iNDF	1	101.000	.	101.000	101.000
nhNDF	1	5.387	.	5.387	5.387
TAF	1	128.500	.	128.500	128.500
Mjölksyra	1	103.000	.	103.000	103.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	27.000	.	27.000	27.000
PRF	1	1.100	.	1.100	1.100
BUF	1	0.400	.	0.400	0.400
AATp20	1	79.997	.	79.997	79.997
PBVp20	1	38.866	.	38.866	38.866
NELp20	1	6.863	.	6.863	6.863
OE*	1	11.900	.	11.900	11.900
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	54.000	.	54.000	54.000
Ca	1	6.500	.	6.500	6.500
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	7.400	.	7.400	7.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	315.031	.	315.031	315.031
Fe	1	245.000	.	245.000	245.000
Mn	1	56.000	.	56.000	56.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.100	.	6.100	6.100

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	688.500	40.305	660.000	717.000
Aska	2	50.500	17.678	38.000	63.000
OS smbh	2	70.750	13.930	60.900	80.600
Råprot	2	138.000	33.941	114.000	162.000
sRåprot	2	494.000	176.777	369.000	619.000
NH3-N	2	38.000	31.113	16.000	60.000
NDF	2	483.500	129.401	392.000	575.000
iNDF	2	218.000	183.848	88.000	348.000
nhNDF	2	4.033	0.789	3.475	4.592
TAF	2	19.500	0.707	19.000	20.000
Mjölksyra	2	3.500	4.950	0.000	7.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	111.500	61.518	68.000	155.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	2	85.338	8.941	79.016	91.660
PBVp20	2	4.984	15.886	-6.249	16.217
NELp20	2	5.731	1.168	4.905	6.557
OE*	2	10.445	2.157	8.920	11.970
Ca	2	4.200	0.707	3.700	4.700
P	2	2.350	1.202	1.500	3.200
Mg	2	1.550	0.212	1.400	1.700
K	2	14.400	12.728	5.400	23.400
Na	2	1.650	0.495	1.300	2.000
Cl	1	19.800	.	19.800	19.800
S	2	2.200	0.566	1.800	2.600
CAB	2	-49.587	20.877	-64.350	-34.824
Fe	1	75.000	.	75.000	75.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	578.000	172.534	456.000	700.000
Aska	2	70.500	2.121	69.000	72.000
OS smbh	2	68.900	9.617	62.100	75.700
Råprot	2	134.500	21.920	119.000	150.000
sRåprot	2	576.000	42.426	546.000	606.000
NH3-N	2	84.000	33.941	60.000	108.000
NDF	2	517.500	12.021	509.000	526.000
iNDF	2	196.536	116.724	114.000	279.072
nhNDF	2	3.544	1.308	2.619	4.468
TAF	2	22.100	4.384	19.000	25.200
Mjölksyra	2	10.500	6.364	6.000	15.000
Ättiksyra	2	7.500	2.121	6.000	9.000
Socker	2	92.000	9.899	85.000	99.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	2	2.100	1.556	1.000	3.200
AATp20	2	80.712	12.013	72.218	89.207
PBVp20	2	9.178	0.120	9.094	9.263
NELp20	2	5.551	0.978	4.860	6.243
OE*	2	9.940	1.612	8.800	11.080
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	7.000	.	7.000	7.000
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	31.300	.	31.300	31.300
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	2	13.800	12.021	5.300	22.300
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	10.929	.	10.929	10.929
Fe	1	60.000	.	60.000	60.000
Mn	1	40.000	.	40.000	40.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	702.000	.	702.000	702.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	76.300	.	76.300	76.300
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	529.000	.	529.000	529.000
NH3-N	1	63.000	.	63.000	63.000
NDF	1	467.000	.	467.000	467.000
iNDF	1	145.000	.	145.000	145.000
nhNDF	1	4.744	.	4.744	4.744
TAF	1	16.000	.	16.000	16.000
Mjölksyra	1	3.000	.	3.000	3.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	117.000	.	117.000	117.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	91.094	.	91.094	91.094
PBVp20	1	21.018	.	21.018	21.018
NELp20	1	6.267	.	6.267	6.267
OE*	1	11.190	.	11.190	11.190
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	26.700	.	26.700	26.700
Na	1	1.600	.	1.600	1.600
Cl	1	35.600	.	35.600	35.600
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	-425.387	.	-425.387	-425.387
Fe	1	70.000	.	70.000	70.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.00	.	369.00	369.00
OS smbh	1	74.70	.	74.70	74.70
iNDF	1	151.40	.	151.40	151.40
nhNDF	1	4.71	.	4.71	4.71
TAF	1	84.00	.	84.00	84.00
AATp20	1	83.28	.	83.28	83.28
PBVp20	1	17.39	.	17.39	17.39
NELp20	1	6.11	.	6.11	6.11
Ca	1	5.80	.	5.80	5.80
P	1	2.70	.	2.70	2.70
Mg	1	2.00	.	2.00	2.00
K	1	24.10	.	24.10	24.10
Na	1	23.30	.	23.30	23.30
S	1	2.40	.	2.40	2.40
CAB	1	1347.02	.	1347.02	1347.02
Fe	1	80.00	.	80.00	80.00
Mn	1	48.00	.	48.00	48.00
Zn	1	24.00	.	24.00	24.00
Cu	1	5.50	.	5.50	5.50

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	59	409.881	124.928	225.000	606.000
Aska	59	67.864	10.202	57.000	83.000
OS smbh	59	79.066	3.080	76.200	81.700
Råprot	59	159.000	26.705	123.000	186.000
sRåprot	37	443.000	49.593	392.000	505.000
NDF	59	438.034	47.974	368.000	504.000
iNDF	59	109.080	43.672	72.000	157.000
nhNDF	59	5.124	0.942	3.997	6.317
TAF	59	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	59	133.271	30.919	97.000	171.000
AATp20	59	90.122	4.104	85.171	95.099
PBVp20	59	18.392	19.802	-7.261	40.670
NELp20	59	6.550	0.300	6.203	6.811
OE*	59	11.652	0.471	11.160	12.100
AAT*	22	80.273	1.518	79.000	82.000
PBV*	22	15.182	20.703	-14.000	36.000
Ca	59	4.678	1.200	3.600	6.500
P	59	2.763	0.410	2.300	3.300
Mg	59	1.593	0.326	1.200	2.000
K	59	24.125	4.712	19.800	30.300
Na	59	0.769	0.436	0.200	1.300
Cl	32	4.138	2.474	0.700	6.800
S	59	2.115	0.375	1.700	2.600
CAB	59	394.519	117.384	238.226	570.744

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	25	157.560	104.492	81.000	304.000
Mn	25	51.160	18.384	34.000	70.000
Zn	25	28.880	5.725	24.000	37.000
Cu	25	5.252	1.131	3.000	6.700
Se	2	0.010	0.001	0.009	0.010

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	33	549.606	145.338	360.000	735.000
Aska	33	77.909	11.902	64.000	98.000
OS smbh	33	75.164	3.684	70.900	79.800
Råprot	33	160.030	24.127	126.000	193.000
sRåprot	18	376.833	33.048	334.000	426.000
NDF	33	491.152	35.256	446.000	538.000
iNDF	33	148.153	58.785	92.000	194.961
nhNDF	33	4.872	0.835	3.964	5.946
TAF	33	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	33	98.697	27.263	59.000	130.000
AATp20	33	86.921	4.315	80.438	91.087
PBVp20	33	24.678	17.462	-0.283	45.017
NELp20	33	6.245	0.365	5.738	6.685
OE*	33	10.881	0.533	10.170	11.600
AAT*	15	76.000	3.071	71.000	80.000
PBV*	15	28.133	29.971	-14.000	66.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	31	5.474	1.525	3.800	7.200
P	31	2.942	0.338	2.500	3.400
Mg	31	2.048	0.414	1.600	2.500
K	31	25.861	4.283	21.300	30.900
Na	31	1.113	0.563	0.400	1.800
Cl	18	8.256	3.707	3.200	12.900
S	31	2.365	0.356	1.900	2.800
CAB	31	371.469	118.088	254.749	478.683
Fe	18	121.556	66.249	69.000	208.000
Mn	18	57.000	21.346	28.000	100.000
Zn	18	29.444	5.833	23.000	39.000
Cu	18	6.650	0.794	5.500	8.000
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	571.000	125.449	406.000	768.000
Aska	8	79.125	11.154	69.000	97.000
OS smbh	8	76.663	1.532	74.500	78.800
Råprot	8	175.625	23.850	148.000	215.000
sRåprot	4	336.500	25.226	300.000	358.000
NDF	8	447.875	27.890	404.000	485.000
iNDF	8	142.290	18.267	116.541	174.000
nhNDF	8	4.721	0.387	4.179	5.182

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	110.625	17.904	85.000	147.000
AATp20	8	89.211	3.908	84.205	97.438
PBVp20	8	35.588	18.437	13.298	59.302
NELp20	8	6.351	0.137	6.175	6.530
OE*	8	11.109	0.231	10.800	11.500
AAT*	4	77.000	1.414	76.000	79.000
PBV*	4	42.250	22.692	22.000	67.000
Ca	8	6.975	0.570	5.900	7.600
P	8	2.863	0.226	2.600	3.200
Mg	8	2.813	0.452	2.300	3.600
K	8	21.600	6.525	10.700	30.400
Na	8	1.913	1.174	0.600	4.200
Cl	4	9.875	2.992	6.300	13.600
S	8	2.800	0.298	2.400	3.100
CAB	8	256.709	166.434	9.341	524.003
Fe	6	168.500	103.347	64.000	355.000
Mn	6	68.333	22.429	30.000	91.000
Zn	6	30.833	3.764	26.000	36.000
Cu	6	7.217	1.202	6.000	9.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	391.625	75.111	259.000	489.00
Aska	8	93.375	16.970	70.000	113.00
OS smbh	8	75.075	1.892	72.400	77.90
Råprot	8	174.625	14.870	154.000	190.00
sRåprot	4	352.500	51.901	291.000	416.00
NDF	8	481.375	26.997	443.000	533.00
iNDF	8	149.305	25.165	118.035	177.00
nhNDF	8	4.847	0.290	4.443	5.34
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.00
Socker	8	78.000	33.028	10.000	109.00
AATp20	8	86.855	3.477	82.283	93.19
PBVp20	8	38.407	14.267	21.186	57.53
NELp20	8	6.210	0.153	5.998	6.45
OE*	8	10.680	0.336	10.200	11.11
AAT*	4	74.500	2.082	72.000	77.00
PBV*	4	48.500	18.859	22.000	62.00
Ca	8	7.000	1.661	4.900	9.20
P	8	3.663	0.346	3.000	4.00
Mg	8	2.650	0.334	2.200	3.00
K	8	26.538	3.962	21.600	31.10
Na	8	1.750	1.336	0.700	4.60
Cl	4	11.025	4.068	8.400	17.00
S	8	2.950	0.417	2.400	3.60
CAB	8	350.350	159.788	157.108	527.50

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	7	554.714	506.009	178.000	1628.00
Mn	7	64.143	12.509	49.000	76.00
Zn	7	31.857	3.625	27.000	38.00
Cu	7	8.057	0.913	7.000	9.40

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	520.000	160.151	378.000	715.000
Aska	5	93.400	17.855	69.000	111.000
OS smbh	5	74.100	4.274	68.300	79.600
Råprot	5	166.600	29.997	146.000	218.000
sRåprot	5	587.600	68.679	507.000	667.000
NH3-N	5	78.400	21.420	47.000	99.000
NDF	5	442.400	51.858	382.000	522.000
iNDF	5	171.731	46.686	98.819	213.983
nhNDF	5	4.188	0.927	3.335	5.639
TAF	5	39.580	26.991	19.500	85.300
Mjölksyra	5	26.400	22.267	9.000	64.000
Ättiksyra	5	10.400	5.857	4.000	20.000
Socker	5	62.200	26.818	32.000	104.000
BUF	5	1.780	1.858	0.300	4.100
AATp20	5	84.375	6.301	80.555	95.471
PBVp20	5	35.168	18.933	19.308	65.087
NELp20	5	5.971	0.499	5.354	6.550

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	5	10.520	0.740	9.400	11.200
AAT*	5	70.000	2.000	67.000	72.000
PBV*	5	45.400	27.952	26.000	93.000
Ca	1	7.300	.	7.300	7.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	24.200	.	24.200	24.200
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	5	8.880	3.058	5.800	13.500
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	347.122	.	347.122	347.122
Fe	1	144.000	.	144.000	144.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	7.300	.	7.300	7.300

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	126	424.833	128.068	287.000	600.000
Aska	126	71.214	12.554	61.000	82.000
OS smbh	126	77.252	3.787	72.600	80.200
Råprot	126	163.722	28.667	127.000	199.000
sRåprot	126	658.984	89.504	540.000	750.000
NH3-N	122	63.738	42.000	32.000	93.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	126	433.198	55.738	371.000	490.000
iNDF	126	134.511	43.297	91.000	194.000
nhNDF	126	4.628	0.667	3.880	5.197
Stä	3	61.000	63.663	17.000	134.000
TAF	126	72.652	34.771	18.000	110.000
Mjölksyra	126	56.381	31.983	9.000	95.000
Ättiksyra	123	14.545	6.574	6.000	21.000
Socker	126	74.960	31.815	34.000	115.000
PRF	99	1.354	1.950	0.000	3.000
BUF	123	0.392	1.696	0.000	1.000
AATp20	126	84.035	4.228	79.184	90.236
PBVp20	126	32.816	24.960	-0.882	65.607
NELp20	126	6.486	0.405	6.139	6.843
OE*	126	11.310	0.609	10.530	11.830
AAT*	24	72.083	2.225	68.000	74.000
PBV*	24	17.917	24.193	-8.000	49.000
Ca	120	5.288	1.405	3.700	7.250
P	120	2.938	0.433	2.400	3.450
Mg	120	1.732	0.404	1.300	2.300
K	120	23.754	4.160	18.250	28.400
Na	120	1.336	0.775	0.500	2.200
Cl	126	7.006	5.238	3.100	11.300
S	120	2.102	0.484	1.600	2.700
CAB	120	336.972	160.596	189.529	499.819

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	70	147.971	88.179	82.000	231.500
Mn	70	48.371	13.039	32.500	69.500
Zn	70	58.857	109.211	21.500	95.500
Cu	70	6.051	1.759	4.950	7.950
Se	16	0.057	0.033	0.050	0.080

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	95	460.432	154.073	297.000	668.000
Aska	95	74.737	14.270	63.000	84.000
OS smbh	95	74.008	3.307	70.400	77.100
Råprot	95	163.421	25.908	127.000	191.000
sRåprot	95	579.558	113.131	378.000	685.000
NH3-N	93	64.677	30.492	22.000	92.000
NDF	95	471.400	40.343	427.000	531.000
iNDF	95	174.474	48.085	127.000	228.000
nhNDF	95	4.417	0.585	3.877	4.890
Stä	1	70.000	.	70.000	70.000
TAF	95	64.138	29.743	19.000	101.000
Mjölksyra	95	46.779	24.961	12.000	77.000
Ättiksyra	90	14.789	7.299	5.000	22.000
Socker	95	60.421	31.690	26.000	107.000
PRF	70	2.157	1.983	0.000	4.500
BUF	90	0.634	1.555	0.000	1.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	95	83.678	4.346	79.556	89.916
PBVp20	95	33.289	23.699	-3.427	63.261
NELp20	95	6.212	0.385	5.822	6.603
OE*	95	10.738	0.581	10.220	11.200
AAT*	20	70.400	3.050	67.500	73.000
PBV*	20	25.650	23.027	-8.000	56.000
Ca	91	6.140	1.595	4.500	8.500
P	91	3.002	0.397	2.500	3.500
Mg	91	2.101	0.393	1.600	2.600
K	91	23.870	4.794	17.400	29.400
Na	91	1.741	0.883	0.800	2.700
Cl	95	8.579	4.384	4.000	14.100
S	91	2.425	0.485	2.000	2.900
CAB	91	293.209	159.096	111.334	448.908
Fe	57	124.368	46.404	76.000	197.000
Mn	57	56.596	14.137	42.000	79.000
Zn	57	38.842	46.874	23.000	46.000
Cu	57	6.854	1.753	5.000	9.000
Se	11	0.037	0.020	0.011	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	42	481.095	137.342	336.000	691.000
Aska	42	77.405	11.882	65.000	95.000
OS smbh	42	74.910	3.027	71.700	78.300
Råprot	42	169.667	22.532	145.000	205.000
sRåprot	42	534.500	105.718	343.000	638.000
NH3-N	40	55.975	35.668	18.500	80.000
NDF	42	440.952	44.183	403.000	480.000
iNDF	42	181.011	55.551	124.000	248.700
nhNDF	42	4.492	0.738	3.882	5.405
TAF	42	52.731	29.316	11.000	84.000
Mjölksyra	42	40.095	26.548	4.000	66.000
Ättiksyra	39	10.795	7.958	3.000	17.000
Socker	42	69.310	29.952	31.000	109.000
PRF	30	0.833	2.276	0.000	2.500
BUF	39	0.659	2.135	0.000	1.500
AATp20	42	86.563	5.832	79.846	95.578
PBVp20	42	34.476	18.105	12.411	57.376
NELp20	42	6.233	0.294	5.904	6.491
OE*	42	10.847	0.439	10.320	11.300
AAT*	9	71.111	2.147	66.000	73.000
PBV*	9	35.444	9.914	18.000	51.000
Ca	41	7.695	2.585	5.700	9.300
P	41	2.822	0.395	2.400	3.300
Mg	41	2.649	0.538	2.200	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	41	21.666	4.697	17.600	28.600
Na	41	1.749	0.768	0.900	3.000
Cl	42	8.445	4.331	3.700	13.500
S	41	2.627	0.418	2.200	3.300
CAB	41	230.932	128.038	104.565	341.186
Fe	26	156.038	104.343	76.000	279.000
Mn	26	62.000	15.892	39.000	84.000
Zn	26	49.885	104.669	23.000	47.000
Cu	26	7.123	1.231	6.000	8.800
Se	5	0.045	0.012	0.023	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	336.200	100.542	212.000	454.000
Aska	15	93.933	11.542	85.000	113.000
OS smbh	15	76.073	1.934	73.800	78.700
Råprot	15	193.867	21.570	166.000	215.000
sRåprot	15	614.933	42.257	573.000	674.000
NH3-N	15	71.067	29.827	34.000	120.000
NDF	15	426.533	37.894	375.000	485.000
iNDF	15	171.144	29.055	134.105	202.000
nhNDF	15	4.915	0.675	4.395	5.579
TAF	15	91.967	24.178	58.000	119.000
Mjölksyra	15	72.667	20.321	47.000	93.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	14	17.571	7.653	8.000	27.000
Socker	15	35.200	23.638	11.000	71.000
PRF	12	1.500	1.977	0.000	4.000
BUF	14	0.607	1.494	0.000	2.000
AATp20	15	82.439	4.034	77.183	87.468
PBVp20	15	63.524	18.310	29.479	77.798
NELp20	15	6.438	0.167	6.299	6.713
OE*	15	10.846	0.288	10.480	11.210
AAT*	2	72.000	0.000	72.000	72.000
PBV*	2	55.500	37.477	29.000	82.000
Ca	15	7.360	1.381	6.400	8.600
P	15	3.533	0.255	3.200	3.800
Mg	15	2.567	0.287	2.200	2.900
K	15	27.167	3.920	22.200	31.500
Na	15	1.787	0.674	1.200	2.400
Cl	15	9.360	4.017	3.800	15.200
S	15	2.900	0.185	2.700	3.100
CAB	15	327.569	133.090	148.439	539.953
Fe	3	151.667	45.567	116.000	203.000
Mn	3	71.667	18.583	59.000	93.000
Zn	3	31.333	2.517	29.000	34.000
Cu	3	7.167	1.060	6.200	8.300
Se	1	0.027	.	0.027	0.027

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	333.000	96.167	265.000	401.000
Aska	2	95.500	13.435	86.000	105.000
OS smbh	2	75.900	0.990	75.200	76.600
Råprot	2	193.000	11.314	185.000	201.000
sRåprot	2	620.000	21.213	605.000	635.000
NH3-N	2	71.000	15.556	60.000	82.000
NDF	2	416.000	53.740	378.000	454.000
iNDF	2	164.317	4.692	161.000	167.635
nhNDF	2	4.378	0.646	3.921	4.835
TAF	2	117.550	54.518	79.000	156.100
Mjölksyra	2	101.500	51.619	65.000	138.000
Ättiksyra	2	15.000	2.828	13.000	17.000
Socker	2	18.000	11.314	10.000	26.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	2	0.050	0.071	0.000	0.100
AATp20	2	79.466	3.658	76.879	82.052
PBVp20	2	67.376	5.009	63.834	70.918
NELp20	2	6.473	0.186	6.342	6.604
OE*	2	10.785	0.304	10.570	11.000
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	61.000	.	61.000	61.000
Ca	2	6.350	0.071	6.300	6.400
P	2	4.100	0.283	3.900	4.300
Mg	2	2.650	0.354	2.400	2.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	26.600	7.212	21.500	31.700
Na	2	1.800	0.707	1.300	2.300
Cl	2	7.650	0.636	7.200	8.100
S	2	2.950	0.071	2.900	3.000
CAB	2	358.700	140.212	259.555	457.844
Fe	1	465.000	.	465.000	465.000
Mn	1	125.000	.	125.000	125.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.400	.	11.400	11.400

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	415.375	127.023	289.000	664.000
Aska	8	44.500	9.710	35.000	61.000
OS smbh	8	69.213	3.441	65.100	75.000
Råprot	8	94.750	34.528	55.000	158.000
sRåprot	8	643.375	69.038	536.000	733.000
NH3-N	8	81.500	37.041	27.000	149.000
NDF	8	415.875	74.505	320.000	521.000
iNDF	8	247.504	35.088	193.000	287.017
nhNDF	8	2.391	0.731	1.060	3.226
Stä	7	195.429	135.685	20.000	383.000
TAF	8	55.588	23.725	24.000	82.000
Mjölksyra	8	40.500	21.287	14.000	67.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	8	12.125	6.128	6.000	22.000
Socker	8	74.250	44.461	20.000	147.000
PRF	5	1.200	1.643	0.000	4.000
BUF	5	2.000	1.871	0.000	4.000
AATp20	8	71.909	4.533	64.575	80.549
PBVp20	8	-20.051	34.654	-68.240	37.843
NELp20	8	5.719	0.383	5.084	6.210
OE*	5	10.386	0.345	10.200	11.000
Ca	7	3.043	1.182	1.500	4.900
P	8	2.325	0.462	1.700	3.000
Mg	8	1.388	0.398	1.000	2.000
K	8	14.400	3.825	8.900	18.700
Na	8	1.350	0.758	0.500	3.000
Cl	8	6.375	3.903	2.600	13.700
S	8	1.575	0.495	0.900	2.400
CAB	7	143.050	105.362	48.867	302.153
Fe	5	85.800	57.028	48.000	186.000
Mn	5	37.600	29.091	13.000	84.000
Zn	5	25.400	8.562	19.000	40.000
Cu	5	5.080	2.420	3.000	8.900
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	2	70.850	11.6673	62.600	79.100
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
sRåprot	1	706.000	.	706.000	706.000
NH3-N	1	72.000	.	72.000	72.000
NDF	1	239.000	.	239.000	239.000
iNDF	2	274.890	40.8570	246.000	303.781
nhNDF	2	2.554	0.4410	2.242	2.866
Stä	1	202.000	.	202.000	202.000
TAF	2	111.500	45.9619	79.000	144.000
Mjölksyra	1	106.000	.	106.000	106.000
Ättiksyra	1	33.000	.	33.000	33.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	69.691	1.4576	68.661	70.722
PBVp20	2	37.670	24.1658	20.582	54.758
NELp20	2	6.009	1.1426	5.201	6.817
OE*	1	11.530	.	11.530	11.530
Ca	1	9.800	.	9.800	9.800
P	1	4.600	.	4.600	4.600
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	20.800	.	20.800	20.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	275.195	.	275.195	275.195

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	321.000	.	321.000	321.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
sRåprot	1	654.000	.	654.000	654.000
NH3-N	1	85.000	.	85.000	85.000
NDF	1	443.000	.	443.000	443.000
iNDF	1	285.000	.	285.000	285.000
nhNDF	1	3.492	.	3.492	3.492
Stä	1	105.000	.	105.000	105.000
TAF	1	107.000	.	107.000	107.000
Mjölksyra	1	77.000	.	77.000	77.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	32.000	.	32.000	32.000
PRF	1	7.000	.	7.000	7.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	1	67.721	.	67.721	67.721

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-1.589	.	-1.589	-1.589
NELp20	1	6.036	.	6.036	6.036
OE*	1	10.240	.	10.240	10.240
Ca	1	3.800	.	3.800	3.800
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	19.400	.	19.400	19.400
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	398.429	.	398.429	398.429

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	451.200	92.327	324.000	553.000
Aska	5	17.400	8.385	5.000	25.000
OS smbh	5	73.700	8.784	62.400	81.500
Råprot	5	73.600	6.656	64.000	82.000
sRåprot	5	350.600	135.813	257.000	588.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	5	345.400	121.327	205.000	475.000
iNDF	5	228.400	40.735	182.000	286.000
nhNDF	5	2.397	0.552	1.742	2.980
Stä	5	425.000	129.520	287.000	582.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	5	36.880	15.028	19.000	58.000
Mjölksyra	5	26.800	11.476	14.000	44.000
Ättiksyra	3	6.667	5.686	2.000	13.000
Socker	5	7.200	3.033	5.000	11.000
PRF	3	2.000	1.000	1.000	3.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	5	88.401	8.618	77.561	97.959
PBVp20	5	-64.950	15.056	-79.031	-47.904
NELp20	5	6.359	0.887	5.253	7.131
OE*	5	11.352	1.595	9.300	12.750
Ca	5	1.420	0.517	1.000	2.200
P	5	1.840	0.114	1.700	2.000
Mg	5	1.040	0.385	0.600	1.500
K	5	5.340	1.752	3.700	7.600
Na	5	0.340	0.114	0.200	0.500
S	5	0.840	0.089	0.700	0.900
CAB	5	66.461	45.470	26.701	118.773

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	334.500	20.506	320.000	349.000
Aska	2	65.000	7.071	60.000	70.000
OS smbh	2	68.950	1.344	68.000	69.900
Råprot	2	103.000	7.071	98.000	108.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	746.500	17.678	734.000	759.000
NH3-N	2	90.500	16.263	79.000	102.000
NDF	2	562.500	67.175	515.000	610.000
iNDF	2	195.221	7.940	189.607	200.835
nhNDF	2	3.964	0.272	3.772	4.156
Stä	2	19.000	1.414	18.000	20.000
TAF	2	102.000	14.142	92.000	112.000
Mjölksyra	2	77.500	30.406	56.000	99.000
Ättiksyra	2	24.500	16.263	13.000	36.000
Socker	2	24.500	19.092	11.000	38.000
AATp20	2	68.698	1.837	67.400	69.997
PBVp20	2	-6.239	3.344	-8.603	-3.874
NELp20	2	5.850	0.003	5.848	5.852
Ca	2	3.100	0.000	3.100	3.100
P	2	2.300	0.424	2.000	2.600
Mg	2	1.150	0.071	1.100	1.200
K	2	22.000	1.838	20.700	23.300
Na	2	0.650	0.354	0.400	0.900
Cl	2	4.400	1.697	3.200	5.600
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	351.352	2.898	349.303	353.401
Fe	2	302.500	265.165	115.000	490.000
Mn	2	46.500	3.536	44.000	49.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	21.500	0.707	21.000	22.000
Cu	2	5.200	0.990	4.500	5.900

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	367.100	83.770	255.000	463.000
Aska	10	50.900	15.652	28.000	67.500
OS smbh	10	70.180	6.309	61.400	77.950
Råprot	10	121.700	46.356	59.500	175.500
sRåprot	10	691.500	119.011	489.000	816.000
NH3-N	9	77.667	52.036	20.000	184.000
NDF	10	497.700	64.830	413.000	577.500
iNDF	10	221.500	94.641	125.000	382.500
nhNDF	10	3.780	0.701	2.698	4.591
Stä	9	52.333	64.452	1.000	193.000
TAF	10	67.800	34.672	29.000	118.500
Mjölksyra	10	45.000	29.665	8.000	86.500
Ättiksyra	10	19.800	9.307	12.000	33.500
Socker	10	80.400	30.862	29.500	116.500
PRF	10	1.900	2.025	0.000	5.000
BUF	10	1.100	1.912	0.000	4.500
AATp20	10	70.999	3.604	66.079	75.419
PBVp20	10	4.317	41.508	-51.551	58.698
NELp20	10	5.913	0.590	5.022	6.543

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	10	10.354	0.918	9.100	11.490
Ca	10	2.850	1.413	0.750	4.600
P	10	2.260	0.868	1.000	3.300
Mg	8	1.113	0.259	0.600	1.500
K	10	18.240	7.188	8.800	28.600
Na	10	0.390	0.321	0.100	0.850
Cl	8	4.063	2.742	1.500	9.400
S	10	1.610	0.656	0.700	2.450
CAB	10	265.983	197.769	-15.950	547.045
Fe	4	142.000	103.040	71.000	291.000
Mn	4	36.000	13.832	17.000	50.000
Zn	4	27.250	11.673	17.000	43.000
Cu	4	5.000	1.826	3.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	437.333	75.295	388.000	524.000
Aska	3	54.333	9.504	45.000	64.000
OS smbh	3	71.500	0.781	70.600	72.000
Råprot	3	108.667	15.948	98.000	127.000
sRåprot	3	661.000	105.816	544.000	750.000
NH3-N	3	82.000	19.925	70.000	105.000
NDF	3	393.000	51.029	355.000	451.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	3	238.894	17.760	222.758	257.922
nhNDF	3	2.672	0.528	2.215	3.250
Stä	3	157.000	104.096	37.000	223.000
TAF	3	63.333	26.388	33.000	81.000
Mjölksyra	3	51.000	22.113	26.000	68.000
Ättiksyra	3	12.333	5.033	7.000	17.000
Socker	3	58.667	30.006	29.000	89.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	74.791	1.822	72.821	76.415
PBVp20	3	-9.293	12.956	-18.339	5.549
NELp20	3	5.920	0.085	5.843	6.011
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	2	3.750	1.768	2.500	5.000
P	2	2.750	0.354	2.500	3.000
Mg	2	1.500	0.000	1.500	1.500
K	2	15.200	0.424	14.900	15.500
Na	2	0.900	0.849	0.300	1.500
Cl	3	4.767	2.113	2.800	7.000
S	2	1.300	0.424	1.000	1.600
CAB	2	243.810	12.635	234.876	252.744
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	26.000	.	26.000	26.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	3.800	.	3.800	3.800

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	332.486	55.755	272.000	425.000
Aska	35	32.714	18.864	22.000	38.000
OS smbh	35	74.600	2.244	71.800	78.000
Råprot	35	77.200	6.548	69.000	86.000
sRåprot	35	521.657	106.814	367.000	621.000
NH3-N	28	45.679	25.309	18.000	69.000
NDF	35	384.629	62.660	336.000	449.000
iNDF	35	212.917	34.557	178.000	251.000
nhNDF	35	3.114	0.578	2.553	3.618
Stä	35	280.114	49.797	209.000	335.000
TAF	35	63.943	17.775	31.000	86.000
Mjölksyra	35	46.657	13.996	20.000	61.000
Ättiksyra	35	13.314	5.676	6.000	19.000
Socker	35	8.686	3.795	5.000	13.000
PRF	30	4.133	1.833	2.000	6.500
BUF	30	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	35	81.462	2.689	78.420	85.335
PBVp20	35	-50.940	8.124	-61.934	-41.667
NELp20	35	6.421	0.228	6.157	6.747

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	31	11.233	0.314	10.790	11.530
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-73.000	.	-73.000	-73.000
Ca	35	1.989	0.381	1.500	2.600
P	35	1.837	0.178	1.600	2.000
Mg	34	1.188	0.182	0.900	1.400
K	35	9.389	1.481	7.700	11.200
Na	30	0.247	0.264	0.100	0.400
Cl	13	1.662	0.369	1.300	2.200
S	35	0.917	0.110	0.800	1.000
CAB	35	149.908	43.557	100.477	192.289
Fe	13	112.769	65.343	64.000	235.000
Mn	13	27.538	12.011	17.000	49.000
Zn	13	35.308	22.929	22.000	80.000
Cu	13	4.338	0.950	3.100	6.000
Se	2	0.007	0.001	0.006	0.007

Fodermedel=Halm, stråsäd, torrlutad (318) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	815.000	.	815.000	815.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	61.600	.	61.600	61.600
Råprot	1	84.000	.	84.000	84.000
sRåprot	1	521.000	.	521.000	521.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Halm, stråsäd, torrlutad (318) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	725.000	.	725.000	725.000
iNDF	1	229.000	.	229.000	229.000
nhNDF	1	4.207	.	4.207	4.207
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	84.309	.	84.309	84.309
PBVp20	1	-47.855	.	-47.855	-47.855
NELp20	1	4.931	.	4.931	4.931
OE*	1	8.910	.	8.910	8.910
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	8.800	.	8.800	8.800
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	181.237	.	181.237	181.237

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	841.875	60.6193	729.000	911.000
Aska	8	41.750	12.0208	20.000	61.000
OS smbh	8	62.750	3.4957	57.200	69.200
Råprot	8	69.000	14.8035	51.000	98.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	3	406.667	20.5020	386.000	427.000
NDF	8	614.250	13.0685	586.000	631.000
iNDF	8	261.602	59.7292	178.038	374.000
nhNDF	8	3.471	0.4299	3.025	4.405
TAF	8	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	8	110.500	24.2310	81.000	142.000
AATp20	8	82.525	4.8132	76.217	92.751
PBVp20	8	-52.777	6.7276	-62.240	-42.945
NELp20	8	4.866	0.3135	4.410	5.506
OE*	8	9.186	0.4840	8.440	10.100
AAT*	5	67.200	2.5884	64.000	71.000
PBV*	5	-42.800	13.8275	-55.000	-24.000
Ca	8	2.475	0.7106	1.700	3.900
P	8	1.613	0.2800	1.200	1.900
Mg	8	1.100	0.2138	0.800	1.500
K	8	12.288	3.6345	7.300	17.500
Na	8	0.450	0.4175	0.100	1.200
Cl	3	1.767	1.7010	0.500	3.700
S	8	1.188	0.1246	1.100	1.400
CAB	8	156.084	59.0344	88.870	250.774
Fe	5	51.600	7.5033	43.000	58.000
Mn	5	43.400	11.7601	26.000	59.000
Zn	5	20.600	3.3615	17.000	26.000
Cu	5	3.540	0.4615	3.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	866.000	.	866.000	866.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	70.000	.	70.000	70.000
Råprot	1	148.000	.	148.000	148.000
sRåprot	1	306.000	.	306.000	306.000
NDF	1	556.000	.	556.000	556.000
iNDF	1	198.000	.	198.000	198.000
nhNDF	1	4.305	.	4.305	4.305
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Mjölksyra	1	1.000	.	1.000	1.000
Socker	1	101.000	.	101.000	101.000
AATp20	1	103.449	.	103.449	103.449
PBVp20	1	-13.561	.	-13.561	-13.561
NELp20	1	5.711	.	5.711	5.711
OE*	1	10.210	.	10.210	10.210
Ca	1	7.700	.	7.700	7.700
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	3.400	.	3.400	3.400
K	1	9.900	.	9.900	9.900
Na	1	2.100	.	2.100	2.100
Cl	1	2.800	.	2.800	2.800
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	128.128	.	128.128	128.128
Fe	1	72.000	.	72.000	72.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	324.000	9.899	317.000	331.000
Aska	2	89.000	28.284	69.000	109.000
OS smbh	2	72.300	7.778	66.800	77.800
Råprot	2	172.000	15.556	161.000	183.000
sRåprot	2	681.000	86.267	620.000	742.000
NH3-N	2	88.000	35.355	63.000	113.000
NDF	2	410.500	37.477	384.000	437.000
iNDF	2	282.603	246.926	108.000	457.206
nhNDF	2	4.479	0.279	4.282	4.676
TAF	2	110.500	4.950	107.000	114.000
Mjölksyra	2	85.500	2.121	84.000	87.000
Ättiksyra	2	22.500	6.364	18.000	27.000
Socker	2	36.000	28.284	16.000	56.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	72.572	8.626	66.473	78.671
PBVp20	2	63.478	0.854	62.874	64.081
NELp20	2	6.097	0.976	5.406	6.787

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	10.315	1.577	9.200	11.430
AAT*	1	66.000	.	66.000	66.000
PBV*	1	46.000	.	46.000	46.000
Ca	1	4.300	.	4.300	4.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	19.700	.	19.700	19.700
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	2	7.900	0.849	7.300	8.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	179.074	.	179.074	179.074
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	713.000	.	713.000	713.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	66.800	.	66.800	66.800
Råprot	1	196.000	.	196.000	196.000
sRåprot	1	497.000	.	497.000	497.000
NH3-N	1	38.000	.	38.000	38.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	431.000	.	431.000	431.000
iNDF	1	449.000	.	449.000	449.000
nhNDF	1	6.052	.	6.052	6.052
TAF	1	20.000	.	20.000	20.000
Mjölksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	44.000	.	44.000	44.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	82.080	.	82.080	82.080
PBVp20	1	72.272	.	72.272	72.272
NELp20	1	5.555	.	5.555	5.555
OE*	1	9.570	.	9.570	9.570
Ca	1	14.700	.	14.700	14.700
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	18.600	.	18.600	18.600
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	10.500	.	10.500	10.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	79.657	.	79.657	79.657
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	18.000	.	18.000	18.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.110	.	0.110	0.110

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	433.667	47.1324	384.000	507.000
Aska	6	64.000	12.1161	48.000	79.000
OS smbh	6	73.950	2.5359	70.800	77.400
Råprot	6	140.333	26.4020	90.000	162.000
sRåprot	6	520.833	21.2830	500.000	556.000
NH3-N	6	59.167	28.4775	10.000	99.000
NDF	6	339.833	74.9918	258.000	433.000
iNDF	6	242.333	29.4052	213.000	289.000
nhNDF	6	2.878	1.1789	1.112	4.139
Stä	6	203.667	94.2606	116.000	369.000
TAF	6	51.167	16.7740	34.000	82.000
Mjölksyra	6	27.833	16.7859	8.000	56.000
Ättiksyra	6	18.500	5.3198	11.000	24.000
Socker	6	39.167	11.9569	25.000	52.000
PRF	6	3.500	1.6432	1.000	6.000
BUF	6	1.333	1.3663	0.000	3.000
AATp20	6	85.517	2.1212	83.709	89.508
PBVp20	6	12.432	25.2583	-34.210	33.584
NELp20	6	6.320	0.2338	6.062	6.606

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	6	10.852	0.4669	10.240	11.490
Ca	6	7.633	2.5665	4.500	12.200
P	6	3.650	0.3146	3.300	4.000
Mg	6	2.733	0.3445	2.400	3.400
K	6	14.900	3.7293	7.600	18.300
Na	6	3.267	1.6633	2.000	6.300
Cl	5	8.960	3.1413	5.300	12.700
S	6	2.267	0.2582	1.800	2.500
CAB	6	162.657	57.5360	88.817	225.693
Fe	3	372.333	4.7258	367.000	376.000
Mn	3	116.000	26.0576	99.000	146.000
Zn	3	90.000	12.1244	79.000	103.000
Cu	3	18.667	2.5166	16.000	21.000
Se	1	0.510	.	0.510	0.510

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**