

| Fodermedel                                    | Sk.<br>nr. | Ant. | TS  | Aska | OS<br>smbh | Rå-<br>prot | sRå-<br>prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF    | Mjöl-<br>syra | Ättik-<br>syra | Socker |
|-----------------------------------------------|------------|------|-----|------|------------|-------------|--------------|-------|-----|------|-------|-----|--------|---------------|----------------|--------|
| Korn, kärna (001)                             | 1          | 6    | 862 | 22   | 43.0       | 122         | 285          |       | 138 | 94   | 3.15  | 553 | 0.000  |               |                | 5      |
| Vete, kärna (005)                             | 1          | 4    | 856 | 19   | 44.0       | 127         | 352          |       | 113 | 106  | 3.50  | 605 | 0.000  |               |                | 5      |
| Råg (011)                                     | 1          | 1    | 914 | 17   | 0.0        | 76          | 452          |       | 129 | 25   | 6.60  | 549 | 0.000  |               |                | 5      |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)       | 1          | 1    | 867 | 28   | 81.6       | 119         |              |       |     | 324  | 2.50  | 623 | 0.000  |               |                |        |
| Åkerböna, kärna (007)                         | 1          | 1    | 845 | 35   | 89.0       | 311         |              | 2.0   |     | 32   | 4.70  | 395 | 0.000  |               |                |        |
| Majs hela plantan, grönmassa (030)            | 1          | 10   | 289 | 34   | 77.6       | 77          | 385          |       | 396 | 162  | 4.09  | 231 | 57.000 |               |                | 97     |
| Råg, helsäd, grönmassa (138)                  | 1          | 1    | 369 | 66   | 74.2       | 167         | 646          | 98.0  | 452 | 177  | 4.04  | 17  | 67.000 | 57.0          | 10.0           | 47     |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 1          | 2    | 751 | 54   | 70.1       | 85          |              |       | 547 | 192  | 3.98  |     | 61.000 |               |                | 157    |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 2          | 1    | 797 | 64   | 72.6       | 86          |              |       | 522 | 171  | 4.36  |     | 61.000 |               |                | 165    |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 1          | 11   | 351 | 68   | 76.6       | 145         | 598          | 80.3  | 435 | 150  | 4.56  |     | 77.127 | 61.5          | 14.0           | 69     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 2          | 4    | 560 | 65   | 74.5       | 166         | 522          | 59.3  | 479 | 161  | 4.49  |     | 36.425 | 27.3          | 7.3            | 84     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 3          | 6    | 467 | 73   | 74.9       | 178         | 507          | 76.0  | 431 | 174  | 4.05  |     | 45.267 | 33.0          | 9.0            | 82     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0          | 1    | 768 | 55   | 72.1       | 91          |              |       | 579 | 161  | 4.71  |     | 84.000 |               |                | 118    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1          | 21   | 495 | 62   | 76.9       | 130         | 442          |       | 467 | 132  | 5.05  |     | 72.571 | 0.0           | 4.0            | 143    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2          | 12   | 513 | 75   | 73.2       | 150         | 380          |       | 510 | 157  | 4.75  |     | 84.000 |               |                | 86     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3          | 15   | 450 | 92   | 71.5       | 156         | 374          |       | 481 | 192  | 3.97  |     | 84.000 |               |                | 66     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4          | 6    | 430 | 81   | 73.5       | 150         | 449          |       | 466 | 172  | 4.12  |     | 84.000 |               |                | 102    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5          | 1    | 263 | 73   | 77.1       | 152         | 546          |       | 423 | 129  | 4.15  |     | 84.000 |               |                | 91     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 0          | 1    | 395 | 57   | 72.4       | 163         | 611          | 102   | 512 | 179  | 4.17  |     | 51.000 | 36.0          | 10.0           | 52     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 1          | 65   | 428 | 65   | 76.1       | 140         | 629          | 74.6  | 446 | 151  | 4.45  |     | 59.438 | 44.6          | 12.4           | 89     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 2          | 57   | 431 | 72   | 73.8       | 153         | 540          | 75.0  | 468 | 174  | 4.20  |     | 60.591 | 45.7          | 12.2           | 60     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 3          | 36   | 423 | 83   | 72.4       | 156         | 521          | 81.5  | 458 | 192  | 3.92  |     | 58.019 | 43.5          | 11.8           | 56     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 4          | 10   | 373 | 83   | 76.1       | 167         | 546          | 65.0  | 414 | 161  | 4.23  |     | 76.370 | 61.2          | 13.6           | 63     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 5          | 2    | 309 | 89   | 78.3       | 188         | 577          | 66.0  | 376 | 154  | 4.64  |     | 97.050 | 80.0          | 15.5           | 63     |
| Korn, helsädesensilage (250)                  | 1          | 9    | 433 | 53   | 68.1       | 113         | 603          | 88.2  | 487 | 241  | 3.05  | 97  | 50.700 | 36.2          | 12.8           | 61     |

**\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

| Fodermedel                                          | Sk. nr. | Ant. | TS  | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|-----------|--------|
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom  | 1       | 1    | 294 | 53   | 69.9    | 112     | 607      | 101   | 368 | 310  | 2.34  | 198 | 104.000 | 68.0      | 29.0      | 36     |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)              | 1       | 2    | 353 | 63   | 64.0    | 116     | 697      | 131   | 512 | 269  | 2.70  | 66  | 63.000  | 52.0      | 11.0      | 36     |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1       | 3    | 311 | 65   | 65.6    | 118     | 639      | 140   | 471 | 268  | 2.58  | 87  | 60.667  | 39.3      | 20.0      | 35     |
| Majs, helsädesensilage (305)                        | 1       | 9    | 311 | 30   | 74.7    | 78      | 514      | 44.7  | 414 | 190  | 3.44  | 226 | 67.333  | 48.0      | 16.6      | 18     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 1       | 4    | 828 | 52   | 67.8    | 90      | 433      |       | 549 | 226  | 3.74  |     | 0.000   |           |           | 146    |

| Fodermedel                                    | Sk. nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|-----------------------------------------------|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Korn, kärna (001)                             | 1       | 6    |         |         |     | 97.4    | -25     | 7.47    | 12.6 |      |      |
| Vete, kärna (005)                             | 1       | 4    |         |         |     | 114     | -40     | 7.98    | 13.3 |      |      |
| Råg (011)                                     | 1       | 1    |         |         |     | 105     | -81     | 7.93    | 13.0 |      |      |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)       | 1       | 1    |         |         |     | 101     | -28     | 7.36    |      |      |      |
| Åkerböna, kärna (007)                         | 1       | 1    |         |         |     | 103     | 157     | 7.85    |      |      |      |
| Majs hela plantan, grönmassa (030)            | 1       | 10   |         |         |     | 88.9    | -64     | 6.39    | 11.3 | 80.1 | -67  |
| Råg, helsäd, grönmassa (138)                  | 1       | 1    |         |         |     | 73.0    | 42.0    | 6.05    |      |      |      |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 1       | 2    |         |         |     | 79.3    | -35     | 5.53    | 10.3 | 72.5 | -39  |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 2       | 1    |         |         |     | 80.9    | -37     | 5.69    | 10.6 | 75.0 | -41  |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 1       | 11   |         | 0.58182 |     | 82.5    | 15.2    | 6.26    | 11.2 | 72.4 | 20.7 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 2       | 4    |         | 0.92500 |     | 88.3    | 25.3    | 6.11    | 10.9 | 71.3 | 42.8 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 3       | 6    |         | 2.26667 |     | 87.7    | 37.7    | 6.08    | 10.9 | 71.0 | 55.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0       | 1    |         |         |     | 80.4    | -29     | 5.89    | 10.6 | 75.0 | -37  |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1       | 21   | 0.00000 | 0.00000 |     | 86.9    | -3.7    | 6.26    | 11.4 | 78.8 | -7.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2       | 12   |         |         |     | 83.5    | 21.3    | 6.08    | 10.6 | 73.4 | 21.8 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3       | 15   |         |         |     | 80.2    | 31.6    | 5.82    | 10.1 | 71.4 | 32.9 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4       | 6    |         |         |     | 82.4    | 23.0    | 5.99    | 10.6 | 74.5 | 23.8 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5       | 1    |         |         |     | 85.2    | 20.0    | 6.35    | 11.3 |      |      |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                          | Sk.<br>nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-<br>p20 | PBV-<br>p20 | NEL-<br>p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|-----------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 0          | 1    |         | 4.00000 |     | 84.2        | 32.4        | 6.06        | 10.7 | 70.0 | 41.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 1          | 65   | 2.71429 | 1.00781 |     | 84.2        | 10.6        | 6.21        | 11.2 | 72.2 | 12.7 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 2          | 57   | 3.77778 | 1.20526 |     | 84.0        | 23.2        | 6.07        | 10.7 | 70.7 | 29.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 3          | 36   | 2.60000 | 1.43611 |     | 82.5        | 27.9        | 5.89        | 10.4 | 69.6 | 34.9 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 4          | 10   | 1.66667 | 0.37000 |     | 84.3        | 35.1        | 6.26        | 11.0 | 71.7 | 41.7 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 5          | 2    | 2.00000 | 0.05000 |     | 84.4        | 54.3        | 6.50        | 11.3 | 73.0 | 59.0 |
| Korn, helsädesensilage (250)                        | 1          | 9    |         |         |     | 72.7        | -5.5        | 5.50        | 10.0 | 60.8 | 0.3  |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom  | 1          | 1    | 6.00000 | 1.00000 |     | 68.4        | 4.4         | 5.94        | 10.3 |      |      |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)              | 1          | 2    |         |         |     | 68.6        | 5.7         | 5.22        | 10.1 | 61.0 | -4.0 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1          | 3    | 3.00000 | 1.00000 |     | 69.2        | 8.7         | 5.34        | 10.2 |      |      |
| Majs, helsädesensilage (305)                        | 1          | 9    | 2.33333 | 0.00000 |     | 82.0        | -51         | 6.28        | 11.2 | 80.0 | -68  |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 1          | 4    |         |         |     | 86.9        | -41         | 5.25        | 10.0 | 71.0 | -28  |

| Fodermedel                              | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca  | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn    | Zn   | Cu   | Se  |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|-------|------|------|-----|
| Korn, kärna (001)                       | 1          | 5          | 0.6 | 3.5 | 1.4 | 6.3  | 0.1 | 1.3  | 1.5 | 36  | 5          | 52.0  | 29.4  | 37.6 | 5.6  |     |
| Vete, kärna (005)                       | 1          | 3          | 0.4 | 3.1 | 1.1 | 5.0  | 0.1 | 0.9  | 1.5 | 10  | 3          | 40.0  | 39.7  | 38.0 | 4.4  |     |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) | 1          | 1          | 0.5 | 3.7 | 1.3 | 5.2  | 0.1 |      | 1.3 | 34  | 1          | 63.0  | 31.0  | 32.0 | 5.8  |     |
| Åkerböna, kärna (007)                   | 1          | 1          | 1.1 | 6.4 | 1.5 | 12.6 | 0.2 |      | 1.5 | 209 | 1          | 61.0  | 19.0  | 59.0 | 18.3 |     |
| Majs hela plantan, grönmassa (030)      | 1          | 1          | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 8.4  | 0.1 | 2.3  | 1.0 | 38  | 1          | 53.0  | 28.0  | 29.0 | 4.0  | 0.1 |
| Råg, helsäd, grönmassa (138)            | 1          | 1          | 5.3 | 2.9 | 1.8 | 22.6 | 1.4 | 7.0  | 2.2 | 304 | 1          | 105.0 | 65.0  | 36.0 | 5.9  |     |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)       | 1          | 2          | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 16.9 | 0.9 |      | 1.3 | 249 | 2          | 74.5  | 61.5  | 20.0 | 3.8  |     |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)       | 2          | 1          | 4.9 | 1.8 | 3.2 | 18.1 | 0.2 |      | 1.6 | 231 | 1          | 73.0  | 87.0  | 12.0 | 3.3  |     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)        | 1          | 10         | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 21.7 | 0.9 | 6.8  | 2.0 | 274 | 10         | 217.5 | 119.2 | 32.1 | 5.8  | 0.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)        | 2          | 4          | 6.0 | 2.7 | 2.5 | 20.5 | 1.4 | 6.3  | 2.5 | 255 | 4          | 91.3  | 82.8  | 32.3 | 6.6  | 0.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)        | 3          | 5          | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 21.7 | 1.1 | 10.0 | 2.3 | 170 | 5          | 263.2 | 119.6 | 34.8 | 6.4  |     |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                          | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca  | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn    | Zn   | Cu  | Se  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|-------|------|-----|-----|
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 0          | 1          | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 24.1 | 0.1 |      | 1.1 | 420 | 1          | 37.0  | 42.0  | 23.0 | 3.6 |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 1          | 19         | 4.4 | 2.5 | 1.7 | 20.4 | 0.7 | 4.1  | 1.8 | 310 | 16         | 146.8 | 76.6  | 30.1 | 5.0 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 2          | 11         | 5.4 | 3.0 | 2.3 | 22.8 | 1.0 | 5.6  | 2.4 | 341 | 9          | 108.3 | 78.1  | 30.1 | 6.7 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 3          | 10         | 8.0 | 2.9 | 3.2 | 19.0 | 1.0 | 6.5  | 2.6 | 228 | 9          | 255.4 | 100.2 | 33.7 | 8.4 |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 4          | 4          | 7.7 | 2.8 | 3.0 | 16.9 | 1.8 | 5.7  | 2.6 | 205 | 3          | 111.7 | 83.7  | 30.3 | 7.0 | 0.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 5          | 1          | 5.1 | 2.7 | 1.9 | 25.6 | 0.5 | 19.9 | 2.4 | -34 | 1          | 114.0 | 70.0  | 19.0 | 6.0 |     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 0          | 1          | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 16.5 | 0.4 | 4.3  | 2.2 | 181 | 1          | 290.0 | 64.0  | 33.0 | 7.5 |     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 1          | 60         | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 21.1 | 0.9 | 6.5  | 2.0 | 269 | 53         | 195.7 | 79.7  | 36.8 | 5.6 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 2          | 49         | 5.9 | 2.9 | 2.5 | 22.0 | 1.4 | 7.2  | 2.4 | 261 | 44         | 191.3 | 106.5 | 34.8 | 7.3 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 3          | 30         | 6.4 | 2.9 | 2.7 | 22.0 | 1.5 | 8.3  | 2.5 | 231 | 26         | 402.2 | 121.3 | 34.9 | 7.7 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 4          | 9          | 6.2 | 3.0 | 2.6 | 21.9 | 1.5 | 12.4 | 2.6 | 95  | 7          | 371.9 | 121.4 | 33.9 | 9.0 | 0.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 5          | 2          | 7.0 | 3.4 | 2.5 | 23.2 | 2.1 | 8.6  | 3.0 | 256 | 1          | 531.0 | 106.0 | 29.0 | 7.0 |     |
| Korn, helsädesensilage (250)                        | 1          | 5          | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 12.2 | 0.9 | 4.6  | 1.8 | 118 | 5          | 260.0 | 49.0  | 29.2 | 5.0 |     |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom  | 1          | 1          | 6.2 | 3.0 | 2.0 | 13.4 | 1.4 |      | 1.7 | 213 | 0          |       |       |      |     |     |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)              | 1          | 1          | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 19.8 | 2.8 | 6.4  | 2.1 | 277 | 1          | 371.0 | 130.0 | 37.0 | 5.3 |     |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1          | 3          | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 18.8 | 0.8 | 5.5  | 1.8 | 250 | 2          | 239.0 | 92.5  | 44.5 | 7.1 |     |
| Majs, helsädesensilage (305)                        | 1          | 6          | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 9.7  | 0.2 | 1.5  | 0.9 | 158 | 3          | 104.0 | 37.0  | 31.3 | 4.4 |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 1          | 3          | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 15.0 | 0.6 | 0.7  | 1.5 | 211 | 2          | 147.5 | 122.0 | 26.5 | 5.8 | 0.0 |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 861.833    | 35.5889 | 833.000       | 923.000       |
| Aska      | 6     | 21.600     | 2.1401  | 19.000        | 25.000        |
| OS smbh   | 6     | 43.000     | 47.1041 | 0.000         | 86.000        |
| Råprot    | 6     | 122.017    | 13.2438 | 101.700       | 141.000       |
| sRåprot   | 3     | 285.000    | 50.5668 | 233.000       | 334.000       |
| NDF       | 3     | 138.333    | 6.1101  | 133.000       | 145.000       |
| iNDF      | 6     | 93.500     | 75.0380 | 25.000        | 162.000       |
| nhNDF     | 6     | 3.150      | 0.0000  | 3.150         | 3.150         |
| Stä       | 6     | 553.050    | 41.7267 | 510.000       | 622.900       |
| TAF       | 6     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 3     | 5.000      | 0.0000  | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 6     | 97.383     | 2.2169  | 94.926        | 99.549        |
| PBVp20    | 6     | -24.980    | 12.0221 | -39.960       | -10.721       |
| NELp20    | 6     | 7.474      | 0.1979  | 7.282         | 7.778         |
| OE*       | 3     | 12.633     | 0.2082  | 12.400        | 12.800        |
| Ca        | 5     | 0.560      | 0.2074  | 0.400         | 0.900         |
| P         | 5     | 3.540      | 0.5814  | 2.900         | 4.400         |
| Mg        | 5     | 1.380      | 0.2490  | 1.200         | 1.700         |
| K         | 5     | 6.260      | 0.8961  | 5.300         | 7.700         |
| Na        | 5     | 0.140      | 0.0894  | 0.100         | 0.300         |
| Cl        | 2     | 1.300      | 0.1414  | 1.200         | 1.400         |
| S         | 5     | 1.520      | 0.2683  | 1.300         | 1.900         |
| CAB       | 5     | 36.260     | 19.5841 | 9.844         | 61.226        |
| Fe        | 5     | 52.000     | 9.9750  | 38.000        | 63.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn        | 5     | 29.400     | 16.3493 | 15.000        | 55.000        |
| Zn        | 5     | 37.600     | 7.1274  | 27.000        | 47.000        |
| Cu        | 5     | 5.580      | 1.0686  | 3.800         | 6.600         |

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 856.250    | 26.5377 | 826.000       | 886.000       |
| Aska      | 4     | 19.100     | 2.4235  | 16.900        | 22.500        |
| OS smbh   | 4     | 44.000     | 50.8068 | 0.000         | 88.000        |
| Råprot    | 4     | 127.025    | 15.6611 | 118.600       | 150.500       |
| sRåprot   | 2     | 351.500    | 51.6188 | 315.000       | 388.000       |
| NDF       | 2     | 112.500    | 4.9497  | 109.000       | 116.000       |
| iNDF      | 4     | 106.000    | 93.5307 | 25.000        | 187.000       |
| nhNDF     | 4     | 3.500      | 0.0000  | 3.500         | 3.500         |
| Stä       | 4     | 605.400    | 41.6558 | 562.000       | 646.500       |
| TAF       | 4     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 2     | 5.000      | 0.0000  | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 4     | 113.905    | 2.0698  | 112.176       | 116.911       |
| PBVp20    | 4     | -40.068    | 13.2640 | -47.522       | -20.204       |
| NELp20    | 4     | 7.983      | 0.0970  | 7.842         | 8.064         |
| OE*       | 2     | 13.300     | 0.1414  | 13.200        | 13.400        |
| Ca        | 3     | 0.400      | 0.1000  | 0.300         | 0.500         |
| P         | 3     | 3.100      | 0.3606  | 2.700         | 3.400         |
| Mg        | 3     | 1.100      | 0.0000  | 1.100         | 1.100         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K         | 3     | 4.967      | 0.3055  | 4.700         | 5.300         |
| Na        | 2     | 0.100      | 0.0000  | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 1     | 0.900      | .       | 0.900         | 0.900         |
| S         | 3     | 1.533      | 0.1155  | 1.400         | 1.600         |
| CAB       | 3     | 10.187     | 9.5823  | -0.800        | 16.815        |
| Fe        | 3     | 40.000     | 10.4403 | 33.000        | 52.000        |
| Mn        | 3     | 39.667     | 2.0817  | 38.000        | 42.000        |
| Zn        | 3     | 38.000     | 5.2915  | 32.000        | 42.000        |
| Cu        | 3     | 4.400      | 0.5196  | 4.100         | 5.000         |

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 914.000    | .       | 914.000       | 914.000       |
| Aska      | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| OS smbh   | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Råprot    | 1     | 76.000     | .       | 76.000        | 76.000        |
| sRåprot   | 1     | 452.000    | .       | 452.000       | 452.000       |
| NDF       | 1     | 129.000    | .       | 129.000       | 129.000       |
| iNDF      | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| nhNDF     | 1     | 6.600      | .       | 6.600         | 6.600         |
| Stä       | 1     | 549.000    | .       | 549.000       | 549.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 1     | 105.118    | .       | 105.118       | 105.118       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 1     | -80.573    | .       | -80.573       | -80.573       |
| NELp20    | 1     | 7.927      | .       | 7.927         | 7.927         |
| OE*       | 1     | 13.000     | .       | 13.000        | 13.000        |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 867.000    | .       | 867.000       | 867.000       |
| Aska      | 1     | 27.700     | .       | 27.700        | 27.700        |
| OS smbh   | 1     | 81.600     | .       | 81.600        | 81.600        |
| Råprot    | 1     | 118.800    | .       | 118.800       | 118.800       |
| iNDF      | 1     | 324.000    | .       | 324.000       | 324.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Stä       | 1     | 622.800    | .       | 622.800       | 622.800       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 101.275    | .       | 101.275       | 101.275       |
| PBVp20    | 1     | -28.306    | .       | -28.306       | -28.306       |
| NELp20    | 1     | 7.365      | .       | 7.365         | 7.365         |
| Ca        | 1     | 0.500      | .       | 0.500         | 0.500         |
| P         | 1     | 3.700      | .       | 3.700         | 3.700         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 5.200      | .       | 5.200         | 5.200         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| CAB       | 1     | 33.555     | .       | 33.555        | 33.555        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 1     | 63.000     | .       | 63.000        | 63.000        |
| Mn        | 1     | 31.000     | .       | 31.000        | 31.000        |
| Zn        | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| Cu        | 1     | 5.800      | .       | 5.800         | 5.800         |

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 845.000    | .       | 845.000       | 845.000       |
| Aska      | 1     | 35.000     | .       | 35.000        | 35.000        |
| OS smbh   | 1     | 88.959     | .       | 88.959        | 88.959        |
| Råprot    | 1     | 311.000    | .       | 311.000       | 311.000       |
| NH3-N     | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| iNDF      | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| nhNDF     | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |
| Stä       | 1     | 395.000    | .       | 395.000       | 395.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 102.823    | .       | 102.823       | 102.823       |
| PBVp20    | 1     | 157.302    | .       | 157.302       | 157.302       |
| NELp20    | 1     | 7.854      | .       | 7.854         | 7.854         |
| Ca        | 1     | 1.100      | .       | 1.100         | 1.100         |
| P         | 1     | 6.400      | .       | 6.400         | 6.400         |
| Mg        | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| K         | 1     | 12.600     | .       | 12.600        | 12.600        |
| Na        | 1     | 0.200      | .       | 0.200         | 0.200         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| S         | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| CAB       | 1     | 209.027    | .       | 209.027       | 209.027       |
| Fe        | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |
| Mn        | 1     | 19.000     | .       | 19.000        | 19.000        |
| Zn        | 1     | 59.000     | .       | 59.000        | 59.000        |
| Cu        | 1     | 18.300     | .       | 18.300        | 18.300        |

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 10    | 289.400    | 26.6341 | 259.000       | 326.500       |
| Aska      | 10    | 33.800     | 5.4528  | 27.000        | 41.500        |
| OS smbh   | 10    | 77.550     | 2.7085  | 73.950        | 81.050        |
| Råprot    | 10    | 76.600     | 6.0406  | 69.000        | 84.500        |
| sRåprot   | 10    | 384.900    | 52.5937 | 306.000       | 445.500       |
| NDF       | 10    | 396.400    | 22.8337 | 367.000       | 427.500       |
| iNDF      | 10    | 162.268    | 25.7781 | 128.008       | 192.650       |
| nhNDF     | 10    | 4.091      | 0.6589  | 3.196         | 4.894         |
| Stä       | 10    | 231.200    | 37.8089 | 175.500       | 275.000       |
| TAF       | 10    | 57.000     | 0.0000  | 57.000        | 57.000        |
| Socker    | 10    | 96.900     | 53.9268 | 18.500        | 158.000       |
| AATp20    | 10    | 88.942     | 2.9345  | 85.381        | 93.351        |
| PBVp20    | 10    | -63.769    | 6.1083  | -72.135       | -55.896       |
| NELp20    | 10    | 6.388      | 0.2027  | 6.129         | 6.707         |
| OE*       | 10    | 11.289     | 0.0752  | 11.195        | 11.400        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 9     | 80.111     | 0.6009  | 79.000        | 81.000        |
| PBV*      | 9     | -66.667    | 5.4772  | -73.000       | -59.000       |
| Ca        | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| P         | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| Mg        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| K         | 1     | 8.400      | .       | 8.400         | 8.400         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 10    | 2.310      | 0.9146  | 1.200         | 3.650         |
| S         | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| CAB       | 1     | 38.372     | .       | 38.372        | 38.372        |
| Fe        | 1     | 53.000     | .       | 53.000        | 53.000        |
| Mn        | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Zn        | 1     | 29.000     | .       | 29.000        | 29.000        |
| Cu        | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 369.000    | .       | 369.000       | 369.000       |
| Aska      | 1     | 66.000     | .       | 66.000        | 66.000        |
| OS smbh   | 1     | 74.200     | .       | 74.200        | 74.200        |
| Råprot    | 1     | 167.000    | .       | 167.000       | 167.000       |
| sRåprot   | 1     | 646.000    | .       | 646.000       | 646.000       |
| NH3-N     | 1     | 98.000     | .       | 98.000        | 98.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 1     | 452.000    | .       | 452.000       | 452.000       |
| iNDF      | 1     | 176.960    | .       | 176.960       | 176.960       |
| nhNDF     | 1     | 4.038      | .       | 4.038         | 4.038         |
| Stä       | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| TAF       | 1     | 67.000     | .       | 67.000        | 67.000        |
| Mjölksyra | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| Ättiksyra | 1     | 10.000     | .       | 10.000        | 10.000        |
| Socker    | 1     | 47.000     | .       | 47.000        | 47.000        |
| AATp20    | 1     | 73.040     | .       | 73.040        | 73.040        |
| PBVp20    | 1     | 42.040     | .       | 42.040        | 42.040        |
| NELp20    | 1     | 6.047      | .       | 6.047         | 6.047         |
| Ca        | 1     | 5.300      | .       | 5.300         | 5.300         |
| P         | 1     | 2.900      | .       | 2.900         | 2.900         |
| Mg        | 1     | 1.800      | .       | 1.800         | 1.800         |
| K         | 1     | 22.600     | .       | 22.600        | 22.600        |
| Na        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| Cl        | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |
| S         | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| CAB       | 1     | 304.192    | .       | 304.192       | 304.192       |
| Fe        | 1     | 105.000    | .       | 105.000       | 105.000       |
| Mn        | 1     | 65.000     | .       | 65.000        | 65.000        |
| Zn        | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| Cu        | 1     | 5.900      | .       | 5.900         | 5.900         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 750.500    | 6.3640  | 746.000       | 755.000       |
| Aska      | 2     | 53.500     | 2.1213  | 52.000        | 55.000        |
| OS smbh   | 2     | 70.100     | 0.5657  | 69.700        | 70.500        |
| Råprot    | 2     | 85.000     | 5.6569  | 81.000        | 89.000        |
| NDF       | 2     | 547.000    | 32.5269 | 524.000       | 570.000       |
| iNDF      | 2     | 192.020    | 6.2436  | 187.605       | 196.435       |
| nhNDF     | 2     | 3.976      | 0.1911  | 3.840         | 4.111         |
| TAF       | 2     | 61.000     | 0.0000  | 61.000        | 61.000        |
| Socker    | 2     | 156.500    | 2.1213  | 155.000       | 158.000       |
| AATp20    | 2     | 79.336     | 0.5679  | 78.934        | 79.737        |
| PBVp20    | 2     | -34.599    | 4.3287  | -37.659       | -31.538       |
| NELp20    | 2     | 5.533      | 0.0210  | 5.518         | 5.548         |
| OE*       | 2     | 10.300     | 0.1414  | 10.200        | 10.400        |
| AAT*      | 2     | 72.500     | 0.7071  | 72.000        | 73.000        |
| PBV*      | 2     | -39.000    | 4.2426  | -42.000       | -36.000       |
| Ca        | 2     | 3.700      | 0.7071  | 3.200         | 4.200         |
| P         | 2     | 1.950      | 0.3536  | 1.700         | 2.200         |
| Mg        | 2     | 1.750      | 0.9192  | 1.100         | 2.400         |
| K         | 2     | 16.900     | 0.4243  | 16.600        | 17.200        |
| Na        | 2     | 0.900      | 0.2828  | 0.700         | 1.100         |
| S         | 2     | 1.300      | 0.1414  | 1.200         | 1.400         |
| CAB       | 2     | 249.260    | 7.3921  | 244.033       | 254.487       |
| Fe        | 2     | 74.500     | 0.7071  | 74.000        | 75.000        |
| Mn        | 2     | 61.500     | 0.7071  | 61.000        | 62.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 2     | 20.000     | 1.4142  | 19.000        | 21.000        |
| Cu        | 2     | 3.800      | 0.4243  | 3.500         | 4.100         |

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 797.000    | .       | 797.000       | 797.000       |
| Aska      | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| OS smbh   | 1     | 72.600     | .       | 72.600        | 72.600        |
| Råprot    | 1     | 86.000     | .       | 86.000        | 86.000        |
| NDF       | 1     | 522.000    | .       | 522.000       | 522.000       |
| iNDF      | 1     | 171.004    | .       | 171.004       | 171.004       |
| nhNDF     | 1     | 4.359      | .       | 4.359         | 4.359         |
| TAF       | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |
| Socker    | 1     | 165.000    | .       | 165.000       | 165.000       |
| AATp20    | 1     | 80.923     | .       | 80.923        | 80.923        |
| PBVp20    | 1     | -36.522    | .       | -36.522       | -36.522       |
| NELp20    | 1     | 5.695      | .       | 5.695         | 5.695         |
| OE*       | 1     | 10.600     | .       | 10.600        | 10.600        |
| AAT*      | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| PBV*      | 1     | -41.000    | .       | -41.000       | -41.000       |
| Ca        | 1     | 4.900      | .       | 4.900         | 4.900         |
| P         | 1     | 1.800      | .       | 1.800         | 1.800         |
| Mg        | 1     | 3.200      | .       | 3.200         | 3.200         |
| K         | 1     | 18.100     | .       | 18.100        | 18.100        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 1     | 0.200      | .       | 0.200         | 0.200         |
| S         | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| CAB       | 1     | 230.766    | .       | 230.766       | 230.766       |
| Fe        | 1     | 73.000     | .       | 73.000        | 73.000        |
| Mn        | 1     | 87.000     | .       | 87.000        | 87.000        |
| Zn        | 1     | 12.000     | .       | 12.000        | 12.000        |
| Cu        | 1     | 3.300      | .       | 3.300         | 3.300         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 11    | 351.273    | 156.492 | 231.000       | 452.000       |
| Aska      | 11    | 68.182     | 10.935  | 62.000        | 69.000        |
| OS smbh   | 11    | 76.600     | 4.061   | 74.000        | 79.100        |
| Råprot    | 11    | 145.182    | 25.972  | 139.000       | 165.000       |
| sRåprot   | 11    | 598.364    | 126.629 | 492.000       | 687.000       |
| NH3-N     | 11    | 80.273     | 23.346  | 70.000        | 99.000        |
| NDF       | 11    | 435.091    | 46.380  | 406.000       | 454.000       |
| iNDF      | 11    | 150.017    | 32.715  | 131.382       | 190.680       |
| nhNDF     | 11    | 4.557      | 0.574   | 3.623         | 5.008         |
| TAF       | 11    | 77.127     | 33.785  | 55.800        | 124.100       |
| Mjölksyra | 11    | 61.545     | 28.377  | 41.000        | 104.000       |
| Ättiksyra | 11    | 14.000     | 5.916   | 10.000        | 19.000        |
| Socker    | 11    | 68.818     | 41.477  | 17.000        | 117.000       |
| BUF       | 11    | 0.582      | 0.675   | 0.100         | 1.800         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AATp20    | 11    | 82.546     | 2.482   | 79.206        | 85.151        |
| PBVp20    | 11    | 15.236     | 22.252  | 5.324         | 33.980        |
| NELp20    | 11    | 6.262      | 0.470   | 5.842         | 6.564         |
| OE*       | 11    | 11.236     | 0.710   | 10.400        | 11.700        |
| AAT*      | 11    | 72.364     | 2.063   | 70.000        | 74.000        |
| PBV*      | 11    | 20.727     | 22.996  | 13.000        | 39.000        |
| Ca        | 10    | 4.180      | 0.319   | 3.700         | 4.550         |
| P         | 10    | 2.480      | 0.365   | 1.900         | 2.850         |
| Mg        | 10    | 1.720      | 0.175   | 1.450         | 1.950         |
| K         | 10    | 21.710     | 1.956   | 18.800        | 23.500        |
| Na        | 10    | 0.850      | 0.255   | 0.450         | 1.100         |
| Cl        | 11    | 6.818      | 2.772   | 4.400         | 9.600         |
| S         | 10    | 1.960      | 0.212   | 1.650         | 2.150         |
| CAB       | 10    | 273.925    | 73.289  | 173.449       | 362.288       |
| Fe        | 10    | 217.500    | 78.336  | 133.500       | 341.000       |
| Mn        | 10    | 119.200    | 123.147 | 69.000        | 279.500       |
| Zn        | 10    | 32.100     | 6.297   | 23.000        | 40.500        |
| Cu        | 10    | 5.800      | 0.823   | 4.650         | 6.750         |
| Se        | 2     | 0.021      | 0.011   | 0.013         | 0.029         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 559.750    | 158.979 | 370.000       | 757.000       |
| Aska      | 4     | 64.500     | 10.847  | 52.000        | 75.000        |
| OS smbh   | 4     | 74.475     | 5.349   | 67.700        | 79.100        |
| Råprot    | 4     | 165.750    | 10.046  | 157.000       | 180.000       |
| sRåprot   | 4     | 521.500    | 130.651 | 330.000       | 619.000       |
| NH3-N     | 4     | 59.250     | 30.015  | 29.000        | 100.000       |
| NDF       | 4     | 479.000    | 51.749  | 427.000       | 532.000       |
| iNDF      | 4     | 160.523    | 48.265  | 119.707       | 222.955       |
| nhNDF     | 4     | 4.493      | 0.848   | 3.388         | 5.185         |
| TAF       | 4     | 36.425     | 24.376  | 4.500         | 63.500        |
| Mjölksyra | 4     | 27.250     | 19.568  | 2.000         | 49.000        |
| Ättiksyra | 4     | 7.250      | 4.646   | 1.000         | 12.000        |
| Socker    | 4     | 84.250     | 31.826  | 49.000        | 126.000       |
| BUF       | 4     | 0.925      | 0.419   | 0.500         | 1.500         |
| AATp20    | 4     | 88.338     | 9.499   | 77.559        | 100.552       |
| PBVp20    | 4     | 25.261     | 9.238   | 18.363        | 38.823        |
| NELp20    | 4     | 6.115      | 0.371   | 5.652         | 6.425         |
| OE*       | 4     | 10.925     | 0.793   | 9.900         | 11.600        |
| AAT*      | 4     | 71.250     | 2.363   | 68.000        | 73.000        |
| PBV*      | 4     | 42.750     | 8.180   | 35.000        | 54.000        |
| Ca        | 4     | 6.000      | 0.183   | 5.800         | 6.200         |
| P         | 4     | 2.725      | 0.512   | 2.200         | 3.300         |
| Mg        | 4     | 2.450      | 0.238   | 2.200         | 2.700         |
| K         | 4     | 20.525     | 3.570   | 16.400        | 24.200        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 4     | 1.400      | 0.572   | 0.700         | 2.000         |
| Cl        | 4     | 6.325      | 2.893   | 2.800         | 9.200         |
| S         | 4     | 2.450      | 0.311   | 2.100         | 2.800         |
| CAB       | 4     | 254.512    | 128.165 | 90.453        | 400.602       |
| Fe        | 4     | 91.250     | 4.272   | 86.000        | 96.000        |
| Mn        | 4     | 82.750     | 33.079  | 35.000        | 106.000       |
| Zn        | 4     | 32.250     | 4.349   | 26.000        | 36.000        |
| Cu        | 4     | 6.625      | 2.017   | 3.600         | 7.700         |
| Se        | 1     | 0.016      | .       | 0.016         | 0.016         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 467.333    | 139.418 | 293.000       | 656.000       |
| Aska      | 6     | 73.167     | 6.616   | 61.000        | 79.000        |
| OS smbh   | 6     | 74.850     | 2.583   | 70.800        | 77.600        |
| Råprot    | 6     | 178.167    | 28.209  | 131.000       | 210.000       |
| sRåprot   | 6     | 506.667    | 94.686  | 383.000       | 648.000       |
| NH3-N     | 6     | 76.000     | 36.551  | 42.000        | 128.000       |
| NDF       | 6     | 430.667    | 22.268  | 400.000       | 460.000       |
| iNDF      | 6     | 174.046    | 27.699  | 143.913       | 212.509       |
| nhNDF     | 6     | 4.046      | 0.483   | 3.448         | 4.665         |
| TAF       | 6     | 45.267     | 19.149  | 12.500        | 65.900        |
| Mjölksyra | 6     | 33.000     | 15.362  | 8.000         | 54.000        |
| Ättiksyra | 6     | 9.000      | 3.347   | 3.000         | 13.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socker    | 6     | 82.333     | 26.051  | 51.000        | 118.000       |
| BUF       | 6     | 2.267      | 2.316   | 0.500         | 6.300         |
| AATp20    | 6     | 87.681     | 7.010   | 79.636        | 98.622        |
| PBVp20    | 6     | 37.698     | 23.060  | 3.546         | 72.145        |
| NELp20    | 6     | 6.078      | 0.238   | 5.800         | 6.350         |
| OE*       | 6     | 10.900     | 0.443   | 10.200        | 11.300        |
| AAT*      | 6     | 71.000     | 1.265   | 69.000        | 72.000        |
| PBV*      | 6     | 55.000     | 27.835  | 9.000         | 85.000        |
| Ca        | 5     | 6.680      | 1.154   | 5.300         | 8.500         |
| P         | 5     | 2.760      | 0.462   | 2.400         | 3.400         |
| Mg        | 5     | 2.820      | 0.319   | 2.400         | 3.200         |
| K         | 5     | 21.740     | 3.383   | 17.100        | 26.600        |
| Na        | 5     | 1.080      | 0.363   | 0.700         | 1.600         |
| Cl        | 6     | 9.950      | 5.125   | 5.700         | 18.800        |
| S         | 5     | 2.280      | 0.228   | 2.000         | 2.600         |
| CAB       | 5     | 169.763    | 119.241 | 31.164        | 306.515       |
| Fe        | 5     | 263.200    | 182.638 | 76.000        | 479.000       |
| Mn        | 5     | 119.600    | 37.407  | 76.000        | 169.000       |
| Zn        | 5     | 34.800     | 7.362   | 27.000        | 45.000        |
| Cu        | 5     | 6.420      | 0.680   | 5.700         | 7.400         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 768.000    | .       | 768.000       | 768.000       |
| Aska      | 1     | 55.000     | .       | 55.000        | 55.000        |
| OS smbh   | 1     | 72.100     | .       | 72.100        | 72.100        |
| Råprot    | 1     | 91.000     | .       | 91.000        | 91.000        |
| NDF       | 1     | 579.000    | .       | 579.000       | 579.000       |
| iNDF      | 1     | 161.477    | .       | 161.477       | 161.477       |
| nhNDF     | 1     | 4.705      | .       | 4.705         | 4.705         |
| TAF       | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 1     | 118.000    | .       | 118.000       | 118.000       |
| AATp20    | 1     | 80.377     | .       | 80.377        | 80.377        |
| PBVp20    | 1     | -29.435    | .       | -29.435       | -29.435       |
| NELp20    | 1     | 5.893      | .       | 5.893         | 5.893         |
| OE*       | 1     | 10.600     | .       | 10.600        | 10.600        |
| AAT*      | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| PBV*      | 1     | -37.000    | .       | -37.000       | -37.000       |
| Ca        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| P         | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Mg        | 1     | 0.800      | .       | 0.800         | 0.800         |
| K         | 1     | 24.100     | .       | 24.100        | 24.100        |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.100      | .       | 1.100         | 1.100         |
| CAB       | 1     | 419.572    | .       | 419.572       | 419.572       |
| Fe        | 1     | 37.000     | .       | 37.000        | 37.000        |
| Mn        | 1     | 42.000     | .       | 42.000        | 42.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Cu        | 1     | 3.600      | .       | 3.600         | 3.600         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 21    | 495.476    | 161.363 | 282.000       | 703.000       |
| Aska      | 21    | 62.000     | 6.716   | 56.000        | 70.000        |
| OS smbh   | 21    | 76.862     | 5.373   | 68.800        | 83.800        |
| Råprot    | 21    | 129.714    | 26.961  | 101.000       | 151.000       |
| sRåprot   | 5     | 442.400    | 94.585  | 334.000       | 586.000       |
| NDF       | 21    | 467.190    | 64.133  | 398.000       | 565.000       |
| iNDF      | 21    | 131.708    | 50.850  | 64.021        | 197.623       |
| nhNDF     | 21    | 5.046      | 1.287   | 3.786         | 6.739         |
| TAF       | 21    | 72.571     | 28.769  | 12.000        | 84.000        |
| Mjölksyra | 3     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Ättiksyra | 3     | 4.000      | 6.928   | 0.000         | 12.000        |
| Socker    | 21    | 143.143    | 49.216  | 91.000        | 211.000       |
| PRF       | 3     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| BUF       | 3     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 21    | 86.904     | 6.149   | 78.470        | 94.093        |
| PBVp20    | 21    | -3.729     | 21.104  | -23.258       | 17.707        |
| NELp20    | 21    | 6.256      | 0.454   | 5.631         | 6.896         |
| OE*       | 21    | 11.359     | 0.875   | 10.100        | 12.400        |
| AAT*      | 16    | 78.750     | 4.919   | 71.000        | 86.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBV*      | 16    | -7.000     | 28.024  | -36.000       | 51.000        |
| Ca        | 19    | 4.353      | 1.119   | 2.900         | 6.500         |
| P         | 19    | 2.458      | 0.367   | 1.900         | 2.900         |
| Mg        | 19    | 1.674      | 0.323   | 1.300         | 2.200         |
| K         | 19    | 20.432     | 4.172   | 14.200        | 25.500        |
| Na        | 19    | 0.663      | 0.514   | 0.100         | 1.400         |
| Cl        | 5     | 4.120      | 1.516   | 2.600         | 5.900         |
| S         | 19    | 1.811      | 0.362   | 1.200         | 2.300         |
| CAB       | 19    | 310.127    | 90.360  | 160.668       | 397.662       |
| Fe        | 16    | 146.750    | 95.390  | 82.000        | 339.000       |
| Mn        | 16    | 76.563     | 83.315  | 42.000        | 86.000        |
| Zn        | 16    | 30.063     | 5.209   | 24.000        | 37.000        |
| Cu        | 16    | 4.956      | 0.736   | 4.000         | 6.000         |
| Se        | 3     | 0.010      | 0.003   | 0.007         | 0.013         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 12    | 513.083    | 183.985 | 288.000       | 696.000       |
| Aska      | 12    | 74.500     | 10.698  | 64.000        | 89.000        |
| OS smbh   | 12    | 73.250     | 8.471   | 66.700        | 79.300        |
| Råprot    | 12    | 150.333    | 44.582  | 85.000        | 185.000       |
| sRåprot   | 2     | 379.500    | 10.607  | 372.000       | 387.000       |
| NDF       | 12    | 509.667    | 59.278  | 453.000       | 559.000       |
| iNDF      | 12    | 156.549    | 69.749  | 91.728        | 225.017       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| nhNDF     | 12    | 4.749      | 1.401   | 3.410            | 6.597            |
| TAF       | 12    | 84.000     | 0.000   | 84.000           | 84.000           |
| Socker    | 12    | 85.583     | 43.802  | 57.000           | 154.000          |
| AATp20    | 12    | 83.502     | 9.988   | 71.005           | 90.821           |
| PBVp20    | 12    | 21.263     | 30.979  | -15.647          | 50.273           |
| NELp20    | 12    | 6.075      | 0.790   | 5.158            | 6.714            |
| OE*       | 12    | 10.618     | 1.372   | 9.500            | 11.600           |
| AAT*      | 10    | 73.400     | 8.356   | 61.000           | 81.000           |
| PBV*      | 10    | 21.800     | 41.206  | -38.000          | 56.000           |
| Ca        | 11    | 5.364      | 0.842   | 4.700            | 6.100            |
| P         | 11    | 3.018      | 0.536   | 2.500            | 3.500            |
| Mg        | 11    | 2.327      | 0.529   | 1.900            | 2.900            |
| K         | 11    | 22.800     | 6.614   | 13.800           | 29.800           |
| Na        | 11    | 0.973      | 0.888   | 0.200            | 2.100            |
| Cl        | 2     | 5.600      | 1.697   | 4.400            | 6.800            |
| S         | 11    | 2.355      | 0.563   | 1.700            | 3.000            |
| CAB       | 11    | 341.250    | 172.091 | 187.538          | 551.445          |
| Fe        | 9     | 108.333    | 40.321  | 71.000           | 193.000          |
| Mn        | 9     | 78.111     | 24.410  | 45.000           | 125.000          |
| Zn        | 9     | 30.111     | 7.960   | 14.000           | 41.000           |
| Cu        | 9     | 6.711      | 1.781   | 3.600            | 9.500            |
| Se        | 2     | 0.025      | 0.025   | 0.007            | 0.042            |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 15    | 450.200    | 193.053 | 261.000       | 754.000       |
| Aska      | 15    | 92.200     | 20.727  | 66.000        | 117.000       |
| OS smbh   | 15    | 71.460     | 3.539   | 67.300        | 76.200        |
| Råprot    | 15    | 155.600    | 33.903  | 114.000       | 203.000       |
| sRåprot   | 2     | 374.000    | 25.456  | 356.000       | 392.000       |
| NDF       | 15    | 480.933    | 52.186  | 383.000       | 529.000       |
| iNDF      | 15    | 191.696    | 47.630  | 127.709       | 254.927       |
| nhNDF     | 15    | 3.973      | 0.920   | 2.727         | 5.322         |
| TAF       | 15    | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 15    | 66.000     | 46.750  | 11.000        | 131.000       |
| AATp20    | 15    | 80.193     | 4.286   | 76.384        | 85.052        |
| PBVp20    | 15    | 31.595     | 33.471  | -10.130       | 80.343        |
| NELp20    | 15    | 5.819      | 0.338   | 5.478         | 6.280         |
| OE*       | 15    | 10.136     | 0.718   | 9.500         | 10.900        |
| AAT*      | 13    | 71.385     | 4.174   | 68.000        | 76.000        |
| PBV*      | 13    | 32.923     | 39.460  | -16.000       | 84.000        |
| Ca        | 10    | 7.960      | 2.771   | 4.700         | 11.650        |
| P         | 10    | 2.890      | 0.341   | 2.400         | 3.250         |
| Mg        | 10    | 3.150      | 0.747   | 2.250         | 4.200         |
| K         | 10    | 18.980     | 5.945   | 11.300        | 26.750        |
| Na        | 10    | 1.020      | 0.755   | 0.150         | 2.150         |
| Cl        | 2     | 6.450      | 2.899   | 4.400         | 8.500         |
| S         | 10    | 2.550      | 0.207   | 2.200         | 2.750         |
| CAB       | 10    | 228.141    | 163.901 | 28.211        | 446.056       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| Fe        | 9     | 255.444    | 148.120 | 72.000           | 463.000          |
| Mn        | 9     | 100.222    | 45.779  | 60.000           | 207.000          |
| Zn        | 9     | 33.667     | 5.745   | 26.000           | 43.000           |
| Cu        | 9     | 8.422      | 2.188   | 5.400            | 12.300           |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| TS        | 6     | 429.667    | 160.422 | 242.000          | 671.000          |
| Aska      | 6     | 80.500     | 12.582  | 58.000           | 91.000           |
| OS smbh   | 6     | 73.500     | 2.180   | 69.400           | 76.000           |
| Råprot    | 6     | 150.333    | 26.628  | 129.000          | 198.000          |
| sRåprot   | 2     | 449.000    | 171.120 | 328.000          | 570.000          |
| NDF       | 6     | 466.333    | 25.820  | 437.000          | 506.000          |
| iNDF      | 6     | 172.493    | 17.523  | 150.872          | 202.000          |
| nhNDF     | 6     | 4.123      | 0.432   | 3.351            | 4.540            |
| TAF       | 6     | 84.000     | 0.000   | 84.000           | 84.000           |
| Socker    | 6     | 102.000    | 49.960  | 22.000           | 160.000          |
| AATp20    | 6     | 82.443     | 2.098   | 80.763           | 86.397           |
| PBVp20    | 6     | 22.966     | 21.894  | 3.591            | 61.270           |
| NELp20    | 6     | 5.986      | 0.217   | 5.702            | 6.278            |
| OE*       | 6     | 10.583     | 0.246   | 10.160           | 10.900           |
| AAT*      | 4     | 74.500     | 0.577   | 74.000           | 75.000           |
| PBV*      | 4     | 23.750     | 29.815  | 5.000            | 68.000           |
| Ca        | 4     | 7.675      | 1.638   | 6.100            | 9.900            |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P         | 4     | 2.800      | 0.535   | 2.100         | 3.400         |
| Mg        | 4     | 3.025      | 0.613   | 2.400         | 3.600         |
| K         | 4     | 16.900     | 5.263   | 12.100        | 24.200        |
| Na        | 4     | 1.825      | 0.538   | 1.100         | 2.400         |
| Cl        | 2     | 5.650      | 3.182   | 3.400         | 7.900         |
| S         | 4     | 2.575      | 0.377   | 2.100         | 3.000         |
| CAB       | 4     | 204.861    | 172.683 | 59.770        | 449.510       |
| Fe        | 3     | 111.667    | 27.465  | 80.000        | 129.000       |
| Mn        | 3     | 83.667     | 26.312  | 60.000        | 112.000       |
| Zn        | 3     | 30.333     | 10.408  | 22.000        | 42.000        |
| Cu        | 3     | 6.967      | 1.124   | 6.000         | 8.200         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 263.000    | .       | 263.000       | 263.000       |
| Aska      | 1     | 73.000     | .       | 73.000        | 73.000        |
| OS smbh   | 1     | 77.100     | .       | 77.100        | 77.100        |
| Råprot    | 1     | 152.000    | .       | 152.000       | 152.000       |
| sRåprot   | 1     | 546.000    | .       | 546.000       | 546.000       |
| NDF       | 1     | 423.000    | .       | 423.000       | 423.000       |
| iNDF      | 1     | 129.000    | .       | 129.000       | 129.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.150      | .       | 4.150         | 4.150         |
| TAF       | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socket    | 1     | 91.000     | .       | 91.000        | 91.000        |
| AATp20    | 1     | 85.182     | .       | 85.182        | 85.182        |
| PBVp20    | 1     | 19.988     | .       | 19.988        | 19.988        |
| NELp20    | 1     | 6.353      | .       | 6.353         | 6.353         |
| OE*       | 1     | 11.270     | .       | 11.270        | 11.270        |
| Ca        | 1     | 5.100      | .       | 5.100         | 5.100         |
| P         | 1     | 2.700      | .       | 2.700         | 2.700         |
| Mg        | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| K         | 1     | 25.600     | .       | 25.600        | 25.600        |
| Na        | 1     | 0.500      | .       | 0.500         | 0.500         |
| Cl        | 1     | 19.900     | .       | 19.900        | 19.900        |
| S         | 1     | 2.400      | .       | 2.400         | 2.400         |
| CAB       | 1     | -34.093    | .       | -34.093       | -34.093       |
| Fe        | 1     | 114.000    | .       | 114.000       | 114.000       |
| Mn        | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| Zn        | 1     | 19.000     | .       | 19.000        | 19.000        |
| Cu        | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 395.000    | .       | 395.000       | 395.000       |
| Aska      | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| OS smbh   | 1     | 72.400     | .       | 72.400        | 72.400        |
| Råprot    | 1     | 163.000    | .       | 163.000       | 163.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 1     | 611.000    | .       | 611.000       | 611.000       |
| NH3-N     | 1     | 102.000    | .       | 102.000       | 102.000       |
| NDF       | 1     | 512.000    | .       | 512.000       | 512.000       |
| iNDF      | 1     | 178.705    | .       | 178.705       | 178.705       |
| nhNDF     | 1     | 4.167      | .       | 4.167         | 4.167         |
| TAF       | 1     | 51.000     | .       | 51.000        | 51.000        |
| Mjölksyra | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| Ättiksyra | 1     | 10.000     | .       | 10.000        | 10.000        |
| Socker    | 1     | 52.000     | .       | 52.000        | 52.000        |
| BUF       | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| AATp20    | 1     | 84.228     | .       | 84.228        | 84.228        |
| PBVp20    | 1     | 32.393     | .       | 32.393        | 32.393        |
| NELp20    | 1     | 6.057      | .       | 6.057         | 6.057         |
| OE*       | 1     | 10.700     | .       | 10.700        | 10.700        |
| AAT*      | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| PBV*      | 1     | 41.000     | .       | 41.000        | 41.000        |
| Ca        | 1     | 5.200      | .       | 5.200         | 5.200         |
| P         | 1     | 2.400      | .       | 2.400         | 2.400         |
| Mg        | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| K         | 1     | 16.500     | .       | 16.500        | 16.500        |
| Na        | 1     | 0.400      | .       | 0.400         | 0.400         |
| Cl        | 1     | 4.300      | .       | 4.300         | 4.300         |
| S         | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| CAB       | 1     | 180.759    | .       | 180.759       | 180.759       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 1     | 290.000    | .       | 290.000       | 290.000       |
| Mn        | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| Zn        | 1     | 33.000     | .       | 33.000        | 33.000        |
| Cu        | 1     | 7.500      | .       | 7.500         | 7.500         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 65    | 427.908    | 123.371 | 290.000       | 606.000       |
| Aska      | 65    | 65.385     | 11.060  | 55.000        | 74.000        |
| OS smbh   | 65    | 76.108     | 3.356   | 71.400        | 79.800        |
| Råprot    | 65    | 140.138    | 27.665  | 103.000       | 176.000       |
| sRåprot   | 65    | 629.231    | 90.393  | 498.000       | 726.000       |
| NH3-N     | 64    | 74.625     | 23.993  | 42.000        | 107.000       |
| NDF       | 65    | 445.723    | 53.113  | 384.000       | 531.000       |
| iNDF      | 65    | 151.339    | 32.932  | 113.792       | 186.692       |
| nhNDF     | 65    | 4.451      | 0.520   | 3.879         | 5.249         |
| TAF       | 65    | 59.438     | 32.038  | 17.500        | 105.100       |
| Mjölksyra | 65    | 44.569     | 28.226  | 11.000        | 86.000        |
| Ättiksyra | 64    | 12.406     | 5.350   | 6.000         | 19.000        |
| Socker    | 65    | 89.031     | 44.663  | 29.000        | 146.000       |
| PRF       | 14    | 2.714      | 1.437   | 2.000         | 4.000         |
| BUF       | 64    | 1.008      | 1.146   | 0.000         | 2.600         |
| AATp20    | 65    | 84.171     | 3.752   | 79.428        | 87.987        |
| PBVp20    | 65    | 10.565     | 24.282  | -23.508       | 37.226        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20    | 65    | 6.208      | 0.352   | 5.735         | 6.664         |
| OE*       | 65    | 11.193     | 0.561   | 10.400        | 11.800        |
| AAT*      | 50    | 72.160     | 1.695   | 70.000        | 74.000        |
| PBV*      | 50    | 12.660     | 25.866  | -21.000       | 45.000        |
| Ca        | 60    | 4.832      | 1.282   | 3.650         | 6.050         |
| P         | 60    | 2.563      | 0.365   | 2.100         | 2.950         |
| Mg        | 60    | 1.770      | 0.434   | 1.400         | 2.100         |
| K         | 60    | 21.120     | 4.981   | 15.550        | 26.250        |
| Na        | 60    | 0.917      | 0.512   | 0.300         | 1.550         |
| Cl        | 65    | 6.460      | 4.538   | 3.300         | 8.800         |
| S         | 60    | 1.998      | 0.412   | 1.500         | 2.400         |
| CAB       | 60    | 269.197    | 166.742 | 116.881       | 436.832       |
| Fe        | 53    | 195.660    | 116.912 | 78.000        | 351.000       |
| Mn        | 53    | 79.736     | 32.326  | 50.000        | 104.000       |
| Zn        | 53    | 36.849     | 33.682  | 24.000        | 40.000        |
| Cu        | 53    | 5.613      | 1.312   | 4.300         | 7.500         |
| Se        | 6     | 0.029      | 0.018   | 0.010         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 57    | 431.193    | 140.010 | 278.000       | 640.000       |
| Aska      | 57    | 72.175     | 10.694  | 60.000        | 86.000        |
| OS smbh   | 57    | 73.753     | 3.117   | 69.600        | 78.200        |
| Råprot    | 57    | 153.140    | 23.181  | 123.000       | 187.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 57    | 540.140    | 102.372 | 386.000       | 649.000       |
| NH3-N     | 56    | 75.018     | 28.565  | 39.000        | 119.000       |
| NDF       | 57    | 467.684    | 35.501  | 426.000       | 515.000       |
| iNDF      | 57    | 173.687    | 32.938  | 129.566       | 230.000       |
| nhNDF     | 57    | 4.196      | 0.517   | 3.412         | 4.954         |
| TAF       | 57    | 60.591     | 26.824  | 22.500        | 96.100        |
| Mjölksyra | 57    | 45.719     | 22.295  | 15.000        | 75.000        |
| Ättiksyra | 57    | 12.228     | 5.526   | 6.000         | 20.000        |
| Socker    | 57    | 60.088     | 36.351  | 16.000        | 112.000       |
| PRF       | 9     | 3.778      | 2.279   | 1.000         | 7.000         |
| BUF       | 57    | 1.205      | 1.900   | 0.000         | 2.900         |
| AATp20    | 57    | 83.969     | 3.816   | 79.004        | 88.495        |
| PBVp20    | 57    | 23.190     | 22.108  | -5.983        | 52.250        |
| NELp20    | 57    | 6.069      | 0.331   | 5.665         | 6.536         |
| OE*       | 57    | 10.716     | 0.474   | 10.100        | 11.400        |
| AAT*      | 48    | 70.667     | 1.419   | 69.000        | 73.000        |
| PBV*      | 48    | 29.063     | 20.715  | 2.000         | 61.000        |
| Ca        | 49    | 5.929      | 1.179   | 4.700         | 7.800         |
| P         | 49    | 2.935      | 0.403   | 2.400         | 3.500         |
| Mg        | 49    | 2.463      | 0.376   | 1.900         | 3.000         |
| K         | 49    | 22.016     | 4.701   | 15.600        | 28.000        |
| Na        | 49    | 1.382      | 0.685   | 0.500         | 2.200         |
| Cl        | 57    | 7.249      | 2.889   | 3.600         | 11.200        |
| S         | 49    | 2.396      | 0.398   | 1.900         | 2.900         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB       | 49    | 260.929    | 120.504 | 113.488       | 421.320       |
| Fe        | 44    | 191.341    | 108.385 | 95.000        | 269.000       |
| Mn        | 44    | 106.545    | 37.637  | 71.000        | 142.000       |
| Zn        | 44    | 34.841     | 9.195   | 24.000        | 44.000        |
| Cu        | 44    | 7.300      | 1.431   | 5.800         | 9.300         |
| Se        | 3     | 0.034      | 0.015   | 0.021         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 36    | 422.556    | 110.082 | 285.000       | 549.00        |
| Aska      | 36    | 82.972     | 19.710  | 67.000        | 120.00        |
| OS smbh   | 36    | 72.372     | 4.209   | 68.200        | 76.50         |
| Råprot    | 36    | 155.667    | 23.606  | 126.000       | 182.00        |
| sRåprot   | 36    | 521.361    | 79.469  | 414.000       | 595.00        |
| NH3-N     | 36    | 81.500     | 29.686  | 49.000        | 141.00        |
| NDF       | 36    | 458.389    | 37.445  | 415.000       | 502.00        |
| iNDF      | 36    | 191.656    | 41.175  | 149.007       | 243.87        |
| nhNDF     | 36    | 3.915      | 0.624   | 3.033         | 4.45          |
| TAF       | 36    | 58.019     | 23.069  | 19.300        | 88.10         |
| Mjölksyra | 36    | 43.528     | 19.945  | 13.000        | 68.00         |
| Ättiksyra | 36    | 11.833     | 5.017   | 5.000         | 19.00         |
| Socker    | 36    | 56.194     | 28.414  | 19.000        | 100.00        |
| PRF       | 5     | 2.600      | 2.074   | 0.000         | 5.00          |
| BUF       | 36    | 1.436      | 2.222   | 0.000         | 5.50          |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AATp20    | 36    | 82.543     | 4.600   | 74.519        | 87.68         |
| PBVp20    | 36    | 27.899     | 20.838  | 0.087         | 54.48         |
| NELp20    | 36    | 5.887      | 0.458   | 5.292         | 6.37          |
| OE*       | 36    | 10.384     | 0.779   | 9.300         | 11.10         |
| AAT*      | 31    | 69.645     | 2.360   | 67.000        | 72.00         |
| PBV*      | 31    | 34.871     | 22.966  | 11.000        | 62.00         |
| Ca        | 30    | 6.350      | 1.351   | 5.050         | 8.60          |
| P         | 30    | 2.853      | 0.384   | 2.400         | 3.35          |
| Mg        | 30    | 2.730      | 0.377   | 2.300         | 3.30          |
| K         | 30    | 21.983     | 4.112   | 16.200        | 27.40         |
| Na        | 30    | 1.460      | 0.651   | 0.650         | 2.15          |
| Cl        | 36    | 8.344      | 4.095   | 4.400         | 14.30         |
| S         | 30    | 2.450      | 0.278   | 2.100         | 2.85          |
| CAB       | 30    | 231.366    | 95.039  | 104.339       | 349.58        |
| Fe        | 26    | 402.231    | 490.671 | 111.000       | 1174.00       |
| Mn        | 26    | 121.308    | 41.244  | 85.000        | 168.00        |
| Zn        | 26    | 34.923     | 7.499   | 27.000        | 47.00         |
| Cu        | 26    | 7.654      | 1.203   | 6.500         | 9.30          |
| Se        | 3     | 0.022      | 0.010   | 0.011         | 0.03          |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 10    | 373.100    | 65.438  | 294.500       | 474.500       |
| Aska      | 10    | 83.100     | 12.360  | 72.000        | 104.000       |
| OS smbh   | 10    | 76.100     | 1.891   | 73.200        | 78.650        |
| Råprot    | 10    | 166.700    | 22.843  | 133.000       | 193.000       |
| sRåprot   | 10    | 545.800    | 34.227  | 509.000       | 593.000       |
| NH3-N     | 10    | 65.000     | 12.675  | 52.500        | 87.000        |
| NDF       | 10    | 414.100    | 35.259  | 368.500       | 459.500       |
| iNDF      | 10    | 161.284    | 22.426  | 130.951       | 192.536       |
| nhNDF     | 10    | 4.228      | 0.270   | 3.940         | 4.610         |
| TAF       | 10    | 76.370     | 28.885  | 34.600        | 111.600       |
| Mjölksyra | 10    | 61.200     | 25.468  | 23.500        | 92.500        |
| Ättiksyra | 10    | 13.600     | 4.169   | 8.500         | 19.000        |
| Socker    | 10    | 63.400     | 32.867  | 29.500        | 117.000       |
| PRF       | 3     | 1.667      | 1.155   | 1.000         | 3.000         |
| BUF       | 10    | 0.370      | 0.657   | 0.000         | 1.600         |
| AATp20    | 10    | 84.296     | 3.762   | 79.783        | 89.925        |
| PBVp20    | 10    | 35.099     | 22.033  | 3.236         | 61.306        |
| NELp20    | 10    | 6.256      | 0.181   | 5.991         | 6.432         |
| OE*       | 10    | 10.981     | 0.326   | 10.540        | 11.400        |
| AAT*      | 7     | 71.714     | 1.113   | 70.000        | 73.000        |
| PBV*      | 7     | 41.714     | 26.744  | -7.000        | 75.000        |
| Ca        | 9     | 6.233      | 0.872   | 5.400         | 8.200         |
| P         | 9     | 3.022      | 0.636   | 2.200         | 4.000         |
| Mg        | 9     | 2.622      | 0.299   | 2.100         | 3.000         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K         | 9     | 21.878     | 3.861   | 18.200        | 30.300        |
| Na        | 9     | 1.467      | 0.474   | 0.700         | 2.100         |
| Cl        | 10    | 12.360     | 7.887   | 7.100         | 24.300        |
| S         | 9     | 2.644      | 0.384   | 2.000         | 3.200         |
| CAB       | 9     | 94.957     | 221.089 | -428.024      | 352.340       |
| Fe        | 7     | 371.857    | 173.508 | 188.000       | 607.000       |
| Mn        | 7     | 121.429    | 21.062  | 92.000        | 155.000       |
| Zn        | 7     | 33.857     | 7.358   | 23.000        | 43.000        |
| Cu        | 7     | 9.000      | 4.609   | 5.900         | 19.000        |
| Se        | 1     | 0.056      | .       | 0.056         | 0.056         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 309.000    | 25.4558 | 291.000       | 327.000       |
| Aska      | 2     | 88.500     | 2.1213  | 87.000        | 90.000        |
| OS smbh   | 2     | 78.250     | 2.7577  | 76.300        | 80.200        |
| Råprot    | 2     | 187.500    | 3.5355  | 185.000       | 190.000       |
| sRåprot   | 2     | 577.000    | 4.2426  | 574.000       | 580.000       |
| NH3-N     | 2     | 66.000     | 11.3137 | 58.000        | 74.000        |
| NDF       | 2     | 376.000    | 41.0122 | 347.000       | 405.000       |
| iNDF      | 2     | 154.027    | 42.3877 | 124.055       | 184.000       |
| nhNDF     | 2     | 4.642      | 0.1050  | 4.567         | 4.716         |
| TAF       | 2     | 97.050     | 2.8991  | 95.000        | 99.100        |
| Mjölksyra | 2     | 80.000     | 1.4142  | 79.000        | 81.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 2     | 15.500     | 2.1213  | 14.000        | 17.000        |
| Socker    | 2     | 63.000     | 9.8995  | 56.000        | 70.000        |
| PRF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| BUF       | 2     | 0.050      | 0.0707  | 0.000         | 0.100         |
| AATp20    | 2     | 84.387     | 1.8106  | 83.107        | 85.667        |
| PBVp20    | 2     | 54.251     | 6.4156  | 49.715        | 58.788        |
| NELp20    | 2     | 6.498      | 0.1665  | 6.380         | 6.615         |
| OE*       | 2     | 11.265     | 0.4738  | 10.930        | 11.600        |
| AAT*      | 1     | 73.000     | .       | 73.000        | 73.000        |
| PBV*      | 1     | 59.000     | .       | 59.000        | 59.000        |
| Ca        | 2     | 7.000      | 0.2828  | 6.800         | 7.200         |
| P         | 2     | 3.350      | 0.0707  | 3.300         | 3.400         |
| Mg        | 2     | 2.500      | 0.1414  | 2.400         | 2.600         |
| K         | 2     | 23.150     | 2.6163  | 21.300        | 25.000        |
| Na        | 2     | 2.050      | 0.0707  | 2.000         | 2.100         |
| Cl        | 2     | 8.550      | 0.9192  | 7.900         | 9.200         |
| S         | 2     | 2.950      | 0.2121  | 2.800         | 3.100         |
| CAB       | 2     | 255.982    | 76.4743 | 201.906       | 310.057       |
| Fe        | 1     | 531.000    | .       | 531.000       | 531.000       |
| Mn        | 1     | 106.000    | .       | 106.000       | 106.000       |
| Zn        | 1     | 29.000     | .       | 29.000        | 29.000        |
| Cu        | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 9     | 432.556    | 111.622 | 272.000       | 588.000       |
| Aska      | 9     | 52.556     | 18.474  | 32.000        | 85.000        |
| OS smbh   | 9     | 68.067     | 1.983   | 65.100        | 70.900        |
| Råprot    | 9     | 113.444    | 28.884  | 84.000        | 163.000       |
| sRåprot   | 9     | 602.778    | 157.899 | 344.000       | 800.000       |
| NH3-N     | 9     | 88.222     | 45.741  | 17.000        | 164.000       |
| NDF       | 9     | 486.889    | 56.543  | 393.000       | 562.000       |
| iNDF      | 9     | 240.942    | 21.559  | 195.445       | 268.066       |
| nhNDF     | 9     | 3.050      | 0.432   | 2.508         | 3.917         |
| Stä       | 9     | 97.000     | 104.004 | 18.000        | 291.000       |
| TAF       | 9     | 50.700     | 21.278  | 27.700        | 91.700        |
| Mjölksyra | 9     | 36.222     | 18.880  | 18.000        | 70.000        |
| Ättiksyra | 9     | 12.778     | 3.930   | 8.000         | 20.000        |
| Socker    | 9     | 60.556     | 26.721  | 22.000        | 109.000       |
| AATp20    | 9     | 72.655     | 3.655   | 64.931        | 76.797        |
| PBVp20    | 9     | -5.527     | 25.155  | -34.663       | 30.850        |
| NELp20    | 9     | 5.499      | 0.258   | 5.163         | 5.921         |
| OE*       | 4     | 9.975      | 0.299   | 9.700         | 10.400        |
| AAT*      | 4     | 60.750     | 2.872   | 59.000        | 65.000        |
| PBV*      | 4     | 0.250      | 26.700  | -39.000       | 20.000        |
| Ca        | 5     | 4.700      | 2.391   | 3.000         | 8.900         |
| P         | 5     | 2.220      | 0.045   | 2.200         | 2.300         |
| Mg        | 5     | 1.740      | 0.879   | 1.200         | 3.300         |
| K         | 5     | 12.200     | 4.999   | 7.000         | 18.500        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 5     | 0.940      | 0.288   | 0.600         | 1.300         |
| Cl        | 9     | 4.556      | 1.549   | 1.900         | 6.100         |
| S         | 5     | 1.840      | 0.498   | 1.500         | 2.700         |
| CAB       | 5     | 118.453    | 131.193 | -20.070       | 262.238       |
| Fe        | 5     | 260.000    | 329.942 | 76.000        | 846.000       |
| Mn        | 5     | 49.000     | 24.637  | 30.000        | 92.000        |
| Zn        | 5     | 29.200     | 5.119   | 23.000        | 35.000        |
| Cu        | 5     | 5.020      | 0.826   | 4.200         | 6.400         |

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 294.000    | .       | 294.000       | 294.000       |
| Aska      | 1     | 53.000     | .       | 53.000        | 53.000        |
| OS smbh   | 1     | 69.900     | .       | 69.900        | 69.900        |
| Råprot    | 1     | 112.000    | .       | 112.000       | 112.000       |
| sRåprot   | 1     | 607.000    | .       | 607.000       | 607.000       |
| NH3-N     | 1     | 101.000    | .       | 101.000       | 101.000       |
| NDF       | 1     | 368.000    | .       | 368.000       | 368.000       |
| iNDF      | 1     | 310.000    | .       | 310.000       | 310.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.341      | .       | 2.341         | 2.341         |
| Stä       | 1     | 198.000    | .       | 198.000       | 198.000       |
| TAF       | 1     | 104.000    | .       | 104.000       | 104.000       |
| Mjölksyra | 1     | 68.000     | .       | 68.000        | 68.000        |
| Ättiksyra | 1     | 29.000     | .       | 29.000        | 29.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socker    | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| PRF       | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| BUF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| AATp20    | 1     | 68.374     | .       | 68.374        | 68.374        |
| PBVp20    | 1     | 4.404      | .       | 4.404         | 4.404         |
| NELp20    | 1     | 5.936      | .       | 5.936         | 5.936         |
| OE*       | 1     | 10.300     | .       | 10.300        | 10.300        |
| Ca        | 1     | 6.200      | .       | 6.200         | 6.200         |
| P         | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| Mg        | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| K         | 1     | 13.400     | .       | 13.400        | 13.400        |
| Na        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| S         | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| CAB       | 1     | 212.824    | .       | 212.824       | 212.824       |

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 353.000    | 42.4264 | 323.000       | 383.000       |
| Aska      | 2     | 62.500     | 13.4350 | 53.000        | 72.000        |
| OS smbh   | 2     | 64.000     | 2.1213  | 62.500        | 65.500        |
| Råprot    | 2     | 116.000    | 2.8284  | 114.000       | 118.000       |
| sRåprot   | 2     | 696.500    | 57.2756 | 656.000       | 737.000       |
| NH3-N     | 2     | 131.000    | 15.5563 | 120.000       | 142.000       |
| NDF       | 2     | 511.500    | 33.2340 | 488.000       | 535.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF      | 2     | 269.084    | 1.5650  | 267.977       | 270.191       |
| nhNDF     | 2     | 2.701      | 0.0671  | 2.653         | 2.748         |
| Stä       | 2     | 66.000     | 52.3259 | 29.000        | 103.000       |
| TAF       | 2     | 63.000     | 9.8995  | 56.000        | 70.000        |
| Mjölksyra | 2     | 52.000     | 8.4853  | 46.000        | 58.000        |
| Ättiksyra | 2     | 11.000     | 1.4142  | 10.000        | 12.000        |
| Socker    | 2     | 36.000     | 11.3137 | 28.000        | 44.000        |
| AATp20    | 2     | 68.649     | 4.0331  | 65.797        | 71.501        |
| PBVp20    | 2     | 5.693      | 4.4345  | 2.558         | 8.829         |
| NELp20    | 2     | 5.216      | 0.2866  | 5.013         | 5.419         |
| OE*       | 1     | 10.100     | .       | 10.100        | 10.100        |
| AAT*      | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |
| PBV*      | 1     | -4.000     | .       | -4.000        | -4.000        |
| Ca        | 1     | 3.800      | .       | 3.800         | 3.800         |
| P         | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| Mg        | 1     | 1.800      | .       | 1.800         | 1.800         |
| K         | 1     | 19.800     | .       | 19.800        | 19.800        |
| Na        | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Cl        | 2     | 6.400      | 1.9799  | 5.000         | 7.800         |
| S         | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| CAB       | 1     | 277.165    | .       | 277.165       | 277.165       |
| Fe        | 1     | 371.000    | .       | 371.000       | 371.000       |
| Mn        | 1     | 130.000    | .       | 130.000       | 130.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 37.000     | .       | 37.000        | 37.000        |
| Cu        | 1     | 5.300      | .       | 5.300         | 5.300         |

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 311.333    | 74.2720 | 241.000       | 389.000       |
| Aska      | 3     | 65.333     | 19.2180 | 48.000        | 86.000        |
| OS smbh   | 3     | 65.600     | 3.2512  | 62.400        | 68.900        |
| Råprot    | 3     | 118.333    | 32.0208 | 87.000        | 151.000       |
| sRåprot   | 3     | 639.333    | 43.8444 | 606.000       | 689.000       |
| NH3-N     | 3     | 139.667    | 86.4079 | 72.000        | 237.000       |
| NDF       | 3     | 471.333    | 41.1015 | 432.000       | 514.000       |
| iNDF      | 3     | 267.787    | 16.2898 | 249.000       | 277.988       |
| nhNDF     | 3     | 2.581      | 0.0689  | 2.535         | 2.660         |
| Stä       | 3     | 86.667     | 71.0375 | 17.000        | 159.000       |
| TAF       | 3     | 60.667     | 18.9033 | 46.000        | 82.000        |
| Mjölksyra | 3     | 39.333     | 30.8275 | 15.000        | 74.000        |
| Ättiksyra | 3     | 20.000     | 16.6433 | 8.000         | 39.000        |
| Socker    | 3     | 34.667     | 35.2184 | 10.000        | 75.000        |
| PRF       | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| BUF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| AATp20    | 3     | 69.221     | 4.6249  | 65.047        | 74.193        |
| PBVp20    | 3     | 8.720      | 36.2190 | -27.346       | 45.090        |
| NELp20    | 3     | 5.342      | 0.3170  | 5.001         | 5.627         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE*       | 1     | 10.180     | .       | 10.180        | 10.180        |
| Ca        | 3     | 5.000      | 2.2716  | 2.400         | 6.600         |
| P         | 3     | 2.967      | 0.5686  | 2.500         | 3.600         |
| Mg        | 3     | 1.967      | 0.4509  | 1.500         | 2.400         |
| K         | 3     | 18.800     | 6.5200  | 12.900        | 25.800        |
| Na        | 3     | 0.767      | 0.2887  | 0.600         | 1.100         |
| Cl        | 3     | 5.467      | 5.2520  | 0.300         | 10.800        |
| S         | 3     | 1.767      | 0.3512  | 1.400         | 2.100         |
| CAB       | 3     | 249.744    | 32.4169 | 216.977       | 281.799       |
| Fe        | 2     | 239.000    | 50.9117 | 203.000       | 275.000       |
| Mn        | 2     | 92.500     | 31.8198 | 70.000        | 115.000       |
| Zn        | 2     | 44.500     | 0.7071  | 44.000        | 45.000        |
| Cu        | 2     | 7.100      | 1.6971  | 5.900         | 8.300         |

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 9     | 310.667    | 39.6485 | 238.000       | 351.000       |
| Aska      | 9     | 30.444     | 3.2830  | 23.000        | 34.000        |
| OS smbh   | 9     | 74.744     | 2.3964  | 72.300        | 78.500        |
| Råprot    | 9     | 78.222     | 8.6426  | 66.000        | 98.000        |
| sRåprot   | 9     | 514.444    | 53.4652 | 451.000       | 599.000       |
| NH3-N     | 9     | 44.667     | 23.3292 | 13.000        | 81.000        |
| NDF       | 9     | 414.333    | 45.1830 | 343.000       | 472.000       |
| iNDF      | 9     | 190.092    | 16.1377 | 172.000       | 213.665       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF     | 9     | 3.436      | 0.3479  | 2.916         | 4.094         |
| Stä       | 9     | 225.778    | 52.6730 | 138.000       | 292.000       |
| TAF       | 9     | 67.333     | 17.1537 | 40.000        | 102.000       |
| Mjölksyra | 9     | 48.000     | 11.8427 | 32.000        | 71.000        |
| Ättiksyra | 9     | 16.556     | 5.9184  | 8.000         | 28.000        |
| Socker    | 9     | 17.889     | 8.8944  | 7.000         | 34.000        |
| PRF       | 3     | 2.333      | 2.0817  | 0.000         | 4.000         |
| BUF       | 3     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 9     | 81.965     | 2.5652  | 78.778        | 86.986        |
| PBVp20    | 9     | -50.923    | 7.5957  | -62.879       | -35.411       |
| NELp20    | 9     | 6.278      | 0.2382  | 5.946         | 6.615         |
| OE*       | 7     | 11.223     | 0.2279  | 10.970        | 11.580        |
| AAT*      | 4     | 80.000     | 0.0000  | 80.000        | 80.000        |
| PBV*      | 4     | -68.250    | 4.9917  | -75.000       | -64.000       |
| Ca        | 6     | 1.767      | 0.4274  | 1.300         | 2.500         |
| P         | 6     | 1.817      | 0.2639  | 1.400         | 2.100         |
| Mg        | 6     | 1.233      | 0.1633  | 1.100         | 1.500         |
| K         | 6     | 9.683      | 1.8038  | 7.600         | 12.900        |
| Na        | 6     | 0.167      | 0.1033  | 0.100         | 0.300         |
| Cl        | 6     | 1.483      | 0.1941  | 1.200         | 1.800         |
| S         | 6     | 0.883      | 0.0408  | 0.800         | 0.900         |
| CAB       | 6     | 157.910    | 43.0354 | 117.364       | 235.768       |
| Fe        | 3     | 104.000    | 55.4887 | 59.000        | 166.000       |
| Mn        | 3     | 37.000     | 24.4336 | 20.000        | 65.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 3     | 31.333     | 11.1505 | 23.000        | 44.000        |
| Cu        | 3     | 4.367      | 1.0214  | 3.200         | 5.100         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 828.000    | 62.833  | 747.000       | 891.000       |
| Aska      | 4     | 52.000     | 11.402  | 41.000        | 68.000        |
| OS smbh   | 4     | 67.775     | 3.634   | 62.600        | 70.900        |
| Råprot    | 4     | 90.000     | 29.687  | 65.000        | 133.000       |
| sRåprot   | 1     | 433.000    | .       | 433.000       | 433.000       |
| NDF       | 4     | 549.250    | 43.935  | 502.000       | 608.000       |
| iNDF      | 4     | 226.484    | 51.792  | 179.030       | 276.291       |
| nhNDF     | 4     | 3.739      | 0.794   | 2.580         | 4.354         |
| TAF       | 4     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 4     | 145.750    | 25.812  | 124.000       | 183.000       |
| AATp20    | 4     | 86.896     | 1.065   | 85.795        | 88.326        |
| PBVp20    | 4     | -40.619    | 29.175  | -64.309       | 1.966         |
| NELp20    | 4     | 5.253      | 0.246   | 4.942         | 5.472         |
| OE*       | 4     | 9.958      | 0.578   | 9.200         | 10.500        |
| AAT*      | 3     | 71.000     | 4.359   | 66.000        | 74.000        |
| PBV*      | 3     | -27.667    | 41.633  | -61.000       | 19.000        |
| Ca        | 3     | 4.700      | 1.947   | 2.500         | 6.200         |
| P         | 3     | 2.167      | 0.351   | 1.800         | 2.500         |
| Mg        | 3     | 1.700      | 0.436   | 1.200         | 2.000         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K         | 3     | 14.967     | 7.276   | 6.700         | 20.400        |
| Na        | 3     | 0.567      | 0.404   | 0.100         | 0.800         |
| Cl        | 1     | 0.700      | .       | 0.700         | 0.700         |
| S         | 3     | 1.533      | 0.404   | 1.300         | 2.000         |
| CAB       | 3     | 211.114    | 258.641 | -59.707       | 455.553       |
| Fe        | 2     | 147.500    | 40.305  | 119.000       | 176.000       |
| Mn        | 2     | 122.000    | 57.983  | 81.000        | 163.000       |
| Zn        | 2     | 26.500     | 2.121   | 25.000        | 28.000        |
| Cu        | 2     | 5.750      | 1.909   | 4.400         | 7.100         |
| Se        | 1     | 0.048      | .       | 0.048         | 0.048         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet