

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Korn, kärna (001)	1	21	786	26	36.9	124	244	7.0	170	84	3.15	527	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	4	754	34	66.0	163	394	21.0	94	147	3.50	559	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	221	34	75.2	88	463		411	136	2.96	151	57.0000			16
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	362	63	75.7	130	640	79.0	433	179	4.39		66.5500	53.5	12.5	80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	486	62	74.7	135	625	67.0	434	187	4.07		44.0000	29.0	13.0	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	11	367	74	76.1	129	447		473	141	4.91		70.3636	0.0	8.0	109
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9	480	88	72.6	139			466	184	4.03		84.0000			73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	421	116	76.1	151	329		422	158	4.96		84.0000			82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	328	94	78.7	170	325		400	125	4.82		84.0000			121
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	342	56	73.9	104			553	151	4.91		84.0000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	429	57	73.3	118	579	69.7	483	173	4.22		62.6175	45.0	13.0	88
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	137	379	63	74.4	126	605	79.8	463	170	4.32		70.5210	52.7	14.5	72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	92	435	78	72.9	134	484	66.4	452	194	3.94		59.9021	44.1	12.9	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	28	380	86	75.3	154	535	70.3	415	182	4.29		73.1321	55.1	15.2	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	462	78	75.9	168	450	49.0	396	182	4.06		36.0000	22.0	14.0	93
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	352	34	70.9	95	575	114	317	257	1.39	299	97.0000	61.0	24.0	45
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	388	79	69.6	124	653	107	448	233	3.14	72	63.1667	46.8	14.3	44
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	2	391	60	67.6	137	490	40.0	449	292	2.96	98	49.9500	33.0	16.0	56
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	330	76	68.5	133	556	81.5	476	269	3.73	82	89.5000	59.5	23.5	38
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	382	63	67.9	134	659	93.0	412	281	2.38	89	78.0000	59.0	19.0	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	422	63	68.0	107	594	85.5	433	283	2.72	138	38.0000	28.3	7.8	61
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	390	64	71.7	122	625	96.1	445	213	3.44	98	63.1250	45.4	17.8	55
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11	817	52	67.2	77	377		557	220	3.54		0.0000			143

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	21				96.7	-22	7.36	13.1	93.7	-25
Vete, kärna (005)	1	4				116	-7.3	7.95	13.9	91.0	60.0
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				85.2	-48	6.10	11.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	0.05000		81.6	2.5	6.12	11.2	73.0	-4.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	1.00000	1.00000		83.0	5.6	6.02	11.0		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	11	1.00000	0.00000		85.7	-2.2	6.17	11.1	77.9	-4.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9				79.8	16.9	5.84	10.4	72.8	14.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3				83.1	22.0	6.03	10.6	76.0	26.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				91.5	26.2	6.42	11.3		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1				82.6	-21	6.07	10.9	76.0	-26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		1.10000		82.1	-3.4	5.96	10.8	71.1	-2.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	137	2.85366	1.31250		81.7	2.5	6.07	10.9	72.0	-1.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	92	2.52174	1.01957		82.5	7.9	5.86	10.5	70.2	10.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	28	1.92857	1.34643		83.1	24.7	6.11	10.8	71.1	30.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	0.00000	0.00000		90.0	27.4	6.14	11.0		
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	8.00000	4.00000		70.5	-18	6.03	10.7		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6				71.4	10.6	5.61			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	2	0.00000	0.00000		75.2	15.3	5.56	9.6	68.0	5.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	5.00000	1.50000		70.3	19.2	5.79	9.8		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				67.5	25.1	5.51			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	0.50000	1.00000		72.9	-13	5.47	10.1	63.0	-26
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8				75.9	0.2	5.87			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11				84.5	-49	5.15	9.8	69.8	-43

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	16	0.5	3.5	1.3	5.4	0.1	1.8	1.3	21	16	90.6	20.0	35.1	7.5	0.0
Vete, kärna (005)	1	4	0.4	3.4	1.3	4.7	0.1	1.1	1.4	13	4	69.3	38.0	32.8	5.7	0.1
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.0	2.0	1.2	12.2			0.8	236	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	5.2	2.3	1.3	20.3	0.2	2.5	1.9	341	2	99.5	62.0	22.0	6.3	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	4.7	2.6	1.8	21.3	0.3	8.2	2.1	196	1	135.0	58.0	25.0	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	11	5.5	2.6	1.6	23.0	0.4	2.6	2.0	368	10	182.9	44.2	25.6	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	5	9.1	2.9	2.5	24.5	0.2		2.1	373	5	127.2	76.6	31.8	9.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	7.8	2.8	3.2	24.8	0.7	4.6	2.4	382	3	1349	87.7	31.0	10.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	6.0	3.2	2.1	26.2	1.0	3.9	2.7	435	1	701.0	50.0	20.0	8.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	4.2	2.5	1.2	18.5	0.1		1.6	245	1	50.0	30.0	22.0	4.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	4.6	2.0	1.7	18.4	0.6	2.2	1.8	306	6	129.9	51.1	25.3	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	132	5.5	2.3	1.7	20.2	0.3	3.1	1.8	331	124	173.7	60.0	34.0	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	90	8.0	2.7	2.3	23.0	0.4	4.3	2.1	353	85	178.3	79.9	31.9	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	28	8.6	2.9	2.5	24.1	0.5	5.8	2.4	327	27	217.9	78.7	31.6	8.2	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	5.8	3.2	2.6	23.2	0.3	4.4	2.9	301	1	156.0	85.0	28.0	8.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	2.8	2.2	0.9	8.7	0.6	2.5	1.5	84	1	96.0	31.0	21.0	5.0	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	5.0	2.9	1.9	21.3	1.0	3.8	1.8	365	6	624.7	87.5	39.5	5.9	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	2	4.9	2.7	1.9	14.7	1.1	4.1	1.3	230	2	149.5	62.0	28.5	6.9	0.1
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	4.6	2.7	2.2	22.5	1.5	7.0	2.3	295	2	512.0	82.5	40.5	7.0	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	8.5	2.1	1.7	15.1	0.7	3.7	1.4	225	1	94.0	43.0	57.0	7.7	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	3.7	2.3	1.5	15.5	0.3	4.1	1.4	209	4	362.5	72.8	27.0	6.0	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	4.8	2.7	1.6	19.7	0.6	3.9	1.8	309	8	224.4	52.6	29.4	6.3	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	4.0	1.7	1.4	15.4	0.1		1.1	189	7	67.0	60.7	22.7	4.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	21	785.952	135.039	686.000	890.000
Aska	21	25.800	4.803	22.000	30.000
OS smbh	21	36.857	43.610	0.000	86.000
Råprot	21	124.081	21.820	107.000	156.100
sRåprot	12	244.167	60.679	212.000	286.000
NH3-N	2	7.000	0.000	7.000	7.000
NDF	15	169.933	37.408	138.000	250.000
iNDF	21	83.714	69.472	25.000	162.000
nhNDF	21	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	21	527.300	89.746	468.000	623.800
TAF	21	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	12	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	21	96.684	2.002	94.722	98.962
PBVp20	21	-21.555	21.878	-42.966	12.491
NELp20	21	7.363	0.148	7.157	7.546
OE*	14	13.057	0.339	12.400	13.300
AAT*	3	93.667	0.577	93.000	94.000
PBV*	3	-24.667	25.697	-40.000	5.000
Ca	16	0.519	0.191	0.400	0.700
P	16	3.531	0.496	3.000	4.200
Mg	16	1.288	0.141	1.100	1.500
K	16	5.394	0.503	4.800	6.100
Na	15	0.133	0.049	0.100	0.200
Cl	8	1.775	0.767	1.000	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	16	1.300	0.137	1.200	1.500
CAB	16	20.503	20.020	-1.026	48.998
Fe	16	90.625	46.756	50.000	158.000
Mn	16	20.000	3.812	16.000	26.000
Zn	16	35.063	8.258	25.000	49.000
Cu	16	7.475	1.696	6.000	9.800
Se	5	0.038	0.022	0.005	0.060

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	754.250	128.121	590.000	901.000
Aska	4	33.550	22.853	16.000	67.000
OS smbh	4	66.000	44.000	0.000	88.000
Råprot	4	162.700	65.979	110.000	257.400
sRåprot	1	394.000	.	394.000	394.000
NH3-N	1	21.000	.	21.000	21.000
NDF	2	94.000	19.799	80.000	108.000
iNDF	4	146.500	81.000	25.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	4	558.750	77.603	463.800	625.000
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	4	116.478	4.416	112.262	122.542
PBVp20	4	-7.279	61.137	-58.009	80.304

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	7.949	0.096	7.813	8.019
OE*	2	13.850	0.071	13.800	13.900
AAT*	2	91.000	2.828	89.000	93.000
PBV*	2	60.000	77.782	5.000	115.000
Ca	4	0.425	0.096	0.300	0.500
P	4	3.350	0.208	3.100	3.600
Mg	4	1.325	0.096	1.200	1.400
K	4	4.700	0.216	4.400	4.900
Na	3	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	1	1.100	.	1.100	1.100
S	4	1.350	0.173	1.100	1.500
CAB	4	13.417	7.229	5.450	22.778
Fe	4	69.250	28.687	43.000	103.000
Mn	4	38.000	10.614	25.000	51.000
Zn	4	32.750	6.652	27.000	42.000
Cu	4	5.700	1.602	4.300	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	221.000	.	221.000	221.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	463.000	.	463.000	463.000
NDF	1	411.000	.	411.000	411.000
iNDF	1	136.000	.	136.000	136.000
nhNDF	1	2.957	.	2.957	2.957
Stä	1	151.000	.	151.000	151.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socket	1	16.000	.	16.000	16.000
AATp20	1	85.189	.	85.189	85.189
PBVp20	1	-47.674	.	-47.674	-47.674
NELp20	1	6.097	.	6.097	6.097
OE*	1	11.410	.	11.410	11.410
Ca	1	2.000	.	2.000	2.000
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	12.200	.	12.200	12.200
S	1	0.800	.	0.800	0.800
CAB	1	235.627	.	235.627	235.627

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	362.000	48.0833	328.000	396.000
Aska	2	62.500	3.5355	60.000	65.000
OS smbh	2	75.700	0.9899	75.000	76.400
Råprot	2	129.500	12.0208	121.000	138.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	639.500	33.2340	616.000	663.000
NH3-N	2	79.000	14.1421	69.000	89.000
NDF	2	432.500	21.9203	417.000	448.000
iNDF	2	179.085	36.6496	153.170	205.000
nhNDF	2	4.386	0.1821	4.257	4.515
TAF	2	66.550	30.4763	45.000	88.100
Mjölksyra	2	53.500	23.3345	37.000	70.000
Ättiksyra	2	12.500	6.3640	8.000	17.000
Socker	2	79.500	26.1630	61.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
AATp20	2	81.604	0.7702	81.059	82.148
PBVp20	2	2.460	10.1633	-4.727	9.646
NELp20	2	6.124	0.1510	6.017	6.231
OE*	2	11.155	0.2051	11.010	11.300
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	5.150	1.7678	3.900	6.400
P	2	2.300	0.1414	2.200	2.400
Mg	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
K	2	20.300	0.7071	19.800	20.800
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
Cl	2	2.450	2.6163	0.600	4.300
S	2	1.850	0.4950	1.500	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	341.064	83.4754	282.038	400.090
Fe	2	99.500	24.7487	82.000	117.000
Mn	2	62.000	16.9706	50.000	74.000
Zn	2	22.000	1.4142	21.000	23.000
Cu	2	6.250	0.3536	6.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	486.000	.	486.000	486.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	625.000	.	625.000	625.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	434.000	.	434.000	434.000
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	4.068	.	4.068	4.068
TAF	1	44.000	.	44.000	44.000
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	103.000	.	103.000	103.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	82.970	.	82.970	82.970
PBVp20	1	5.575	.	5.575	5.575
NELp20	1	6.016	.	6.016	6.016
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	21.300	.	21.300	21.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	195.565	.	195.565	195.565
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	58.000	.	58.000	58.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	367.273	95.044	276.000	496.000
Aska	11	74.182	7.910	64.000	86.000
OS smbh	11	76.145	4.173	70.700	81.000
Råprot	11	129.364	16.452	110.000	142.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	447.000	72.452	374.000	542.000
NDF	11	472.636	54.588	427.000	503.000
iNDF	11	140.784	39.022	94.789	177.102
nhNDF	11	4.915	0.890	4.073	6.009
TAF	11	70.364	30.392	13.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	11	109.000	48.713	59.000	174.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	11	85.692	4.262	82.222	90.350
PBVp20	11	-2.152	15.128	-16.331	15.545
NELp20	11	6.165	0.372	5.654	6.584
OE*	11	11.095	0.722	10.200	12.000
AAT*	7	77.857	4.706	70.000	83.000
PBV*	7	-4.429	19.165	-21.000	30.000
Ca	11	5.455	1.122	4.100	6.400
P	11	2.555	0.333	2.100	2.900
Mg	11	1.618	0.435	1.100	2.100
K	11	23.027	3.167	20.400	25.800
Na	11	0.427	0.512	0.100	1.000
Cl	3	2.633	1.739	1.300	4.600
S	11	1.973	0.297	1.600	2.300
CAB	11	367.697	81.543	301.941	446.462

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	10	182.900	189.354	78.000	451.500
Mn	10	44.200	10.174	32.500	60.000
Zn	10	25.600	4.452	19.500	30.000
Cu	10	6.250	1.848	4.000	9.000
Se	6	0.029	0.023	0.006	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	480.444	194.440	226.000	774.000
Aska	9	87.667	14.195	66.000	106.000
OS smbh	9	72.622	3.025	67.800	78.500
Råprot	9	139.444	19.603	108.000	166.000
NDF	9	466.000	33.649	395.000	505.000
iNDF	9	183.669	38.935	106.746	239.313
nhNDF	9	4.033	0.804	3.079	5.797
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	9	72.556	38.344	10.000	127.000
AATp20	9	79.843	3.162	74.390	86.327
PBVp20	9	16.912	16.597	-7.146	44.336
NELp20	9	5.844	0.288	5.362	6.439
OE*	9	10.367	0.436	9.800	11.300
AAT*	9	72.778	2.279	70.000	78.000
PBV*	9	14.333	18.688	-13.000	43.000
Ca	5	9.140	2.702	6.300	13.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	5	2.860	0.152	2.600	3.000
Mg	5	2.500	0.552	1.900	3.400
K	5	24.500	5.401	15.500	29.900
Na	5	0.220	0.164	0.100	0.500
S	5	2.100	0.212	1.800	2.300
CAB	5	372.519	133.679	160.221	529.051
Fe	5	127.200	63.994	87.000	237.000
Mn	5	76.600	37.547	43.000	132.000
Zn	5	31.800	7.085	26.000	44.000
Cu	5	8.960	2.850	6.400	13.200
Se	2	0.014	0.004	0.011	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	421.33	141.85	267.000	546.00
Aska	3	115.67	23.03	96.000	141.00
OS smbh	3	76.13	3.44	74.100	80.10
Råprot	3	151.00	10.00	141.000	161.00
sRåprot	1	329.00	.	329.000	329.00
NDF	3	421.67	26.08	392.000	441.00
iNDF	3	158.37	47.61	107.592	202.00
nhNDF	3	4.96	0.64	4.240	5.44
TAF	3	84.00	0.00	84.000	84.00
Socket	3	82.00	17.78	62.000	96.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	83.09	2.85	80.940	86.32
PBVp20	3	22.00	11.46	14.109	35.15
NELp20	3	6.03	0.36	5.731	6.44
OE*	3	10.63	0.78	9.980	11.50
AAT*	2	76.00	4.24	73.000	79.00
PBV*	2	26.00	14.14	16.000	36.00
Ca	3	7.83	1.10	6.700	8.90
P	3	2.83	0.15	2.700	3.00
Mg	3	3.17	0.64	2.700	3.90
K	3	24.77	0.67	24.000	25.20
Na	3	0.73	0.40	0.300	1.10
Cl	1	4.60	.	4.600	4.60
S	3	2.43	0.21	2.200	2.60
CAB	3	381.76	15.55	366.343	397.43
Fe	3	1349.00	2074.32	86.000	3743.00
Mn	3	87.67	30.29	53.000	109.00
Zn	3	31.00	3.00	28.000	34.00
Cu	3	9.97	1.31	8.500	11.00
Se	2	0.05	0.04	0.018	0.08

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	328.000	.	328.000	328.000
Aska	1	94.000	.	94.000	94.000
OS smbh	1	78.700	.	78.700	78.700
Råprot	1	170.000	.	170.000	170.000
sRåprot	1	325.000	.	325.000	325.000
NDF	1	400.000	.	400.000	400.000
iNDF	1	125.000	.	125.000	125.000
nhNDF	1	4.822	.	4.822	4.822
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	121.000	.	121.000	121.000
AATp20	1	91.549	.	91.549	91.549
PBVp20	1	26.193	.	26.193	26.193
NELp20	1	6.424	.	6.424	6.424
OE*	1	11.270	.	11.270	11.270
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	26.200	.	26.200	26.200
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	434.946	.	434.946	434.946
Fe	1	701.000	.	701.000	701.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	73.900	.	73.900	73.900
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	553.000	.	553.000	553.000
iNDF	1	150.553	.	150.553	150.553
nhNDF	1	4.909	.	4.909	4.909
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	82.600	.	82.600	82.600
PBVp20	1	-20.895	.	-20.895	-20.895
NELp20	1	6.074	.	6.074	6.074
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	245.099	.	245.099	245.099
Fe	1	50.000	.	50.000	50.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	429.052	77.972	314.000	585.000
Aska	6	56.667	10.113	40.000	68.000
OS smbh	8	73.339	4.924	66.600	80.800
Råprot	7	117.771	25.029	88.000	150.000
sRåprot	6	578.833	43.453	534.000	651.000
NH3-N	6	69.667	14.123	49.000	93.000
NDF	7	483.143	73.110	361.000	577.000
iNDF	8	173.405	37.669	122.709	223.555
nhNDF	8	4.222	0.612	3.269	4.839
TAF	8	62.618	26.119	38.340	113.900
Mjölksyra	7	45.006	25.605	18.040	93.000
Ättiksyra	7	13.043	4.252	7.000	19.000
Socker	7	87.998	36.394	24.000	135.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	6	1.100	0.735	0.100	2.100
AATp20	8	82.106	4.395	76.268	87.555
PBVp20	8	-3.351	17.887	-25.836	22.077
NELp20	8	5.956	0.494	5.379	6.533
OE*	7	10.833	0.877	9.900	12.100
AAT*	7	71.077	2.678	68.000	75.000
PBV*	6	-2.000	21.936	-30.000	24.000
Ca	6	4.623	1.231	3.400	6.300
P	6	2.020	0.344	1.600	2.400
Mg	6	1.700	0.261	1.300	2.100
K	6	18.416	4.114	12.300	24.900
Na	6	0.596	0.338	0.100	1.000
Cl	6	2.233	1.150	0.600	3.600
S	6	1.793	0.143	1.600	2.000
CAB	6	305.988	109.022	128.785	453.898
Fe	6	129.926	60.458	83.000	211.000
Mn	6	51.123	13.269	36.000	74.000
Zn	6	25.327	0.830	23.960	26.000
Cu	6	5.896	0.436	5.400	6.700
Se	3	0.006	0.001	0.005	0.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	137	378.628	118.957	258.000	553.000
Aska	136	63.051	9.982	51.000	75.000
OS smbh	143	74.434	4.197	69.300	79.400
Råprot	136	126.221	23.248	96.000	156.000
sRåprot	136	604.537	75.884	506.000	688.000
NH3-N	135	79.770	28.501	43.000	113.000
NDF	136	462.926	49.546	402.000	529.000
iNDF	143	169.592	41.126	122.793	225.827
nhNDF	143	4.321	0.634	3.440	5.203
TAF	143	70.521	29.434	29.000	111.000
Mjölksyra	136	52.669	25.348	17.000	91.000
Ättiksyra	136	14.544	5.886	7.000	23.000
Socker	136	72.316	44.140	22.000	139.000
PRF	41	2.854	2.019	0.000	5.000
BUF	136	1.312	2.587	0.000	2.800
AATp20	143	81.731	3.882	76.697	86.047
PBVp20	143	2.486	19.928	-22.064	25.940
NELp20	143	6.075	0.421	5.543	6.508
OE*	136	10.950	0.703	10.100	11.900
AAT*	95	71.979	2.343	69.000	74.000
PBV*	95	-1.883	18.520	-26.000	23.000
Ca	132	5.470	1.398	4.000	6.900
P	132	2.323	0.484	1.600	3.000
Mg	132	1.695	0.361	1.300	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	132	20.222	4.246	14.600	25.700
Na	132	0.283	0.322	0.100	0.700
Cl	135	3.056	2.693	0.700	5.700
S	132	1.786	0.399	1.300	2.300
CAB	132	331.076	118.306	187.300	463.386
Fe	124	173.726	171.953	68.000	290.000
Mn	124	59.992	30.926	35.000	98.000
Zn	124	33.960	35.491	20.000	43.000
Cu	124	6.307	1.055	5.000	7.600
Se	21	0.035	0.040	0.005	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	92	434.761	138.672	301.000	650.000
Aska	92	78.174	10.490	66.000	90.000
OS smbh	94	72.867	2.505	69.300	75.700
Råprot	92	134.022	20.232	112.000	158.000
sRåprot	92	483.739	86.823	351.000	593.000
NH3-N	91	66.396	25.604	36.000	104.000
NDF	92	451.533	31.552	416.000	491.000
iNDF	94	193.610	31.012	152.285	236.000
nhNDF	94	3.935	0.490	3.313	4.493
TAF	94	59.902	26.302	21.000	94.000
Mjölksyra	92	44.141	21.549	14.000	71.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	92	12.946	6.183	5.000	21.000
Socker	92	63.739	33.490	25.000	109.000
PRF	23	2.522	2.042	0.000	5.000
BUF	92	1.020	1.151	0.000	2.700
AATp20	94	82.487	4.052	78.312	87.854
PBVp20	94	7.864	18.145	-12.414	31.903
NELp20	94	5.864	0.283	5.509	6.231
OE*	92	10.505	0.414	10.000	11.000
AAT*	69	70.159	1.279	68.000	72.000
PBV*	69	10.333	18.037	-10.000	32.000
Ca	90	8.034	1.817	5.600	10.700
P	90	2.663	0.417	2.100	3.250
Mg	90	2.312	0.388	1.800	2.800
K	90	22.962	4.398	16.850	28.850
Na	90	0.389	0.359	0.100	1.000
Cl	91	4.270	4.252	1.300	7.200
S	90	2.052	0.445	1.550	2.550
CAB	90	353.097	144.557	216.787	517.216
Fe	85	178.306	182.745	71.000	310.000
Mn	85	79.882	34.025	44.000	128.000
Zn	85	31.918	14.142	22.000	41.000
Cu	85	7.900	1.388	6.200	10.000
Se	20	0.021	0.020	0.008	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	28	379.679	92.364	279.000	486.000
Aska	28	85.643	16.024	71.000	95.000
OS smbh	28	75.275	2.465	72.000	79.000
Råprot	28	153.607	13.428	134.000	175.000
sRåprot	28	535.429	57.032	452.000	612.000
NH3-N	28	70.321	31.606	37.000	123.000
NDF	28	414.607	34.570	365.000	461.000
iNDF	28	181.611	31.790	139.928	228.000
nhNDF	28	4.289	0.622	3.637	4.849
TAF	28	73.132	28.890	39.000	112.000
Mjölksyra	28	55.143	24.222	26.000	89.000
Ättiksyra	28	15.179	6.960	5.000	21.000
Socker	28	62.286	29.588	22.000	102.000
PRF	14	1.929	2.269	0.000	3.000
BUF	28	1.346	1.792	0.000	4.000
AATp20	28	83.119	4.356	78.511	89.936
PBVp20	28	24.714	12.854	10.573	44.703
NELp20	28	6.108	0.223	5.896	6.372
OE*	28	10.817	0.468	10.310	11.600
AAT*	14	71.143	1.657	69.000	73.000
PBV*	14	30.143	13.950	11.000	47.000
Ca	28	8.568	2.489	5.300	10.600
P	28	2.925	0.518	2.300	3.800
Mg	28	2.454	0.449	2.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	28	24.136	4.355	19.500	30.700
Na	28	0.514	0.582	0.100	1.600
Cl	28	5.818	2.697	3.000	9.100
S	28	2.375	0.480	1.700	3.100
CAB	28	327.321	100.261	207.883	480.960
Fe	27	217.852	161.527	70.000	442.000
Mn	27	78.704	31.039	38.000	108.000
Zn	27	31.556	8.920	21.000	49.000
Cu	27	8.244	1.298	6.900	9.400
Se	9	0.051	0.041	0.006	0.140

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	462.000	.	462.000	462.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	168.000	.	168.000	168.000
sRåprot	1	450.000	.	450.000	450.000
NH3-N	1	49.000	.	49.000	49.000
NDF	1	396.000	.	396.000	396.000
iNDF	1	182.000	.	182.000	182.000
nhNDF	1	4.057	.	4.057	4.057
TAF	1	36.000	.	36.000	36.000
Mjölksyra	1	22.000	.	22.000	22.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	93.000	.	93.000	93.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	89.980	.	89.980	89.980
PBVp20	1	27.407	.	27.407	27.407
NELp20	1	6.144	.	6.144	6.144
OE*	1	11.010	.	11.010	11.010
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	23.200	.	23.200	23.200
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	1	2.900	.	2.900	2.900
CAB	1	301.200	.	301.200	301.200
Fe	1	156.000	.	156.000	156.000
Mn	1	85.000	.	85.000	85.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	352.000	.	352.000	352.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	70.900	.	70.900	70.900
Råprot	1	95.000	.	95.000	95.000
sRåprot	1	575.000	.	575.000	575.000
NH3-N	1	114.000	.	114.000	114.000
NDF	1	317.000	.	317.000	317.000
iNDF	1	257.000	.	257.000	257.000
nhNDF	1	1.388	.	1.388	1.388
Stä	1	299.000	.	299.000	299.000
TAF	1	97.000	.	97.000	97.000
Mjölksyra	1	61.000	.	61.000	61.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socket	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	8.000	.	8.000	8.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	1	70.496	.	70.496	70.496
PBVp20	1	-17.911	.	-17.911	-17.911
NELp20	1	6.031	.	6.031	6.031
OE*	1	10.670	.	10.670	10.670
Ca	1	2.800	.	2.800	2.800
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	0.900	.	0.900	0.900
K	1	8.700	.	8.700	8.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	84.421	.	84.421	84.421
Fe	1	96.000	.	96.000	96.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	387.667	68.32	319.000	515.00
Aska	6	78.833	28.37	57.000	135.00
OS smbh	6	69.550	1.51	68.000	72.10
Råprot	6	124.000	21.60	87.000	146.00
sRåprot	6	652.500	71.18	533.000	741.00
NH3-N	6	107.167	30.00	67.000	147.00
NDF	6	447.833	32.81	390.000	473.00
iNDF	6	232.883	18.14	213.436	262.95
nhNDF	6	3.136	0.36	2.631	3.54
Stä	6	72.333	64.01	26.000	194.00
TAF	6	63.167	14.97	48.000	86.00
Mjölksyra	6	46.833	9.41	36.000	61.00
Ättiksyra	6	14.333	6.80	5.000	23.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	6	43.667	26.69	20.000	94.00
AATp20	6	71.382	2.89	67.709	76.08
PBVp20	6	10.590	21.82	-25.479	31.94
NELp20	6	5.613	0.25	5.153	5.83
Ca	6	4.983	1.58	3.300	7.00
P	6	2.900	0.39	2.500	3.40
Mg	6	1.850	0.37	1.500	2.30
K	6	21.300	5.67	15.300	30.00
Na	6	0.967	0.43	0.400	1.60
Cl	6	3.833	2.03	1.500	6.90
S	6	1.817	0.10	1.700	2.00
CAB	6	365.263	128.97	244.940	610.18
Fe	6	624.667	1135.17	79.000	2934.00
Mn	6	87.500	70.03	41.000	227.00
Zn	6	39.500	8.04	31.000	53.00
Cu	6	5.883	0.59	5.400	6.80
Se	1	0.005	.	0.005	0.01

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	390.500	6.364	386.000	395.000
Aska	2	60.000	4.243	57.000	63.000
OS smbh	2	67.600	2.263	66.000	69.200
Råprot	2	136.500	20.506	122.000	151.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	490.000	101.823	418.000	562.000
NH3-N	2	40.000	19.799	26.000	54.000
NDF	2	448.500	3.536	446.000	451.000
iNDF	2	291.805	69.572	242.610	341.000
nhNDF	2	2.963	0.026	2.945	2.982
Stä	2	98.000	2.828	96.000	100.000
TAF	2	49.950	25.385	32.000	67.900
Mjölksyra	2	33.000	24.042	16.000	50.000
Ättiksyra	2	16.000	0.000	16.000	16.000
Socker	2	56.000	24.042	39.000	73.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	75.159	2.692	73.255	77.062
PBVp20	2	15.334	13.760	5.605	25.064
NELp20	2	5.556	0.229	5.394	5.718
OE*	2	9.570	0.042	9.540	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	2	4.850	0.495	4.500	5.200
P	2	2.700	0.141	2.600	2.800
Mg	2	1.850	0.212	1.700	2.000
K	2	14.650	1.626	13.500	15.800
Na	2	1.100	1.273	0.200	2.000
Cl	2	4.050	1.768	2.800	5.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	2	1.250	0.212	1.100	1.400
CAB	2	230.297	50.282	194.742	265.852
Fe	2	149.500	64.347	104.000	195.000
Mn	2	62.000	38.184	35.000	89.000
Zn	2	28.500	9.192	22.000	35.000
Cu	2	6.900	1.556	5.800	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	330.000	98.995	260.000	400.000
Aska	2	76.000	31.113	54.000	98.000
OS smbh	2	68.450	3.748	65.800	71.100
Råprot	2	132.500	31.820	110.000	155.000
sRåprot	2	556.000	25.456	538.000	574.000
NH3-N	2	81.500	0.707	81.000	82.000
NDF	2	475.500	27.577	456.000	495.000
iNDF	2	268.500	43.134	238.000	299.000
nhNDF	2	3.735	0.752	3.203	4.267
Stä	2	81.500	57.276	41.000	122.000
TAF	2	89.500	44.548	58.000	121.000
Mjölksyra	2	59.500	34.648	35.000	84.000
Ättiksyra	2	23.500	9.192	17.000	30.000
Socker	2	37.500	10.607	30.000	45.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	5.000	1.414	4.000	6.000
BUF	2	1.500	0.707	1.000	2.000
AATp20	2	70.254	0.326	70.024	70.484
PBVp20	2	19.159	27.810	-0.506	38.824
NELp20	2	5.785	0.333	5.550	6.021
OE*	2	9.800	0.283	9.600	10.000
Ca	2	4.550	0.919	3.900	5.200
P	2	2.650	0.071	2.600	2.700
Mg	2	2.200	1.131	1.400	3.000
K	2	22.450	2.051	21.000	23.900
Na	2	1.450	0.636	1.000	1.900
Cl	2	6.950	3.606	4.400	9.500
S	2	2.350	0.636	1.900	2.800
CAB	2	294.563	61.244	251.256	337.869
Fe	2	512.000	582.656	100.000	924.000
Mn	2	82.500	50.205	47.000	118.000
Zn	2	40.500	19.092	27.000	54.000
Cu	2	7.000	2.828	5.000	9.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	67.900	.	67.900	67.900
Råprot	1	134.000	.	134.000	134.000
sRåprot	1	659.000	.	659.000	659.000
NH3-N	1	93.000	.	93.000	93.000
NDF	1	412.000	.	412.000	412.000
iNDF	1	280.930	.	280.930	280.930
nhNDF	1	2.379	.	2.379	2.379
Stä	1	89.000	.	89.000	89.000
TAF	1	78.000	.	78.000	78.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socket	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	67.547	.	67.547	67.547
PBVp20	1	25.099	.	25.099	25.099
NELp20	1	5.514	.	5.514	5.514
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.100	.	15.100	15.100
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	224.899	.	224.899	224.899
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	57.000	.	57.000	57.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	422.250	64.778	334.000	490.000
Aska	4	63.250	16.049	51.000	86.000
OS smbh	4	67.950	2.306	66.100	71.300
Råprot	4	106.750	16.500	95.000	130.000
sRåprot	4	594.000	94.562	457.000	670.000
NH3-N	4	85.500	30.315	42.000	112.000
NDF	4	432.750	49.304	371.000	474.000
iNDF	4	282.682	32.827	259.352	329.000
nhNDF	4	2.725	0.092	2.600	2.822
Stä	4	137.750	50.953	72.000	180.000
TAF	4	38.000	13.385	18.000	45.500
Mjölksyra	4	28.250	7.805	17.000	35.000
Ättiksyra	4	7.750	4.787	1.000	12.000
Socker	4	60.750	22.470	33.000	80.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	4	72.934	5.239	68.317	80.404
PBVp20	4	-12.696	4.931	-18.173	-6.894
NELp20	4	5.468	0.252	5.135	5.745
OE*	3	10.077	0.297	9.900	10.420
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	4	3.700	1.364	2.400	5.200
P	4	2.325	0.287	2.100	2.700
Mg	4	1.525	0.222	1.300	1.800
K	4	15.525	1.413	14.500	17.600
Na	4	0.300	0.216	0.100	0.600
Cl	4	4.075	3.216	1.900	8.800
S	4	1.375	0.126	1.200	1.500
CAB	4	209.376	117.167	39.804	307.450
Fe	4	362.500	352.607	106.000	884.000
Mn	4	72.750	30.093	31.000	101.000
Zn	4	27.000	1.414	25.000	28.000
Cu	4	6.025	0.613	5.300	6.800
Se	1	0.060	.	0.060	0.060

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	390.250	100.284	254.000	555.000
Aska	8	64.250	12.430	44.000	86.000
OS smbh	8	71.738	2.860	66.200	75.900
Råprot	8	121.625	20.191	90.000	146.000
sRåprot	8	625.375	83.221	487.000	766.000
NH3-N	8	96.125	50.513	57.000	195.000
NDF	8	444.875	52.800	354.000	530.000
iNDF	8	213.445	40.419	160.161	279.422
nhNDF	8	3.435	0.715	2.461	4.314
Stä	8	98.000	87.854	18.000	240.000
TAF	8	63.125	23.558	26.000	93.000
Mjölksyra	8	45.375	21.441	19.000	75.000
Ättiksyra	8	17.750	11.003	7.000	43.000
Socker	8	55.250	44.605	18.000	131.000
AATp20	8	75.859	5.034	70.965	84.203
PBVp20	8	0.201	18.014	-24.438	25.733
NELp20	8	5.873	0.240	5.439	6.149
Ca	8	4.813	1.456	2.700	7.400
P	8	2.675	0.345	2.300	3.200
Mg	8	1.575	0.249	1.300	2.000
K	8	19.700	5.303	11.400	26.700
Na	8	0.550	0.417	0.100	1.400
Cl	8	3.863	1.758	1.900	7.700
S	8	1.763	0.272	1.300	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	8	308.790	115.081	178.528	500.359
Fe	8	224.375	160.752	82.000	492.000
Mn	8	52.625	20.255	32.000	81.000
Zn	8	29.375	4.438	24.000	35.000
Cu	8	6.338	0.930	5.200	7.800
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	817.182	98.6811	773.000	918.000
Aska	11	52.273	8.7760	42.000	64.000
OS smbh	11	67.182	2.7121	64.600	70.900
Råprot	11	76.545	15.1285	64.000	93.000
sRåprot	1	377.000	.	377.000	377.000
NDF	11	556.818	49.0364	499.000	616.000
iNDF	11	219.851	24.2574	196.689	247.000
nhNDF	11	3.542	0.3723	3.323	3.882
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	11	142.636	15.5966	123.000	155.000
AATp20	11	84.525	3.7157	80.434	89.121
PBVp20	11	-49.325	9.7358	-57.484	-40.672
NELp20	11	5.147	0.2544	4.890	5.494
OE*	11	9.847	0.4002	9.500	10.300
AAT*	10	69.800	2.6583	66.500	73.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	10	-42.500	12.7997	-55.000	-23.500
Ca	8	4.013	1.4045	2.200	6.000
P	8	1.663	0.3815	1.200	2.300
Mg	8	1.413	0.4581	0.900	2.000
K	8	15.400	1.8016	13.500	17.700
Na	8	0.138	0.0744	0.100	0.300
S	8	1.125	0.1389	0.900	1.400
CAB	8	188.683	45.0069	144.369	248.461
Fe	7	67.000	27.3861	39.000	114.000
Mn	7	60.714	26.8931	29.000	106.000
Zn	7	22.714	4.1115	17.000	28.000
Cu	7	4.514	0.7734	3.300	5.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet