type	CuttingNumber	Number	DM	Ash	OMD	CP	sCP	NH3N	NDF	iNDF	kdNDF	ST	Sugar	LAF	ACF	AATp20	PBVp20	NELp20
Korn, kärna (001)	1	153	838	23	54.1	118	321	9.4	158	111	3.15	565	5			95.9	-26	7.32
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	12	832	28	75.0	113		7.3	368	392	2.00	491				82.0	-3.4	6.26
Vete, kärna (005)	1	77	852	18	56.8	130	350	13.9	102	130	3.50	630	5			115	-38	7.97
Råg (011)	1	10	814	36	33.0	185	349		156	91	6.60	501	48			111	20.2	8.05
Rågvete (015)	1	13	891	19	27.5	120	431	6.0	99	75	3.50	599	5			110	-42	7.83
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	18	852	22	87.0	120		6.3	190	173	3.30	628				104	-33	7.50
Åkerböna, kärna (007)	1	10	862	36	62.3	296	730	2.5	138	30	4.70	382	5			101	143	7.81
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	236	450	32	75.5	74	382		382	189	3.31	290	41			86.7	-62	6.32
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	13	245		73.2					170	4.32					96.4	-4.4	5.94
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	12	348	65	69.1	110	770	118	502	217	3.51	52	53	53.8	17.8	62.4	10.2	5.48
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	55	415	64	72.1	147	423		492	189	4.24	32	107			85.4	12.5	5.88
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	143	434	67	72.6	132	585	83.7	497	180	4.32		60	44.5	13.2	80.4	6.9	5.96
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	88	442	75	73.6	140	516	72.0	457	179	4.09		71	41.9	11.7	82.8	10.4	5.98
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	31	414	79	75.0	149	554	84.3	435	173	4.30		76	43.3	13.9	82.9	17.8	6.09
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	82	770	81	74.5	144			469	160	4.75		119			82.7	16.5	6.05
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	507	424	71	76.4	150	430		474	134	5.04	40	113			86.7	15.7	6.31
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	332	459	82	74.9	158	391		479	156	4.75		90			84.9	25.8	6.17
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	155	436	89	74.3	172	357		444	176	4.35		81			84.4	39.5	6.09
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	86	324	97	75.9	190	388		431	157	4.75	71	70			86.6	52.9	6.26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	157	459	78	73.6	143	569	85.1	462	175	4.19		69	40.5	11.7	82.6	16.3	6.01
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	2167	399	70	75.3	149	633	82.3	467	154	4.61	85	61	50.5	13.7	82.9	20.6	6.27
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1458	456	78	73.9	150	537	68.4	459	178	4.28	73	66	41.4	12.5	84.0	20.5	6.09
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	715	435	82	74.1	157	532	69.7	431	189	4.13	65	68	43.2	12.7	83.8	26.6	6.07
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	169	332	95	75.0	183	583	76.6	419	184	4.41		37	67.7	17.3	81.6	54.3	6.26
Korn, helsädesensilage (250)	1	171	426	57	69.8	109	634	78.1	437	246	3.00	127	66	41.9	13.7	72.0	-8.1	5.70
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	61	377	72	67.3	114	660	97.8	460	256	2.85	77	45	54.3	16.5	68.7	6.2	5.52

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

type	CuttingNumber	Number	DM	Ash	OMD	CP	sCP	NH3N	NDF	iNDF	kdNDF	ST	Sugar	LAF	ACF	AATp20	PBVp20	NELp20
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	45	373	69	69.6	128	623	73.6	445	305	4.39	81	44	58.7	18.2	70.8	15.0	5.92
Majskolv, ensilerad (257)	1	15	480	21	78.8	77	385	19.8	285	197	3.01	458	13	28.7	5.0	92.1	-68	6.84
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	59	395	66	67.7	110	644	83.9	491	249	3.34	62	57	50.5	15.2	72.8	-7.2	5.61
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	35	397	65	68.5	126	614	76.9	445	263	3.01	92	50	45.0	16.1	70.6	12.7	5.64
Vete, helsäd ensilage (299)	1	91	408	60	69.1	118	642	78.3	473	240	3.28	84	67	40.0	15.3	71.4	-0.9	5.71
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	60	392	61	71.1	114	628	72.3	405	246	2.93	136	55	50.5	14.9	74.5	-3.8	5.90
Majs, helsädesensilage (305)	1	341	338	32	76.1	77	544	54.4	369	202	3.32	290	13	49.5	15.2	82.2	-53	6.57
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	11	360	65	71.6	113	708	113	501	187	4.06	35	67	44.6	20.5	70.1	-1.4	5.82
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	15	823	55	64.3	79			585	233	3.34		119			83.5	-45	4.95
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	75	833	53	65.5	81	423		571	238	3.49		121			84.9	-45	5.06
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	12	400	80	73.6	171	629	66.9	418	245	4.71		48	65.6	18.8	77.6	54.2	6.22
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	54	426	63	72.5	153	524	62.5	354	237	3.11	168	40	35.7	18.2	85.3	21.4	6.22
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	32	424	71	70.1	149	542	71.2	374	202	3.38	136	44	56.0	24.0			0.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

type	CuttingNumber	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	89	0.8	3.5	1.2	5.3	0.2	1.7	1.4	16	89	72.2	18.0	35.9	6.1	0.1
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	8	0.8	3.5	1.3	5.1	0.1		1.5	21	8	101.1	50.4	43.0	5.1	0.0
Vete, kärna (005)	1	59	0.5	3.2	1.1	4.9	0.1	1.5	1.4	10	59	47.0	31.3	29.6	5.1	0.0
Råg (011)	1	4	5.7	4.3	2.3	15.5	2.2	5.8	2.6	85	2	37.5	26.5	35.0	4.0	
Rågvete (015)	1	7	0.4	3.6	1.2	5.8	0.1	1.6	1.2	42	7	42.3	31.7	37.0	6.9	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	15	0.7	3.2	1.4	5.0	1.1		1.2	69	15	56.7	32.7	37.8	7.7	
Åkerböna, kärna (007)	1	3	1.3	5.0	1.4	12.6	0.1		1.9	182	3	58.3	16.7	51.0	17.5	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	215	2.2	1.8	1.3	9.4	0.3	1.7	0.9	147	141	192.7	27.1	24.6	4.3	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	11	3.0	2.6	1.3	19.7	0.3	3.3	1.8	319	11	320.6	77.6	39.2	5.5	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	53	4.9	2.3	1.6	19.9	0.7	7.9	2.0	210	31	127.5	152.3	30.6	5.6	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	134	5.0	2.4	1.7	20.1	0.6	4.7	1.9	294	123	218.2	76.1	28.3	6.1	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	81	6.7	2.6	2.3	22.3	0.8	7.0	2.2	279	80	179.7	73.4	28.3	7.1	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	28	7.5	2.8	2.5	22.3	1.0	9.2	2.6	205	27	165.3	85.7	29.0	6.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	76	4.6	2.6	1.7	23.4	1.2		2.2	380	76	202.9	55.1	25.3	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	477	5.2	2.7	1.7	23.6	0.7	7.1	2.0	352	369	130.6	56.7	27.9	5.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	265	6.8	2.9	2.2	24.4	1.0	12.4	2.3	319	220	116.8	59.6	28.1	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	133	9.0	2.8	2.8	22.5	1.4	8.3	2.6	312	117	154.9	70.3	27.7	7.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	82	9.1	3.5	2.6	26.9	1.5	10.4	2.9	386	63	340.5	77.8	29.4	8.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	129	6.6	2.6	2.2	22.5	1.1	7.0	2.2	291	130	193.2	80.6	30.2	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	2104	5.4	2.6	1.7	23.2	0.8	5.8	2.0	339	1835	181.0	59.2	34.2	6.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1395	6.9	2.8	2.3	23.8	1.1	7.7	2.3	294	1226	157.8	71.7	37.2	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	692	8.5	2.7	2.6	22.4	1.2	8.4	2.6	231	585	209.1	81.0	33.0	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	166	8.2	3.3	2.6	25.8	1.5	9.4	2.9	276	122	320.1	92.4	39.5	8.1	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	161	4.1	2.6	1.6	16.9	1.1	5.7	1.8	208	126	150.8	50.1	32.1	6.1	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	53	5.7	2.6	1.9	19.5	1.2	5.6	1.8	278	52	260.9	74.6	35.7	5.9	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	44	6.3	2.8	1.8	20.4	1.2	5.7	2.0	295	26	151.1	69.8	43.1	5.9	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

type	CuttingNumber	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Majskolv, ensilerad (257)	1	15	1.2	1.9	1.1	6.2	0.3	1.6	0.9	77	6	55.7	25.3	24.5	3.4	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	56	4.2	2.6	1.6	19.6	1.4	5.8	1.8	285	50	243.1	88.3	51.5	5.6	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	31	5.7	2.6	1.8	17.4	0.5	5.6	1.7	205	31	197.4	55.1	31.3	6.6	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	89	3.8	2.5	1.4	17.9	0.6	5.6	1.8	218	68	146.0	60.1	28.1	5.3	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	57	5.2	2.5	1.7	16.6	0.9	5.0	1.6	226	49	159.4	42.3	30.6	5.8	0.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	333	2.1	1.8	1.2	9.1	0.3	2.2	1.0	129	221	97.7	29.6	26.6	4.4	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	7	3.1	2.6	1.1	22.0	0.6	3.9	1.6	348	7	354.0	46.3	26.7	4.7	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	13	4.4	1.9	1.5	13.1	0.6		1.4	138	13	86.1	97.8	22.6	4.4	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	66	3.6	1.8	1.3	14.2	0.3	3.9	1.4	158	56	105.6	75.4	22.3	4.7	0.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	11	8.9	3.0	2.2	23.9	0.8	4.8	2.1	388	6	148.8	34.8	24.5	7.5	0.1
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	53	6.8	3.6	2.9	15.4	3.3	9.5	2.5	121	34	348.1	89.2	72.9	15.8	0.5
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	22	6.3	3.1	3.1	17.2	3.2	7.1	2.4	194	22	317.5	92.8	73.6	14.7	0.4

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Korn, kärna (001) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	153	838.105	89.7593	790.000	902.000
Aska	153	23.331	5.8951	18.000	28.000
OS smbh	159	54.088	41.6771	0.000	86.000
Råprot	149	117.828	29.6766	96.000	139.000
sRåprot	57	321.263	74.4956	229.000	438.000
NH3-N	17	9.353	7.3480	5.000	18.000
NDF	74	158.162	48.6410	117.000	219.000
iNDF	159	111.164	66.3926	25.000	162.000
nhNDF	159	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	153	564.587	87.8039	504.000	632.200
Socker	60	5.100	0.7746	5.000	5.000
TAF	159	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	159	95.918	1.9359	94.104	98.565
PBV20	159	-25.838	28.1670	-47.572	-6.924
NEL20	159	7.321	0.1508	7.121	7.508
Ca	89	0.830	1.3361	0.400	0.700
P	89	3.513	0.7018	2.900	4.300
Mg	89	1.248	0.3097	0.900	1.400
K	89	5.303	1.1142	4.500	6.300
Na	81	0.185	0.3034	0.100	0.200
Cl	35	1.743	1.2946	0.600	4.300
S	89	1.406	0.4168	1.100	1.900
CAB	89	15.687	46.3377	-23.979	54.579
Fe	89	72.236	49.9845	43.000	102.000
Mn	89	18.034	9.5637	11.000	32.000
Zn	89	35.921	15.7113	25.000	42.000
Cu	89	6.054	3.1617	4.000	9.400
Se	20	0.085	0.1135	0.005	0.305

Type=Havre, kärna, hög NDF (002) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	12	831.583	50.3722	798.000	864.000
Aska	12	28.183	4.6717	26.000	31.300
OS smbh	12	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	11	112.664	10.4656	99.000	124.400
iNDF	12	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	12	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	12	490.567	67.7410	409.000	573.800
TAF	12	0.000	0.0000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Havre, kärna, hög NDF (002) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	12	81.972	2.8206	80.165	85.499
PBV20	12	-3.444	9.7136	-16.330	5.571
NEL20	12	6.259	0.2042	6.019	6.452

Type=Vete, kärna (005) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	77	851.779	58.1983	758.000	911.000
Aska	77	17.973	2.7708	15.000	20.700
OS smbh	79	56.810	42.3629	0.000	88.000
Råprot	77	130.182	21.3327	108.000	160.000
sRåprot	28	350.393	75.0098	292.000	427.000
NH3-N	10	13.900	22.0628	5.000	46.000
NDF	31	101.935	17.2394	88.000	124.000
iNDF	79	129.582	77.9863	25.000	187.000
nhNDF	79	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	77	630.186	54.2749	561.000	696.800
Socker	28	5.000	0.0000	5.000	5.000
TAF	79	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	79	114.597	2.2862	111.787	117.874
PBV20	79	-37.980	18.7210	-57.173	-12.580
NEL20	79	7.968	0.0906	7.859	8.097
Ca	59	0.461	0.2546	0.300	0.600
P	59	3.244	0.4044	2.700	3.700
Mg	59	1.136	0.1658	0.900	1.400
K	59	4.851	0.5685	4.200	5.400
Na	44	0.102	0.0151	0.100	0.100
Cl	20	1.450	1.1989	0.550	2.650
S	58	1.407	0.2093	1.200	1.600
CAB	59	9.956	28.6299	-20.097	34.402
Fe	59	46.966	13.9073	33.000	64.000
Mn	59	31.288	10.4783	14.000	45.000
Zn	59	29.644	6.2691	22.000	37.000
Cu	59	5.064	1.1163	3.700	7.000
Se	11	0.030	0.0223	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Råg (011) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	10	813.500	286.243	373.000	990.000
Aska	10	36.220	28.920	14.500	79.000
OS smbh	10	32.986	42.702	0.000	86.179
Råprot	10	184.990	100.722	85.500	361.000
iNDF	10	91.100	90.181	25.000	227.000
nhNDF	10	6.600	0.000	6.600	6.600
TAF	10	0.000	0.000	0.000	0.000
AAT20	10	111.167	8.240	101.782	123.916
PBV20	10	20.150	88.690	-65.578	176.450
NEL20	10	8.051	0.286	7.802	8.556

Type=Rågvete (015) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	13	890.615	34.1505	852.000	932.000
Aska	13	18.523	2.6849	16.000	22.000
OS smbh	13	27.532	42.9843	0.000	89.479
Råprot	13	119.562	24.2329	92.400	136.700
iNDF	13	74.846	77.8223	25.000	187.000
nhNDF	13	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	13	598.885	49.8646	550.000	672.200
TAF	13	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	13	109.738	1.5026	107.420	110.905
PBV20	13	-41.634	22.3952	-63.683	-25.517
NEL20	13	7.826	0.1172	7.718	8.020

Type=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	18	851.667	12.626	843.000	872.000
Aska	18	22.383	12.713	15.400	24.900
OS smbh	21	87.000	0.000	87.000	87.000
Råprot	17	119.982	15.148	104.300	145.500
iNDF	21	173.000	0.000	173.000	173.000
nhNDF	21	3.300	0.000	3.300	3.300
Stä	18	628.406	38.894	566.000	677.700
TAF	21	0.000	0.000	0.000	0.000
AAT20	21	104.167	2.419	101.595	106.246
PBV20	21	-32.875	11.291	-45.021	-17.016
NEL20	21	7.500	0.167	7.372	7.614
Ca	15	0.707	1.033	0.400	0.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
P	15	3.213	1.015	2.500	4.100
Mg	15	1.367	0.980	1.000	1.400
K	15	4.953	1.464	4.200	5.900
Na	15	1.113	3.952	0.100	0.100
S	15	1.240	0.364	1.200	1.500
CAB	15	69.420	171.205	-3.904	57.189
Fe	15	56.667	13.521	42.000	71.000
Mn	15	32.667	28.762	14.000	47.000
Zn	15	37.800	21.190	27.000	40.000
Cu	15	7.687	9.333	4.300	9.400

Type=Åkerböna, kärna (007) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	10	861.700	40.7187	796.500	913.000
Aska	10	35.700	2.4060	33.000	39.000
OS smbh	10	62.271	42.9712	0.000	88.959
iNDF	10	29.900	3.3813	25.000	32.000
nhNDF	10	4.700	0.0000	4.700	4.700
Stä	10	381.500	27.9732	339.500	410.000
TAF	10	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	10	101.095	1.7198	98.336	103.001
PBV20	10	143.301	11.7651	128.564	160.004
NEL20	10	7.811	0.0941	7.711	7.954

Type=Majs hela plantan, grönmassa (030) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	236	449.686	247.339	271.000	919.000
Aska	236	31.869	14.007	22.000	42.000
OS smbh	239	75.477	4.888	70.500	81.100
Råprot	236	73.915	11.935	65.000	86.000
sRåprot	236	381.894	70.381	304.000	471.000
NDF	236	381.966	71.871	305.000	453.000
iNDF	239	189.102	36.423	147.801	244.000
nhNDF	239	3.312	0.758	2.410	4.262
Stä	236	289.814	101.270	146.000	408.000
Socker	236	41.309	41.863	8.000	108.000
TAF	239	57.000	0.000	57.000	57.000
AAT20	239	86.719	6.014	81.548	94.033
PBV20	239	-62.230	9.868	-74.830	-50.124

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Majs hela plantan, grönmassa (030) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
NEL20	239	6.316	0.548	5.873	6.956
Ca	215	2.157	0.717	1.500	2.900
P	215	1.753	0.352	1.500	2.000
Mg	213	1.262	0.330	1.000	1.600
K	215	9.357	3.479	5.500	12.700
Na	195	0.259	0.255	0.100	0.500
Cl	162	1.743	1.180	0.600	2.700
S	215	0.920	0.217	0.800	1.200
CAB	215	147.407	90.605	67.265	242.147
Fe	141	192.709	815.385	60.000	163.000
Mn	141	27.149	22.734	12.000	49.000
Zn	141	24.553	26.343	14.000	34.000
Cu	141	4.293	1.853	3.000	5.100
Se	52	0.023	0.017	0.007	0.050

Type=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	13	245.077	40.7359	201.000	296.000
OS smbh	13	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	13	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	13	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	13	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	13	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBV20	13	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NEL20	13	5.943	0.0000	5.943	5.943

Type=Råg, helsäd, grönmassa (138) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	12	348.417	90.887	256.000	487.000
Aska	12	64.583	19.028	43.000	91.000
OS smbh	12	69.117	3.591	64.900	71.800
Råprot	12	110.333	22.625	73.000	132.000
sRåprot	12	770.083	58.663	676.000	832.000
NH3-N	12	117.750	32.522	88.000	151.000
NDF	12	501.583	45.504	426.000	542.000
iNDF	12	217.267	41.891	176.509	258.373
nhNDF	12	3.510	0.814	2.778	4.268
Stä	12	52.000	60.947	17.000	147.000
Socker	12	53.417	46.695	12.000	131.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Råg, helsäd, grönmassa (138) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TAF	12	71.583	23.259	44.000	99.000
Mjölksyra	12	53.833	19.665	28.000	76.000
Ättiksyra	12	17.750	5.562	12.000	22.000
AAT20	12	62.397	5.879	54.791	68.736
PBV20	12	10.246	22.635	-31.802	30.909
NEL20	12	5.483	0.358	5.045	5.847
Ca	11	3.018	0.740	2.200	3.900
P	11	2.573	0.366	2.200	3.100
Mg	11	1.336	0.280	1.000	1.600
K	11	19.700	4.831	14.300	25.000
Na	11	0.327	0.469	0.100	0.700
Cl	12	3.333	2.504	0.700	6.000
S	11	1.791	0.386	1.400	2.200
CAB	11	318.554	115.790	182.435	467.978
Fe	11	320.636	324.190	57.000	699.000
Mn	11	77.636	46.967	42.000	95.000
Zn	11	39.182	13.797	25.000	51.000
Cu	11	5.455	0.914	4.700	5.900

Type=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	55	415.182	190.652	209.000	750.000
Aska	55	63.964	11.761	49.000	78.000
OS smbh	55	72.120	6.631	64.500	80.800
Råprot	55	146.745	43.110	94.000	209.000
sRåprot	45	422.533	76.033	327.000	506.000
NDF	55	492.000	62.676	400.000	575.000
iNDF	55	189.421	89.467	88.000	297.000
nhNDF	55	4.239	0.888	3.320	5.475
Socker	55	106.873	30.961	73.000	148.000
TAF	55	61.000	0.000	61.000	61.000
AAT20	55	85.365	7.981	76.476	95.439
PBV20	55	12.533	28.109	-21.376	53.778
NEL20	55	5.880	0.632	5.205	6.781
Ca	53	4.911	2.800	2.800	7.900
P	53	2.294	0.692	1.400	3.100
Mg	53	1.579	0.607	0.900	2.500
K	53	19.860	6.177	12.200	27.900
Na	51	0.698	0.647	0.100	1.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Cl	43	7.872	6.680	2.200	16.900
S	53	1.958	0.585	1.100	2.700
CAB	53	210.358	183.343	-18.851	413.653
Fe	31	127.452	109.799	58.000	261.000
Mn	31	152.290	143.354	24.000	320.000
Zn	31	30.581	9.983	21.000	42.000
Cu	31	5.606	1.812	3.300	7.600

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	143	434.028	181.166	267.000	735.000
Aska	143	66.636	15.314	50.000	83.000
OS smbh	144	72.565	5.393	65.100	79.100
Råprot	143	131.867	37.940	81.000	179.000
sRåprot	143	585.392	123.451	409.000	697.000
NH3-N	138	83.674	36.630	30.000	126.000
NDF	143	497.238	57.548	424.000	578.000
iNDF	144	179.909	57.745	114.065	265.230
nhNDF	144	4.321	0.727	3.475	5.212
Socker	143	59.776	38.846	17.000	112.000
TAF	144	60.488	33.719	14.400	105.000
Mjölksyra	143	44.455	28.085	7.000	75.000
Ättiksyra	141	13.241	7.409	4.000	22.000
PRF	31	1.871	1.857	0.000	4.000
BUF	141	1.633	2.686	0.000	3.900
AAT20	144	80.378	4.474	75.450	85.707
PBV20	144	6.853	32.449	-37.761	44.698
NEL20	144	5.957	0.571	5.088	6.639
Ca	134	4.959	1.579	3.400	6.600
P	134	2.407	0.537	1.800	3.100
Mg	134	1.749	0.411	1.300	2.300
K	134	20.069	5.485	13.200	27.000
Na	133	0.595	0.560	0.100	1.400
Cl	141	4.662	3.005	1.500	7.800
S	134	1.890	0.510	1.200	2.600
CAB	134	293.627	120.335	132.347	438.030
Fe	123	218.228	288.471	72.000	419.000
Mn	123	76.073	42.974	42.000	123.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Zn	123	28.260	6.627	21.000	36.000
Cu	123	6.129	1.666	4.200	8.000

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	88	442.136	171.280	285.000	707.000
Aska	88	75.443	10.668	59.000	89.000
OS smbh	89	73.640	3.361	69.200	77.400
Råprot	88	140.193	26.813	103.000	174.000
sRåprot	88	515.886	116.795	329.000	664.000
NH3-N	88	72.011	33.626	28.000	117.000
NDF	88	456.716	39.690	399.000	509.000
iNDF	89	178.756	36.114	138.160	229.836
nhNDF	89	4.093	0.616	3.149	4.898
Socker	88	70.784	43.736	23.000	140.000
TAF	89	56.085	30.903	14.400	90.100
Mjölksyra	88	41.864	26.211	6.000	73.000
Ättiksyra	88	11.739	6.060	4.000	19.000
PRF	10	2.500	2.273	0.000	6.000
BUF	88	1.325	2.149	0.100	3.900
AAT20	89	82.804	4.923	76.707	89.860
PBV20	89	10.449	23.792	-26.769	41.693
NEL20	89	5.978	0.390	5.418	6.419
Ca	81	6.686	1.805	4.700	9.200
P	81	2.638	0.501	2.000	3.200
Mg	81	2.260	0.464	1.700	2.800
K	81	22.262	4.984	15.800	28.300
Na	81	0.820	0.783	0.100	1.900
Cl	88	7.011	4.218	2.800	12.900
S	81	2.168	0.470	1.500	2.800
CAB	81	278.995	125.758	91.145	421.206
Fe	80	179.688	150.933	76.500	351.000
Mn	80	73.350	29.879	38.000	112.500
Zn	80	28.338	6.348	21.000	37.000
Cu	80	7.084	1.491	5.050	9.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	31	414.194	132.694	250.000	582.000
Aska	31	78.516	11.801	65.000	93.000
OS smbh	31	75.029	2.977	70.300	78.500
Råprot	31	148.516	26.736	124.000	180.000
sRåprot	31	554.258	86.509	471.000	648.000
NH3-N	31	84.290	55.405	49.000	119.000
NDF	31	435.226	35.156	397.000	467.000
iNDF	31	173.354	40.462	133.907	232.594
nhNDF	31	4.296	0.590	3.653	4.973
Socker	31	76.323	42.168	30.000	129.000
TAF	31	61.216	34.740	18.600	103.000
Mjölksyra	31	43.290	28.870	11.000	82.000
Ättiksyra	31	13.935	9.165	7.000	20.000
BUF	31	2.377	4.947	0.100	2.700
AAT20	31	82.941	4.158	77.320	88.314
PBV20	31	17.797	25.778	-7.125	47.805
NEL20	31	6.092	0.336	5.673	6.496
Ca	28	7.450	1.704	5.300	10.000
P	28	2.768	0.559	2.100	3.400
Mg	28	2.461	0.463	1.900	3.200
K	28	22.250	5.274	15.700	29.600
Na	28	1.025	0.665	0.200	2.000
Cl	31	9.155	7.089	2.800	15.200
S	28	2.632	0.436	2.200	3.200
CAB	28	204.543	182.655	-23.994	416.013
Fe	27	165.259	111.763	70.000	334.000
Mn	27	85.741	38.915	32.000	162.000
Zn	27	28.963	10.977	21.000	39.000
Cu	27	6.622	1.652	4.500	8.600

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	82	769.915	309.971	288.000	1000.00
Aska	81	80.704	15.249	66.000	101.00
OS smbh	82	74.489	5.856	66.800	82.70
Råprot	81	143.889	37.142	101.000	194.00
NDF	81	468.556	58.139	400.000	531.00
iNDF	82	159.718	58.799	75.991	232.39
nhNDF	82	4.755	1.775	3.209	6.16

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Socker	81	118.531	49.869	56.000	187.00
TAF	82	84.000	0.000	84.000	84.00
AAT20	82	82.657	7.272	73.823	92.61
PBV20	82	16.482	26.585	-9.484	54.77
NEL20	82	6.055	0.581	5.287	6.86
Ca	76	4.605	2.333	2.800	7.10
P	76	2.583	0.550	2.000	3.20
Mg	76	1.655	0.644	1.000	2.80
K	76	23.407	5.230	16.300	30.70
Na	76	1.157	2.691	0.100	1.80
S	76	2.203	0.463	1.700	2.80
CAB	76	379.528	164.565	203.843	531.85
Fe	76	202.882	228.548	53.000	378.00
Mn	76	55.105	29.753	34.000	96.00
Zn	76	25.289	5.782	20.000	33.00
Cu	76	6.749	1.787	5.000	8.50

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	507	423.757	150.813	247.000	618.000
Aska	507	71.144	11.077	57.000	86.000
OS smbh	507	76.406	5.553	68.600	82.400
Råprot	507	150.089	33.168	106.000	191.000
sRåprot	182	429.874	67.319	351.000	497.000
NDF	507	474.073	61.755	396.000	556.000
iNDF	507	134.396	61.733	70.881	218.000
nhNDF	507	5.042	1.163	3.710	6.511
Socker	507	112.704	42.447	55.000	165.000
TAF	507	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	507	86.664	6.611	77.291	93.659
PBV20	507	15.732	23.595	-15.096	44.787
NEL20	507	6.314	0.518	5.558	6.866
Ca	477	5.209	2.244	3.300	7.500
P	477	2.674	0.519	2.000	3.300
Mg	477	1.661	0.374	1.200	2.200
K	477	23.621	5.257	16.800	30.000
Na	468	0.695	0.581	0.100	1.400
Cl	176	7.144	6.947	2.500	11.600
S	477	1.999	0.457	1.400	2.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
CAB	477	351.703	172.805	191.359	519.052
Fe	369	130.615	105.010	63.000	212.000
Mn	369	56.726	37.930	30.000	83.000
Zn	369	27.875	7.701	21.000	36.000
Cu	369	5.779	1.334	4.100	7.500
Se	97	0.020	0.019	0.005	0.050

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	332	458.855	176.431	222.000	712.000
Aska	332	81.825	13.656	64.000	102.000
OS smbh	332	74.867	3.874	70.100	79.800
Råprot	332	157.786	29.285	123.000	194.000
sRåprot	89	390.697	74.775	321.000	450.000
NDF	332	479.127	43.211	420.000	533.000
iNDF	332	155.710	54.157	94.324	224.294
nhNDF	332	4.752	0.972	3.662	5.999
Socker	332	90.063	35.774	40.000	134.000
TAF	332	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	332	84.929	5.184	78.245	91.275
PBV20	332	25.813	22.510	-1.365	54.384
NEL20	332	6.170	0.397	5.668	6.646
Ca	265	6.778	2.722	4.200	10.900
P	265	2.855	0.419	2.400	3.400
Mg	265	2.230	0.547	1.600	2.900
K	265	24.414	5.461	16.700	30.700
Na	264	1.005	0.770	0.200	1.900
Cl	89	12.404	11.173	3.800	26.200
S	265	2.301	0.482	1.700	2.900
CAB	265	319.179	239.866	88.895	515.368
Fe	220	116.805	120.213	63.500	163.500
Mn	220	59.614	28.381	27.000	100.000
Zn	220	28.091	7.657	21.000	36.500
Cu	220	7.214	3.551	5.200	8.950
Se	55	0.030	0.089	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	155	435.968	149.115	260.000	654.000
Aska	153	88.928	13.677	72.000	105.000
OS smbh	155	74.323	4.242	68.300	79.400
Råprot	153	171.660	26.967	138.000	203.000
sRåprot	38	356.579	70.582	292.000	426.000
NDF	153	443.503	38.405	395.000	487.000
iNDF	155	175.734	60.944	102.000	265.000
nhNDF	155	4.352	0.978	2.825	5.518
Socker	153	81.007	34.308	29.000	121.000
TAF	155	84.000	0.000	84.000	84.000
AAT20	155	84.381	5.803	76.251	91.543
PBV20	155	39.502	22.499	15.582	69.357
NEL20	155	6.089	0.417	5.471	6.615
Ca	133	9.025	3.564	5.600	13.900
P	133	2.817	0.513	2.200	3.400
Mg	133	2.756	0.648	2.000	3.600
K	133	22.532	5.572	15.200	29.000
Na	133	1.381	0.992	0.500	2.500
Cl	38	8.313	3.335	5.000	13.600
S	133	2.627	0.505	2.000	3.300
CAB	133	311.699	147.152	124.448	498.028
Fe	117	154.915	125.990	73.000	276.000
Mn	117	70.274	42.051	32.000	118.000
Zn	117	27.744	6.393	22.000	36.000
Cu	117	7.548	1.361	6.000	9.300
Se	34	0.040	0.023	0.012	0.067

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	86	324.244	123.958	193.000	481.000
Aska	86	97.221	15.861	75.000	115.000
OS smbh	86	75.928	3.585	71.300	80.500
Råprot	86	189.558	30.800	154.000	224.000
sRåprot	30	388.000	84.662	296.500	525.000
NDF	86	431.116	43.511	364.000	480.000
iNDF	86	157.363	51.998	92.000	222.134
nhNDF	86	4.752	1.256	3.201	6.131
Socker	86	69.500	33.410	28.000	111.000
TAF	86	84.000	0.000	84.000	84.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	86	86.619	4.890	80.110	93.153
PBV20	86	52.862	28.344	22.749	89.055
NEL20	86	6.258	0.340	5.756	6.704
Ca	82	9.061	3.729	5.500	14.900
P	82	3.548	0.623	2.700	4.200
Mg	82	2.607	0.591	2.100	3.200
K	82	26.934	5.728	20.100	33.900
Na	80	1.528	0.937	0.600	2.550
Cl	28	10.382	3.343	8.400	15.500
S	82	2.933	0.530	2.300	3.600
CAB	82	385.730	141.520	188.426	548.575
Fe	63	340.508	376.881	89.000	751.000
Mn	63	77.825	37.512	36.000	137.000
Zn	63	29.381	6.168	23.000	38.000
Cu	63	8.165	1.287	6.900	9.700
Se	17	0.045	0.035	0.015	0.086

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	157	459.000	165.036	278.162	699.000
Aska	140	78.464	20.202	58.500	94.500
OS smbh	163	73.595	4.322	67.700	78.800
Råprot	148	143.095	29.256	107.000	181.000
sRåprot	142	569.233	97.380	443.000	692.000
NH3-N	146	85.128	35.924	41.000	136.000
NDF	144	462.472	56.587	395.000	545.000
iNDF	163	174.740	44.551	118.720	235.712
nhNDF	163	4.189	0.786	3.156	5.144
Socker	147	68.605	39.625	16.000	128.000
TAF	163	56.662	30.177	18.700	97.500
Mjölksyra	150	40.496	25.877	10.000	75.610
Ättiksyra	150	11.719	6.206	5.500	20.000
BUF	141	2.247	4.242	0.100	4.900
AAT20	163	82.572	5.477	75.973	89.440
PBV20	163	16.323	23.645	-13.757	47.920
NEL20	163	6.013	0.447	5.354	6.549
Ca	129	6.608	2.840	3.800	10.200
P	129	2.622	0.512	1.900	3.200
Mg	129	2.243	0.640	1.500	3.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
K	129	22.504	5.095	15.900	28.300
Na	129	1.063	0.973	0.100	2.500
Cl	138	7.049	3.767	2.400	12.500
S	129	2.177	0.527	1.500	2.800
CAB	129	291.229	124.432	129.164	440.436
Fe	130	193.154	221.678	71.000	334.500
Mn	129	80.632	38.795	40.000	130.000
Zn	129	30.199	12.007	21.000	41.000
Cu	129	6.722	1.707	4.900	8.900
Se	31	0.026	0.040	0.007	0.029

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	2167	398.710	125.890	267.000	572.000
Aska	2164	70.427	12.196	56.000	83.000
OS smbh	2173	75.308	4.404	68.700	79.900
Råprot	2164	148.719	31.653	105.000	188.000
sRåprot	2164	632.636	90.474	515.000	730.000
NH3-N	2137	82.328	34.976	42.000	123.000
NDF	2164	466.780	56.866	401.000	544.000
iNDF	2173	154.072	47.662	104.643	215.973
nhNDF	2173	4.611	0.709	3.741	5.464
Socker	2164	61.241	36.401	19.000	114.000
TAF	2173	67.059	32.295	21.400	108.000
Mjölksyra	2164	50.484	27.865	12.000	87.000
Ättiksyra	2146	13.658	7.085	6.000	22.000
PRF	741	1.702	2.192	0.000	4.000
BUF	2146	1.651	3.399	0.000	3.900
AAT20	2173	82.921	4.620	77.348	88.705
PBV20	2173	20.619	26.869	-14.170	54.859
NEL20	2173	6.275	0.451	5.582	6.763
Ca	2104	5.389	1.715	3.700	7.500
P	2104	2.650	0.492	2.000	3.300
Mg	2104	1.722	0.367	1.300	2.200
K	2104	23.154	4.796	16.800	28.800
Na	2102	0.829	0.751	0.100	1.800
Cl	2156	5.772	3.546	2.100	9.700
S	2104	2.033	0.461	1.400	2.600
CAB	2104	338.597	132.596	171.841	490.873

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Fe	1835	181.037	183.907	73.000	333.000
Mn	1835	59.241	26.520	32.000	89.000
Zn	1835	34.159	80.806	21.000	36.000
Cu	1835	6.119	1.398	4.600	7.900
Se	311	0.032	0.028	0.007	0.050

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=2

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	1458	455.964	141.773	302.000	672.000
Aska	1457	77.531	12.057	63.000	92.000
OS smbh	1462	73.949	2.982	70.400	77.300
Råprot	1457	150.419	27.928	115.000	186.000
sRåprot	1457	536.970	100.626	397.000	653.000
NH3-N	1440	68.378	30.116	31.000	104.500
NDF	1457	459.256	40.121	409.000	509.000
iNDF	1462	177.709	40.214	134.558	226.000
nhNDF	1462	4.279	0.630	3.530	4.948
Socker	1457	66.091	36.670	21.000	116.000
TAF	1462	56.327	29.087	17.000	95.000
Mjölksyra	1456	41.366	24.170	10.000	74.000
Ättiksyra	1440	12.513	7.008	5.000	21.000
PRF	456	1.754	2.043	0.000	4.000
BUF	1440	1.120	2.245	0.000	2.750
AAT20	1462	84.010	4.788	78.619	90.356
PBV20	1462	20.507	25.212	-11.886	53.870
NEL20	1462	6.092	0.334	5.697	6.494
Ca	1395	6.946	2.036	4.800	9.700
P	1395	2.773	0.434	2.200	3.300
Mg	1395	2.278	0.446	1.700	2.800
K	1395	23.846	5.198	17.000	30.300
Na	1395	1.082	0.875	0.200	2.200
Cl	1456	7.678	4.732	3.000	12.900
S	1395	2.335	0.518	1.700	2.900
CAB	1395	293.881	149.584	130.659	467.369
Fe	1226	157.817	160.530	72.000	260.000
Mn	1226	71.657	29.974	39.000	109.000
Zn	1226	37.226	123.125	22.000	37.000
Cu	1226	7.281	1.879	5.300	9.000
Se	180	0.032	0.023	0.009	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=3

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	715	435.469	125.360	290.000	613.000
Aska	715	82.179	13.205	68.000	97.000
OS smbh	720	74.081	3.453	69.400	77.600
Råprot	715	156.729	26.710	124.000	191.000
sRåprot	715	532.001	87.451	418.000	631.000
NH3-N	707	69.727	31.788	32.000	106.000
NDF	715	431.071	39.349	381.000	479.000
iNDF	720	189.272	50.215	135.816	254.806
nhNDF	720	4.131	0.784	3.178	4.921
Socker	715	68.060	36.870	22.000	118.000
TAF	720	58.235	31.235	17.450	100.900
Mjölksyra	714	43.235	26.669	9.000	80.000
Ättiksyra	701	12.680	7.109	5.000	21.000
PRF	265	0.940	1.700	0.000	3.000
BUF	701	1.254	2.724	0.000	2.900
AAT20	720	83.834	5.470	77.030	90.764
PBV20	720	26.639	23.920	-3.286	57.913
NEL20	720	6.069	0.368	5.597	6.465
Ca	692	8.524	2.899	5.900	12.700
P	692	2.723	0.485	2.100	3.300
Mg	692	2.611	0.519	2.000	3.300
K	692	22.406	4.610	16.600	28.000
Na	692	1.234	1.079	0.300	2.400
Cl	714	8.379	4.634	3.700	13.300
S	692	2.563	0.511	1.900	3.200
CAB	692	230.608	134.706	75.807	380.308
Fe	585	209.125	255.304	76.000	363.000
Mn	585	80.981	43.656	37.000	128.000
Zn	585	32.954	50.278	21.000	36.000
Cu	585	7.345	1.583	5.700	9.000
Se	88	0.045	0.026	0.013	0.075

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	169	332.172	93.621	223.000	455.000
Aska	169	94.769	13.400	80.000	113.000
OS smbh	169	74.992	2.774	71.800	78.500
Råprot	169	182.633	28.442	141.000	216.000
sRåprot	169	582.675	71.556	487.000	674.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) CuttingNumber=4

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
NH3-N	169	76.639	29.251	44.000	114.000
NDF	169	418.598	37.491	369.000	462.000
iNDF	169	184.072	45.269	134.113	242.866
nhNDF	169	4.414	0.757	3.396	5.117
Socker	169	37.077	28.957	10.000	78.000
TAF	169	87.185	31.264	40.400	131.000
Mjölksyra	169	67.675	27.155	28.000	102.000
Ättiksyra	167	17.269	7.882	8.000	25.000
PRF	84	1.417	2.001	0.000	4.000
BUF	167	1.086	2.612	0.000	3.000
AAT20	169	81.635	4.265	76.678	86.655
PBV20	169	54.344	26.246	21.425	87.411
NEL20	169	6.263	0.301	5.850	6.625
Ca	166	8.209	2.631	5.800	11.500
P	166	3.343	0.568	2.600	4.000
Mg	166	2.583	0.395	2.000	3.100
K	166	25.845	4.366	20.600	31.600
Na	166	1.457	0.838	0.600	2.300
Cl	169	9.404	4.336	4.800	15.400
S	166	2.922	0.543	2.300	3.500
CAB	166	276.444	130.577	129.297	431.882
Fe	122	320.148	275.065	111.000	650.000
Mn	122	92.377	44.221	43.000	140.000
Zn	122	39.549	53.419	23.000	37.000
Cu	122	8.089	1.982	6.300	10.700
Se	13	0.054	0.029	0.022	0.070

Type=Korn, helsädesensilage (250) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	171	425.830	101.421	300.000	578.000
Aska	171	57.047	15.734	39.000	80.000
OS smbh	171	69.765	3.266	65.700	73.800
Råprot	171	109.187	29.194	76.000	146.000
sRåprot	171	634.058	106.894	496.000	747.000
NH3-N	171	78.094	33.688	40.000	115.000
NDF	171	437.427	64.243	347.000	519.000
iNDF	171	246.498	45.073	194.000	297.000
nhNDF	171	3.005	0.902	1.804	4.080
Stä	168	126.905	96.324	18.000	265.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Korn, helsädesensilage (250) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Socker	171	66.181	37.300	25.000	121.000
TAF	171	58.137	27.137	23.700	90.000
Mjölksyra	171	41.895	22.502	15.000	69.000
Ättiksyra	164	13.677	7.465	5.000	22.000
PRF	72	1.847	2.407	0.000	5.000
BUF	72	0.944	1.209	0.000	3.000
AAT20	171	71.986	3.822	67.231	76.737
PBV20	171	-8.119	25.724	-38.208	23.827
NEL20	171	5.702	0.326	5.275	6.155
Ca	161	4.145	1.863	2.400	6.400
P	162	2.577	0.514	2.000	3.400
Mg	162	1.604	0.514	1.000	2.300
K	162	16.906	5.970	10.500	23.600
Na	162	1.056	0.654	0.400	1.900
Cl	167	5.707	3.036	2.500	9.500
S	162	1.769	0.503	1.200	2.400
CAB	161	207.677	123.064	80.833	349.561
Fe	126	150.810	154.827	52.000	232.000
Mn	126	50.111	33.731	16.000	88.000
Zn	126	32.063	20.977	19.000	43.000
Cu	126	6.067	5.264	4.000	8.000
Se	20	0.028	0.022	0.005	0.050

Type=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	61	376.639	76.766	280.000	465.000
Aska	61	72.426	29.957	54.000	89.000
OS smbh	62	67.331	3.638	64.000	71.400
Råprot	61	113.770	20.960	82.000	133.000
sRåprot	61	659.934	91.424	543.000	753.000
NH3-N	61	97.820	34.257	58.000	144.000
NDF	61	459.918	56.323	409.000	526.000
iNDF	62	255.563	30.944	212.640	294.631
nhNDF	62	2.845	0.468	2.283	3.494
Stä	61	76.984	61.012	25.000	149.000
Socker	61	44.705	30.755	13.000	81.000
TAF	62	72.952	24.970	46.000	104.000
Mjölksyra	61	54.279	22.845	29.000	86.000
Ättiksyra	61	16.525	6.744	11.000	25.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	62	68.694	4.508	63.692	73.969
PBV20	62	6.172	19.660	-23.123	29.513
NEL20	62	5.524	0.357	5.201	5.919
Ca	53	5.670	1.973	4.100	7.400
P	53	2.613	0.519	2.000	3.200
Mg	53	1.938	0.428	1.400	2.500
K	53	19.455	4.599	13.800	25.700
Na	53	1.228	0.961	0.400	2.500
Cl	61	5.575	3.639	2.400	9.800
S	53	1.830	0.550	1.300	2.600
CAB	53	278.356	118.171	150.640	435.307
Fe	52	260.942	335.483	100.000	471.000
Mn	52	74.615	36.003	29.000	129.000
Zn	52	35.673	27.452	23.000	43.000
Cu	52	5.854	1.036	4.500	7.200

Type=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	45	372.556	97.222	278.000	494.000
Aska	45	69.111	13.961	52.000	87.000
OS smbh	45	69.571	3.736	65.300	74.800
Råprot	45	128.400	26.304	101.000	165.000
sRåprot	45	622.533	79.446	513.000	727.000
NH3-N	41	73.610	32.869	35.000	105.000
NDF	45	445.000	61.826	366.000	518.000
iNDF	45	305.141	76.248	223.000	410.550
nhNDF	45	4.392	1.435	2.949	6.579
Stä	45	80.889	50.373	28.000	145.000
Socker	45	43.978	32.178	14.000	85.000
TAF	45	79.522	35.558	29.000	129.000
Mjölksyra	45	58.689	29.152	17.000	101.000
Ättiksyra	44	18.182	8.766	7.000	29.000
PRF	35	2.400	2.692	0.000	7.000
BUF	35	0.829	1.248	0.000	3.000
AAT20	45	70.845	4.364	65.774	77.971
PBV20	45	15.007	23.042	-11.622	49.452
NEL20	45	5.920	0.393	5.453	6.419
Ca	44	6.348	2.946	3.800	9.000
P	44	2.775	0.424	2.300	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Mg	44	1.825	0.468	1.300	2.500
K	44	20.405	4.701	15.200	26.100
Na	44	1.241	0.650	0.400	1.900
Cl	44	5.734	4.239	2.100	11.600
S	44	1.959	0.425	1.500	2.500
CAB	44	294.850	149.200	150.642	489.779
Fe	26	151.077	77.246	84.000	249.000
Mn	26	69.769	54.934	23.000	102.000
Zn	26	43.115	35.827	23.000	67.000
Cu	26	5.923	1.623	4.000	9.000

Type=Majskolv, ensilerad (257) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	15	480.133	118.163	309.000	598.000
Aska	15	20.667	7.979	14.000	31.000
OS smbh	16	78.750	6.462	66.500	84.507
Råprot	15	77.000	7.061	71.000	84.000
sRåprot	15	384.733	166.640	254.000	588.000
NDF	15	284.600	105.151	186.000	458.000
iNDF	16	197.483	44.932	134.228	251.000
nhNDF	16	3.012	1.627	1.596	4.109
Stä	15	458.000	131.706	287.000	582.000
Socker	15	12.533	12.546	5.000	26.000
TAF	16	38.488	8.306	27.000	46.200
Mjölksyra	10	28.700	8.097	17.000	39.000
AAT20	16	92.108	6.454	83.963	97.959
PBV20	16	-68.477	10.057	-78.682	-50.048
NEL20	16	6.845	0.669	5.574	7.471
Ca	15	1.153	0.560	0.400	1.800
P	15	1.913	0.264	1.700	2.300
Mg	15	1.067	0.250	0.700	1.400
K	15	6.220	3.050	3.300	11.100
Na	15	0.280	0.152	0.100	0.500
S	15	0.913	0.099	0.800	1.000
CAB	15	76.517	62.405	17.494	186.245

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Havre helsädesensilage degmognad (296) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	59	395.254	103.956	272.000	576.000
Aska	59	66.339	14.392	50.000	88.000
OS smbh	59	67.707	3.725	62.700	73.000
Råprot	59	109.593	28.932	70.000	155.000
sRåprot	59	644.305	105.194	504.000	759.000
NH3-N	58	83.931	34.585	41.000	125.000
NDF	59	491.085	43.629	430.000	541.000
iNDF	59	248.597	51.277	187.559	314.912
nhNDF	59	3.338	0.771	2.356	4.544
Stä	59	61.780	58.036	17.000	151.000
Socker	59	57.119	40.104	18.000	110.000
TAF	59	67.467	26.312	29.000	98.000
Mjölksyra	59	50.542	24.112	14.000	75.000
Ättiksyra	58	15.172	6.443	8.000	23.000
PRF	17	3.706	3.197	0.000	8.000
BUF	17	2.294	2.285	0.000	5.000
AAT20	59	72.766	6.084	66.128	79.855
PBV20	59	-7.181	23.749	-41.586	25.274
NEL20	59	5.610	0.335	5.216	6.062
Ca	56	4.212	1.901	2.500	6.000
P	56	2.554	0.525	2.000	3.200
Mg	56	1.639	0.491	1.100	2.100
K	56	19.645	5.523	12.500	26.200
Na	55	1.444	1.263	0.300	2.900
Cl	58	5.824	3.674	1.900	12.000
S	56	1.846	0.659	1.200	3.000
CAB	56	284.943	129.308	141.980	451.434
Fe	50	243.140	260.366	84.000	447.000
Mn	50	88.280	63.587	38.000	156.500
Zn	50	51.480	151.005	20.500	43.500
Cu	50	5.566	2.633	3.350	7.450

Type=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	35	397.114	90.152	293.000	499.000
Aska	35	64.914	15.923	49.000	87.000
OS smbh	35	68.506	4.221	63.100	72.400
Råprot	35	125.914	21.122	102.000	163.000
sRåprot	35	614.114	108.653	447.000	752.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
NH3-N	35	76.943	33.449	27.000	121.000
NDF	35	444.743	63.242	374.000	519.000
iNDF	35	262.562	51.060	219.773	324.000
nhNDF	35	3.005	0.953	2.069	3.884
Stä	35	91.686	74.469	18.000	216.000
Socker	35	50.400	25.104	17.000	85.000
TAF	35	61.152	25.974	19.000	97.000
Mjölksyra	35	45.000	23.245	10.000	77.000
Ättiksyra	33	16.061	5.852	9.000	22.000
AAT20	35	70.582	4.652	65.485	78.405
PBV20	35	12.650	18.083	-12.726	41.478
NEL20	35	5.638	0.424	5.147	6.131
Ca	31	5.710	1.619	4.200	7.300
P	31	2.613	0.391	2.200	3.100
Mg	31	1.803	0.494	1.200	2.500
K	31	17.416	5.409	10.900	24.600
Na	31	0.535	0.430	0.100	1.100
Cl	35	5.606	3.068	2.300	11.100
S	31	1.729	0.497	1.300	2.300
CAB	31	204.986	107.253	112.446	335.050
Fe	31	197.387	189.700	82.000	352.000
Mn	31	55.129	30.073	21.000	104.000
Zn	31	31.290	12.128	19.000	41.000
Cu	31	6.600	2.423	4.600	7.800

Type=Vete, helsäd ensilage (299) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	91	408.242	108.223	275.000	564.000
Aska	91	60.286	14.768	42.000	78.000
OS smbh	92	69.054	4.525	63.600	74.900
Råprot	91	117.516	31.452	82.000	163.000
sRåprot	91	641.692	120.007	469.000	792.000
NH3-N	89	78.303	37.574	29.000	130.000
NDF	91	472.648	64.011	390.000	552.000
iNDF	92	240.017	67.781	153.000	318.000
nhNDF	92	3.284	0.915	2.212	4.230
Stä	90	83.978	87.594	18.000	237.000
Socker	91	67.242	39.035	22.000	127.000
TAF	92	58.042	28.424	22.000	91.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Vete, helsäd ensilage (299) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Mjölksyra	91	40.033	24.080	11.000	70.000
Ättiksyra	90	15.278	7.495	6.000	23.000
PRF	46	1.739	2.070	0.000	5.000
BUF	46	1.043	1.366	0.000	3.000
AAT20	92	71.441	4.419	66.537	77.117
PBV20	92	-0.930	26.935	-33.055	36.022
NEL20	92	5.705	0.435	5.185	6.324
Ca	89	3.754	1.718	1.900	6.200
P	89	2.457	0.579	1.800	3.100
Mg	87	1.409	0.455	0.900	2.100
K	89	17.919	5.609	11.500	26.000
Na	89	0.635	0.570	0.100	1.500
Cl	87	5.590	3.101	1.700	9.900
S	89	1.791	0.472	1.300	2.500
CAB	89	218.276	147.673	25.964	430.190
Fe	68	146.029	122.499	63.000	294.000
Mn	68	60.103	47.320	19.000	109.000
Zn	68	28.059	8.304	18.000	40.000
Cu	68	5.344	1.359	4.000	7.300
Se	12	0.041	0.027	0.006	0.076

Type=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	60	392.400	103.093	298.000	524.500
Aska	60	60.667	12.549	44.500	77.000
OS smbh	62	71.082	3.297	67.500	74.400
Råprot	60	114.267	24.473	87.500	152.500
sRåprot	60	627.867	90.293	518.000	746.000
NH3-N	60	72.333	31.172	29.500	115.000
NDF	60	405.367	59.739	330.500	469.500
iNDF	62	246.299	43.995	197.460	298.642
nhNDF	62	2.929	0.882	2.134	3.821
Stä	59	135.644	91.970	28.000	293.000
Socker	60	55.467	32.808	20.500	107.500
TAF	62	66.554	27.702	32.000	100.000
Mjölksyra	60	50.450	22.470	21.000	76.500
Ättiksyra	60	14.867	7.414	7.000	22.500
PRF	25	1.560	2.103	0.000	5.000
BUF	25	0.600	1.414	0.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
AAT20	62	74.467	5.303	69.207	82.396
PBV20	62	-3.784	20.670	-30.802	21.635
NEL20	62	5.902	0.329	5.558	6.245
Ca	57	5.240	1.347	3.200	7.200
P	57	2.521	0.469	2.000	3.000
Mg	57	1.744	0.499	1.200	2.600
K	57	16.586	4.974	10.300	22.300
Na	57	0.886	0.822	0.200	1.800
Cl	59	4.980	2.644	2.000	9.100
S	57	1.560	0.435	1.100	2.200
CAB	57	225.542	118.785	112.115	368.229
Fe	49	159.449	165.093	64.000	303.000
Mn	49	42.286	24.845	18.000	77.000
Zn	49	30.633	16.922	19.000	45.000
Cu	49	5.771	1.289	4.100	7.100

Type=Majs, helsädesensilage (305) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	341	337.971	50.4030	278.000	400.000
Aska	341	31.891	14.4907	23.000	37.000
OS smbh	367	76.053	2.2848	73.000	78.700
Råprot	341	76.522	7.4445	68.000	86.000
sRåprot	341	543.809	84.2136	439.000	646.000
NH3-N	321	54.411	23.4555	24.000	87.000
NDF	341	369.185	50.6361	324.000	423.000
iNDF	367	202.249	31.5592	167.675	243.000
nhNDF	367	3.316	0.5228	2.758	3.956
Stä	341	289.783	64.6332	209.000	358.000
Socker	341	13.290	12.1101	5.000	27.000
TAF	367	67.826	14.3028	53.000	84.000
Mjölksyra	341	49.510	12.1199	34.000	61.000
Ättiksyra	339	15.171	5.8608	8.000	23.000
PRF	190	3.658	1.8413	1.000	6.000
BUF	190	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	367	82.198	3.2523	78.433	85.933
PBV20	367	-52.974	8.9596	-63.527	-41.904
NEL20	367	6.567	0.2396	6.257	6.839
Ca	333	2.067	0.7440	1.500	2.600
P	333	1.763	0.2521	1.500	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Majs, helsädesensilage (305) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Mg	332	1.217	0.2467	1.000	1.500
K	333	9.057	1.6962	7.300	10.900
Na	322	0.339	0.6382	0.100	0.500
Cl	229	2.223	1.3027	1.400	3.200
S	333	0.987	0.2170	0.800	1.300
CAB	333	128.794	53.0372	77.780	177.967
Fe	221	97.710	89.6403	57.000	143.000
Mn	221	29.643	22.0599	11.000	49.000
Zn	221	26.561	13.4317	17.000	35.000
Cu	221	4.414	3.8318	3.000	5.100
Se	24	0.029	0.0213	0.006	0.050

Type=Råg, helsädesensilage, axgång (311) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	11	359.636	132.535	239.000	439.000
Aska	11	65.364	26.748	34.000	88.000
OS smbh	11	71.564	6.209	62.600	76.600
Råprot	11	112.727	45.592	55.000	162.000
sRåprot	11	708.091	145.923	591.000	824.000
NH3-N	11	113.000	30.289	81.000	141.000
NDF	11	500.818	78.623	414.000	542.000
iNDF	11	186.946	62.547	140.234	278.576
nhNDF	11	4.062	1.023	2.518	4.949
Stä	11	35.182	52.276	17.000	34.000
Socker	11	67.273	54.648	21.000	149.000
TAF	11	65.091	23.696	40.000	91.000
Mjölksyra	11	44.636	21.472	18.000	69.000
Ättiksyra	11	20.455	6.393	15.000	24.000
AAT20	11	70.074	2.583	67.748	73.008
PBV20	11	-1.419	38.463	-47.174	40.415
NEL20	11	5.815	0.564	5.140	6.341
Cl	11	3.936	4.315	0.800	5.200

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	15	822.633	79.4765	718.000	900.000
Aska	14	54.571	12.9301	42.000	78.000
OS smbh	15	64.321	5.5024	55.900	71.400
Råprot	14	79.264	19.1900	57.000	106.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=0

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
NDF	14	585.071	61.4823	496.000	629.000
iNDF	15	233.449	40.2764	200.319	292.436
nhNDF	15	3.339	0.5785	2.535	3.794
Socker	14	119.464	33.6112	75.000	146.000
TAF	15	0.000	0.0000	0.000	0.000
AAT20	15	83.540	6.2522	74.335	91.575
PBV20	15	-44.680	12.7080	-60.608	-29.898
NEL20	15	4.953	0.4497	4.095	5.485
Ca	13	4.382	2.0665	2.200	8.000
P	13	1.892	0.3590	1.400	2.400
Mg	13	1.525	0.4915	1.100	2.226
K	13	13.108	3.6351	8.300	16.500
Na	13	0.640	0.8271	0.100	2.000
S	13	1.427	0.4357	1.000	2.100
CAB	13	138.216	84.1633	39.638	257.535
Fe	13	86.052	41.3602	49.000	164.000
Mn	13	97.768	59.4977	53.000	215.000
Zn	13	22.568	6.1779	16.000	30.000
Cu	13	4.446	1.0014	3.400	5.900

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	75	832.640	87.595	711.000	911.000
Aska	75	52.653	12.161	40.000	65.000
OS smbh	75	65.453	3.511	61.300	70.000
Råprot	75	81.280	20.498	53.000	107.000
sRåprot	19	422.579	54.669	345.000	512.000
NDF	75	570.747	45.665	512.000	624.000
iNDF	75	238.306	40.782	188.239	291.000
nhNDF	75	3.491	0.481	2.861	4.076
Socker	75	121.480	29.669	89.000	159.000
TAF	75	0.000	0.000	0.000	0.000
AAT20	75	84.875	5.191	78.515	92.026
PBV20	75	-45.363	14.463	-62.871	-27.696
NEL20	75	5.057	0.315	4.638	5.506
Ca	66	3.648	1.620	1.700	5.800
P	66	1.841	0.418	1.300	2.500
Mg	66	1.339	0.503	0.900	2.100
K	66	14.170	3.572	9.000	18.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
Na	65	0.340	0.444	0.100	0.800
Cl	14	3.879	3.108	0.800	7.000
S	66	1.395	0.484	1.000	2.200
CAB	66	158.423	102.463	18.341	277.859
Fe	56	105.554	120.677	43.000	169.000
Mn	56	75.429	48.597	40.000	151.000
Zn	56	22.268	6.095	17.000	29.000
Cu	56	4.654	1.578	3.000	7.000

Type=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	12	400.000	135.297	274.000	626.000
Aska	12	79.833	12.394	67.000	94.000
OS smbh	12	73.642	5.089	66.800	79.100
Råprot	12	170.750	25.641	145.000	197.000
sRåprot	12	629.333	62.645	563.000	704.000
NH3-N	12	66.917	23.543	39.000	90.000
NDF	12	417.917	48.069	362.000	464.000
iNDF	12	245.017	129.299	126.000	452.000
nhNDF	12	4.706	0.492	4.282	5.133
Socker	12	47.750	31.560	16.000	88.000
TAF	12	86.417	29.482	45.000	115.000
Mjölksyra	12	65.583	27.104	17.000	89.000
Ättiksyra	12	18.750	7.060	10.000	27.000
PRF	11	1.364	1.120	0.000	3.000
BUF	12	0.750	1.138	0.000	2.000
AAT20	12	77.615	5.709	70.040	84.409
PBV20	12	54.211	21.394	34.803	79.045
NEL20	12	6.215	0.540	5.406	6.760
Ca	11	8.864	3.443	5.700	12.700
P	11	2.964	0.520	2.400	3.500
Mg	11	2.155	0.539	1.900	2.900
K	11	23.900	3.973	19.700	30.500
Na	11	0.845	0.511	0.200	1.400
Cl	12	4.800	1.991	2.500	7.300
S	11	2.100	0.385	1.800	2.400
CAB	11	387.953	140.679	230.506	558.008

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	54	425.981	87.999	365.000	507.000
Aska	54	63.130	7.915	53.000	73.000
OS smbh	54	72.509	10.621	67.200	77.300
Råprot	54	152.907	32.612	124.000	178.000
sRåprot	54	523.500	63.526	468.000	589.000
NH3-N	53	62.547	37.198	28.000	87.000
NDF	54	354.278	68.900	290.000	450.000
iNDF	54	237.111	58.555	188.000	320.000
nhNDF	53	3.106	0.655	2.289	3.958
Stä	52	168.308	57.588	106.000	235.000
Socker	54	39.852	18.605	18.000	63.000
TAF	54	58.796	28.101	24.000	82.000
Mjölksyra	53	35.660	15.676	17.000	56.000
Ättiksyra	53	18.245	11.552	6.000	29.000
PRF	53	3.830	2.600	1.000	6.000
BUF	53	1.302	5.006	0.000	2.000
AAT20	53	85.310	4.949	80.436	90.709
PBV20	53	21.415	14.723	7.843	36.894
NEL20	54	6.219	0.933	5.759	6.715
Ca	53	6.804	1.934	4.600	9.300
P	53	3.647	0.582	2.900	4.500
Mg	53	2.942	0.832	2.000	4.200
K	53	15.428	3.834	11.200	20.500
Na	53	3.345	1.720	1.900	5.200
Cl	52	9.469	5.741	4.400	17.900
S	53	2.496	0.701	2.100	2.900
CAB	53	121.356	152.176	-78.540	274.402
Fe	34	348.118	210.878	198.000	508.000
Mn	34	89.206	30.562	55.000	134.000
Zn	34	72.941	26.970	43.000	104.000
Cu	34	15.824	6.216	9.000	23.000
Se	11	0.501	0.408	0.110	1.200

Type=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
TS	32	423.750	69.341	356.000	484.000
Aska	31	70.839	10.010	60.000	83.000
OS smbh	33	70.145	18.675	65.400	79.800
Råprot	31	148.516	21.472	125.000	175.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Type=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) CuttingNumber=1

Variabel	Number	Mean	STD	P10	P90
sRåprot	31	542.161	92.515	406.000	622.000
NH3-N	31	71.226	21.372	48.000	100.000
NDF	31	373.903	66.145	300.000	435.000
iNDF	31	202.263	47.207	154.090	270.761
nhNDF	31	3.380	0.586	2.540	4.034
Stä	31	136.323	63.985	61.000	196.000
Socker	31	43.581	17.449	25.000	65.000
NEL20	33	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	22	6.250	1.531	4.400	8.300
P	22	3.105	0.713	2.200	4.200
Mg	22	3.064	0.901	1.800	4.300
K	22	17.205	2.657	14.900	20.800
Na	22	3.173	2.355	1.000	6.300
Cl	31	7.123	4.141	2.800	13.700
S	22	2.427	0.586	1.900	3.200
CAB	22	194.500	124.213	4.243	330.519
Fe	22	317.500	209.533	121.000	463.000
Mn	22	92.773	34.810	58.000	124.000
Zn	22	73.591	39.895	28.000	135.000
Cu	22	14.650	7.914	7.000	26.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**