Statistik för område A

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	4	878	19	43.0	109	363		119	94	3.15	597	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	4	893	18	44.0	125	340		93	106	3.50	634	0.000			5
Råg (011)	1	1	912	16	0.0	93	676		110	25	6.60	546	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	853	19	87.0	104				173	3.30	608	0.000			
Vete (121)	1	1	182	52	77.8	43	570		90	65	3.50	628	0.000			99
Ärter, kärna (006)	1	1	813	33	0.0	227	769		94	25	7.90	435	0.000			5
Åkerböna, kärna (007)	1	1	908	37	0.0	281	740		103	25	4.70	334	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16	324	33	76.2	78	345		355	193	3.00	323	57.000			17
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	411	62	75.5	164	461		468	148	4.71		61.000			122
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	299	75	81.3	167	717	101	383	101	5.39		128.500	103	24.0	27
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	689	51	70.8	138	494	38.0	484	218	4.03		19.500	3.5	11.0	112
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	664	67	70.0	146	497	57.3	515	197	3.85		15.400	7.0	5.3	101
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	569	65	73.0	155	559	64.5	485	186	4.25		17.000	8.0	7.0	97
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	369		74.7					151	4.71		84.000			
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	410	68	79.1	159	443		438	109	5.12		84.000			133
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	34	545	78	75.4	161	377		490	145	4.96		84.000			100
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	11	582	79	75.9	168	332		445	162	4.62		84.000			115
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	10	399	94	76.2	182	353		471	137	5.06		84.000			81
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	482	100	73.9	158	599	91.5	445	172	4.25		43.325	29.8	9.8	66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	138	434	71	77.0	162	650	63.5	436	138	4.61	61	71.056	55.1	14.3	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	102	466	76	73.8	163	573	64.3	471	178	4.39	70	62.180	45.3	14.3	61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	52	469	79	74.7	169	541	59.1	437	185	4.44		53.725	40.9	11.2	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	35	350	100	75.7	201	595	68.4	419	181	4.82		94.037	73.7	18.3	31
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	333	96	75.9	193	620	71.0	416	164	4.38		117.550	102	15.0	18
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	415	45	69.2	95	643	81.5	416	248	2.39	195	55.588	40.5	12.1	74

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	300	78	70.9	173	706	72.0	239	275	2.55	202	111.500	106	33.0	36
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	317	60	68.3	107	639	79.5	456	310	3.66	95	118.000	83.5	23.5	23
Majskolv, ensilerad (257)	1	5	451	17	73.7	74	351	67.0	345	228	2.40	425	36.880	26.8	6.7	7
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	335	65	69.0	103	747	90.5	563	195	3.96	19	102.000	77.5	24.5	25
Vete, helsäd ensilage (299)	1	11	374	52	70.4	118	686	73.2	496	218	3.78	51	67.727	45.5	19.2	84
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	437	54	71.5	109	661	82.0	393	239	2.67	157	63.333	51.0	12.3	59
Majs, helsädesensilage (305)	1	54	337	31	75.1	78	527	46.7	372	215	3.11	299	67.630	50.0	13.7	8
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1	815	52	61.6	84	521		725	229	4.21		0.000			36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	811	44	51.3	53			724	292	2.53		0.000			38
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	842	42	62.8	69	407		614	262	3.47		0.000			111
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	866	62	70.0	148	306		556	198	4.31		0.000	1.0		101
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	324	89	72.3	172	681	88.0	411	283	4.48		110.500	85.5	22.5	36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	713	73	66.8	196	497	38.0	431	449	6.05		20.000	7.0	9.0	44
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	412	61	74.7	146	528	51.3	335	236	2.95	198	59.333	34.3	20.6	39

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	4				96.9	-36	7.41	13.2		
Vete, kärna (005)	1	4				114	-42	7.98	14.1		
Råg (011)	1	1				102	-58	7.84	13.4		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				102	-45	7.55			
Vete (121)	1	1				99.3	-103	7.30	11.6		
Ärter, kärna (006)	1	1				100	80.6	7.70	14.0		
Åkerböna, kärna (007)	1	1				99.0	132	7.75	12.4		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16				88.1	-61	6.40	11.5		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9				89.1	22.1	6.22	11.1	79.0	32.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	1.10000	0.40000		80.0	38.9	6.86	11.9	74.0	54.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	2.00000		85.3	5.0	5.73	10.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	2.00000	1.40000		85.5	12.0	5.69	10.2	65.0	7.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	1.00000	1.00000		86.6	17.9	5.97	10.7		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				83.3	17.4	6.11			
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59				90.1	18.4	6.55	11.7	80.3	15.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	34				87.2	24.8	6.27	10.9	76.5	28.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	11				87.8	31.2	6.24	11.0	76.8	32.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	10				87.8	43.6	6.32	10.9	75.7	57.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		2.82500		82.8	29.7	5.93	10.4	69.8	37.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	138	1.34906	0.37556		84.1	30.9	6.45	11.3	72.2	15.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	102	2.12329	0.68454		83.7	33.0	6.18	10.7	70.0	24.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	52	0.72973	0.66735		85.9	35.3	6.20	10.8	70.8	35.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	35	1.77778	0.50882		82.3	70.2	6.40	10.7	70.6	64.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	1.00000	0.05000		79.5	67.4	6.47	10.8	71.0	61.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	1.20000	2.00000		71.9	-20	5.72	10.4		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	5.00000	0.00000		69.7	37.7	6.01	11.5		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	8.50000	2.50000		65.8	4.1	5.94	10.0		
Majskolv, ensilerad (257)	1	5	2.00000	0.00000		88.4	-65	6.36	11.4		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				68.7	-6.2	5.85			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	11	1.90909	1.09091		71.2	0.3	5.91	10.4		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	0.00000	0.00000		74.8	-9.3	5.92	10.6		
Majs, helsädesensilage (305)	1	54	4.02222	0.00000		81.7	-51	6.51	11.4	80.0	-68
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1				84.3	-48	4.93	8.9		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				70.0	-47	4.03	7.2	53.0	-38

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				82.5	-53	4.87	9.2	67.2	-43
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				103	-14	5.71	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	2.00000	1.00000		72.6	63.5	6.10	10.3	66.0	46.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	2.00000	2.00000		82.1	72.3	5.55	9.6		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	3.44444	1.00000		85.9	16.8	6.44	11.0		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	2	0.5	3.3	1.1	5.1	0.3	0.8	1.2	36	2	42.5	15.5	31.5	3.9	0.0
Vete, kärna (005)	1	2	0.3	3.3	1.2	4.9	0.1		1.3	22	2	38.0	29.0	25.5	4.3	0.0
Råg (011)	1	1	0.3	2.8	0.7	4.7		0.8	1.5	8	1	27.0	24.0	33.0	3.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	0.6	3.3	1.2	5.1	0.1		1.4	19	1	71.0	21.0	33.0	4.3	
Vete (121)	1	1	9.1	3.2	2.3	12.6	1.5		1.0	305	0					
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16	1.9	1.8	1.2	9.9	0.2	1.8	0.9	163	6	69.2	27.0	29.0	4.2	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	3.2	2.4	1.2	21.1	0.7	10.2	2.0	175	2	91.0	31.0	28.0	5.5	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	6.5	2.9	1.8	23.9	1.0	7.4	2.1	315	1	245.0	56.0	26.0	6.1	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	4.2	2.4	1.6	14.4	1.7	19.8	2.2	-50	1	75.0	43.0	28.0	4.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	5.2	2.7	1.7	23.2	0.8	12.1	2.7	24	2	57.0	32.5	22.0	3.5	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	7.6	2.1	2.5	21.7	1.7	24.6	2.8	***	2	90.0	24.5	18.5	3.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	5.8	2.7	2.0	24.1	23.3		2.4	1E3	1	80.0	48.0	24.0	5.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	4.7	2.8	1.6	24.1	0.8	4.1	2.1	395	25	157.6	51.2	28.9	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	32	5.4	2.9	2.0	26.0	1.1	8.3	2.4	376	19	119.1	55.9	29.8	6.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	11	7.4	2.7	2.8	21.6	1.7	9.1	2.7	267	9	140.7	57.3	28.2	7.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	10	7.2	3.7	2.7	27.3	2.0	11.0	3.0	395	9	466.4	63.9	31.4	8.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	6.1	3.0	2.4	22.4	1.9	9.6	2.4	271	3	231.0	63.3	32.7	7.4	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	131	5.3	2.9	1.7	23.4	1.3	6.9	2.1	331	81	152.8	50.4	54.8	6.0	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	95	6.3	3.0	2.1	24.0	1.7	8.8	2.5	286	62	130.8	56.5	38.1	6.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	51	8.1	2.8	2.6	22.3	1.7	9.2	2.7	220	34	187.3	63.9	47.4	7.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	35	8.1	3.7	2.6	28.1	1.8	9.9	3.0	329	14	309.1	67.5	54.4	7.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	6.4	4.1	2.7	26.6	1.8	7.7	3.0	359	1	465.0	125.0	39.0	11.4	
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	3.0	2.3	1.4	14.4	1.4	6.4	1.6	143	5	85.8	37.6	25.4	5.1	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	9.8	4.6	2.1	20.8	1.8	7.9	1.8	275	0					
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	4.8	2.7	1.6	19.9	1.0	3.3	1.6	358	0					
Majskolv, ensilerad (257)	1	5	1.4	1.8	1.0	5.3	0.3		0.8	66	0					
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	3.1	2.3	1.2	22.0	0.7	4.4	1.9	351	2	302.5	46.5	21.5	5.2	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	11	2.8	2.2	1.1	18.1	0.4	4.5	1.6	251	5	130.4	37.2	24.8	4.4	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	3.8	2.8	1.5	15.2	0.9	4.8	1.3	244	1	83.0	26.0	26.0	3.8	
Majs, helsädesensilage (305)	1	53	1.9	1.9	1.2	9.1	0.3	1.8	1.0	140	21	102.1	25.1	32.9	4.1	0.0
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1	1.0	2.8	1.1	18.5	1.0	8.8	1.4	181	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	4.3	1.4	1.5	11.1	2.5		1.4	173	1	118.0	215.0	27.0	3.4	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	2.5	1.6	1.1	12.3	0.5	1.8	1.2	156	5	51.6	43.4	20.6	3.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	7.7	3.1	3.4	9.9	2.1	2.8	2.2	128	1	72.0	32.0	20.0	6.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	4.3	2.6	1.9	19.7	1.2	7.9	2.2	179	1	88.0	41.0	26.0	5.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	14.7	3.3	2.0	18.6	1.0	10.5	2.3	80	1	83.0	18.0	31.0	7.0	0.1
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	7.7	3.7	2.7	15.1	3.0	8.2	2.3	162	3	372.3	116.0	90.0	18.7	0.5

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område A

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	877.500	48.3701	844.000	948.000
Aska	4	18.700	3.5935	16.100	24.000
OS smbh	4	43.000	49.6521	0.000	86.000
Råprot	4	109.425	6.6745	102.000	117.000
sRåprot	2	362.500	45.9619	330.000	395.000
NDF	2	118.500	36.0624	93.000	144.000
iNDF	4	93.500	79.0970	25.000	162.000
nhNDF	4	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	4	597.075	36.7236	543.000	625.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	96.895	1.7499	95.271	99.069
PBVp20	4	-35.776	8.0020	-47.001	-29.676
NELp20	4	7.413	0.1408	7.321	7.620
OE*	2	13.150	0.2121	13.000	13.300
Ca	2	0.450	0.0707	0.400	0.500
P	2	3.300	0.2828	3.100	3.500
Mg	2	1.100	0.1414	1.000	1.200
K	2	5.100	0.2828	4.900	5.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
CAB	2	35.961	5.4152	32.132	39.791
Fe	2	42.500	0.7071	42.000	43.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område A

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	15.500	3.5355	13.000	18.000
Zn	2	31.500	7.7782	26.000	37.000
Cu	2	3.850	0.2121	3.700	4.000
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	892.750	35.6966	860.000	934.000
Aska	4	18.075	1.5777	16.000	19.800
OS smbh	4	44.000	50.8068	0.000	88.000
Råprot	4	125.225	7.9298	114.000	132.000
sRåprot	2	339.500	12.0208	331.000	348.000
NDF	2	92.500	0.7071	92.000	93.000
iNDF	4	106.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	4	634.075	79.8623	565.000	719.400
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	114.273	0.8909	113.364	115.306
PBVp20	4	-42.377	7.1781	-52.971	-37.273
NELp20	4	7.984	0.0517	7.920	8.040
OE*	2	14.100	0.0000	14.100	14.100
Ca	2	0.300	0.0000	0.300	0.300
P	2	3.300	0.4243	3.000	3.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.150	0.0707	1.100	1.200
K	2	4.850	0.2121	4.700	5.000
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
CAB	2	21.787	5.4254	17.950	25.623
Fe	2	38.000	1.4142	37.000	39.000
Mn	2	29.000	2.8284	27.000	31.000
Zn	2	25.500	2.1213	24.000	27.000
Cu	2	4.250	0.0707	4.200	4.300
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	912.000	.	912.000	912.000
Aska	1	16.000	.	16.000	16.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	93.000	.	93.000	93.000
sRåprot	1	676.000	.	676.000	676.000
NDF	1	110.000	.	110.000	110.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	546.000	.	546.000	546.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	101.620	.	101.620	101.620
PBVp20	1	-58.183	.	-58.183	-58.183
NELp20	1	7.841	.	7.841	7.841
OE*	1	13.400	.	13.400	13.400
Ca	1	0.300	.	0.300	0.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	0.700	.	0.700	0.700
K	1	4.700	.	4.700	4.700
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	8.267	.	8.267	8.267
Fe	1	27.000	.	27.000	27.000
Mn	1	24.000	.	24.000	24.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	853.000	.	853.000	853.000
Aska	1	18.800	.	18.800	18.800
OS smbh	1	87.000	.	87.000	87.000
Råprot	1	104.300	.	104.300	104.300
iNDF	1	173.000	.	173.000	173.000
nhNDF	1	3.300	.	3.300	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	608.400	.	608.400	608.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	101.595	.	101.595	101.595
PBVp20	1	-45.021	.	-45.021	-45.021
NELp20	1	7.554	.	7.554	7.554
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	5.100	.	5.100	5.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	19.114	.	19.114	19.114
Fe	1	71.000	.	71.000	71.000
Mn	1	21.000	.	21.000	21.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	4.300	.	4.300	4.300

Fodermedel=Vete (121) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	182.000	.	182.000	182.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	77.800	.	77.800	77.800
Råprot	1	43.000	.	43.000	43.000
sRåprot	1	570.000	.	570.000	570.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete (121) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	90.000	.	90.000	90.000
iNDF	1	65.000	.	65.000	65.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	628.000	.	628.000	628.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	99.000	.	99.000	99.000
AATp20	1	99.295	.	99.295	99.295
PBVp20	1	-102.593	.	-102.593	-102.593
NELp20	1	7.298	.	7.298	7.298
OE*	1	11.640	.	11.640	11.640
Ca	1	9.100	.	9.100	9.100
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	12.600	.	12.600	12.600
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	305.250	.	305.250	305.250

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	813.000	.	813.000	813.000
Aska	1	33.000	.	33.000	33.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	227.000	.	227.000	227.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	769.000	.	769.000	769.000
NDF	1	94.000	.	94.000	94.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	435.000	.	435.000	435.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	100.142	.	100.142	100.142
PBVp20	1	80.617	.	80.617	80.617
NELp20	1	7.696	.	7.696	7.696
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	908.000	.	908.000	908.000
Aska	1	37.000	.	37.000	37.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	281.000	.	281.000	281.000
sRåprot	1	740.000	.	740.000	740.000
NDF	1	103.000	.	103.000	103.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
Stä	1	334.000	.	334.000	334.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	99.031	.	99.031	99.031
PBVp20	1	131.963	.	131.963	131.963
NELp20	1	7.754	.	7.754	7.754
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	323.500	51.1964	270.000	379.000
Aska	16	33.188	21.2013	22.000	39.000
OS smbh	16	76.156	1.5849	73.700	78.400
Råprot	16	77.813	6.2952	72.000	88.000
sRåprot	16	345.000	56.4069	298.000	396.000
NDF	16	354.813	47.7413	319.000	406.000
iNDF	16	193.331	24.7800	157.000	230.000
nhNDF	16	3.004	0.5584	2.163	3.643
Stä	16	322.688	60.3111	251.000	411.000
TAF	16	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	16	17.250	13.3292	8.000	39.000
AATp20	16	88.062	1.7719	85.846	90.436
PBVp20	16	-61.196	6.0089	-67.120	-49.531
NELp20	16	6.400	0.2133	6.131	6.664
OE*	11	11.467	0.2824	11.170	11.720
Ca	16	1.875	0.2463	1.600	2.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	16	1.831	0.1448	1.600	2.000
Mg	16	1.163	0.3481	0.900	1.500
K	16	9.850	2.4809	7.500	12.600
Na	13	0.246	0.1391	0.100	0.500
Cl	6	1.783	0.5742	0.900	2.500
S	16	0.900	0.1211	0.800	1.100
CAB	16	163.324	67.0782	98.820	202.372
Fe	6	69.167	8.7274	58.000	81.000
Mn	6	27.000	8.7178	13.000	40.000
Zn	6	29.000	5.2154	22.000	36.000
Cu	6	4.167	0.5785	3.300	5.100

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	410.556	245.654	196.000	791.000
Aska	9	62.111	13.476	45.000	78.000
OS smbh	9	75.467	8.034	63.900	83.800
Råprot	9	163.889	57.536	79.000	235.000
sRåprot	8	461.250	29.354	411.000	506.000
NDF	9	467.778	92.012	362.000	600.000
iNDF	9	147.850	97.230	45.000	285.000
nhNDF	9	4.714	0.687	3.909	5.815
TAF	9	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	9	122.333	37.947	59.000	158.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	9	89.112	9.431	76.926	100.433
PBVp20	9	22.114	38.066	-35.935	68.850
NELp20	9	6.219	0.748	5.231	7.023
OE*	9	11.106	1.198	9.360	12.320
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	32.000	.	32.000	32.000
Ca	8	3.163	1.388	0.500	4.800
P	8	2.388	0.671	1.600	3.600
Mg	8	1.175	0.486	0.400	1.800
K	8	21.075	6.632	10.700	29.700
Na	8	0.688	0.517	0.100	1.400
Cl	7	10.214	10.224	2.100	27.800
S	8	2.000	0.682	0.900	2.900
CAB	8	174.528	234.582	-298.748	427.943
Fe	2	91.000	8.485	85.000	97.000
Mn	2	31.000	15.556	20.000	42.000
Zn	2	28.000	2.828	26.000	30.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	299.000	.	299.000	299.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	81.300	.	81.300	81.300
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	717.000	.	717.000	717.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	383.000	.	383.000	383.000
iNDF	1	101.000	.	101.000	101.000
nhNDF	1	5.387	.	5.387	5.387
TAF	1	128.500	.	128.500	128.500
Mjölksyra	1	103.000	.	103.000	103.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	27.000	.	27.000	27.000
PRF	1	1.100	.	1.100	1.100
BUF	1	0.400	.	0.400	0.400
AATp20	1	79.997	.	79.997	79.997
PBVp20	1	38.866	.	38.866	38.866
NELp20	1	6.863	.	6.863	6.863
OE*	1	11.900	.	11.900	11.900
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	54.000	.	54.000	54.000
Ca	1	6.500	.	6.500	6.500
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	7.400	.	7.400	7.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	315.031	.	315.031	315.031
Fe	1	245.000	.	245.000	245.000
Mn	1	56.000	.	56.000	56.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.100	.	6.100	6.100

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	688.500	40.305	660.000	717.000
Aska	2	50.500	17.678	38.000	63.000
OS smbh	2	70.750	13.930	60.900	80.600
Råprot	2	138.000	33.941	114.000	162.000
sRåprot	2	494.000	176.777	369.000	619.000
NH3-N	2	38.000	31.113	16.000	60.000
NDF	2	483.500	129.401	392.000	575.000
iNDF	2	218.000	183.848	88.000	348.000
nhNDF	2	4.033	0.789	3.475	4.592
TAF	2	19.500	0.707	19.000	20.000
Mjölksyra	2	3.500	4.950	0.000	7.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	111.500	61.518	68.000	155.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	2	85.338	8.941	79.016	91.660
PBVp20	2	4.984	15.886	-6.249	16.217
NELp20	2	5.731	1.168	4.905	6.557
OE*	2	10.445	2.157	8.920	11.970
Ca	2	4.200	0.707	3.700	4.700
P	2	2.350	1.202	1.500	3.200
Mg	2	1.550	0.212	1.400	1.700
K	2	14.400	12.728	5.400	23.400
Na	2	1.650	0.495	1.300	2.000
Cl	1	19.800	.	19.800	19.800
S	2	2.200	0.566	1.800	2.600
CAB	2	-49.587	20.877	-64.350	-34.824
Fe	1	75.000	.	75.000	75.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	663.667	192.095	456.000	835.000
Aska	3	66.667	6.807	59.000	72.000
OS smbh	3	70.000	7.062	62.100	75.700
Råprot	3	146.000	25.239	119.000	169.000
sRåprot	3	497.000	140.082	339.000	606.000
NH3-N	3	57.333	52.051	4.000	108.000
NDF	3	515.333	9.292	509.000	526.000
iNDF	3	196.691	82.537	114.000	279.072
nhNDF	3	3.846	1.063	2.619	4.468
TAF	3	15.400	12.012	2.000	25.200
Mjölksyra	3	7.000	7.550	0.000	15.000
Ättiksyra	3	5.333	4.041	1.000	9.000
Socker	3	100.667	16.563	85.000	118.000
PRF	2	2.000	1.414	1.000	3.000
BUF	3	1.400	1.637	0.000	3.200
AATp20	3	85.502	11.874	72.218	95.082
PBVp20	3	12.002	4.892	9.094	17.650
NELp20	3	5.688	0.731	4.860	6.243
OE*	3	10.167	1.206	8.800	11.080
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	7.000	.	7.000	7.000
Ca	2	5.200	0.141	5.100	5.300
P	2	2.700	0.707	2.200	3.200
Mg	2	1.700	0.283	1.500	1.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	23.150	11.526	15.000	31.300
Na	2	0.750	0.212	0.600	0.900
Cl	3	12.067	9.015	5.300	22.300
S	2	2.650	0.495	2.300	3.000
CAB	2	23.844	18.264	10.929	36.759
Fe	2	57.000	4.243	54.000	60.000
Mn	2	32.500	10.607	25.000	40.000
Zn	2	22.000	12.728	13.000	31.000
Cu	2	3.500	0.707	3.000	4.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	568.500	188.798	435.000	702.000
Aska	2	65.000	4.243	62.000	68.000
OS smbh	2	72.950	4.738	69.600	76.300
Råprot	2	154.500	16.263	143.000	166.000
sRåprot	2	559.000	42.426	529.000	589.000
NH3-N	2	64.500	2.121	63.000	66.000
NDF	2	484.500	24.749	467.000	502.000
iNDF	2	185.500	57.276	145.000	226.000
nhNDF	2	4.245	0.705	3.747	4.744
TAF	2	17.000	1.414	16.000	18.000
Mjölksyra	2	8.000	7.071	3.000	13.000
Ättiksyra	2	7.000	2.828	5.000	9.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	96.500	28.991	76.000	117.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	86.636	6.304	82.179	91.094
PBVp20	2	17.882	4.435	14.746	21.018
NELp20	2	5.970	0.420	5.673	6.267
OE*	2	10.670	0.735	10.150	11.190
Ca	2	7.600	0.566	7.200	8.000
P	2	2.100	0.000	2.100	2.100
Mg	2	2.500	0.424	2.200	2.800
K	2	21.700	7.071	16.700	26.700
Na	2	1.650	0.071	1.600	1.700
Cl	2	24.600	15.556	13.600	35.600
S	2	2.850	0.071	2.800	2.900
CAB	2	-244.356	256.016	-425.387	-63.326
Fe	2	90.000	28.284	70.000	110.000
Mn	2	24.500	10.607	17.000	32.000
Zn	2	18.500	10.607	11.000	26.000
Cu	2	3.500	0.707	3.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.00	.	369.00	369.00
OS smbh	1	74.70	.	74.70	74.70
iNDF	1	151.40	.	151.40	151.40
nhNDF	1	4.71	.	4.71	4.71
TAF	1	84.00	.	84.00	84.00
AATp20	1	83.28	.	83.28	83.28
PBVp20	1	17.39	.	17.39	17.39
NELp20	1	6.11	.	6.11	6.11
Ca	1	5.80	.	5.80	5.80
P	1	2.70	.	2.70	2.70
Mg	1	2.00	.	2.00	2.00
K	1	24.10	.	24.10	24.10
Na	1	23.30	.	23.30	23.30
S	1	2.40	.	2.40	2.40
CAB	1	1347.02	.	1347.02	1347.02
Fe	1	80.00	.	80.00	80.00
Mn	1	48.00	.	48.00	48.00
Zn	1	24.00	.	24.00	24.00
Cu	1	5.50	.	5.50	5.50

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	59	409.881	124.928	225.000	606.000
Aska	59	67.864	10.202	57.000	83.000
OS smbh	59	79.066	3.080	76.200	81.700
Råprot	59	159.000	26.705	123.000	186.000
sRåprot	37	443.000	49.593	392.000	505.000
NDF	59	438.034	47.974	368.000	504.000
iNDF	59	109.080	43.672	72.000	157.000
nhNDF	59	5.124	0.942	3.997	6.317
TAF	59	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	59	133.271	30.919	97.000	171.000
AATp20	59	90.122	4.104	85.171	95.099
PBVp20	59	18.392	19.802	-7.261	40.670
NELp20	59	6.550	0.300	6.203	6.811
OE*	59	11.652	0.471	11.160	12.100
AAT*	22	80.273	1.518	79.000	82.000
PBV*	22	15.182	20.703	-14.000	36.000
Ca	59	4.678	1.200	3.600	6.500
P	59	2.763	0.410	2.300	3.300
Mg	59	1.593	0.326	1.200	2.000
K	59	24.125	4.712	19.800	30.300
Na	59	0.769	0.436	0.200	1.300
Cl	32	4.138	2.474	0.700	6.800
S	59	2.115	0.375	1.700	2.600
CAB	59	394.519	117.384	238.226	570.744

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	25	157.560	104.492	81.000	304.000
Mn	25	51.160	18.384	34.000	70.000
Zn	25	28.880	5.725	24.000	37.000
Cu	25	5.252	1.131	3.000	6.700
Se	2	0.010	0.001	0.009	0.010

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	545.294	145.310	360.000	735.000
Aska	34	77.559	11.897	64.000	98.000
OS smbh	34	75.438	3.965	70.900	80.100
Råprot	34	160.618	24.004	126.000	193.000
sRåprot	18	376.833	33.048	334.000	426.000
NDF	34	490.029	35.329	446.000	538.000
iNDF	34	145.244	60.322	82.000	194.961
nhNDF	34	4.962	0.975	3.964	6.233
TAF	34	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	34	100.118	28.096	59.000	131.000
AATp20	34	87.201	4.553	80.438	91.935
PBVp20	34	24.761	17.202	-0.283	45.017
NELp20	34	6.273	0.395	5.738	6.754
OE*	34	10.932	0.602	10.170	11.600
AAT*	16	76.500	3.578	71.000	80.000
PBV*	16	28.625	29.022	-14.000	66.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	32	5.447	1.508	3.800	7.200
P	32	2.934	0.336	2.500	3.400
Mg	32	2.038	0.412	1.600	2.500
K	32	25.953	4.245	21.300	30.900
Na	32	1.106	0.555	0.400	1.800
Cl	18	8.256	3.707	3.200	12.900
S	32	2.356	0.354	1.900	2.800
CAB	32	375.951	118.901	254.749	514.876
Fe	19	119.053	65.301	69.000	208.000
Mn	19	55.947	21.246	28.000	100.000
Zn	19	29.842	5.928	23.000	39.000
Cu	19	6.489	1.041	5.300	8.000
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	581.818	120.547	428.000	702.000
Aska	11	79.364	10.152	71.000	96.000
OS smbh	11	75.927	2.402	74.500	78.400
Råprot	11	168.455	24.881	148.000	200.000
sRåprot	5	331.600	24.440	300.000	358.000
NDF	11	444.727	29.994	404.000	474.000
iNDF	11	161.984	64.179	126.386	174.000
nhNDF	11	4.622	0.459	4.179	5.112

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	11	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	11	115.182	23.099	100.000	147.000
AATp20	11	87.777	4.100	84.205	90.591
PBVp20	11	31.207	18.748	13.298	59.196
NELp20	11	6.242	0.265	6.126	6.518
OE*	11	10.984	0.371	10.800	11.280
AAT*	6	76.833	1.169	76.000	79.000
PBV*	6	32.167	25.357	-3.000	67.000
Ca	11	7.391	1.543	6.500	7.600
P	11	2.682	0.371	2.100	3.100
Mg	11	2.818	0.421	2.400	3.300
K	11	21.573	5.530	15.200	26.300
Na	11	1.691	1.123	0.600	2.900
Cl	5	9.100	3.117	6.000	13.600
S	11	2.736	0.280	2.400	3.100
CAB	11	267.031	146.755	131.934	399.035
Fe	9	140.667	92.170	64.000	355.000
Mn	9	57.333	24.739	26.000	91.000
Zn	9	28.222	4.944	22.000	36.000
Cu	9	7.156	1.280	6.000	9.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	398.800	104.171	259.500	542.00
Aska	10	94.200	15.215	71.000	111.50
OS smbh	10	76.210	2.951	72.900	80.75
Råprot	10	181.800	21.311	155.000	210.50
sRåprot	4	352.500	51.901	291.000	416.00
NDF	10	470.800	35.839	420.000	515.50
iNDF	10	137.257	33.787	89.067	175.50
nhNDF	10	5.064	0.525	4.521	5.93
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.00
Socker	10	81.000	34.775	30.000	120.00
AATp20	10	87.775	3.630	83.639	92.43
PBVp20	10	43.613	18.004	21.967	68.13
NELp20	10	6.318	0.265	6.030	6.75
OE*	10	10.854	0.486	10.255	11.55
AAT*	6	75.667	2.503	72.000	79.00
PBV*	6	57.500	23.028	22.000	93.00
Ca	10	7.210	1.862	5.000	9.75
P	10	3.700	0.316	3.150	3.95
Mg	10	2.680	0.301	2.250	3.00
K	10	27.320	4.514	21.700	33.25
Na	10	1.960	1.518	0.700	4.60
Cl	4	11.025	4.068	8.400	17.00
S	10	2.990	0.378	2.550	3.55
CAB	10	395.092	170.908	183.038	574.06

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	466.444	472.655	105.000	1628.00
Mn	9	63.889	15.095	42.000	84.00
Zn	9	31.444	3.395	27.000	38.00
Cu	9	8.033	0.823	7.000	9.40

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	482.250	155.818	308.000	715.000
Aska	8	99.875	40.678	55.000	189.000
OS smbh	8	73.875	4.388	67.300	79.600
Råprot	8	158.125	31.484	110.000	218.000
sRåprot	8	599.000	56.722	507.000	667.000
NH3-N	8	91.500	33.671	47.000	141.000
NDF	8	445.125	39.758	382.000	522.000
iNDF	8	171.641	43.746	98.819	226.185
nhNDF	8	4.248	0.810	3.335	5.639
TAF	8	43.325	24.068	19.500	85.300
Mjölksyra	8	29.750	19.616	9.000	64.000
Ättiksyra	8	9.750	4.652	4.000	20.000
Socker	8	65.500	30.327	32.000	117.000
BUF	8	2.825	2.798	0.300	7.500
AATp20	8	82.772	9.075	65.688	95.471
PBVp20	8	29.707	17.174	11.533	65.087
NELp20	8	5.929	0.585	4.933	6.550

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	8	10.425	1.059	8.400	11.600
AAT*	8	69.750	2.964	64.000	73.000
PBV*	8	37.625	27.661	0.000	93.000
Ca	3	6.133	1.106	5.100	7.300
P	3	2.967	0.153	2.800	3.100
Mg	3	2.400	0.400	2.000	2.800
K	3	22.433	7.019	14.700	28.400
Na	3	1.933	0.802	1.100	2.700
Cl	8	9.550	3.150	5.800	13.500
S	3	2.433	0.208	2.200	2.600
CAB	3	270.975	107.700	147.752	347.122
Fe	3	231.000	184.578	106.000	443.000
Mn	3	63.333	15.177	47.000	77.000
Zn	3	32.667	8.737	23.000	40.000
Cu	3	7.400	1.453	6.000	8.900
Se	1	0.111	.	0.111	0.111

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	138	433.652	134.283	290.000	649.000
Aska	138	70.819	13.300	59.000	82.000
OS smbh	138	76.995	3.994	72.200	80.000
Råprot	138	161.725	29.992	125.000	199.000
sRåprot	138	650.428	95.893	486.000	750.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	132	63.485	40.886	32.000	93.000
NDF	138	435.710	56.313	372.000	503.000
iNDF	138	138.294	47.469	92.000	206.000
nhNDF	138	4.611	0.673	3.863	5.214
Stä	3	61.000	63.663	17.000	134.000
TAF	138	71.056	35.349	18.000	110.000
Mjölksyra	138	55.094	32.109	8.000	95.000
Ättiksyra	135	14.259	6.679	6.000	21.000
Socker	138	76.312	32.598	34.000	118.000
PRF	106	1.349	1.932	0.000	3.000
BUF	135	0.376	1.622	0.000	1.000
AATp20	138	84.059	4.274	79.030	90.481
PBVp20	138	30.920	26.123	-7.667	65.607
NELp20	138	6.455	0.429	5.959	6.838
OE*	138	11.273	0.640	10.410	11.800
AAT*	29	72.172	2.253	68.000	74.000
PBV*	29	15.897	23.041	-10.000	49.000
Ca	131	5.309	1.507	3.700	7.200
P	131	2.919	0.433	2.400	3.400
Mg	131	1.715	0.407	1.300	2.200
K	131	23.426	4.326	18.000	28.100
Na	131	1.305	0.763	0.500	2.200
Cl	138	6.880	5.087	3.100	11.100
S	131	2.109	0.495	1.600	2.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	131	331.028	159.551	164.902	493.525
Fe	81	152.802	88.544	82.000	246.000
Mn	81	50.358	16.542	33.000	72.000
Zn	81	54.790	101.972	21.000	69.000
Cu	81	5.962	1.724	4.900	7.900
Se	18	0.054	0.033	0.008	0.080

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	102	466.275	155.636	302.000	686.000
Aska	102	75.843	14.495	65.000	88.000
OS smbh	102	73.775	3.549	70.300	77.000
Råprot	102	163.020	26.786	127.000	191.000
sRåprot	102	573.196	114.283	395.000	685.000
NH3-N	100	64.320	30.233	22.000	92.000
NDF	102	471.049	41.352	427.000	531.000
iNDF	102	177.885	52.065	128.000	230.000
nhNDF	102	4.386	0.600	3.735	4.890
Stä	1	70.000	.	70.000	70.000
TAF	102	62.180	30.670	17.000	99.000
Mjölksyra	102	45.275	25.489	11.000	75.000
Ättiksyra	97	14.320	7.382	5.000	22.000
Socker	102	60.912	31.386	26.000	102.000
PRF	73	2.123	1.950	0.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	97	0.685	1.595	0.000	1.400
AATp20	102	83.651	4.509	79.066	89.916
PBVp20	102	32.970	24.181	-3.427	63.261
NELp20	102	6.178	0.419	5.789	6.598
OE*	102	10.687	0.632	10.100	11.200
AAT*	24	70.042	3.071	67.000	73.000
PBV*	24	24.583	24.144	-13.000	51.000
Ca	95	6.311	1.876	4.500	9.100
P	95	3.004	0.396	2.500	3.500
Mg	95	2.101	0.408	1.600	2.600
K	95	23.958	4.850	17.200	29.600
Na	95	1.706	0.894	0.700	2.700
Cl	102	8.829	4.477	4.400	14.200
S	95	2.451	0.509	1.900	3.000
CAB	95	286.321	163.063	42.919	448.908
Fe	62	130.758	59.850	78.000	197.000
Mn	62	56.516	13.976	42.000	75.000
Zn	62	38.129	45.042	23.000	46.000
Cu	62	6.835	1.726	5.000	9.000
Se	12	0.045	0.033	0.011	0.060

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	52	469.173	129.530	324.000	678.000
Aska	52	78.865	12.305	66.000	96.000
OS smbh	52	74.733	3.022	71.100	78.300
Råprot	52	169.481	23.409	141.000	205.000
sRåprot	52	541.346	99.763	362.000	641.000
NH3-N	50	59.080	33.839	22.500	81.500
NDF	52	437.442	45.349	382.000	480.000
iNDF	52	184.992	53.568	125.167	248.700
nhNDF	52	4.445	0.846	3.725	5.405
TAF	52	53.725	27.729	12.000	84.000
Mjölksyra	52	40.865	25.287	5.000	69.000
Ättiksyra	49	11.163	7.822	3.000	17.000
Socker	52	67.538	30.072	30.000	109.000
PRF	37	0.730	2.064	0.000	2.000
BUF	49	0.667	1.964	0.000	1.700
AATp20	52	85.940	5.629	79.547	95.553
PBVp20	52	35.314	19.635	10.758	59.922
NELp20	52	6.204	0.303	5.802	6.491
OE*	52	10.802	0.454	10.290	11.300
AAT*	12	70.750	1.960	69.000	73.000
PBV*	12	35.167	12.677	18.000	51.000
Ca	51	8.122	2.755	5.800	12.600
P	51	2.835	0.427	2.200	3.300
Mg	51	2.624	0.514	2.100	3.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	51	22.280	4.924	17.900	28.600
Na	51	1.745	0.757	0.800	2.900
Cl	52	9.238	4.819	3.700	15.800
S	51	2.684	0.501	2.200	3.500
CAB	51	219.554	128.762	41.547	340.509
Fe	34	187.265	186.551	78.000	279.000
Mn	34	63.882	24.011	38.000	86.000
Zn	34	47.382	91.757	23.000	49.000
Cu	34	7.121	1.280	6.000	8.800
Se	5	0.045	0.012	0.023	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	350.229	110.334	223.000	498.000
Aska	35	99.686	14.978	85.000	123.000
OS smbh	35	75.694	2.011	73.600	78.700
Råprot	35	200.829	21.422	166.000	230.000
sRåprot	35	594.686	61.860	514.000	674.000
NH3-N	35	68.371	25.253	38.000	99.000
NDF	35	418.514	36.128	357.000	462.000
iNDF	35	181.490	39.648	138.000	234.000
nhNDF	35	4.821	0.713	4.198	5.579
TAF	35	94.037	29.746	52.000	132.000
Mjölksyra	35	73.743	26.383	37.000	110.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	34	18.324	8.134	9.000	27.000
Socker	35	30.914	22.399	5.000	66.000
PRF	27	1.778	1.928	0.000	5.000
BUF	34	0.509	1.144	0.000	2.000
AATp20	35	82.325	3.660	78.662	87.153
PBVp20	35	70.220	20.027	39.534	96.854
NELp20	35	6.397	0.230	6.057	6.731
OE*	35	10.718	0.332	10.360	11.150
AAT*	7	70.571	1.397	69.000	72.000
PBV*	7	64.857	25.228	29.000	102.000
Ca	35	8.109	1.970	6.500	10.700
P	35	3.651	0.449	3.200	4.200
Mg	35	2.606	0.307	2.100	2.900
K	35	28.129	4.546	22.200	34.100
Na	35	1.791	0.579	1.100	2.400
Cl	35	9.949	3.273	6.000	15.200
S	35	3.003	0.478	2.600	3.300
CAB	35	329.369	121.766	192.235	497.626
Fe	14	309.143	222.816	116.000	650.000
Mn	14	67.500	17.579	43.000	92.000
Zn	14	54.357	64.393	23.000	144.000
Cu	14	7.743	1.342	6.000	9.200
Se	2	0.042	0.021	0.027	0.057

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	333.000	96.167	265.000	401.000
Aska	2	95.500	13.435	86.000	105.000
OS smbh	2	75.900	0.990	75.200	76.600
Råprot	2	193.000	11.314	185.000	201.000
sRåprot	2	620.000	21.213	605.000	635.000
NH3-N	2	71.000	15.556	60.000	82.000
NDF	2	416.000	53.740	378.000	454.000
iNDF	2	164.317	4.692	161.000	167.635
nhNDF	2	4.378	0.646	3.921	4.835
TAF	2	117.550	54.518	79.000	156.100
Mjölksyra	2	101.500	51.619	65.000	138.000
Ättiksyra	2	15.000	2.828	13.000	17.000
Socker	2	18.000	11.314	10.000	26.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	2	0.050	0.071	0.000	0.100
AATp20	2	79.466	3.658	76.879	82.052
PBVp20	2	67.376	5.009	63.834	70.918
NELp20	2	6.473	0.186	6.342	6.604
OE*	2	10.785	0.304	10.570	11.000
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	61.000	.	61.000	61.000
Ca	2	6.350	0.071	6.300	6.400
P	2	4.100	0.283	3.900	4.300
Mg	2	2.650	0.354	2.400	2.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	26.600	7.212	21.500	31.700
Na	2	1.800	0.707	1.300	2.300
Cl	2	7.650	0.636	7.200	8.100
S	2	2.950	0.071	2.900	3.000
CAB	2	358.700	140.212	259.555	457.844
Fe	1	465.000	.	465.000	465.000
Mn	1	125.000	.	125.000	125.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.400	.	11.400	11.400

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	415.375	127.023	289.000	664.000
Aska	8	44.500	9.710	35.000	61.000
OS smbh	8	69.213	3.441	65.100	75.000
Råprot	8	94.750	34.528	55.000	158.000
sRåprot	8	643.375	69.038	536.000	733.000
NH3-N	8	81.500	37.041	27.000	149.000
NDF	8	415.875	74.505	320.000	521.000
iNDF	8	247.504	35.088	193.000	287.017
nhNDF	8	2.391	0.731	1.060	3.226
Stä	7	195.429	135.685	20.000	383.000
TAF	8	55.588	23.725	24.000	82.000
Mjölksyra	8	40.500	21.287	14.000	67.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	8	12.125	6.128	6.000	22.000
Socker	8	74.250	44.461	20.000	147.000
PRF	5	1.200	1.643	0.000	4.000
BUF	5	2.000	1.871	0.000	4.000
AATp20	8	71.909	4.533	64.575	80.549
PBVp20	8	-20.051	34.654	-68.240	37.843
NELp20	8	5.719	0.383	5.084	6.210
OE*	5	10.386	0.345	10.200	11.000
Ca	7	3.043	1.182	1.500	4.900
P	8	2.325	0.462	1.700	3.000
Mg	8	1.388	0.398	1.000	2.000
K	8	14.400	3.825	8.900	18.700
Na	8	1.350	0.758	0.500	3.000
Cl	8	6.375	3.903	2.600	13.700
S	8	1.575	0.495	0.900	2.400
CAB	7	143.050	105.362	48.867	302.153
Fe	5	85.800	57.028	48.000	186.000
Mn	5	37.600	29.091	13.000	84.000
Zn	5	25.400	8.562	19.000	40.000
Cu	5	5.080	2.420	3.000	8.900
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	2	70.850	11.6673	62.600	79.100
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
sRåprot	1	706.000	.	706.000	706.000
NH3-N	1	72.000	.	72.000	72.000
NDF	1	239.000	.	239.000	239.000
iNDF	2	274.890	40.8570	246.000	303.781
nhNDF	2	2.554	0.4410	2.242	2.866
Stä	1	202.000	.	202.000	202.000
TAF	2	111.500	45.9619	79.000	144.000
Mjölksyra	1	106.000	.	106.000	106.000
Ättiksyra	1	33.000	.	33.000	33.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	69.691	1.4576	68.661	70.722
PBVp20	2	37.670	24.1658	20.582	54.758
NELp20	2	6.009	1.1426	5.201	6.817
OE*	1	11.530	.	11.530	11.530
Ca	1	9.800	.	9.800	9.800
P	1	4.600	.	4.600	4.600
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	20.800	.	20.800	20.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	275.195	.	275.195	275.195

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	317.000	5.6569	313.000	321.000
Aska	2	59.500	6.3640	55.000	64.000
OS smbh	2	68.300	1.9799	66.900	69.700
Råprot	2	107.000	4.2426	104.000	110.000
sRåprot	2	639.000	21.2132	624.000	654.000
NH3-N	2	79.500	7.7782	74.000	85.000
NDF	2	456.000	18.3848	443.000	469.000
iNDF	2	310.000	35.3553	285.000	335.000
nhNDF	2	3.656	0.2315	3.492	3.819
Stä	2	94.500	14.8492	84.000	105.000
TAF	2	118.000	15.5563	107.000	129.000
Mjölksyra	2	83.500	9.1924	77.000	90.000
Ättiksyra	2	23.500	4.9497	20.000	27.000
Socker	2	23.000	12.7279	14.000	32.000
PRF	2	8.500	2.1213	7.000	10.000
BUF	2	2.500	0.7071	2.000	3.000
AATp20	2	65.784	2.7394	63.847	67.721

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	4.114	8.0659	-1.589	9.818
NELp20	2	5.941	0.1343	5.846	6.036
OE*	2	9.960	0.3960	9.680	10.240
Ca	2	4.800	1.4142	3.800	5.800
P	2	2.650	0.0707	2.600	2.700
Mg	2	1.600	0.1414	1.500	1.700
K	2	19.850	0.6364	19.400	20.300
Na	2	1.000	0.4243	0.700	1.300
Cl	2	3.300	3.2527	1.000	5.600
S	2	1.600	0.0000	1.600	1.600
CAB	2	358.193	56.9027	317.957	398.429

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	451.200	92.327	324.000	553.000
Aska	5	17.400	8.385	5.000	25.000
OS smbh	5	73.700	8.784	62.400	81.500
Råprot	5	73.600	6.656	64.000	82.000
sRåprot	5	350.600	135.813	257.000	588.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	5	345.400	121.327	205.000	475.000
iNDF	5	228.400	40.735	182.000	286.000
nhNDF	5	2.397	0.552	1.742	2.980
Stä	5	425.000	129.520	287.000	582.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	5	36.880	15.028	19.000	58.000
Mjölksyra	5	26.800	11.476	14.000	44.000
Ättiksyra	3	6.667	5.686	2.000	13.000
Socker	5	7.200	3.033	5.000	11.000
PRF	3	2.000	1.000	1.000	3.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	5	88.401	8.618	77.561	97.959
PBVp20	5	-64.950	15.056	-79.031	-47.904
NELp20	5	6.359	0.887	5.253	7.131
OE*	5	11.352	1.595	9.300	12.750
Ca	5	1.420	0.517	1.000	2.200
P	5	1.840	0.114	1.700	2.000
Mg	5	1.040	0.385	0.600	1.500
K	5	5.340	1.752	3.700	7.600
Na	5	0.340	0.114	0.200	0.500
S	5	0.840	0.089	0.700	0.900
CAB	5	66.461	45.470	26.701	118.773

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	334.500	20.506	320.000	349.000
Aska	2	65.000	7.071	60.000	70.000
OS smbh	2	68.950	1.344	68.000	69.900
Råprot	2	103.000	7.071	98.000	108.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	746.500	17.678	734.000	759.000
NH3-N	2	90.500	16.263	79.000	102.000
NDF	2	562.500	67.175	515.000	610.000
iNDF	2	195.221	7.940	189.607	200.835
nhNDF	2	3.964	0.272	3.772	4.156
Stä	2	19.000	1.414	18.000	20.000
TAF	2	102.000	14.142	92.000	112.000
Mjölksyra	2	77.500	30.406	56.000	99.000
Ättiksyra	2	24.500	16.263	13.000	36.000
Socker	2	24.500	19.092	11.000	38.000
AATp20	2	68.698	1.837	67.400	69.997
PBVp20	2	-6.239	3.344	-8.603	-3.874
NELp20	2	5.850	0.003	5.848	5.852
Ca	2	3.100	0.000	3.100	3.100
P	2	2.300	0.424	2.000	2.600
Mg	2	1.150	0.071	1.100	1.200
K	2	22.000	1.838	20.700	23.300
Na	2	0.650	0.354	0.400	0.900
Cl	2	4.400	1.697	3.200	5.600
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	351.352	2.898	349.303	353.401
Fe	2	302.500	265.165	115.000	490.000
Mn	2	46.500	3.536	44.000	49.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	21.500	0.707	21.000	22.000
Cu	2	5.200	0.990	4.500	5.900

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	373.636	82.375	307.000	452.000
Aska	11	51.636	15.048	37.000	64.000
OS smbh	11	70.391	6.026	63.100	75.400
Råprot	11	117.545	46.085	70.000	159.000
sRåprot	11	685.545	114.618	509.000	812.000
NH3-N	10	73.200	51.053	26.500	153.500
NDF	11	496.091	61.734	454.000	564.000
iNDF	11	217.818	90.611	130.000	380.000
nhNDF	11	3.778	0.665	3.052	4.210
Stä	10	50.600	61.012	8.000	161.000
TAF	11	67.727	32.894	38.000	95.000
Mjölksyra	11	45.545	28.201	16.000	79.000
Ättiksyra	11	19.182	9.064	13.000	23.000
Socker	11	83.545	31.082	31.000	116.000
PRF	11	1.909	1.921	0.000	4.000
BUF	11	1.091	1.814	0.000	4.000
AATp20	11	71.227	3.501	68.564	73.790
PBVp20	11	0.311	41.559	-45.236	40.224
NELp20	11	5.913	0.560	5.231	6.446

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	11	10.383	0.876	9.310	11.130
Ca	11	2.845	1.340	0.900	4.300
P	11	2.227	0.831	1.100	2.900
Mg	9	1.089	0.252	0.600	1.500
K	11	18.118	6.831	11.700	26.900
Na	11	0.373	0.310	0.100	0.700
Cl	9	4.544	2.944	1.500	9.400
S	11	1.609	0.622	0.700	2.400
CAB	11	251.284	193.850	-1.942	512.692
Fe	5	130.400	92.929	71.000	291.000
Mn	5	37.200	12.276	17.000	50.000
Zn	5	24.800	11.498	15.000	43.000
Cu	5	4.400	2.074	2.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	437.333	75.295	388.000	524.000
Aska	3	54.333	9.504	45.000	64.000
OS smbh	3	71.500	0.781	70.600	72.000
Råprot	3	108.667	15.948	98.000	127.000
sRåprot	3	661.000	105.816	544.000	750.000
NH3-N	3	82.000	19.925	70.000	105.000
NDF	3	393.000	51.029	355.000	451.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	3	238.894	17.760	222.758	257.922
nhNDF	3	2.672	0.528	2.215	3.250
Stä	3	157.000	104.096	37.000	223.000
TAF	3	63.333	26.388	33.000	81.000
Mjölksyra	3	51.000	22.113	26.000	68.000
Ättiksyra	3	12.333	5.033	7.000	17.000
Socker	3	58.667	30.006	29.000	89.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	74.791	1.822	72.821	76.415
PBVp20	3	-9.293	12.956	-18.339	5.549
NELp20	3	5.920	0.085	5.843	6.011
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	2	3.750	1.768	2.500	5.000
P	2	2.750	0.354	2.500	3.000
Mg	2	1.500	0.000	1.500	1.500
K	2	15.200	0.424	14.900	15.500
Na	2	0.900	0.849	0.300	1.500
Cl	3	4.767	2.113	2.800	7.000
S	2	1.300	0.424	1.000	1.600
CAB	2	243.810	12.635	234.876	252.744
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	26.000	.	26.000	26.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	3.800	.	3.800	3.800

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	54	336.759	62.0453	272.000	425.000
Aska	54	30.796	16.0605	22.000	35.000
OS smbh	54	75.124	2.7775	71.800	78.200
Råprot	54	77.648	6.0068	70.000	86.000
sRåprot	54	526.611	99.2048	378.000	622.000
NH3-N	47	46.723	23.5868	20.000	69.000
NDF	54	372.241	64.7028	327.000	424.000
iNDF	54	214.546	32.3572	178.000	251.000
nhNDF	54	3.109	0.5227	2.553	3.687
Stä	54	298.593	68.8979	226.000	345.000
TAF	54	67.630	18.0296	49.000	86.000
Mjölksyra	54	50.037	14.0578	34.000	62.000
Ättiksyra	53	13.736	5.8215	6.000	21.000
Socker	54	8.426	5.0380	5.000	15.000
PRF	45	4.022	1.7121	2.000	6.000
BUF	45	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	54	81.677	4.0843	78.420	85.933
PBVp20	54	-50.945	9.8799	-61.934	-41.667
NELp20	54	6.513	0.3007	6.172	6.782

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	48	11.400	0.4804	10.850	11.870
AAT*	2	80.000	0.0000	80.000	80.000
PBV*	2	-67.500	7.7782	-73.000	-62.000
Ca	53	1.947	0.5833	1.500	2.400
P	53	1.851	0.1948	1.600	2.100
Mg	52	1.171	0.2412	0.900	1.400
K	53	9.138	1.7066	7.400	10.700
Na	48	0.273	0.2248	0.100	0.400
Cl	22	1.795	0.6586	1.200	2.400
S	53	0.964	0.1699	0.800	1.200
CAB	53	139.817	49.1492	97.786	181.947
Fe	21	102.143	54.2073	62.000	162.000
Mn	21	25.095	12.4896	11.000	39.000
Zn	21	32.857	19.2984	17.000	43.000
Cu	21	4.076	1.1709	3.000	6.000
Se	2	0.007	0.0007	0.006	0.007

Fodermedel=Halm, stråsäd, torrlutad (318) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	815.000	.	815.000	815.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	61.600	.	61.600	61.600
Råprot	1	84.000	.	84.000	84.000
sRåprot	1	521.000	.	521.000	521.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Halm, stråsäd, torrlutad (318) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	725.000	.	725.000	725.000
iNDF	1	229.000	.	229.000	229.000
nhNDF	1	4.207	.	4.207	4.207
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	84.309	.	84.309	84.309
PBVp20	1	-47.855	.	-47.855	-47.855
NELp20	1	4.931	.	4.931	4.931
OE*	1	8.910	.	8.910	8.910
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	8.800	.	8.800	8.800
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	181.237	.	181.237	181.237

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	811.000	.	811.000	811.000
Aska	1	44.000	.	44.000	44.000
OS smbh	1	51.300	.	51.300	51.300
Råprot	1	53.000	.	53.000	53.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	724.000	.	724.000	724.000
iNDF	1	292.436	.	292.436	292.436
nhNDF	1	2.535	.	2.535	2.535
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	38.000	.	38.000	38.000
AATp20	1	70.035	.	70.035	70.035
PBVp20	1	-46.726	.	-46.726	-46.726
NELp20	1	4.033	.	4.033	4.033
OE*	1	7.200	.	7.200	7.200
AAT*	1	53.000	.	53.000	53.000
PBV*	1	-38.000	.	-38.000	-38.000
Ca	1	4.300	.	4.300	4.300
P	1	1.400	.	1.400	1.400
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	11.100	.	11.100	11.100
Na	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	172.689	.	172.689	172.689
Fe	1	118.000	.	118.000	118.000
Mn	1	215.000	.	215.000	215.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	3.400	.	3.400	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	841.875	60.6193	729.000	911.000
Aska	8	41.750	12.0208	20.000	61.000
OS smbh	8	62.750	3.4957	57.200	69.200
Råprot	8	69.000	14.8035	51.000	98.000
sRåprot	3	406.667	20.5020	386.000	427.000
NDF	8	614.250	13.0685	586.000	631.000
iNDF	8	261.602	59.7292	178.038	374.000
nhNDF	8	3.471	0.4299	3.025	4.405
TAF	8	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	8	110.500	24.2310	81.000	142.000
AATp20	8	82.525	4.8132	76.217	92.751
PBVp20	8	-52.777	6.7276	-62.240	-42.945
NELp20	8	4.866	0.3135	4.410	5.506
OE*	8	9.186	0.4840	8.440	10.100
AAT*	5	67.200	2.5884	64.000	71.000
PBV*	5	-42.800	13.8275	-55.000	-24.000
Ca	8	2.475	0.7106	1.700	3.900
P	8	1.613	0.2800	1.200	1.900
Mg	8	1.100	0.2138	0.800	1.500
K	8	12.288	3.6345	7.300	17.500
Na	8	0.450	0.4175	0.100	1.200
Cl	3	1.767	1.7010	0.500	3.700
S	8	1.188	0.1246	1.100	1.400
CAB	8	156.084	59.0344	88.870	250.774

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	51.600	7.5033	43.000	58.000
Mn	5	43.400	11.7601	26.000	59.000
Zn	5	20.600	3.3615	17.000	26.000
Cu	5	3.540	0.4615	3.000	4.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	866.000	.	866.000	866.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	70.000	.	70.000	70.000
Råprot	1	148.000	.	148.000	148.000
sRåprot	1	306.000	.	306.000	306.000
NDF	1	556.000	.	556.000	556.000
iNDF	1	198.000	.	198.000	198.000
nhNDF	1	4.305	.	4.305	4.305
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Mjölksyra	1	1.000	.	1.000	1.000
Socker	1	101.000	.	101.000	101.000
AATp20	1	103.449	.	103.449	103.449
PBVp20	1	-13.561	.	-13.561	-13.561
NELp20	1	5.711	.	5.711	5.711
OE*	1	10.210	.	10.210	10.210
Ca	1	7.700	.	7.700	7.700
P	1	3.100	.	3.100	3.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	3.400	.	3.400	3.400
K	1	9.900	.	9.900	9.900
Na	1	2.100	.	2.100	2.100
Cl	1	2.800	.	2.800	2.800
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	128.128	.	128.128	128.128
Fe	1	72.000	.	72.000	72.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	324.000	9.899	317.000	331.000
Aska	2	89.000	28.284	69.000	109.000
OS smbh	2	72.300	7.778	66.800	77.800
Råprot	2	172.000	15.556	161.000	183.000
sRåprot	2	681.000	86.267	620.000	742.000
NH3-N	2	88.000	35.355	63.000	113.000
NDF	2	410.500	37.477	384.000	437.000
iNDF	2	282.603	246.926	108.000	457.206
nhNDF	2	4.479	0.279	4.282	4.676
TAF	2	110.500	4.950	107.000	114.000
Mjölksyra	2	85.500	2.121	84.000	87.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	22.500	6.364	18.000	27.000
Socker	2	36.000	28.284	16.000	56.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	72.572	8.626	66.473	78.671
PBVp20	2	63.478	0.854	62.874	64.081
NELp20	2	6.097	0.976	5.406	6.787
OE*	2	10.315	1.577	9.200	11.430
AAT*	1	66.000	.	66.000	66.000
PBV*	1	46.000	.	46.000	46.000
Ca	1	4.300	.	4.300	4.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	19.700	.	19.700	19.700
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	2	7.900	0.849	7.300	8.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	179.074	.	179.074	179.074
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	713.000	.	713.000	713.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	66.800	.	66.800	66.800
Råprot	1	196.000	.	196.000	196.000
sRåprot	1	497.000	.	497.000	497.000
NH3-N	1	38.000	.	38.000	38.000
NDF	1	431.000	.	431.000	431.000
iNDF	1	449.000	.	449.000	449.000
nhNDF	1	6.052	.	6.052	6.052
TAF	1	20.000	.	20.000	20.000
Mjölksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	44.000	.	44.000	44.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	82.080	.	82.080	82.080
PBVp20	1	72.272	.	72.272	72.272
NELp20	1	5.555	.	5.555	5.555
OE*	1	9.570	.	9.570	9.570
Ca	1	14.700	.	14.700	14.700
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	18.600	.	18.600	18.600
Na	1	1.000	.	1.000	1.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	10.500	.	10.500	10.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	79.657	.	79.657	79.657
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	18.000	.	18.000	18.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.110	.	0.110	0.110

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	412.000	49.9475	360.000	507.000
Aska	9	61.222	10.6979	48.000	79.000
OS smbh	9	74.722	2.5153	70.800	78.500
Råprot	9	145.667	22.5222	90.000	162.000
sRåprot	9	527.667	19.8620	500.000	556.000
NH3-N	9	51.333	26.5801	10.000	99.000
NDF	9	334.556	62.9903	258.000	433.000
iNDF	9	236.222	28.9170	191.000	289.000
nhNDF	9	2.952	1.0122	1.112	4.139
Stä	9	198.222	78.6269	116.000	369.000
TAF	9	59.333	18.1177	34.000	82.000
Mjölksyra	9	34.333	16.5151	8.000	56.000
Ättiksyra	9	20.556	5.2467	11.000	26.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	9	38.889	9.7268	25.000	52.000
PRF	9	3.444	1.5092	1.000	6.000
BUF	9	1.000	1.2247	0.000	3.000
AATp20	9	85.926	2.0445	83.709	89.508
PBVp20	9	16.841	21.1471	-34.210	33.584
NELp20	9	6.441	0.2776	6.062	6.911
OE*	9	11.013	0.4778	10.240	11.740
Ca	9	7.656	2.0335	4.500	12.200
P	9	3.667	0.2693	3.300	4.000
Mg	9	2.744	0.3005	2.400	3.400
K	9	15.133	3.1484	7.600	18.300
Na	9	3.000	1.3757	2.000	6.300
Cl	8	8.238	2.8355	5.000	12.700
S	9	2.300	0.2236	1.800	2.500
CAB	9	161.833	47.4675	88.817	225.693
Fe	3	372.333	4.7258	367.000	376.000
Mn	3	116.000	26.0576	99.000	146.000
Zn	3	90.000	12.1244	79.000	103.000
Cu	3	18.667	2.5166	16.000	21.000
Se	1	0.510	.	0.510	0.510

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**