Statistik för område B

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	25	864	21	61.9	122	306	6.0	161	124	3.15	571	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	864	28	75.0	133				392	2.00	488	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	17	870	17	62.1	132	357	5.5	106	139	3.50	650	0.0000			5
Råg (011)	1	1	858	15	89.0	133				199	6.60	619	0.0000			
Majs, finmald kärna (014)	1	2	662	23	0.0	97	288		77	25	3.70	642	0.0000			5
Rågvete (015)	1	2	887	19	0.0	117	385		103	25	3.50	583	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	836	17	87.0	146				173	3.30	642	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2	833	21	81.6	141		8.0		324	2.50	549	0.0000			
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1	300	36	0.0	103	698		250	25	9.60	352	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	53	350	30	74.2	76	380		379	195	2.79	297	57.0000			16
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9	236		73.2					170	4.32		0.0000			
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1	261		73.2					262	6.38		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6	359	72	73.5	154	519		481	183	4.60	32	61.0000			97
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	638	65	74.5	157	545	39.5	495	164	4.91		25.3750	13.8	9.3	99
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	470	72	74.2	148	547	64.7	469	173	4.32		50.1667	37.0	12.0	76
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	368	68	71.7	166	614	83.0	419	249	3.49		80.0000	58.0	20.0	30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	346	106	74.3	196			418	175	3.97		84.0000			34
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	60	448	72	76.3	156	442		462	131	4.72		84.0000			122
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18	460	75	73.5	166	407		477	176	4.32		84.0000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5	416	82	72.7	172	382		461	214	4.45		84.0000			79
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8	361	84	77.1	181	397		437	147	5.43	71	84.0000			75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	12	392	76	74.7	155	627	87.4	451	169	4.34		72.9333	54.5	16.3	56
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	308	402	72	76.3	160	670	79.3	447	155	4.75	75	75.0214	57.0	16.0	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	153	437	76	72.9	156	592	72.3	470	199	4.36	80	61.1333	44.0	14.9	57
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	66	412	82	72.2	163	567	74.7	444	227	4.19	99	64.9955	45.2	17.1	53

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	18	328	89	74.1	183	614	81.4	426	203	4.42		82.3944	62.3	18.4	40
Korn, helsädesensilage (250)	1	9	441	62	71.2	129	648	76.3	382	268	3.09	181	60.1889	39.0	19.6	53
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	381	83	66.4	127	614	97.8	463	264	2.76	42	76.5000	55.0	19.5	38
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	9	424	69	71.5	139	670	65.7	405	281	3.67	106	93.5556	67.7	22.8	39
Majskolv, ensilerad (257)	1	3	601	16	83.3	80	318	2.5	182	206	3.87	571	42.1667	32.0		10
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	427	68	69.4	132	485	75.0	498	243	3.95	47	43.5233	20.0	16.5	86
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	374	83	65.6	153	494	84.5	449	280	2.55	63	38.0000	27.0	11.0	38
Vete, helsäd ensilage (299)	1	9	427	60	70.7	132	660	59.9	460	228	3.53	64	63.1111	48.2	13.1	77
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	353	68	76.3	157	555	17.5	364	207	4.12	96	50.5000	40.0	10.5	87
Majs, helsädesensilage (305)	1	116	358	33	76.3	76	538	55.3	353	209	3.20	308	66.1293	49.4	13.5	12
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	323	70	76.6	182	672	106	470	140	4.89	17	86.0000	64.0	22.0	26
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	853	46	66.0	94	419		570	250	3.76		0.0000			108
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	595	63	80.6	177	396		385	107	4.88		72.0000			151
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	437	62	69.7	202	681		339	429	2.87		72.0000			36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	447	81	77.3	202	642	67.0	378	206	4.76		73.0000	60.5	11.0	50
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	392	65	72.0	156	610	50.0	493	206	4.29		77.0000	59.0	18.0	30
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	429	69	74.7	159	571	42.0	437	211	4.75		58.0000	44.0	14.0	47
Majskolv, färsk (518)	1	1	578	13	84.8	80	372		212	137	3.76	552	0.0000			12
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	455	63	65.4	162	520	96.4	364	255	3.34	148	80.0000	43.4	29.1	25
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	9	420	74	65.2	147	575	78.8	397	211	3.37	121	86.0000	56.0	24.0	39

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	25				96.3	-22	7.33	13.3		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				83.1	14.7	6.40			
Vete, kärna (005)	1	17				115	-37	8.01	13.7		
Råg (011)	1	1				107	-26	7.92			
Majs, finmald kärna (014)	1	2				111	-63	7.92	14.0		
Rågvete (015)	1	2				111	-46	7.83	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2				106	-20	7.57	13.8	94.0	-9.0
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2				103	-7.6	7.34	12.7	82.0	-8.0
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1				63.0	2.2	7.14	12.4		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	53				85.6	-58	6.23	11.1	80.0	-62
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9				96.4	-4.4	5.94	12.1		
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1				93.0	14.4	5.95	11.2		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6				84.6	20.0	6.01	10.7		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	3.00000	0.87500		88.2	16.9	6.15	10.9	72.7	42.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	0.00000	0.50000		84.3	15.6	6.11	10.8	71.0	18.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	1.00000	1.00000		78.0	42.3	5.94	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				82.9	64.6	6.08	10.4	72.5	69.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	60				87.2	20.8	6.32	11.2	74.1	10.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18				86.1	31.6	6.11	10.6	72.8	31.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5				85.5	38.0	6.02	10.4	68.0	76.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8				90.5	38.3	6.42	11.1	77.0	86.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	12		1.18333		81.9	27.7	6.20	10.8	71.0	31.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	308	1.29577	0.90329		82.7	31.9	6.40	11.1	72.1	28.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	153	1.29870	0.95629		82.1	28.6	6.06	10.5	70.2	26.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	66	1.20513	1.64603		81.3	37.1	5.97	10.4	69.0	30.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	18	0.66667	1.18235		80.9	55.8	6.20	10.6	70.1	45.5
Korn, helsädesensilage (250)	1	9	1.66667	0.50000		72.4	8.0	5.87	10.3	61.0	-16
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4				68.2	18.2	5.44			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	9	1.88889	1.22222		69.8	26.6	6.15	10.4		
Majskolv, ensilerad (257)	1	3				97.9	-75	7.37	12.6		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	7.50000	3.00000		84.0	-6.9	5.72	10.1		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				71.0	34.9	5.31			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	9	1.42857	0.14286		71.8	10.8	5.87	10.4		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.00000		83.7	17.9	6.39	11.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	116	3.37500	0.00000		82.5	-54	6.59	11.4	79.7	-72
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				72.9	52.8	6.49			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				88.1	-39	5.22	9.7	69.0	-30
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				91.4	37.7	6.81	12.0		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				74.8	89.7	5.86	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	0.50000	1.00000		82.7	75.6	6.57	11.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0.00000	0.00000		78.5	38.8	6.19	10.5		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	0.00000	0.00000		82.7	34.8	6.30	10.9		
Majskolv, färsk (518)	1	1				103	-84	7.39			
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	6.30000	4.60000		80.7	23.9	5.63	10.5		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	9	5.00000	1.00000				0.00	10.4		

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	13	0.5	3.2	1.2	5.5	0.2	1.6	1.4	22	13	57.5	12.5	34.4	5.2	0.1
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.7	4.1	1.3	4.8	0.2		1.9	-7	1	131.0	61.0	65.0	6.3	
Vete, kärna (005)	1	13	0.4	3.0	1.1	4.6	0.1	1.4	1.5	-1	13	41.5	24.3	26.7	4.4	0.1
Råg (011)	1	1	0.4	2.8	1.2	4.0	0.1		1.5	-7	1	48.0	29.0	37.0	5.0	
Rågvete (015)	1	1	0.5	3.1	1.0	5.6		3.2	0.4	32	1	43.0	13.0	22.0	11.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	0.5	3.1	1.2	5.1	0.1		1.5	12	2	45.5	14.0	33.5	4.6	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2	0.9	3.6	1.4	5.0	0.2		1.8	0	2	101.5	50.0	43.0	4.9	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	52	2.2	1.9	1.2	9.3	0.3	2.9	1.0	134	21	83.3	21.3	23.6	3.7	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6	5.0	2.9	1.7	23.6	1.5	11.8	2.1	204	2	108.0	37.0	21.5	4.5	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	5.2	2.4	1.5	23.1	1.7	5.7	2.4	357	3	86.0	39.3	28.7	5.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	8.7	2.3	2.1	19.9	3.0	12.3	3.1	98	3	87.7	24.0	24.7	6.2	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	9.3	2.3	2.2	15.7	2.3	12.0	3.0	-24	1	100.0	12.0	26.0	6.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	12.2	3.1	2.6	26.0	0.7		3.0	378	2	91.5	33.0	21.0	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	5.2	2.7	1.6	24.8	0.9	8.0	2.1	354	30	122.1	47.9	25.8	5.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	7.3	2.9	2.1	23.4	1.5	11.6	2.5	206	7	94.9	38.4	26.7	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5	8.2	2.8	2.2	23.2	1.6	9.5	2.6	259	3	133.0	59.0	24.0	7.3	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8	7.5	3.4	2.2	26.0	1.8	10.4	2.7	313	2	108.5	70.5	25.5	6.9	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	12	8.4	2.6	2.1	23.1	1.7	9.3	2.3	259	12	138.1	59.8	29.7	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	301	6.8	2.8	1.7	23.3	1.7	7.1	2.3	326	248	123.8	38.8	31.8	5.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	145	8.0	2.8	2.2	22.6	2.1	10.0	2.6	218	108	147.7	46.6	33.8	6.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	64	10.7	2.8	2.5	21.7	1.8	9.7	2.8	193	42	125.5	40.2	32.6	6.5	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	17	9.1	3.4	2.5	24.2	1.8	10.0	3.0	235	11	223.3	67.3	60.5	7.3	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	9	5.9	2.6	1.8	18.8	1.1	6.7	2.1	223	7	105.7	21.3	48.3	5.4	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	10.9	3.0	2.1	25.6	0.8	7.2	2.4	367	3	136.3	23.0	26.3	5.2	0.1
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	9	7.6	2.9	1.8	22.4	1.3	7.2	2.1	299	6	110.0	38.8	48.5	4.5	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Majskolv, ensilerad (257)	1	3	0.5	2.2	0.9	4.5	0.3	0.8	1.0	42	2	34.5	4.5	20.0	2.3	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	4.0	2.6	1.3	22.7	1.4	10.2	2.2	257	1	126.0	14.0	21.0	3.0	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	11.3	2.8	2.6	21.1	1.0	12.5	3.4	-41	1	188.0	23.0	39.0	5.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	9	4.8	2.6	1.2	17.1	0.9	6.4	2.2	161	6	118.8	22.5	25.8	4.9	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	6.2	3.0	1.7	25.4	0.9	5.5	2.1	400	1	103.0	39.0	133.0	6.0	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	114	2.3	1.8	1.2	8.8	0.3	2.3	1.0	117	78	96.9	21.7	23.9	4.1	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	5.8	3.5	1.6	25.5	2.2	5.0	2.6	444	1	104.0	32.0	30.0	5.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	3.9	2.0	1.4	15.1	0.8	6.1	1.7	160	2	55.5	35.5	22.5	3.4	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	4.8	2.1	1.3	18.4	1.5	5.7	2.2	238	1	66.0	34.0	17.0	6.0	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	13.9	3.2	2.6	16.9	1.2	2.5	2.4	264	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	9.5	3.8	2.5	23.7	1.4	5.5	2.5	352	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.6	2.8	2.0	22.3	1.9	7.0	2.3	312	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	9.1	3.1	2.4	23.6	1.9	7.5	2.3	331	0					
Majskolv, färsk (518)	1	1	0.4	2.3	1.0	5.0	0.1	0.7	0.9	56	1	45.0	3.0	24.0	2.1	
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	10	7.0	3.5	3.0	14.3	3.0	9.0	2.4	95	8	284.0	65.5	66.6	15.1	0.6
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6	6.4	3.4	2.8	16.9	5.3	11.3	2.7	129	6	211.2	78.7	74.7	15.6	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	25	864.240	28.4316	820.000	892.000
Aska	25	21.256	3.9094	17.100	27.000
OS smbh	25	61.920	39.4102	0.000	86.000
Råprot	24	122.183	15.1722	103.000	140.000
sRåprot	7	305.857	49.5998	222.000	379.000
NH3-N	3	6.000	1.0000	5.000	7.000
NDF	10	160.800	46.8349	120.500	234.500
iNDF	25	123.640	62.7813	25.000	162.000
nhNDF	25	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	25	570.788	41.4064	505.700	622.200
TAF	25	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	7	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	25	96.262	1.8071	94.877	98.897
PBVp20	25	-22.340	14.4829	-45.197	-4.795
NELp20	25	7.334	0.1484	7.106	7.575
OE*	7	13.329	0.2928	12.700	13.600
Ca	13	0.546	0.1127	0.400	0.700
P	13	3.215	0.4525	2.700	3.600
Mg	13	1.185	0.1214	1.000	1.300
K	13	5.469	0.5468	4.900	6.300
Na	13	0.169	0.0947	0.100	0.300
Cl	3	1.600	0.5292	1.200	2.200
S	13	1.423	0.3609	1.200	1.600
CAB	13	21.891	19.9192	6.463	37.888

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	13	57.538	15.9092	46.000	78.000
Mn	13	12.538	3.5967	8.000	18.000
Zn	13	34.385	4.2336	31.000	39.000
Cu	13	5.154	1.5941	4.000	5.800
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	864.000	.	864.000	864.000
Aska	1	27.800	.	27.800	27.800
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	133.100	.	133.100	133.100
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	488.400	.	488.400	488.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	83.102	.	83.102	83.102
PBVp20	1	14.707	.	14.707	14.707
NELp20	1	6.397	.	6.397	6.397
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	-7.011	.	-7.011	-7.011
Fe	1	131.000	.	131.000	131.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	65.000	.	65.000	65.000
Cu	1	6.300	.	6.300	6.300

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	870.471	17.2450	855.000	896.000
Aska	17	16.806	1.9873	15.000	19.800
OS smbh	17	62.118	41.3308	0.000	88.000
Råprot	17	131.888	15.4660	108.500	150.200
sRåprot	5	357.000	51.6333	313.000	443.000
NH3-N	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
NDF	6	105.833	14.5522	91.000	129.000
iNDF	17	139.353	76.0863	25.000	187.000
nhNDF	17	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	17	650.271	56.0418	568.000	708.600
TAF	17	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	17	115.435	2.2516	111.575	118.690
PBVp20	17	-37.197	13.0371	-55.373	-21.589
NELp20	17	8.013	0.0831	7.914	8.102

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	5	13.740	0.4980	13.100	14.100
Ca	13	0.446	0.0776	0.400	0.600
P	13	3.023	0.3700	2.600	3.500
Mg	13	1.085	0.1819	0.900	1.300
K	13	4.577	0.3166	4.300	4.800
Na	10	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	5	1.420	0.8701	0.800	2.900
S	13	1.462	0.1557	1.300	1.600
CAB	13	-0.927	16.0010	-20.097	14.258
Fe	13	41.538	8.0168	32.000	48.000
Mn	13	24.308	10.4832	12.000	38.000
Zn	13	26.692	6.0880	18.000	34.000
Cu	13	4.354	0.7423	3.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	858.000	.	858.000	858.000
Aska	1	15.200	.	15.200	15.200
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	132.900	.	132.900	132.900
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	618.900	.	618.900	618.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	107.338	.	107.338	107.338
PBVp20	1	-26.065	.	-26.065	-26.065
NELp20	1	7.922	.	7.922	7.922
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.000	.	4.000	4.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	-6.819	.	-6.819	-6.819
Fe	1	48.000	.	48.000	48.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	661.500	77.075	607.000	716.000
Aska	2	23.000	5.657	19.000	27.000
OS smbh	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	2	97.000	8.485	91.000	103.000
sRåprot	2	287.500	113.844	207.000	368.000
NDF	2	77.000	12.728	68.000	86.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	2	3.700	0.000	3.700	3.700
Stä	2	642.000	25.456	624.000	660.000
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	2	110.795	7.268	105.656	115.934
PBVp20	2	-62.863	2.538	-64.658	-61.068
NELp20	2	7.921	0.136	7.824	8.017
OE*	2	14.000	0.707	13.500	14.500

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	886.500	3.5355	884.000	889.000
Aska	2	18.500	0.7071	18.000	19.000
OS smbh	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	2	116.500	4.9497	113.000	120.000
sRåprot	2	385.000	28.2843	365.000	405.000
NDF	2	102.500	10.6066	95.000	110.000
iNDF	2	25.000	0.0000	25.000	25.000
nhNDF	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	582.500	16.2635	571.000	594.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	2	110.645	0.2998	110.433	110.857

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	-45.997	4.7407	-49.349	-42.645
NELp20	2	7.835	0.0200	7.820	7.849
OE*	2	14.000	0.0000	14.000	14.000
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Cl	1	3.200	.	3.200	3.200
S	1	0.400	.	0.400	0.400
CAB	1	32.429	.	32.429	32.429
Fe	1	43.000	.	43.000	43.000
Mn	1	13.000	.	13.000	13.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	836.000	22.6274	820.000	852.000
Aska	2	17.000	4.2426	14.000	20.000
OS smbh	2	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	1	145.500	.	145.500	145.500
iNDF	2	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	2	642.000	38.1838	615.000	669.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	106.005	0.3410	105.764	106.246
PBVp20	2	-19.795	12.9768	-28.971	-10.619
NELp20	2	7.567	0.0669	7.520	7.614
OE*	1	13.800	.	13.800	13.800
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-9.000	.	-9.000	-9.000
Ca	2	0.500	0.1414	0.400	0.600
P	2	3.100	0.8485	2.500	3.700
Mg	2	1.200	0.1414	1.100	1.300
K	2	5.050	1.2021	4.200	5.900
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.500	0.1414	1.400	1.600
CAB	2	11.585	21.9049	-3.904	27.074
Fe	2	45.500	4.9497	42.000	49.000
Mn	2	14.000	0.0000	14.000	14.000
Zn	2	33.500	9.1924	27.000	40.000
Cu	2	4.550	0.9192	3.900	5.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	833.000	41.0122	804.000	862.000
Aska	2	20.550	0.7778	20.000	21.100
OS smbh	2	81.600	0.0000	81.600	81.600
Råprot	2	141.100	18.5262	128.000	154.200
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
iNDF	2	324.000	0.0000	324.000	324.000
nhNDF	2	2.500	0.0000	2.500	2.500
Stä	2	548.550	47.4469	515.000	582.100
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	102.558	2.0280	101.124	103.992
PBVp20	2	-7.605	15.4849	-18.554	3.345
NELp20	2	7.340	0.3812	7.070	7.609
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	-8.000	.	-8.000	-8.000
Ca	2	0.900	0.1414	0.800	1.000
P	2	3.600	0.2828	3.400	3.800
Mg	2	1.400	0.1414	1.300	1.500
K	2	4.950	0.0707	4.900	5.000
Na	2	0.200	0.1414	0.100	0.300
S	2	1.800	0.1414	1.700	1.900
CAB	2	0.259	4.4985	-2.922	3.440
Fe	2	101.500	40.3051	73.000	130.000
Mn	2	50.000	19.7990	36.000	64.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	43.000	16.9706	31.000	55.000
Cu	2	4.900	1.9799	3.500	6.300

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	36.000	.	36.000	36.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
sRåprot	1	698.000	.	698.000	698.000
NDF	1	250.000	.	250.000	250.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
Stä	1	352.000	.	352.000	352.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	62.997	.	62.997	62.997
PBVp20	1	2.196	.	2.196	2.196
NELp20	1	7.145	.	7.145	7.145
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	53	349.547	70.2973	289.000	463.000
Aska	53	29.528	15.5001	21.000	34.000
OS smbh	53	74.162	3.6719	70.000	77.500
Råprot	53	76.415	10.0047	67.000	88.000
sRåprot	53	380.321	62.3029	292.000	450.000
NDF	53	379.189	59.0261	316.000	425.000
iNDF	53	195.171	32.9547	163.000	245.000
nhNDF	53	2.794	0.7047	2.132	3.874
Stä	53	296.528	76.3239	215.000	382.000
TAF	53	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	53	16.340	19.5929	7.000	30.000
AATp20	53	85.601	4.3948	81.580	89.906
PBVp20	53	-58.191	11.8609	-66.627	-47.095
NELp20	53	6.230	0.3782	5.762	6.652
OE*	44	11.148	0.5201	10.410	11.600
AAT*	2	80.000	0.0000	80.000	80.000
PBV*	2	-61.500	12.0208	-70.000	-53.000
Ca	52	2.231	0.8276	1.700	3.200
P	52	1.890	0.2992	1.600	2.100
Mg	52	1.165	0.3229	1.000	1.500
K	52	9.313	2.5185	6.900	12.400
Na	45	0.293	0.2544	0.100	0.500
Cl	22	2.895	2.1228	1.400	5.700
S	52	0.956	0.2516	0.800	1.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	52	134.265	77.6689	62.680	201.356
Fe	21	83.286	35.6415	60.000	129.000
Mn	21	21.286	15.2222	7.000	45.000
Zn	21	23.619	8.5818	18.000	35.000
Cu	21	3.690	0.6617	3.000	4.500
Se	4	0.042	0.0170	0.016	0.050

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	235.667	43.4569	194.000	330.000
OS smbh	9	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	9	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	9	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	9	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	9	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	9	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	9	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	9	12.067	1.1057	9.500	13.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	261.000	.	261.000	261.000
OS smbh	1	73.158	.	73.158	73.158
iNDF	1	262.131	.	262.131	262.131
nhNDF	1	6.377	.	6.377	6.377
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	92.987	.	92.987	92.987
PBVp20	1	14.357	.	14.357	14.357
NELp20	1	5.951	.	5.951	5.951
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	358.500	88.746	242.000	459.000
Aska	6	72.167	11.107	60.000	89.000
OS smbh	6	73.450	5.425	62.800	78.000
Råprot	6	153.667	33.566	112.000	209.000
sRåprot	6	518.833	108.352	431.000	707.000
NDF	6	480.833	37.918	442.000	534.000
iNDF	6	183.167	102.669	126.000	392.000
nhNDF	6	4.602	0.647	3.960	5.432
Stä	2	31.500	0.707	31.000	32.000
TAF	6	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	6	96.500	50.318	43.000	173.000
AATp20	6	84.628	6.070	74.301	91.815

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	6	19.977	23.201	-5.132	59.179
NELp20	6	6.012	0.558	4.924	6.544
OE*	6	10.675	0.933	8.840	11.400
Ca	6	5.033	2.332	2.500	8.100
P	6	2.917	0.752	2.200	4.300
Mg	6	1.650	0.907	0.800	3.000
K	6	23.600	7.078	12.200	31.700
Na	6	1.467	0.969	0.100	2.600
Cl	6	11.767	4.823	6.800	17.700
S	6	2.117	0.615	1.200	2.800
CAB	6	203.602	147.559	-35.615	338.822
Fe	2	108.000	73.539	56.000	160.000
Mn	2	37.000	32.527	14.000	60.000
Zn	2	21.500	16.263	10.000	33.000
Cu	2	4.500	2.121	3.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	637.750	95.4057	539.000	731.000
Aska	4	64.750	11.1467	49.000	74.000
OS smbh	4	74.475	7.2053	64.000	80.300
Råprot	4	156.500	25.7747	121.000	181.000
sRåprot	4	544.750	93.5820	449.000	629.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	4	39.500	20.0749	12.000	59.000
NDF	4	494.750	80.4047	438.000	614.000
iNDF	4	163.877	74.4527	99.320	271.000
nhNDF	4	4.910	0.7836	4.144	5.999
TAF	4	25.375	12.2747	15.400	42.100
Mjölksyra	4	13.750	11.5289	3.000	29.000
Ättiksyra	4	9.250	2.3629	6.000	11.000
Socker	4	99.250	23.6273	71.000	128.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	4	0.875	0.6076	0.000	1.400
AATp20	4	88.244	6.4135	80.440	94.060
PBVp20	4	16.906	14.1957	-2.421	31.634
NELp20	4	6.151	0.5895	5.324	6.721
OE*	4	10.910	1.1005	9.340	11.900
AAT*	3	72.667	1.1547	72.000	74.000
PBV*	3	42.667	10.5040	32.000	53.000
Ca	4	5.175	1.6317	3.100	7.000
P	4	2.400	0.4243	1.800	2.800
Mg	4	1.525	0.1708	1.300	1.700
K	4	23.100	4.6137	16.900	27.800
Na	4	1.700	0.5715	1.000	2.400
Cl	4	5.725	2.1344	3.600	8.600
S	4	2.350	0.5802	1.600	2.900
CAB	4	356.563	66.9447	274.295	438.030

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	86.000	18.0278	66.000	101.000
Mn	3	39.333	3.0551	36.000	42.000
Zn	3	28.667	4.1633	24.000	32.000
Cu	3	5.667	0.6429	5.200	6.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	470.333	182.300	307.000	667.000
Aska	3	71.667	3.055	69.000	75.000
OS smbh	3	74.233	0.115	74.100	74.300
Råprot	3	148.333	14.295	136.000	164.000
sRåprot	3	547.000	106.588	426.000	627.000
NH3-N	3	64.667	26.951	41.000	94.000
NDF	3	469.333	42.665	423.000	507.000
iNDF	3	172.779	24.170	153.836	200.000
nhNDF	3	4.321	0.406	3.892	4.700
TAF	3	50.167	32.887	14.400	79.100
Mjölksyra	3	37.000	28.827	6.000	63.000
Ättiksyra	3	12.000	5.196	6.000	15.000
Socker	3	75.667	22.898	50.000	94.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	3	0.500	0.781	0.000	1.400
AATp20	3	84.291	5.397	80.461	90.463
PBVp20	3	15.596	16.350	2.616	33.959

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	3	6.106	0.044	6.066	6.152
OE*	3	10.807	0.012	10.800	10.820
AAT*	2	71.000	0.000	71.000	71.000
PBV*	2	18.500	6.364	14.000	23.000
Ca	3	8.733	2.274	6.200	10.600
P	3	2.300	0.000	2.300	2.300
Mg	3	2.067	0.153	1.900	2.200
K	3	19.867	4.858	16.300	25.400
Na	3	3.033	0.751	2.300	3.800
Cl	3	12.300	2.088	9.900	13.700
S	3	3.133	0.416	2.800	3.600
CAB	3	97.671	155.118	-4.347	276.178
Fe	3	87.667	33.501	64.000	126.000
Mn	3	24.000	6.928	16.000	28.000
Zn	3	24.667	1.528	23.000	26.000
Cu	3	6.167	0.379	5.900	6.600

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	368.000	.	368.000	368.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	71.700	.	71.700	71.700
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	614.000	.	614.000	614.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	83.000	.	83.000	83.000
NDF	1	419.000	.	419.000	419.000
iNDF	1	249.000	.	249.000	249.000
nhNDF	1	3.493	.	3.493	3.493
TAF	1	80.000	.	80.000	80.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	77.978	.	77.978	77.978
PBVp20	1	42.291	.	42.291	42.291
NELp20	1	5.940	.	5.940	5.940
OE*	1	10.430	.	10.430	10.430
Ca	1	9.300	.	9.300	9.300
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	15.700	.	15.700	15.700
Na	1	2.300	.	2.300	2.300
Cl	1	12.000	.	12.000	12.000
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	-23.994	.	-23.994	-23.994
Fe	1	100.000	.	100.000	100.000
Mn	1	12.000	.	12.000	12.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	345.500	96.874	277.000	414.000
Aska	2	106.000	24.042	89.000	123.000
OS smbh	2	74.250	1.909	72.900	75.600
Råprot	2	195.500	61.518	152.000	239.000
NDF	2	418.000	15.556	407.000	429.000
iNDF	2	174.944	28.212	154.995	194.893
nhNDF	2	3.972	0.437	3.663	4.281
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	33.500	31.820	11.000	56.000
AATp20	2	82.897	3.935	80.114	85.679
PBVp20	2	64.610	51.295	28.339	100.881
NELp20	2	6.080	0.285	5.878	6.281
OE*	2	10.400	0.000	10.400	10.400
AAT*	2	72.500	0.707	72.000	73.000
PBV*	2	69.000	60.811	26.000	112.000
Ca	2	12.150	2.333	10.500	13.800
P	2	3.100	1.273	2.200	4.000
Mg	2	2.600	0.424	2.300	2.900
K	2	26.000	13.294	16.600	35.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.700	0.000	0.700	0.700
S	2	3.000	0.000	3.000	3.000
CAB	2	378.319	339.990	137.910	618.728
Fe	2	91.500	34.648	67.000	116.000
Mn	2	33.000	5.657	29.000	37.000
Zn	2	21.000	1.414	20.000	22.000
Cu	2	6.300	1.131	5.500	7.100
Se	2	0.048	0.000	0.048	0.048

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	60	447.967	173.987	210.000	640.000
Aska	60	71.767	9.360	60.000	82.500
OS smbh	60	76.328	5.886	66.500	82.300
Råprot	60	156.367	31.571	109.000	195.000
sRåprot	36	441.528	38.568	389.000	488.000
NDF	60	462.383	65.187	382.500	548.500
iNDF	60	130.618	57.948	60.614	222.869
nhNDF	60	4.723	0.966	3.514	5.972
TAF	60	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	60	122.250	37.902	67.500	165.000
AATp20	60	87.205	7.366	74.865	94.460
PBVp20	60	20.786	19.959	-5.555	43.646
NELp20	60	6.315	0.539	5.383	6.829

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	60	11.152	0.950	9.550	12.050
AAT*	24	74.083	6.626	66.000	82.000
PBV*	24	10.333	29.035	-26.000	48.000
Ca	59	5.247	1.596	3.200	7.700
P	59	2.724	0.506	1.900	3.300
Mg	59	1.632	0.351	1.200	2.100
K	59	24.800	4.865	17.400	31.600
Na	58	0.931	0.669	0.200	1.700
Cl	36	7.961	4.858	3.100	13.600
S	59	2.119	0.410	1.500	2.700
CAB	59	353.741	151.678	189.268	539.840
Fe	30	122.067	165.550	56.500	201.500
Mn	30	47.867	25.453	13.000	84.000
Zn	30	25.800	5.524	19.000	31.500
Cu	30	5.237	1.595	3.700	6.900
Se	12	0.025	0.019	0.008	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	460.333	106.183	332.000	584.000
Aska	18	75.167	10.804	62.000	92.000
OS smbh	18	73.522	2.719	70.200	77.000
Råprot	18	165.722	25.106	132.000	197.000
sRåprot	14	406.714	91.449	312.000	441.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	18	477.444	39.354	419.000	529.000
iNDF	18	176.293	43.933	129.000	261.000
nhNDF	18	4.322	0.400	3.726	4.843
TAF	18	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	18	89.556	22.832	53.000	115.000
AATp20	18	86.055	4.834	80.675	92.941
PBVp20	18	31.613	18.093	7.305	48.162
NELp20	18	6.110	0.292	5.722	6.503
OE*	18	10.646	0.435	10.140	11.160
AAT*	4	72.750	0.500	72.000	73.000
PBV*	4	31.750	36.216	-13.000	75.000
Ca	16	7.338	2.373	4.700	11.200
P	16	2.919	0.412	2.500	3.300
Mg	16	2.125	0.366	1.700	2.600
K	16	23.419	4.575	13.600	27.300
Na	16	1.531	0.789	0.700	2.600
Cl	14	11.564	6.510	6.600	19.300
S	16	2.538	0.348	2.200	3.100
CAB	16	205.519	186.319	6.705	392.106
Fe	7	94.857	34.954	63.000	159.000
Mn	7	38.429	18.183	17.000	57.000
Zn	7	26.714	6.291	20.000	39.000
Cu	7	6.957	0.973	5.500	8.200
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	415.600	193.638	170.000	701.000
Aska	5	82.200	24.580	68.000	126.000
OS smbh	5	72.700	2.405	69.500	75.300
Råprot	5	171.600	13.849	157.000	194.000
sRåprot	4	382.250	22.081	355.000	409.000
NDF	5	461.000	26.201	424.000	489.000
iNDF	5	214.090	53.007	161.000	294.000
nhNDF	5	4.447	0.599	3.444	4.849
TAF	5	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	5	78.600	45.873	10.000	121.000
AATp20	5	85.506	4.871	77.215	89.355
PBVp20	5	38.034	20.728	17.932	72.523
NELp20	5	6.016	0.265	5.653	6.277
OE*	5	10.434	0.638	9.400	11.030
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	76.000	.	76.000	76.000
Ca	5	8.180	2.386	5.200	10.300
P	5	2.820	0.383	2.300	3.300
Mg	5	2.200	0.394	1.600	2.700
K	5	23.160	4.569	17.600	28.700
Na	5	1.640	0.826	0.800	3.000
Cl	4	9.500	2.285	7.400	12.700
S	5	2.640	0.404	2.200	3.200
CAB	5	258.632	103.123	159.876	432.315

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	133.000	40.150	91.000	171.000
Mn	3	59.000	47.655	30.000	114.000
Zn	3	24.000	8.185	17.000	33.000
Cu	3	7.300	0.608	6.900	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	361.375	105.181	210.000	509.000
Aska	8	84.000	22.091	44.000	121.000
OS smbh	8	77.113	3.298	71.100	81.600
Råprot	8	180.750	48.966	96.000	229.000
sRåprot	7	397.143	100.625	254.000	558.000
NDF	8	437.250	51.305	349.000	512.000
iNDF	8	146.524	49.799	92.000	233.000
nhNDF	8	5.431	1.882	3.450	9.584
Stä	1	71.000	.	71.000	71.000
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	75.250	26.575	21.000	110.000
AATp20	8	90.463	5.464	80.395	96.730
PBVp20	8	38.295	38.680	-31.958	74.292
NELp20	8	6.417	0.303	5.756	6.717
OE*	8	11.131	0.483	10.250	11.840
AAT*	1	77.000	.	77.000	77.000
PBV*	1	86.000	.	86.000	86.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	8	7.488	2.775	2.300	10.800
P	8	3.413	0.774	2.000	4.100
Mg	8	2.188	0.514	1.300	2.900
K	8	25.975	5.702	14.900	33.500
Na	7	1.814	0.867	0.800	3.400
Cl	6	10.383	4.336	3.900	16.900
S	8	2.738	0.909	0.800	3.500
CAB	8	313.398	127.252	143.269	582.363
Fe	2	108.500	27.577	89.000	128.000
Mn	2	70.500	7.778	65.000	76.000
Zn	2	25.500	6.364	21.000	30.000
Cu	2	6.850	0.212	6.700	7.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	391.583	94.785	299.000	515.000
Aska	12	76.250	12.821	60.000	88.000
OS smbh	12	74.683	4.802	73.400	77.900
Råprot	12	154.500	17.469	134.000	177.000
sRåprot	12	626.750	94.647	523.000	745.000
NH3-N	12	87.417	22.541	59.000	101.000
NDF	12	450.667	29.788	412.000	473.000
iNDF	12	168.707	59.142	128.293	191.473
nhNDF	12	4.339	0.966	3.658	5.125

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	12	72.933	31.536	43.400	107.100
Mjölksyra	12	54.500	27.649	25.000	80.000
Ättiksyra	12	16.250	6.943	9.000	22.000
Socker	12	55.833	31.293	22.000	100.000
BUF	12	1.183	1.201	0.100	2.000
AATp20	12	81.879	5.374	73.768	85.308
PBVp20	12	27.723	15.699	10.690	45.152
NELp20	12	6.202	0.475	6.038	6.556
OE*	12	10.842	0.861	10.500	11.500
AAT*	12	71.000	2.523	70.000	73.000
PBV*	12	31.917	18.198	10.000	55.000
Ca	12	8.408	4.928	3.900	15.600
P	12	2.608	0.348	2.100	2.900
Mg	12	2.058	0.476	1.600	2.700
K	12	23.075	4.278	16.700	26.900
Na	12	1.658	0.903	0.700	2.700
Cl	12	9.267	4.116	5.400	15.500
S	12	2.275	0.485	1.900	2.800
CAB	12	259.035	129.834	99.570	399.196
Fe	12	138.083	55.403	86.000	202.000
Mn	12	59.833	30.157	32.000	82.000
Zn	12	29.667	10.395	21.000	34.000
Cu	12	6.300	1.397	5.200	7.700
Se	4	0.013	0.005	0.008	0.019

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	308	401.532	105.728	295.000	542.000
Aska	308	72.039	9.404	61.000	83.000
OS smbh	308	76.304	3.414	72.100	79.700
Råprot	308	160.464	25.660	132.000	193.000
sRåprot	308	670.282	74.822	585.000	739.000
NH3-N	304	79.296	28.706	47.000	109.000
NDF	308	447.107	46.316	394.000	501.000
iNDF	308	154.562	45.424	113.000	212.000
nhNDF	308	4.750	0.617	4.080	5.370
Stä	2	75.000	52.326	38.000	112.000
TAF	308	75.021	33.071	26.000	117.000
Mjölksyra	308	56.951	28.742	17.000	94.000
Ättiksyra	304	16.036	7.517	8.000	24.000
Socker	308	62.071	34.294	26.000	111.000
PRF	142	1.296	1.766	0.000	4.000
BUF	304	0.903	1.550	0.000	2.500
AATp20	308	82.715	3.759	78.286	87.049
PBVp20	308	31.925	23.548	5.602	60.466
NELp20	308	6.397	0.354	5.945	6.758
OE*	308	11.143	0.538	10.440	11.700
AAT*	162	72.130	1.508	71.000	73.000
PBV*	162	28.796	22.070	4.000	54.000
Ca	301	6.832	2.167	4.700	9.100
P	301	2.800	0.498	2.200	3.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	301	1.705	0.332	1.300	2.200
K	301	23.289	4.031	18.500	28.200
Na	301	1.681	0.858	0.600	2.700
Cl	307	7.119	3.150	4.200	11.300
S	301	2.286	0.427	1.800	2.800
CAB	301	325.532	125.446	168.516	460.372
Fe	248	123.766	124.878	63.000	211.000
Mn	248	38.839	18.400	20.000	60.000
Zn	248	31.766	24.016	20.000	38.000
Cu	248	5.783	1.243	4.600	7.000
Se	43	0.043	0.018	0.012	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	153	436.542	131.263	317.000	588.000
Aska	152	76.000	10.392	62.000	88.000
OS smbh	153	72.880	3.081	69.400	76.200
Råprot	152	155.546	28.041	118.000	191.000
sRåprot	152	592.382	90.078	482.000	687.000
NH3-N	150	72.293	27.769	30.500	104.500
NDF	152	470.026	42.109	423.000	521.000
iNDF	153	198.559	53.780	147.963	268.000
nhNDF	153	4.362	0.624	3.746	5.007
Stä	5	80.000	79.825	6.000	213.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	153	61.133	25.453	23.500	91.700
Mjölksyra	152	44.000	21.257	15.000	69.000
Ättiksyra	151	14.921	7.961	6.000	25.000
Socker	152	56.875	30.290	18.000	103.000
PRF	77	1.299	1.671	0.000	3.000
BUF	151	0.956	1.318	0.000	2.600
AATp20	153	82.053	4.711	76.456	86.893
PBVp20	153	28.563	24.709	-5.114	61.747
NELp20	153	6.059	0.318	5.668	6.421
OE*	152	10.532	0.470	10.000	11.020
AAT*	74	70.230	1.234	69.000	71.000
PBV*	74	26.419	23.375	-1.000	54.000
Ca	145	8.032	2.518	5.300	10.800
P	145	2.758	0.400	2.200	3.300
Mg	145	2.184	0.379	1.700	2.600
K	145	22.562	4.316	17.600	28.200
Na	145	2.054	1.041	0.800	3.400
Cl	152	10.028	4.928	4.500	14.500
S	145	2.620	0.521	2.100	3.300
CAB	145	217.860	138.478	65.260	368.091
Fe	108	147.741	200.700	65.000	230.000
Mn	108	46.639	24.191	22.000	78.000
Zn	108	33.759	24.085	21.000	51.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	108	6.591	1.534	5.000	8.300
Se	16	0.041	0.018	0.012	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	66	412.485	106.779	282.000	564.000
Aska	66	81.561	11.253	69.000	94.000
OS smbh	66	72.176	4.371	66.700	76.300
Råprot	66	163.364	27.061	135.000	207.000
sRåprot	66	567.455	73.703	450.000	643.000
NH3-N	65	74.692	38.881	29.000	109.000
NDF	66	443.591	47.416	394.000	497.000
iNDF	66	226.764	73.832	149.723	353.000
nhNDF	66	4.188	0.874	3.113	5.175
Stä	1	99.000	.	99.000	99.000
TAF	66	64.995	30.991	24.000	106.000
Mjölksyra	66	45.242	25.264	15.000	74.000
Ättiksyra	63	17.127	9.438	8.000	31.000
Socker	66	52.515	32.146	10.000	95.000
PRF	39	1.205	1.852	0.000	4.000
BUF	63	1.646	4.733	0.000	3.000
AATp20	66	81.345	5.758	71.838	89.617
PBVp20	66	37.103	23.100	9.494	72.240
NELp20	66	5.972	0.409	5.448	6.397

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	66	10.356	0.688	9.440	11.060
AAT*	24	68.958	2.404	66.000	71.000
PBV*	24	30.042	14.378	12.000	40.000
Ca	64	10.744	4.483	6.300	15.400
P	64	2.833	0.505	2.100	3.500
Mg	64	2.477	0.460	2.000	3.100
K	64	21.713	4.213	16.900	26.700
Na	64	1.830	1.082	0.600	3.000
Cl	66	9.718	4.498	4.500	16.200
S	64	2.792	0.470	2.200	3.500
CAB	64	193.005	134.745	30.337	337.237
Fe	42	125.548	103.536	71.000	213.000
Mn	42	40.238	20.934	18.000	77.000
Zn	42	32.595	42.085	19.000	31.000
Cu	42	6.455	1.308	5.000	7.800
Se	9	0.056	0.013	0.050	0.090

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	327.611	103.451	211.000	516.000
Aska	18	88.611	10.170	80.000	113.000
OS smbh	18	74.094	2.837	70.200	76.800
Råprot	18	182.722	27.787	138.000	211.000
sRåprot	18	613.611	74.729	525.000	692.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	18	81.389	27.971	35.000	119.000
NDF	18	425.667	41.197	369.000	477.000
iNDF	18	202.985	40.617	143.094	278.000
nhNDF	18	4.418	0.839	3.652	5.141
TAF	18	82.394	32.496	38.000	117.100
Mjölksyra	18	62.278	28.354	21.000	85.000
Ättiksyra	17	18.412	7.072	9.000	28.000
Socker	18	40.000	29.933	10.000	103.000
PRF	9	0.667	1.118	0.000	3.000
BUF	17	1.182	2.425	0.000	5.100
AATp20	18	80.894	5.208	74.748	83.379
PBVp20	18	55.805	25.973	11.210	86.725
NELp20	18	6.203	0.289	5.778	6.448
OE*	18	10.588	0.450	10.000	11.100
AAT*	8	70.125	0.991	69.000	72.000
PBV*	8	45.500	27.334	12.000	90.000
Ca	17	9.088	2.751	5.900	14.400
P	17	3.441	0.446	2.900	3.900
Mg	17	2.547	0.371	2.000	2.900
K	17	24.235	5.082	19.300	28.200
Na	17	1.759	1.226	0.500	4.100
Cl	18	10.028	6.058	4.600	14.200
S	17	2.971	0.491	2.300	3.700
CAB	17	234.581	189.393	23.142	425.648

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	11	223.273	141.383	91.000	479.000
Mn	11	67.273	47.898	21.000	128.000
Zn	11	60.545	80.325	24.000	107.000
Cu	11	7.327	1.883	5.400	10.200
Se	2	0.050	0.000	0.050	0.050

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	440.889	139.038	222.000	644.000
Aska	9	62.222	25.980	29.000	104.000
OS smbh	9	71.189	4.770	65.700	79.100
Råprot	9	129.000	49.490	69.000	210.000
sRåprot	9	647.889	74.652	557.000	790.000
NH3-N	9	76.333	27.663	36.000	116.000
NDF	9	382.444	30.717	342.000	437.000
iNDF	9	267.806	71.143	183.000	377.000
nhNDF	9	3.087	1.814	1.455	6.300
Stä	8	180.875	106.608	16.000	304.000
TAF	9	60.189	33.420	17.000	114.000
Mjölksyra	9	39.000	24.310	5.000	86.000
Ättiksyra	8	19.625	12.386	1.000	38.000
Socker	9	52.778	22.944	25.000	86.000
PRF	6	1.667	1.966	0.000	5.000
BUF	6	0.500	0.548	0.000	1.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	9	72.412	3.588	67.493	79.314
PBVp20	9	7.963	41.366	-38.744	73.576
NELp20	9	5.868	0.488	5.355	6.632
OE*	8	10.275	0.615	9.700	11.240
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-16.000	.	-16.000	-16.000
Ca	9	5.944	4.256	2.100	15.000
P	9	2.578	0.830	1.900	4.700
Mg	9	1.822	0.784	0.900	3.100
K	9	18.811	13.079	6.100	46.700
Na	9	1.122	0.851	0.400	3.200
Cl	8	6.650	4.048	2.400	15.700
S	9	2.056	0.619	1.200	2.900
CAB	9	223.019	240.772	-0.880	624.402
Fe	7	105.714	80.601	47.000	227.000
Mn	7	21.286	16.459	7.000	56.000
Zn	7	48.286	61.313	19.000	187.000
Cu	7	5.429	1.899	3.400	9.000
Se	3	0.052	0.004	0.050	0.057

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	381.250	66.465	323.000	465.000
Aska	4	82.500	9.469	73.000	95.000
OS smbh	4	66.400	2.342	64.200	69.700
Råprot	4	127.000	15.769	112.000	149.000
sRåprot	4	614.250	45.169	572.000	674.000
NH3-N	4	97.750	26.437	74.000	124.000
NDF	4	462.500	63.971	409.000	555.000
iNDF	4	263.850	32.103	231.273	295.196
nhNDF	4	2.755	0.482	2.282	3.204
Stä	4	42.250	16.215	28.000	64.000
TAF	4	76.500	21.079	56.000	98.000
Mjölksyra	4	55.000	13.367	43.000	71.000
Ättiksyra	4	19.500	8.266	11.000	28.000
Socker	4	38.250	33.758	10.000	79.000
AATp20	4	68.215	2.512	65.906	71.303
PBVp20	4	18.207	17.087	0.073	40.505
NELp20	4	5.438	0.187	5.251	5.687
Ca	3	10.867	3.371	7.100	13.600
P	3	2.967	0.551	2.600	3.600
Mg	3	2.067	0.404	1.700	2.500
K	3	25.600	3.223	21.900	27.800
Na	3	0.800	0.529	0.400	1.400
Cl	4	7.200	2.542	5.000	10.700
S	3	2.433	0.709	1.800	3.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	367.478	106.984	273.180	483.739
Fe	3	136.333	64.501	90.000	210.000
Mn	3	23.000	11.269	10.000	30.000
Zn	3	26.333	8.083	17.000	31.000
Cu	3	5.200	0.600	4.600	5.800
Se	1	0.075	.	0.075	0.075

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	423.667	143.823	209.000	727.000
Aska	9	69.000	13.162	48.000	91.000
OS smbh	9	71.489	3.483	67.100	77.500
Råprot	9	139.333	24.151	102.000	173.000
sRåprot	9	669.889	63.043	513.000	735.000
NH3-N	9	65.667	26.566	29.000	105.000
NDF	9	404.889	62.840	292.000	486.000
iNDF	9	281.222	30.511	220.000	318.000
nhNDF	9	3.665	0.632	2.530	4.593
Stä	9	105.556	54.316	10.000	180.000
TAF	9	93.556	44.691	29.000	154.000
Mjölksyra	9	67.667	38.668	8.000	121.000
Ättiksyra	9	22.778	9.757	5.000	33.000
Socker	9	39.333	22.147	9.000	67.000
PRF	9	1.889	2.088	0.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	9	1.222	1.641	0.000	4.000
AATp20	9	69.802	2.661	65.774	74.019
PBVp20	9	26.583	22.971	-13.732	56.707
NELp20	9	6.153	0.442	5.459	6.903
OE*	9	10.383	0.567	9.630	11.370
Ca	9	7.556	2.521	4.500	11.800
P	9	2.933	0.442	2.500	3.900
Mg	9	1.789	0.501	1.200	2.500
K	9	22.411	5.297	14.900	30.800
Na	9	1.322	0.861	0.300	2.600
Cl	9	7.211	5.144	2.000	15.700
S	9	2.056	0.517	1.100	2.900
CAB	9	299.060	188.260	-58.186	506.561
Fe	6	110.000	40.155	84.000	189.000
Mn	6	38.833	24.799	17.000	86.000
Zn	6	48.500	48.731	21.000	147.000
Cu	6	4.500	0.837	4.000	6.000
Se	2	0.055	0.007	0.050	0.060

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	601.333	26.1598	577.000	629.000
Aska	3	15.667	2.8868	14.000	19.000
OS smbh	3	83.267	4.7648	79.800	88.700
Råprot	3	80.333	12.7410	72.000	95.000
sRåprot	3	318.333	73.2143	254.000	398.000
NH3-N	2	2.500	2.1213	1.000	4.000
NDF	3	182.333	28.9367	149.000	201.000
iNDF	3	205.743	62.1771	134.228	247.000
nhNDF	3	3.872	3.5517	1.596	7.965
Stä	3	570.667	6.1101	564.000	576.000
TAF	3	42.167	4.0501	38.100	46.200
Mjölksyra	2	32.000	2.8284	30.000	34.000
Socker	3	10.333	9.2376	5.000	21.000
AATp20	3	97.942	4.8829	93.791	103.322
PBVp20	3	-75.394	3.3595	-78.682	-71.968
NELp20	3	7.366	0.4281	7.065	7.856
OE*	2	12.590	0.1838	12.460	12.720
Ca	3	0.500	0.3606	0.200	0.900
P	3	2.200	0.3000	1.900	2.500
Mg	3	0.933	0.0577	0.900	1.000
K	3	4.500	1.0583	3.300	5.300
Na	3	0.333	0.2082	0.100	0.500
Cl	2	0.750	0.2121	0.600	0.900
S	3	1.000	0.1000	0.900	1.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	42.200	22.2062	17.494	60.496
Fe	2	34.500	3.5355	32.000	37.000
Mn	2	4.500	0.7071	4.000	5.000
Zn	2	20.000	5.6569	16.000	24.000
Cu	2	2.250	0.3536	2.000	2.500

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	426.667	109.820	354.000	553.000
Aska	3	68.333	6.110	63.000	75.000
OS smbh	3	69.433	4.611	64.200	72.900
Råprot	3	132.000	23.065	110.000	156.000
sRåprot	3	484.667	131.074	345.000	605.000
NH3-N	3	75.000	79.956	16.000	166.000
NDF	3	498.333	21.595	478.000	521.000
iNDF	3	243.000	103.479	155.000	357.000
nhNDF	3	3.946	0.291	3.632	4.205
Stä	3	46.667	62.292	3.000	118.000
TAF	3	43.523	36.237	18.000	85.000
Mjölksyra	3	20.000	13.077	11.000	35.000
Ättiksyra	2	16.500	23.335	0.000	33.000
Socker	3	86.333	65.287	16.000	145.000
PRF	2	7.500	6.364	3.000	12.000
BUF	2	3.000	2.828	1.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	83.981	11.878	70.966	94.236
PBVp20	3	-6.893	22.039	-30.291	13.474
NELp20	3	5.724	0.193	5.502	5.854
OE*	3	10.050	0.725	9.240	10.640
Ca	3	4.000	2.272	1.400	5.600
P	3	2.633	0.416	2.300	3.100
Mg	3	1.333	0.808	0.600	2.200
K	3	22.667	1.250	21.800	24.100
Na	2	1.400	0.424	1.100	1.700
Cl	2	10.200	8.061	4.500	15.900
S	3	2.167	0.907	1.200	3.000
CAB	3	256.904	230.286	-3.930	432.109
Fe	1	126.000	.	126.000	126.000
Mn	1	14.000	.	14.000	14.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	374.000	33.9411	350.000	398.000
Aska	2	83.000	0.0000	83.000	83.000
OS smbh	2	65.600	5.0912	62.000	69.200
Råprot	2	152.500	24.7487	135.000	170.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	493.500	65.7609	447.000	540.000
NH3-N	2	84.500	26.1630	66.000	103.000
NDF	2	448.500	2.1213	447.000	450.000
iNDF	2	279.547	62.2465	235.532	323.562
nhNDF	2	2.553	0.7533	2.021	3.086
Stä	2	62.500	62.9325	18.000	107.000
TAF	2	38.000	9.8995	31.000	45.000
Mjölksyra	2	27.000	2.8284	25.000	29.000
Ättiksyra	2	11.000	7.0711	6.000	16.000
Socker	2	37.500	14.8492	27.000	48.000
AATp20	2	70.969	5.1721	67.312	74.626
PBVp20	2	34.864	13.7020	25.175	44.552
NELp20	2	5.306	0.3630	5.049	5.562
Ca	1	11.300	.	11.300	11.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	21.100	.	21.100	21.100
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	2	12.450	3.0406	10.300	14.600
S	1	3.400	.	3.400	3.400
CAB	1	-40.647	.	-40.647	-40.647
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	426.667	151.866	241.000	757.000
Aska	9	59.778	15.180	34.000	86.000
OS smbh	9	70.733	5.272	57.900	75.200
Råprot	9	131.667	24.809	82.000	168.000
sRåprot	9	660.444	122.747	421.000	845.000
NH3-N	8	59.875	36.081	9.000	99.000
NDF	9	459.889	53.166	390.000	576.000
iNDF	9	228.324	71.232	149.000	367.000
nhNDF	9	3.526	0.536	2.758	4.575
Stä	9	63.556	52.264	18.000	150.000
TAF	9	63.111	36.448	2.000	114.000
Mjölksyra	9	48.222	30.882	0.000	102.000
Ättiksyra	9	13.111	7.557	2.000	24.000
Socker	9	76.556	44.540	15.000	146.000
PRF	7	1.429	1.813	0.000	4.000
BUF	7	0.143	0.378	0.000	1.000
AATp20	9	71.815	3.734	66.196	78.746
PBVp20	9	10.759	22.845	-32.011	45.498
NELp20	9	5.871	0.499	4.730	6.502

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	7	10.396	0.905	8.440	11.070
Ca	9	4.789	1.802	2.700	8.600
P	9	2.611	0.478	2.000	3.600
Mg	9	1.244	0.559	0.600	2.100
K	9	17.078	3.834	11.500	22.900
Na	9	0.922	0.595	0.200	2.000
Cl	9	6.367	3.865	2.500	15.000
S	9	2.178	0.406	1.600	2.800
CAB	9	161.415	145.193	-14.767	401.442
Fe	6	118.833	94.143	63.000	310.000
Mn	6	22.500	18.360	8.000	57.000
Zn	6	25.833	5.845	16.000	33.000
Cu	6	4.867	1.023	3.000	6.000
Se	3	0.035	0.025	0.006	0.050

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	353.000	53.740	315.000	391.000
Aska	2	68.000	8.485	62.000	74.000
OS smbh	2	76.300	9.192	69.800	82.800
Råprot	2	157.000	69.296	108.000	206.000
sRåprot	2	555.000	29.698	534.000	576.000
NH3-N	2	17.500	4.950	14.000	21.000
NDF	2	364.000	26.870	345.000	383.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	207.000	176.777	82.000	332.000
nhNDF	2	4.115	2.802	2.134	6.097
Stä	2	95.500	108.187	19.000	172.000
TAF	2	50.500	19.092	37.000	64.000
Mjölksyra	2	40.000	5.657	36.000	44.000
Ättiksyra	2	10.500	13.435	1.000	20.000
Socker	2	86.500	70.004	37.000	136.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	83.676	14.669	73.303	94.048
PBVp20	2	17.922	36.469	-7.866	43.710
NELp20	2	6.392	0.859	5.785	6.999
OE*	2	11.185	1.421	10.180	12.190
Ca	2	6.150	3.041	4.000	8.300
P	2	3.000	1.414	2.000	4.000
Mg	2	1.650	0.919	1.000	2.300
K	2	25.400	5.940	21.200	29.600
Na	2	0.850	0.212	0.700	1.000
Cl	2	5.500	0.990	4.800	6.200
S	2	2.100	0.424	1.800	2.400
CAB	2	400.393	144.057	298.530	502.257
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	133.000	.	133.000	133.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	116	358.078	42.567	304.000	408.000
Aska	116	32.672	19.215	23.000	37.000
OS smbh	116	76.272	2.225	73.600	79.000
Råprot	116	75.888	7.268	68.000	85.000
sRåprot	116	538.172	82.850	449.000	652.000
NH3-N	107	55.299	20.957	29.000	85.000
NDF	116	353.397	50.229	302.000	407.000
iNDF	116	209.459	34.834	174.137	259.000
nhNDF	116	3.199	0.553	2.457	3.769
Stä	116	308.216	54.198	235.000	370.000
TAF	116	66.129	12.581	53.000	82.000
Mjölksyra	116	49.448	9.924	39.000	59.000
Ättiksyra	116	13.474	5.432	7.000	22.000
Socker	116	11.759	8.917	5.000	23.000
PRF	64	3.375	1.948	1.000	6.000
BUF	64	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	116	82.467	2.876	78.725	85.645
PBVp20	116	-53.808	8.479	-63.146	-43.276
NELp20	116	6.587	0.241	6.257	6.841

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	67	11.389	0.376	10.820	11.860
AAT*	3	79.667	0.577	79.000	80.000
PBV*	3	-71.667	0.577	-72.000	-71.000
Ca	114	2.296	1.068	1.700	2.800
P	114	1.761	0.229	1.500	2.100
Mg	114	1.204	0.270	0.900	1.500
K	114	8.793	1.683	7.200	10.700
Na	112	0.322	0.172	0.100	0.500
Cl	80	2.329	1.437	1.400	3.500
S	114	1.009	0.243	0.800	1.500
CAB	114	117.345	58.066	60.935	164.412
Fe	78	96.897	120.486	53.000	139.000
Mn	78	21.679	13.603	10.000	41.000
Zn	78	23.885	14.030	16.000	32.000
Cu	78	4.128	1.063	3.000	5.000
Se	9	0.037	0.019	0.008	0.050

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.000	.	323.000	323.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	182.000	.	182.000	182.000
sRåprot	1	672.000	.	672.000	672.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	470.000	.	470.000	470.000
iNDF	1	140.234	.	140.234	140.234
nhNDF	1	4.885	.	4.885	4.885
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	64.000	.	64.000	64.000
Ättiksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	72.860	.	72.860	72.860
PBVp20	1	52.829	.	52.829	52.829
NELp20	1	6.494	.	6.494	6.494
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	25.500	.	25.500	25.500
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	444.481	.	444.481	444.481
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	5.700	.	5.700	5.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	853.000	49.396	785.000	899.000
Aska	4	46.250	8.342	36.000	54.000
OS smbh	4	66.000	4.376	62.500	72.200
Råprot	4	93.500	5.323	87.000	100.000
sRåprot	3	419.000	37.510	376.000	445.000
NDF	4	570.000	41.817	526.000	621.000
iNDF	4	250.361	64.071	176.000	315.000
nhNDF	4	3.755	0.352	3.409	4.189
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	107.500	27.743	79.000	136.000
AATp20	4	88.088	4.040	84.212	93.698
PBVp20	4	-39.115	7.761	-49.164	-30.247
NELp20	4	5.216	0.339	5.006	5.719
OE*	4	9.700	0.681	9.210	10.690
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-30.000	.	-30.000	-30.000
Ca	4	3.900	0.942	3.000	5.200
P	4	2.025	0.427	1.700	2.600
Mg	4	1.350	0.265	1.000	1.600
K	4	15.125	3.861	11.300	19.900
Na	4	0.825	0.222	0.600	1.100
Cl	2	6.100	7.495	0.800	11.400
S	4	1.700	0.374	1.300	2.200
CAB	4	160.110	217.703	-83.435	435.601

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	55.500	17.678	43.000	68.000
Mn	2	35.500	36.062	10.000	61.000
Zn	2	22.500	4.950	19.000	26.000
Cu	2	3.350	0.495	3.000	3.700
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	595.000	.	595.000	595.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	80.600	.	80.600	80.600
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
sRåprot	1	396.000	.	396.000	396.000
NDF	1	385.000	.	385.000	385.000
iNDF	1	107.000	.	107.000	107.000
nhNDF	1	4.875	.	4.875	4.875
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	151.000	.	151.000	151.000
AATp20	1	91.352	.	91.352	91.352
PBVp20	1	37.662	.	37.662	37.662
NELp20	1	6.813	.	6.813	6.813
OE*	1	11.970	.	11.970	11.970
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.100	.	2.100	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	18.400	.	18.400	18.400
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	5.700	.	5.700	5.700
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	237.742	.	237.742	237.742
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	34.000	.	34.000	34.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	437.000	.	437.000	437.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	202.000	.	202.000	202.000
sRåprot	1	681.000	.	681.000	681.000
NDF	1	339.000	.	339.000	339.000
iNDF	1	429.000	.	429.000	429.000
nhNDF	1	2.872	.	2.872	2.872
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	74.844	.	74.844	74.844

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	89.664	.	89.664	89.664
NELp20	1	5.861	.	5.861	5.861
OE*	1	10.160	.	10.160	10.160
Ca	1	13.900	.	13.900	13.900
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	263.976	.	263.976	263.976

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	446.500	118.087	363.000	530.000
Aska	2	80.500	19.092	67.000	94.000
OS smbh	2	77.300	0.141	77.200	77.400
Råprot	2	201.500	44.548	170.000	233.000
sRåprot	2	642.000	87.681	580.000	704.000
NH3-N	2	67.000	16.971	55.000	79.000
NDF	2	377.500	94.045	311.000	444.000
iNDF	2	205.500	101.116	134.000	277.000
nhNDF	2	4.760	0.114	4.680	4.841
TAF	2	73.000	26.870	54.000	92.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	2	60.500	30.406	39.000	82.000
Ättiksyra	2	11.000	1.414	10.000	12.000
Socker	2	50.000	33.941	26.000	74.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	82.707	3.232	80.422	84.993
PBVp20	2	75.590	37.939	48.763	102.417
NELp20	2	6.570	0.190	6.436	6.705
OE*	2	11.210	0.255	11.030	11.390
Ca	2	9.500	4.525	6.300	12.700
P	2	3.750	0.354	3.500	4.000
Mg	2	2.450	0.636	2.000	2.900
K	2	23.650	0.071	23.600	23.700
Na	2	1.350	0.354	1.100	1.600
Cl	2	5.500	2.121	4.000	7.000
S	2	2.500	0.424	2.200	2.800
CAB	2	352.375	72.709	300.963	403.788

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	392.000	.	392.000	392.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	156.000	.	156.000	156.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	50.000	.	50.000	50.000
NDF	1	493.000	.	493.000	493.000
iNDF	1	206.000	.	206.000	206.000
nhNDF	1	4.294	.	4.294	4.294
TAF	1	77.000	.	77.000	77.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	78.466	.	78.466	78.466
PBVp20	1	38.810	.	38.810	38.810
NELp20	1	6.192	.	6.192	6.192
OE*	1	10.510	.	10.510	10.510
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	22.300	.	22.300	22.300
Na	1	1.900	.	1.900	1.900
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	312.008	.	312.008	312.008

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	429.000	.	429.000	429.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
sRåprot	1	571.000	.	571.000	571.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	437.000	.	437.000	437.000
iNDF	1	211.000	.	211.000	211.000
nhNDF	1	4.747	.	4.747	4.747
TAF	1	58.000	.	58.000	58.000
Mjölksyra	1	44.000	.	44.000	44.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	82.699	.	82.699	82.699
PBVp20	1	34.764	.	34.764	34.764
NELp20	1	6.305	.	6.305	6.305
OE*	1	10.920	.	10.920	10.920
Ca	1	9.100	.	9.100	9.100
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	23.600	.	23.600	23.600
Na	1	1.900	.	1.900	1.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	331.172	.	331.172	331.172

Fodermedel=Majskolv, färsk (518) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	578.000	.	578.000	578.000
Aska	1	13.000	.	13.000	13.000
OS smbh	1	84.800	.	84.800	84.800
Råprot	1	80.000	.	80.000	80.000
sRåprot	1	372.000	.	372.000	372.000
NDF	1	212.000	.	212.000	212.000
iNDF	1	137.042	.	137.042	137.042
nhNDF	1	3.764	.	3.764	3.764
Stä	1	552.000	.	552.000	552.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	12.000	.	12.000	12.000
AATp20	1	102.957	.	102.957	102.957
PBVp20	1	-83.565	.	-83.565	-83.565
NELp20	1	7.389	.	7.389	7.389
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	5.000	.	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, färsk (518) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	0.900	.	0.900	0.900
CAB	1	56.257	.	56.257	56.257
Fe	1	45.000	.	45.000	45.000
Mn	1	3.000	.	3.000	3.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	2.100	.	2.100	2.100

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	454.818	169.288	404.000	464.000
Aska	11	62.727	4.628	57.000	66.000
OS smbh	11	65.409	22.027	66.800	77.000
Råprot	11	162.364	61.760	126.000	165.000
sRåprot	11	519.727	112.063	467.000	589.000
NH3-N	10	96.400	65.779	49.000	204.500
NDF	11	364.182	99.368	306.000	468.000
iNDF	11	255.455	97.347	208.000	320.000
nhNDF	10	3.339	0.286	3.016	3.755
Stä	11	148.091	55.273	106.000	197.000
TAF	11	80.000	40.536	54.000	91.000
Mjölksyra	10	43.400	12.877	30.500	62.000
Ättiksyra	10	29.100	17.019	14.000	55.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	11	25.455	14.535	5.000	41.000
PRF	10	6.300	4.138	3.000	12.500
BUF	10	4.600	11.247	0.000	21.500
AATp20	10	80.719	7.446	70.359	87.935
PBVp20	10	23.875	8.960	10.747	34.442
NELp20	11	5.629	1.908	5.617	6.648
OE*	10	10.527	0.673	9.710	11.375
Ca	10	6.950	2.108	3.600	9.050
P	10	3.520	0.592	2.850	4.450
Mg	10	3.000	1.095	1.900	4.800
K	10	14.340	2.138	11.750	17.350
Na	10	3.000	0.912	1.700	4.100
Cl	10	8.980	4.843	4.850	16.100
S	10	2.390	1.206	1.250	4.000
CAB	10	94.854	167.528	-150.509	301.670
Fe	8	284.000	73.617	185.000	408.000
Mn	8	65.500	28.889	42.000	134.000
Zn	8	66.625	17.188	51.000	94.000
Cu	8	15.125	4.970	11.000	24.000
Se	4	0.610	0.472	0.200	1.290

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	420.222	64.817	300.000	494.000
Aska	8	73.500	9.258	60.000	86.000
OS smbh	9	65.211	24.872	0.000	78.900
Råprot	8	147.000	21.408	109.000	176.000
sRåprot	8	574.500	68.484	493.000	710.000
NH3-N	8	78.750	23.554	54.000	125.000
NDF	8	397.000	78.491	317.000	561.000
iNDF	8	211.459	50.813	159.262	300.000
nhNDF	8	3.374	0.527	2.498	4.010
Stä	8	121.250	48.005	22.000	166.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	8	39.250	8.860	25.000	50.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
NELp20	9	0.000	0.000	0.000	0.000
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	6	6.417	1.533	4.400	8.300
P	6	3.383	0.968	2.200	4.300
Mg	6	2.833	0.965	1.800	4.200
K	6	16.867	3.939	14.000	24.000
Na	6	5.333	2.799	2.600	9.500
Cl	8	11.263	4.428	5.100	17.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	6	2.717	0.674	2.000	3.700
CAB	6	128.676	138.981	-20.097	342.371
Fe	6	211.167	91.796	118.000	379.000
Mn	6	78.667	39.798	38.000	133.000
Zn	6	74.667	54.184	23.000	150.000
Cu	6	15.567	9.988	5.900	29.100