Statistik för område C2

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	4	868	22	21.5	120	353		118	59	3.15	549	0.0000			5
Havre, kärna, medel NDF (003)	1	2	762	29	0.0	102	294		222	25	2.00	442	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	1	841	19	88.0	127				187	3.50	664	0.0000			
Råg (011)	1	1	718	15	0.0	78	557		134	25	6.60	548	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16	296	32	76.2	73	427		398	189	3.68	259	57.0000			75
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	396	62	81.5	161			476	83	6.65		61.0000			140
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	13	402	71	74.0	151	639	92.7	477	162	4.54		64.3462	49.4	12.8	57
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9	385	71	74.3	154	595	82.0	476	164	4.39		53.5778	39.9	11.6	60
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	414	82	75.2	161	579	90.0	450	160	4.40		49.7000	35.2	11.0	78
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	288	112	76.6	173			397	149	4.33		84.0000			32
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	20	371	71	75.3	157	368		510	135	5.06		84.0000			82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18	567	82	76.1	169	267		473	141	4.90		84.0000			93
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	454	83	74.5	178	387		475	162	4.70		84.0000			78
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	220	102	74.0	205	365		470	159	4.44		84.0000			41
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	330	83	69.2	162	628	145	480	219	3.44		56.8333	29.0	13.3	43
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	65	397	70	75.5	148	651	90.1	471	147	4.70		62.1169	47.2	11.9	61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	47	499	75	74.4	162	519	61.3	459	171	4.32		45.6851	33.0	10.6	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	24	416	76	75.2	173	558	76.8	437	169	4.36		58.4250	44.8	11.2	65
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	9	327	93	76.0	176	619	94.4	426	157	4.50		77.0333	59.9	14.8	45
Korn, helsädesensilage (250)	1	14	442	59	69.7	118	578	73.9	473	231	3.34	80	55.0071	40.1	12.1	75
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	367	76	68.9	109	723	94.3	489	229	3.58	36	77.2500	55.8	17.5	63
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	488	61	62.4	104	752	102	508	289	2.43	38	62.0000	46.0	16.0	58
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	564	62	66.7	117	493	68.0	485	253	2.88	48	46.5000	32.0	12.0	94
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	328	56	70.2	108	682	62.5	388	264	2.48	119	89.0000	71.5	17.5	65
Majs, helsädesensilage (305)	1	5	295	30	75.9	75	560	58.6	400	206	3.32	257	64.2069	37.2	19.8	36

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	239	59	73.8	131	794	141	533	156	4.71	17	91.0000	68.0	23.0	22
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	896	59	65.5	79			624	208	3.81		0.0000			111
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	406	50	76.2	162	487	30.0	294	224	2.33	208	75.0000	42.0	30.5	9
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1	697	57	0.0	82		314				9				
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	1	841	17	0.0	110		7.0				647	0.0000			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	4				97.5	-27	7.45	12.9		
Havre, kärna, medel NDF (003)	1	2				95.5	-38	7.27	11.6		
Vete, kärna (005)	1	1				113	-39	7.99			
Råg (011)	1	1				102	-73	7.76	13.2		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	16				87.0	-63	6.34	11.3	79.9	-69
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				94.5	10.1	6.78	12.1	82.0	20.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	13	1.00000	1.2083		80.8	23.4	6.12	10.8	70.8	27.2
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9		1.1333		83.4	22.7	6.14	10.8	71.0	31.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5		2.5000		84.2	27.3	6.12	10.8	71.0	38.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				82.9	43.2	6.20	10.7	74.0	44.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	20				86.7	22.2	6.31	11.0	75.7	20.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18				86.6	33.7	6.31	11.0	76.3	36.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8				85.6	43.8	6.21	10.7	75.2	53.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2				87.1	66.7	6.20	10.4	70.0	75.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3		13.5000		77.8	42.2	5.66	9.9	68.3	44.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	65	1.53846	1.9156		83.2	19.6	6.28	11.0	71.5	18.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	47	1.09091	1.0043		86.6	26.8	6.16	10.8	71.1	33.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	24	0.37500	1.5739		85.9	38.9	6.27	10.9	71.1	40.5

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	9	1.00000	1.3667		82.4	47.0	6.31	10.9	71.3	51.4
Korn, helsädesensilage (250)	1	14	2.00000	1.3333		73.4	-3.3	5.67	10.2	62.5	-28
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	8.00000	8.0000		70.0	-3.5	5.67	10.3		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				63.3	6.3	5.03	9.0	59.0	-9.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				72.0	-3.4	5.40			
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.0000		70.0	-1.9	5.86	11.0		
Majs, helsädesensilage (305)	1	5	4.00000	0.0000		82.6	-55	6.54	11.3		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				69.2	15.7	6.22	9.9	60.0	10.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				83.4	-45	5.09	9.5	68.0	-37
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	2.50000	0.0000		88.5	28.6	6.69	11.4		
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	2	0.5	3.1	1.1	5.0	0.2	1.2	1.5	6	2	51.5	23.5	28.5	5.1	
Vete, kärna (005)	1	1	0.4	2.8	1.0	4.7	0.1		1.4	12	1	47.0	38.0	27.0	3.9	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	4	1.9	1.7	1.3	8.2	0.1	1.6	1.0	108	2	60.0	40.5	26.0	4.2	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6	4.0	2.8	1.7	22.0	1.0	7.5	2.1	250	6	187.2	68.5	34.0	6.3	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	4	4.9	3.1	2.2	29.6	1.4	11.8	2.6	275	4	136.5	91.8	34.8	8.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.0	2.5	2.3	26.2	1.1	13.3	2.6	192	2	146.0	100.0	28.5	7.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	6.2	2.9	2.6	29.4	0.9		2.2	524	1	236.0	122.0	52.0	8.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	18	4.8	2.7	1.9	21.9	1.0	4.8	2.1	340	16	141.8	62.7	30.4	5.8	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	6.2	2.7	2.6	22.8	0.9	9.8	2.4	323	14	225.8	81.6	31.8	10.2	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	6.2	2.7	2.6	22.6	1.4	7.1	2.5	326	5	229.6	95.0	32.0	7.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	6.5	3.7	2.5	27.0	1.4	13.1	3.0	311	2	1318	108.0	34.5	9.8	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	7.4	3.2	3.0	21.6	2.3	11.6	2.8	152	3	201.3	94.0	34.3	9.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	60	4.8	2.8	1.8	23.3	0.9	6.7	2.1	314	53	208.1	74.2	36.7	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	40	6.5	2.8	2.5	23.7	1.3	9.0	2.5	262	34	208.8	97.5	34.9	7.4	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	21	7.0	2.8	2.8	21.4	1.7	9.2	2.8	194	18	240.3	117.9	34.4	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	9	6.1	3.2	2.5	26.2	1.5	10.8	2.9	249	9	415.2	126.7	33.7	7.6	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	12	4.7	2.6	2.0	17.9	1.2	6.6	2.0	196	11	188.9	84.0	48.8	9.1	0.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	4.2	2.8	1.6	22.7	1.3	8.6	2.1	266	3	699.0	209.0	29.7	5.5	0.2
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	4.7	2.2	1.6	22.2	0.6	8.5	1.6	254	1	183.0	315.0	49.0	4.6	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	5.4	2.7	1.7	16.9	0.6	8.8	1.5	120	2	152.0	106.0	44.0	5.4	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	5	1.9	1.8	1.2	9.4	0.3	2.2	0.9	139	3	87.0	44.0	31.3	4.3	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	2.7	2.5	1.4	22.2	0.2		1.2	361	2	58.0	41.0	23.0	4.3	
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	9.4	4.7	4.6	11.4	3.0	5.1	2.7	106	2	219.5	99.0	83.0	19.5	
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	1	0.5	3.4	1.3	4.8	0.1		1.2		1	43.0	45.0	32.0	5.0	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	867.500	17.0196	852.000	890.000
Aska	4	22.050	2.1626	19.000	24.000
OS smbh	4	21.500	43.0000	0.000	86.000
Råprot	4	119.975	9.2809	111.000	133.000
sRåprot	3	353.333	78.1366	284.000	438.000
NDF	3	118.000	16.0935	103.000	135.000
iNDF	4	59.250	68.5000	25.000	162.000
nhNDF	4	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	4	549.275	40.6830	513.000	602.100
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	97.485	1.9029	94.948	99.547
PBVp20	4	-26.695	9.3685	-35.893	-14.750
NELp20	4	7.451	0.0918	7.355	7.549
OE*	3	12.933	0.4163	12.600	13.400
Ca	2	0.500	0.1414	0.400	0.600
P	2	3.100	0.4243	2.800	3.400
Mg	2	1.100	0.2828	0.900	1.300
K	2	4.950	0.3536	4.700	5.200
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	1.200	.	1.200	1.200
S	2	1.500	0.2828	1.300	1.700
CAB	2	5.567	29.7943	-15.500	26.635
Fe	2	51.500	6.3640	47.000	56.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	23.500	12.0208	15.000	32.000
Zn	2	28.500	2.1213	27.000	30.000
Cu	2	5.100	0.1414	5.000	5.200

Fodermedel=Havre, kärna, medel NDF (003) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	762.000	169.706	642.000	882.000
Aska	2	28.500	4.950	25.000	32.000
OS smbh	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	2	101.500	16.263	90.000	113.000
sRåprot	2	293.500	4.950	290.000	297.000
NDF	2	221.500	64.347	176.000	267.000
iNDF	2	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
Stä	2	441.500	95.459	374.000	509.000
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	2	95.470	2.033	94.033	96.908
PBVp20	2	-37.965	19.166	-51.517	-24.412
NELp20	2	7.266	0.086	7.205	7.327
OE*	2	11.600	0.566	11.200	12.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	841.000	.	841.000	841.000
Aska	1	19.000	.	19.000	19.000
OS smbh	1	88.000	.	88.000	88.000
Råprot	1	127.200	.	127.200	127.200
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	663.500	.	663.500	663.500
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	113.321	.	113.321	113.321
PBVp20	1	-38.681	.	-38.681	-38.681
NELp20	1	7.985	.	7.985	7.985
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	4.700	.	4.700	4.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	11.700	.	11.700	11.700
Fe	1	47.000	.	47.000	47.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	3.900	.	3.900	3.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	718.000	.	718.000	718.000
Aska	1	15.000	.	15.000	15.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	78.000	.	78.000	78.000
sRåprot	1	557.000	.	557.000	557.000
NDF	1	134.000	.	134.000	134.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	548.000	.	548.000	548.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	101.944	.	101.944	101.944
PBVp20	1	-72.974	.	-72.974	-72.974
NELp20	1	7.763	.	7.763	7.763
OE*	1	13.200	.	13.200	13.200

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	296.000	24.6062	263.000	327.000
Aska	16	31.688	5.2373	23.000	37.000
OS smbh	19	76.153	1.2176	74.300	77.900
Råprot	16	73.438	6.1641	67.000	82.000
sRåprot	16	426.500	25.6229	403.000	470.000
NDF	16	398.313	23.4598	360.000	427.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	19	188.990	19.8431	161.432	225.000
nhNDF	19	3.679	0.3608	3.082	4.262
Stä	16	258.813	46.9982	185.000	308.000
TAF	19	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	16	74.500	43.8786	7.000	142.000
AATp20	19	86.976	1.4851	84.676	88.620
PBVp20	19	-62.526	4.3105	-67.641	-56.505
NELp20	19	6.339	0.1066	6.215	6.508
OE*	15	11.349	0.0834	11.200	11.420
AAT*	12	79.917	0.2887	80.000	80.000
PBV*	12	-69.250	6.1957	-74.000	-61.000
Ca	4	1.850	0.2082	1.600	2.100
P	4	1.675	0.0500	1.600	1.700
Mg	4	1.300	0.1414	1.200	1.500
K	4	8.200	0.1633	8.000	8.400
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	14	1.643	0.4735	0.900	2.300
S	4	0.975	0.1708	0.800	1.200
CAB	4	108.059	12.8459	93.996	119.515
Fe	2	60.000	5.6569	56.000	64.000
Mn	2	40.500	6.3640	36.000	45.000
Zn	2	26.000	2.8284	24.000	28.000
Cu	2	4.200	0.2828	4.000	4.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	396.000	.	396.000	396.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	81.500	.	81.500	81.500
Råprot	1	161.000	.	161.000	161.000
NDF	1	476.000	.	476.000	476.000
iNDF	1	83.492	.	83.492	83.492
nhNDF	1	6.647	.	6.647	6.647
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	140.000	.	140.000	140.000
AATp20	1	94.543	.	94.543	94.543
PBVp20	1	10.133	.	10.133	10.133
NELp20	1	6.781	.	6.781	6.781
OE*	1	12.100	.	12.100	12.100
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	402.308	161.825	257.000	690.000
Aska	13	71.385	22.142	50.000	107.000
OS smbh	13	73.977	7.898	64.600	80.300
Råprot	13	150.615	36.564	101.000	200.000
sRåprot	13	639.308	114.797	459.000	773.000
NH3-N	12	92.667	34.537	51.000	132.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	13	477.308	64.203	415.000	575.000
iNDF	13	161.573	73.642	96.381	271.000
nhNDF	13	4.541	1.022	3.444	5.429
TAF	13	64.346	41.596	15.500	114.100
Mjölksyra	13	49.385	38.043	8.000	97.000
Ättiksyra	12	12.833	5.828	5.000	21.000
Socker	13	56.615	45.134	11.000	112.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	12	1.208	1.240	0.100	3.200
AATp20	13	80.771	7.843	71.001	86.767
PBVp20	13	23.367	28.800	-5.350	60.173
NELp20	13	6.122	0.782	5.278	6.743
OE*	13	10.757	1.307	9.590	11.800
AAT*	11	70.818	4.119	68.000	74.000
PBV*	11	27.182	30.096	-13.000	51.000
Ca	6	3.983	0.504	3.300	4.800
P	6	2.800	0.494	2.000	3.300
Mg	6	1.667	0.234	1.400	2.000
K	6	22.033	6.579	10.000	28.300
Na	6	0.967	0.437	0.600	1.700
Cl	13	7.492	2.525	5.000	10.400
S	6	2.117	0.343	1.700	2.700
CAB	6	249.776	184.810	-31.275	406.526
Fe	6	187.167	164.907	56.000	509.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	6	68.500	25.587	36.000	103.000
Zn	6	34.000	3.899	29.000	38.000
Cu	6	6.283	1.406	4.000	8.200
Se	2	0.090	0.057	0.050	0.130

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	384.778	104.505	234.000	555.000
Aska	9	71.333	13.048	54.000	95.000
OS smbh	9	74.344	2.327	71.700	78.100
Råprot	9	154.333	20.408	125.000	183.000
sRåprot	9	594.778	83.204	489.000	718.000
NH3-N	9	82.000	19.558	51.000	105.000
NDF	9	476.111	31.283	419.000	513.000
iNDF	9	163.626	22.761	125.753	196.816
nhNDF	9	4.388	0.412	3.721	5.106
TAF	9	53.578	24.102	19.900	81.100
Mjölksyra	9	39.889	19.990	12.000	65.000
Ättiksyra	9	11.556	5.457	2.000	19.000
Socker	9	60.333	48.518	10.000	147.000
BUF	9	1.133	1.058	0.100	3.500
AATp20	9	83.354	2.232	80.101	86.679
PBVp20	9	22.658	19.112	-6.467	45.456
NELp20	9	6.145	0.259	5.805	6.523

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	9	10.822	0.299	10.500	11.400
AAT*	9	71.000	1.000	70.000	73.000
PBV*	9	31.667	19.307	3.000	58.000
Ca	4	4.925	0.287	4.600	5.300
P	4	3.050	0.058	3.000	3.100
Mg	4	2.175	0.236	2.000	2.500
K	4	29.575	2.421	26.600	32.300
Na	4	1.400	0.337	1.000	1.800
Cl	9	11.756	3.894	7.600	21.000
S	4	2.550	0.191	2.400	2.800
CAB	4	274.790	100.796	128.559	356.552
Fe	4	136.500	18.339	115.000	158.000
Mn	4	91.750	8.995	81.000	101.000
Zn	4	34.750	3.862	29.000	37.000
Cu	4	8.325	0.450	7.700	8.700

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	414.400	95.0253	272.000	519.000
Aska	5	82.400	16.0562	63.000	107.000
OS smbh	5	75.160	2.3458	71.200	76.800
Råprot	5	161.000	14.3527	144.000	180.000
sRåprot	5	579.200	76.3852	497.000	685.000
NH3-N	5	90.000	22.2823	66.000	122.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C2

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	5	449.600	6.0249	445.000	458.000
iNDF	5	159.925	23.1304	140.236	197.090
nhNDF	5	4.397	0.4137	3.752	4.765
TAF	5	49.700	13.6636	26.700	61.500
Mjölksyra	5	35.200	11.3886	15.000	42.000
Ättiksyra	5	11.000	2.4495	8.000	14.000
Socker	5	77.600	29.5432	35.000	106.000
BUF	5	2.500	1.8561	0.500	5.500
AATp20	5	84.193	4.3241	77.320	88.314
PBVp20	5	27.342	17.1155	14.010	56.070
NELp20	5	6.124	0.2157	5.759	6.312
OE*	5	10.840	0.5367	9.900	11.200
AAT*	5	71.000	1.7321	68.000	72.000
PBV*	5	38.200	15.9593	20.000	61.000
Ca	2	5.950	0.6364	5.500	6.400
P	2	2.500	0.1414	2.400	2.600
Mg	2	2.250	0.2121	2.100	2.400
K	2	26.200	1.8385	24.900	27.500
Na	2	1.100	0.0000	1.100	1.100
Cl	5	13.300	2.6201	10.600	16.700
S	2	2.600	0.1414	2.500	2.700
CAB	2	192.023	53.4441	154.232	229.813
Fe	2	146.000	82.0244	88.000	204.000
Mn	2	100.000	12.7279	91.000	109.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	28.500	2.1213	27.000	30.000
Cu	2	7.100	0.0000	7.100	7.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	288.000	.	288.000	288.000
Aska	1	112.000	.	112.000	112.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
NDF	1	397.000	.	397.000	397.000
iNDF	1	149.199	.	149.199	149.199
nhNDF	1	4.333	.	4.333	4.333
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	32.000	.	32.000	32.000
AATp20	1	82.874	.	82.874	82.874
PBVp20	1	43.219	.	43.219	43.219
NELp20	1	6.200	.	6.200	6.200
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.000
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	29.400	.	29.400	29.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	523.971	.	523.971	523.971
Fe	1	236.000	.	236.000	236.000
Mn	1	122.000	.	122.000	122.000
Zn	1	52.000	.	52.000	52.000
Cu	1	8.200	.	8.200	8.200

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	370.850	107.586	246.500	510.500
Aska	20	71.150	9.799	58.000	86.500
OS smbh	20	75.270	5.554	68.350	82.400
Råprot	20	156.950	34.238	110.000	202.000
sRåprot	5	368.200	64.982	301.000	469.000
NDF	20	509.850	70.792	410.500	603.500
iNDF	20	135.142	45.582	71.213	193.287
nhNDF	20	5.064	0.986	3.779	6.565
TAF	20	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	20	81.850	50.819	23.000	157.500
AATp20	20	86.702	7.248	77.619	97.344
PBVp20	20	22.183	23.059	-9.991	53.162
NELp20	20	6.308	0.497	5.652	6.899
OE*	20	10.982	0.924	9.850	12.250

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	15	75.667	5.205	70.000	83.000
PBV*	15	20.533	25.287	-15.000	60.000
Ca	18	4.783	0.983	3.700	6.500
P	18	2.650	0.466	2.100	3.400
Mg	18	1.872	0.432	1.300	2.500
K	18	21.944	4.319	15.800	28.100
Na	17	1.006	0.879	0.200	2.400
Cl	5	4.760	2.110	1.500	7.000
S	18	2.100	0.467	1.400	2.600
CAB	18	340.433	100.261	191.167	472.417
Fe	16	141.750	73.267	69.000	230.000
Mn	16	62.688	17.984	50.000	94.000
Zn	16	30.438	4.899	21.000	37.000
Cu	16	5.756	1.111	4.900	7.400
Se	2	0.060	0.071	0.010	0.110

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	567.278	172.276	337.000	825.000
Aska	18	82.333	10.318	65.000	93.000
OS smbh	18	76.083	3.006	70.500	79.900
Råprot	18	169.111	21.043	140.000	196.000
sRåprot	2	266.500	132.229	173.000	360.000
NDF	18	472.556	39.986	431.000	530.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	18	141.124	39.168	100.615	176.091
nhNDF	18	4.901	0.857	3.845	5.682
TAF	18	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	18	92.833	29.750	38.000	123.000
AATp20	18	86.577	3.189	82.513	90.634
PBVp20	18	33.740	19.278	8.704	65.557
NELp20	18	6.308	0.281	5.880	6.638
OE*	18	10.981	0.506	9.970	11.600
AAT*	16	76.250	2.352	73.000	79.000
PBV*	16	36.375	23.243	8.000	68.000
Ca	15	6.153	2.280	4.500	8.800
P	15	2.713	0.348	2.300	3.100
Mg	15	2.600	0.647	1.900	3.500
K	15	22.807	5.441	13.700	30.000
Na	15	0.933	0.504	0.200	1.500
Cl	2	9.800	4.950	6.300	13.300
S	15	2.393	0.430	1.900	2.900
CAB	15	322.926	167.534	60.924	504.626
Fe	14	225.786	405.958	72.000	238.000
Mn	14	81.571	24.610	54.000	119.000
Zn	14	31.786	10.584	22.000	40.000
Cu	14	10.236	12.373	5.000	10.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	453.750	208.955	198.000	720.000
Aska	8	83.250	13.509	58.000	100.000
OS smbh	8	74.525	4.343	68.400	79.500
Råprot	8	178.000	27.156	127.000	218.000
sRåprot	2	386.500	6.364	382.000	391.000
NDF	8	475.125	42.990	414.000	562.000
iNDF	8	161.748	47.248	98.751	214.000
nhNDF	8	4.697	0.851	3.496	5.984
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	77.875	21.603	29.000	100.000
AATp20	8	85.630	4.787	78.646	91.662
PBVp20	8	43.769	20.649	3.667	71.500
NELp20	8	6.208	0.396	5.686	6.676
OE*	8	10.731	0.704	9.800	11.600
AAT*	6	75.167	3.371	70.000	78.000
PBV*	6	53.167	17.198	36.000	83.000
Ca	6	6.183	1.225	4.100	7.800
P	6	2.650	0.197	2.400	2.800
Mg	6	2.583	0.808	1.500	3.700
K	6	22.650	3.053	19.800	28.000
Na	6	1.367	0.809	0.400	2.300
Cl	2	7.100	2.970	5.000	9.200
S	6	2.533	0.427	1.700	2.900
CAB	6	326.380	73.047	262.027	458.990

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	229.600	179.428	80.000	476.000
Mn	5	95.000	39.038	45.000	146.000
Zn	5	32.000	6.595	26.000	39.000
Cu	5	7.360	0.873	6.300	8.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	220.00	38.18	193.000	247.00
Aska	2	102.00	18.38	89.000	115.00
OS smbh	2	73.95	3.32	71.600	76.30
Råprot	2	205.00	11.31	197.000	213.00
sRåprot	1	365.00	.	365.000	365.00
NDF	2	470.00	12.73	461.000	479.00
iNDF	2	159.06	31.20	137.000	181.12
nhNDF	2	4.44	0.46	4.112	4.77
TAF	2	84.00	0.00	84.000	84.00
Socker	2	40.50	21.92	25.000	56.00
AATp20	2	87.12	8.92	80.810	93.43
PBVp20	2	66.65	3.94	63.866	69.44
NELp20	2	6.20	0.41	5.917	6.49
OE*	2	10.42	0.74	9.900	10.94
AAT*	1	70.00	.	70.000	70.00
PBV*	1	75.00	.	75.000	75.00
Ca	2	6.45	1.63	5.300	7.60

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	3.65	0.35	3.400	3.90
Mg	2	2.50	0.14	2.400	2.60
K	2	26.95	2.19	25.400	28.50
Na	2	1.35	0.35	1.100	1.60
Cl	1	13.10	.	13.100	13.10
S	2	3.00	0.14	2.900	3.10
CAB	2	311.16	201.16	168.918	453.40
Fe	2	1317.50	1509.67	250.000	2385.00
Mn	2	108.00	79.20	52.000	164.00
Zn	2	34.50	9.19	28.000	41.00
Cu	2	9.75	3.89	7.000	12.50
Se	1	0.05	.	0.050	0.05

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	329.667	42.4539	283.000	366.000
Aska	3	82.667	21.0317	61.000	103.000
OS smbh	3	69.200	3.6373	65.000	71.300
Råprot	3	162.333	19.4251	141.000	179.000
sRåprot	3	628.000	46.8081	587.000	679.000
NH3-N	3	145.333	41.4287	118.000	193.000
NDF	3	480.333	27.2091	449.000	498.000
iNDF	3	219.019	31.2482	194.821	254.298
nhNDF	3	3.441	0.4219	2.990	3.826

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	3	56.833	16.1649	42.400	74.300
Mjölksyra	3	29.000	8.5440	20.000	37.000
Ättiksyra	3	13.333	5.7735	10.000	20.000
Socker	3	43.000	24.0208	16.000	62.000
BUF	3	13.500	17.2879	1.400	33.300
AATp20	3	77.810	5.7488	71.359	82.390
PBVp20	3	42.191	20.2528	19.121	57.046
NELp20	3	5.665	0.3483	5.265	5.902
OE*	3	9.867	0.7572	9.000	10.400
AAT*	3	68.333	2.0817	66.000	70.000
PBV*	3	44.000	21.0000	20.000	59.000
Ca	3	7.367	2.0648	5.000	8.800
P	3	3.200	0.8185	2.300	3.900
Mg	3	3.033	0.7024	2.300	3.700
K	3	21.633	7.6709	15.400	30.200
Na	3	2.300	2.8618	0.500	5.600
Cl	3	11.600	4.0632	8.500	16.200
S	3	2.800	0.7810	2.300	3.700
CAB	3	151.522	43.0225	121.583	200.823
Fe	3	201.333	85.4069	124.000	293.000
Mn	3	94.000	34.0441	57.000	124.000
Zn	3	34.333	6.8069	29.000	42.000
Cu	3	9.067	1.6197	7.200	10.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	65	397.369	120.537	269.000	531.000
Aska	65	69.985	13.946	57.000	85.000
OS smbh	65	75.497	5.225	66.500	80.600
Råprot	65	148.092	37.770	100.000	195.000
sRåprot	65	650.508	82.559	557.000	753.000
NH3-N	64	90.063	31.667	46.000	130.000
NDF	65	470.631	68.844	398.000	589.000
iNDF	65	147.217	50.107	95.651	215.741
nhNDF	65	4.696	0.830	3.652	5.699
TAF	65	62.117	33.191	21.400	118.000
Mjölksyra	65	47.185	29.517	11.000	100.000
Ättiksyra	64	11.906	5.282	6.000	20.000
Socker	65	60.738	33.168	19.000	106.000
PRF	13	1.538	1.506	0.000	3.000
BUF	64	1.916	3.161	0.000	4.200
AATp20	65	83.180	4.640	78.320	89.203
PBVp20	65	19.650	31.190	-17.695	60.236
NELp20	65	6.279	0.546	5.380	6.884
OE*	65	11.032	0.819	9.700	12.000
AAT*	51	71.510	2.257	68.000	74.000
PBV*	51	18.275	29.754	-18.000	54.000
Ca	60	4.783	1.331	3.750	6.650
P	60	2.828	0.431	2.200	3.300
Mg	60	1.837	0.341	1.450	2.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	60	23.285	4.424	17.650	28.300
Na	60	0.908	0.482	0.250	1.500
Cl	65	6.740	3.020	3.900	9.700
S	60	2.085	0.440	1.500	2.600
CAB	60	314.282	133.543	152.854	467.307
Fe	53	208.113	164.454	96.000	336.000
Mn	53	74.226	20.751	53.000	100.000
Zn	53	36.679	26.751	26.000	37.000
Cu	53	5.713	1.073	4.100	7.200
Se	3	0.038	0.020	0.015	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	47	498.851	159.203	290.000	703.000
Aska	47	74.830	10.269	61.000	89.000
OS smbh	47	74.428	2.523	71.600	77.800
Råprot	47	161.553	30.856	118.000	198.000
sRåprot	47	519.000	111.003	372.000	665.000
NH3-N	47	61.298	29.774	29.000	104.000
NDF	47	459.404	34.273	416.000	505.000
iNDF	47	171.401	37.044	126.945	213.000
nhNDF	47	4.320	0.484	3.662	4.917
TAF	47	45.685	27.649	9.000	83.700
Mjölksyra	47	33.043	22.877	4.000	62.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	47	10.617	6.056	4.000	20.000
Socker	47	76.319	40.741	16.000	128.000
PRF	11	1.091	1.044	0.000	2.000
BUF	47	1.004	2.135	0.000	1.900
AATp20	47	86.628	4.859	80.980	91.737
PBVp20	47	26.819	28.283	-15.093	61.588
NELp20	47	6.158	0.325	5.779	6.645
OE*	47	10.801	0.432	10.300	11.340
AAT*	36	71.139	1.073	70.000	72.000
PBV*	36	33.639	26.282	1.000	65.000
Ca	40	6.525	1.725	4.900	9.350
P	40	2.790	0.397	2.250	3.400
Mg	40	2.528	0.459	1.900	3.150
K	40	23.708	5.182	17.450	28.200
Na	40	1.330	0.512	0.700	2.050
Cl	47	9.006	4.142	4.600	13.800
S	40	2.470	0.393	1.950	3.000
CAB	40	261.823	126.575	84.720	411.395
Fe	34	208.765	289.826	84.000	247.000
Mn	34	97.529	38.157	64.000	128.000
Zn	34	34.912	10.326	26.000	43.000
Cu	34	7.368	1.422	5.500	9.000
Se	3	0.064	0.060	0.012	0.130

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	24	415.875	127.358	273.000	534.000
Aska	24	76.292	13.199	64.000	95.000
OS smbh	24	75.217	2.924	71.000	78.700
Råprot	24	173.250	21.507	145.000	205.000
sRåprot	24	558.083	81.764	493.000	648.000
NH3-N	24	76.750	34.488	27.000	131.000
NDF	24	437.292	30.659	418.000	468.000
iNDF	24	169.246	32.536	125.000	218.527
nhNDF	24	4.357	0.634	3.629	5.027
TAF	24	58.425	32.050	18.000	99.400
Mjölksyra	24	44.833	27.005	12.000	77.000
Ättiksyra	23	11.174	5.540	4.000	22.000
Socker	24	64.708	33.980	19.000	106.000
PRF	8	0.375	0.518	0.000	1.000
BUF	23	1.574	2.290	0.000	5.900
AATp20	24	85.931	5.238	79.261	91.816
PBVp20	24	38.865	19.426	14.948	68.265
NELp20	24	6.269	0.329	5.798	6.654
OE*	24	10.919	0.528	10.200	11.500
AAT*	15	71.067	1.751	68.000	73.000
PBV*	15	40.533	13.320	22.000	60.000
Ca	21	6.952	1.551	5.800	8.000
P	21	2.786	0.542	2.200	3.400
Mg	21	2.767	0.462	2.200	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	21	21.390	4.692	17.300	28.500
Na	21	1.700	0.691	0.800	2.500
Cl	24	9.196	3.692	4.900	13.200
S	21	2.776	0.313	2.400	3.200
CAB	21	194.488	112.394	87.199	320.512
Fe	18	240.333	233.198	76.000	484.000
Mn	18	117.889	45.599	75.000	154.000
Zn	18	34.389	4.972	29.000	42.000
Cu	18	7.617	1.129	6.000	9.000
Se	2	0.036	0.021	0.021	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	327.444	52.087	266.000	413.00
Aska	9	92.667	10.759	76.000	112.00
OS smbh	9	76.044	2.117	73.500	80.30
Råprot	9	176.111	10.741	164.000	197.00
sRåprot	9	619.333	35.739	561.000	671.00
NH3-N	9	94.444	24.850	61.000	133.00
NDF	9	425.889	25.458	383.000	462.00
iNDF	9	156.717	26.214	104.735	193.00
nhNDF	9	4.496	0.366	3.859	5.27
TAF	9	77.033	32.874	36.000	123.10
Mjölksyra	9	59.889	29.319	27.000	103.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	9	14.778	5.540	7.000	21.00
Socker	9	44.778	26.300	11.000	93.00
PRF	2	1.000	0.000	1.000	1.00
BUF	9	1.367	1.861	0.000	5.90
AATp20	9	82.415	2.900	77.784	86.12
PBVp20	9	46.979	10.508	32.388	65.81
NELp20	9	6.314	0.230	6.021	6.76
OE*	9	10.871	0.395	10.400	11.50
AAT*	7	71.286	1.113	70.000	73.00
PBV*	7	51.429	8.772	39.000	66.00
Ca	9	6.078	1.268	3.900	7.90
P	9	3.233	0.367	2.900	3.80
Mg	9	2.489	0.337	2.000	3.10
K	9	26.211	2.209	22.500	28.70
Na	9	1.467	0.328	1.100	2.20
Cl	9	10.822	4.572	5.600	20.80
S	9	2.889	0.431	2.100	3.50
CAB	9	248.722	140.776	-67.837	431.88
Fe	9	415.222	295.872	154.000	1057.00
Mn	9	126.667	28.866	99.000	190.00
Zn	9	33.667	4.500	26.000	41.00
Cu	9	7.600	1.255	6.300	9.70
Se	1	0.050	.	0.050	0.05

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	441.571	126.086	350.000	641.000
Aska	14	58.571	14.654	46.000	75.000
OS smbh	14	69.700	2.303	66.400	72.700
Råprot	14	117.714	30.208	73.000	161.000
sRåprot	14	578.071	160.002	356.000	738.000
NH3-N	14	73.929	36.919	17.000	108.000
NDF	14	473.000	48.477	425.000	534.000
iNDF	14	231.089	29.864	188.000	262.798
nhNDF	14	3.336	0.476	2.745	4.076
Stä	14	80.214	91.994	18.000	162.000
TAF	14	55.007	32.898	17.000	83.000
Mjölksyra	14	40.071	27.625	6.000	62.000
Ättiksyra	14	12.143	6.848	2.000	21.000
Socker	14	74.571	35.873	20.000	113.000
PRF	3	2.000	2.646	0.000	5.000
BUF	3	1.333	1.528	0.000	3.000
AATp20	14	73.371	6.082	65.105	81.820
PBVp20	14	-3.270	28.824	-39.468	34.155
NELp20	14	5.672	0.220	5.429	5.978
OE*	5	10.152	0.397	9.700	10.720
AAT*	2	62.500	3.536	60.000	65.000
PBV*	2	-27.500	28.991	-48.000	-7.000
Ca	12	4.683	1.487	3.000	6.300
P	12	2.558	0.520	2.200	3.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	12	2.025	0.742	1.200	2.700
K	12	17.858	4.168	13.700	22.900
Na	12	1.158	0.663	0.500	2.100
Cl	13	6.569	2.630	2.800	9.300
S	12	2.017	0.400	1.700	2.400
CAB	12	196.079	78.054	99.905	292.132
Fe	11	188.909	139.273	99.000	401.000
Mn	11	84.000	55.766	47.000	153.000
Zn	11	48.818	39.281	29.000	47.000
Cu	11	9.100	9.155	4.500	10.900
Se	2	0.032	0.025	0.014	0.050

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	367.000	85.127	280.000	444.00
Aska	4	76.000	7.874	69.000	87.00
OS smbh	4	68.875	2.550	67.000	72.40
Råprot	4	108.500	43.578	70.000	169.00
sRåprot	4	723.000	49.450	655.000	773.00
NH3-N	4	94.250	64.742	37.000	172.00
NDF	4	488.750	15.945	465.000	498.00
iNDF	4	229.311	17.073	205.000	242.57
nhNDF	4	3.578	0.917	3.055	4.95
Stä	4	35.750	11.843	26.000	53.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	4	77.250	14.863	66.000	98.00
Mjölksyra	4	55.750	6.238	52.000	65.00
Ättiksyra	4	17.500	8.347	13.000	30.00
Socker	4	63.000	41.960	27.000	106.00
PRF	1	8.000	.	8.000	8.00
BUF	1	8.000	.	8.000	8.00
AATp20	4	69.991	3.867	66.614	75.53
PBVp20	4	-3.518	33.006	-36.022	39.44
NELp20	4	5.667	0.318	5.462	6.14
OE*	1	10.330	.	10.330	10.33
Ca	4	4.150	1.372	2.700	6.00
P	4	2.775	0.525	2.300	3.50
Mg	4	1.625	0.411	1.100	2.10
K	4	22.700	3.057	20.600	27.20
Na	4	1.275	0.718	0.400	2.00
Cl	4	8.600	4.350	5.300	15.00
S	4	2.050	0.661	1.300	2.70
CAB	4	265.619	158.334	45.288	420.72
Fe	3	699.000	598.203	286.000	1385.00
Mn	3	209.000	168.395	72.000	397.00
Zn	3	29.667	10.693	23.000	42.00
Cu	3	5.533	1.332	4.400	7.00
Se	1	0.243	.	0.243	0.24

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	488.000	.	488.000	488.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	62.400	.	62.400	62.400
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
sRåprot	1	752.000	.	752.000	752.000
NH3-N	1	102.000	.	102.000	102.000
NDF	1	508.000	.	508.000	508.000
iNDF	1	289.096	.	289.096	289.096
nhNDF	1	2.433	.	2.433	2.433
Stä	1	38.000	.	38.000	38.000
TAF	1	62.000	.	62.000	62.000
Mjölksyra	1	46.000	.	46.000	46.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	58.000	.	58.000	58.000
AATp20	1	63.284	.	63.284	63.284
PBVp20	1	6.342	.	6.342	6.342
NELp20	1	5.030	.	5.030	5.030
OE*	1	9.000	.	9.000	9.000
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	-9.000	.	-9.000	-9.000
Cl	1	5.500	.	5.500	5.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	564.000	.	564.000	564.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	66.700	.	66.700	66.700
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	493.000	.	493.000	493.000
NH3-N	1	68.000	.	68.000	68.000
NDF	1	485.000	.	485.000	485.000
iNDF	1	252.829	.	252.829	252.829
nhNDF	1	2.876	.	2.876	2.876
Stä	1	48.000	.	48.000	48.000
TAF	1	46.500	.	46.500	46.500
Mjölksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	72.013	.	72.013	72.013
PBVp20	1	-3.446	.	-3.446	-3.446
NELp20	1	5.395	.	5.395	5.395
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	22.200	.	22.200	22.200
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	8.500	.	8.500	8.500
S	1	1.600	.	1.600	1.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	254.425	.	254.425	254.425
Fe	1	183.000	.	183.000	183.000
Mn	1	315.000	.	315.000	315.000
Zn	1	49.000	.	49.000	49.000
Cu	1	4.600	.	4.600	4.600

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	327.500	30.4056	306.000	349.000
Aska	2	56.000	7.0711	51.000	61.000
OS smbh	2	70.200	5.2326	66.500	73.900
Råprot	2	108.000	21.2132	93.000	123.000
sRåprot	2	682.000	69.2965	633.000	731.000
NH3-N	2	62.500	36.0624	37.000	88.000
NDF	2	388.000	59.3970	346.000	430.000
iNDF	2	263.571	34.7485	239.000	288.142
nhNDF	2	2.483	0.2255	2.323	2.642
Stä	2	118.500	26.1630	100.000	137.000
TAF	2	89.000	11.3137	81.000	97.000
Mjölksyra	2	71.500	12.0208	63.000	80.000
Ättiksyra	2	17.500	0.7071	17.000	18.000
Socker	2	65.000	57.9828	24.000	106.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	69.957	4.7811	66.576	73.337
PBVp20	2	-1.930	11.2847	-9.910	6.049
NELp20	2	5.856	0.5259	5.484	6.228
OE*	1	10.990	.	10.990	10.990
Ca	2	5.400	0.0000	5.400	5.400
P	2	2.650	0.2121	2.500	2.800
Mg	2	1.650	0.2121	1.500	1.800
K	2	16.900	0.1414	16.800	17.000
Na	2	0.600	0.4243	0.300	0.900
Cl	2	8.800	0.4243	8.500	9.100
S	2	1.450	0.2121	1.300	1.600
CAB	2	119.800	20.7560	105.123	134.476
Fe	2	152.000	59.3970	110.000	194.000
Mn	2	106.000	21.2132	91.000	121.000
Zn	2	44.000	1.4142	43.000	45.000
Cu	2	5.400	0.8485	4.800	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	295.000	25.2686	261.000	321.000
Aska	5	29.600	4.3359	24.000	34.000
OS smbh	29	75.931	0.7315	75.000	76.000
Råprot	5	74.800	3.5637	71.000	80.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	5	559.600	64.0765	510.000	655.000
NH3-N	5	58.600	19.6036	33.000	87.000
NDF	5	400.200	51.7223	329.000	473.000
iNDF	29	205.866	12.8442	201.678	207.205
nhNDF	29	3.317	0.2609	3.256	3.408
Stä	5	257.400	81.7086	151.000	338.000
TAF	29	64.207	9.2249	55.000	65.000
Mjölksyra	5	37.200	20.2410	13.000	58.000
Ättiksyra	5	19.800	8.2280	11.000	33.000
Socker	5	35.800	41.3243	5.000	104.000
PRF	2	4.000	0.0000	4.000	4.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	29	82.591	1.5732	82.050	82.611
PBVp20	29	-55.455	2.0008	-56.173	-55.617
NELp20	29	6.540	0.0432	6.475	6.552
OE*	2	11.295	0.0919	11.230	11.360
Ca	5	1.900	0.1000	1.800	2.000
P	5	1.800	0.3082	1.500	2.300
Mg	5	1.240	0.1140	1.100	1.400
K	5	9.360	0.8877	8.300	10.300
Na	5	0.260	0.1517	0.100	0.500
Cl	3	2.200	0.1000	2.100	2.300
S	5	0.920	0.0447	0.900	1.000
CAB	5	139.106	20.7954	122.468	166.944

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	87.000	13.0767	78.000	102.000
Mn	3	44.000	11.0000	33.000	55.000
Zn	3	31.333	4.0415	27.000	35.000
Cu	3	4.333	0.6807	3.800	5.100

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	239.000	.	239.000	239.000
Aska	1	59.000	.	59.000	59.000
OS smbh	1	73.800	.	73.800	73.800
Råprot	1	131.000	.	131.000	131.000
sRåprot	1	794.000	.	794.000	794.000
NH3-N	1	141.000	.	141.000	141.000
NDF	1	533.000	.	533.000	533.000
iNDF	1	156.358	.	156.358	156.358
nhNDF	1	4.713	.	4.713	4.713
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	91.000	.	91.000	91.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	23.000	.	23.000	23.000
Socker	1	22.000	.	22.000	22.000
AATp20	1	69.186	.	69.186	69.186
PBVp20	1	15.670	.	15.670	15.670
NELp20	1	6.219	.	6.219	6.219

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	896.000	9.8995	889.000	903.000
Aska	2	58.500	0.7071	58.000	59.000
OS smbh	2	65.500	0.0000	65.500	65.500
Råprot	2	79.000	2.8284	77.000	81.000
NDF	2	623.500	16.2635	612.000	635.000
iNDF	2	208.411	5.6165	204.439	212.382
nhNDF	2	3.808	0.1314	3.715	3.901
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	110.500	6.3640	106.000	115.000
AATp20	2	83.408	0.4886	83.063	83.754
PBVp20	2	-45.229	1.8302	-46.524	-43.935
NELp20	2	5.091	0.0439	5.060	5.123
OE*	2	9.500	0.0000	9.500	9.500
AAT*	2	68.000	0.0000	68.000	68.000
PBV*	2	-37.000	2.8284	-39.000	-35.000
Ca	2	2.700	1.5556	1.600	3.800
P	2	2.500	0.2828	2.300	2.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.350	0.4950	1.000	1.700
K	2	22.200	1.5556	21.100	23.300
Na	2	0.200	0.1414	0.100	0.300
S	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
CAB	2	360.626	33.6373	336.840	384.411
Fe	2	58.000	29.6985	37.000	79.000
Mn	2	41.000	0.0000	41.000	41.000
Zn	2	23.000	1.4142	22.000	24.000
Cu	2	4.300	0.9899	3.600	5.000

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	406.000	5.6569	402.000	410.000
Aska	2	49.500	2.1213	48.000	51.000
OS smbh	2	76.150	0.6364	75.700	76.600
Råprot	2	162.000	1.4142	161.000	163.000
sRåprot	2	486.500	14.8492	476.000	497.000
NH3-N	2	30.000	9.8995	23.000	37.000
NDF	2	293.500	19.0919	280.000	307.000
iNDF	2	223.500	7.7782	218.000	229.000
nhNDF	2	2.330	0.0583	2.289	2.371
Stä	2	208.000	8.4853	202.000	214.000
TAF	2	75.000	2.8284	73.000	77.000
Mjölksyra	2	42.000	0.0000	42.000	42.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	30.500	3.5355	28.000	33.000
Socker	2	8.500	4.9497	5.000	12.000
PRF	2	2.500	0.7071	2.000	3.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	88.500	1.0916	87.728	89.272
PBVp20	2	28.611	0.3747	28.346	28.876
NELp20	2	6.685	0.0426	6.655	6.715
OE*	2	11.390	0.0849	11.330	11.450
Ca	2	9.400	0.0000	9.400	9.400
P	2	4.700	0.1414	4.600	4.800
Mg	2	4.600	0.1414	4.500	4.700
K	2	11.350	0.3536	11.100	11.600
Na	2	2.950	0.2121	2.800	3.100
Cl	2	5.100	0.0000	5.100	5.100
S	2	2.700	0.0000	2.700	2.700
CAB	2	106.130	0.1808	106.002	106.258
Fe	2	219.500	3.5355	217.000	222.000
Mn	2	99.000	2.8284	97.000	101.000
Zn	2	83.000	1.4142	82.000	84.000
Cu	2	19.500	0.7071	19.000	20.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	697	.	697	697
Aska	1	57	.	57	57
OS smbh	1	0	.	0	0
Råprot	1	82	.	82	82
NH3-N	1	314	.	314	314
Stä	1	9	.	9	9
NELp20	1	0	.	0	0

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	841.0	.	841.0	841.0
Aska	1	17.0	.	17.0	17.0
OS smbh	1	0.0	.	0.0	0.0
Råprot	1	110.0	.	110.0	110.0
NH3-N	1	7.0	.	7.0	7.0
Stä	1	647.0	.	647.0	647.0
TAF	1	0.0	.	0.0	0.0
NELp20	1	0.0	.	0.0	0.0
Ca	1	0.5	.	0.5	0.5
P	1	3.4	.	3.4	3.4
Mg	1	1.3	.	1.3	1.3
K	1	4.8	.	4.8	4.8
Na	1	0.1	.	0.1	0.1
S	1	1.2	.	1.2	1.2

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	43.0	.	43.0	43.0
Mn	1	45.0	.	45.0	45.0
Zn	1	32.0	.	32.0	32.0
Cu	1	5.0	.	5.0	5.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**