Statistik för område C

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	20	856	23	38.7	123	313	8.0	134	87	3.15	555	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3	846	24	75.0	113		6.0	456	392	2.00	508	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	11	871	18	40.0	121	323	7.0	102	99	3.50	616	0.0000			5
Rågvete (015)	1	3	909	21	0.0	146	492		92	25	3.50	556	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1	856	22	80.5	134		5.0	218	304	2.50	553	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	863	20	87.0	114		6.5	234	173	3.30	614	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	844	34	81.6	129		6.0		324	2.50	503	0.0000			
Ärter, kärna (006)	1	1	839	30	92.0	222		3.0		13	7.90	492	0.0000			
Åkerböna, kärna (007)	1	1	880	39	0.0	288	702		94	25	4.70	373	0.0000			5
Betfiber omelasserad (020)	1	1	249	61	69.9	92	498		321	237	9.55	103	0.0000			18
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1	265		89.0					90	9.60		94.0000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	32	293	33	75.5	82	420		407	184	3.57	246	57.0000			41
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	155		73.2					170	4.32		0.0000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	6	350	60	69.4	99	781	110	522	206	3.75	35	65.3333	48.5	16.8	73
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	598	60	72.1	139	396		526	168	4.23		61.0000			111
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	731	62	75.3	135	438		494	143	4.66		61.0000			144
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2	477	91	74.4	176			472	158	4.47		61.0000			76
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	2	437	70	70.7	106	661	98.0	523	192	3.89		57.5250	38.0	9.0	57
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	12	488	65	73.9	143	618	78.2	481	164	4.43		53.0000	39.3	11.8	71
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	425	69	74.2	160	564	82.4	469	168	4.27		63.3900	45.5	14.7	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	4	369	72	75.3	162	631	94.5	454	170	4.61		68.6750	51.5	15.0	53
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	5	431	88	74.3	147			517	144	5.04		84.0000			74
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	91	456	67	75.0	145	452		500	142	4.89	40	84.0000			107
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	53	539	77	75.2	161	414		488	147	4.82		84.0000			98
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	27	478	82	76.1	180	352		448	151	4.74		84.0000			94

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	18	323	101	76.9	200	393		438	146	5.27		84.0000			60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	24	425	70	75.1	152	586	84.6	459	161	4.41		56.7000	42.3	10.8	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	394	409	67	75.7	154	642	86.5	471	147	4.67		59.4396	43.7	12.2	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	297	492	73	73.7	154	517	64.9	468	177	4.22		47.3566	34.2	10.8	73
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	133	457	79	74.3	162	525	69.0	436	180	4.09	31	51.0158	37.9	10.8	74
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	30	311	95	75.4	186	600	85.0	422	170	4.43		86.3267	67.6	16.3	37
Korn, helsädesensilage (250)	1	61	419	57	69.5	110	633	82.0	459	241	3.18	102	56.9984	41.1	13.5	68
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	8	352	69	67.7	122	704	106	464	250	2.91	43	78.2500	62.3	14.0	51
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	7	317	67	69.4	128	579	78.8	460	314	5.41	49	82.7143	63.9	17.0	56
Majskolv, ensilerad (257)	1	3	312	33	77.6	78	486		372	177	3.80	287	38.1000			30
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	14	409	70	68.9	129	686	88.5	491	233	3.59	42	63.4286	49.4	13.9	63
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	580	51	67.9	143	543	64.0	423	279	2.40	156	36.5000	24.5	12.0	38
Vete, helsäd ensilage (299)	1	14	403	59	69.8	124	721	88.1	494	208	3.47	59	59.4257	41.1	16.5	63
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	443	60	71.3	111	614	57.9	400	246	2.83	149	61.2967	46.8	11.9	65
Majs, helsädesensilage (305)	1	47	313	31	75.7	79	555	56.0	393	192	3.47	254	70.6170	50.0	17.4	16
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	2	549	47	66.4	87	555	96.5	539	235	3.25	105	43.0000	28.0	15.0	72
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	929	49	65.3	69			619	214	3.67		0.0000			132
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	869	57	65.6	98			548	239	3.20		0.0000			121
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	927	62	72.3	135	382		476	195	3.88		0.0000			108
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	400	68	74.5	157	518	48.0	369	225	3.41	147	55.0909	39.0	12.9	47
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	7	478	69	75.3	152	504	58.4	369	195	3.49	143				43

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	20				97.0	-23	7.40	13.4		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3				79.9	-0.2	6.21			
Vete, kärna (005)	1	11				114	-46	7.94	14.0	95.0	-47
Rågvete (015)	1	3				111	-17	7.93	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1				93.8	-4.5	6.93	12.9	84.0	-3.0
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				104	-39	7.47	13.7	92.0	-54
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				99.9	-16	7.19			
Ärter, kärna (006)	1	1				102	73.6	7.66			
Åkerböna, kärna (007)	1	1				100	136	8.01	13.6		
Betfiber omelasserad (020)	1	1				77.4	-36	6.65	10.2		
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1				86.7	-43	6.79			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	32				86.6	-55	6.29	11.3	80.0	-64
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	12.7		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	6				65.4	-4.8	5.51	9.6	61.5	-24
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9				85.0	6.1	5.88	10.6	72.5	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5				86.7	-0.9	6.11	11.1	77.3	1.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2				85.7	38.7	6.04	10.6	74.0	48.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	2		3.05000		78.9	3.4	5.74	10.1	68.5	-12
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	12	1.00000	1.00000		81.6	14.6	6.08	10.8	71.2	16.4
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	4.50000	1.49000		83.5	27.2	6.16	10.8	71.0	29.3
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	4	1.00000	1.17500		82.4	31.0	6.26	11.0	72.3	33.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	5				82.8	18.9	6.13	10.6	73.8	19.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	91				85.2	13.1	6.22	11.0	75.7	10.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	53				85.8	27.2	6.24	10.9	75.6	28.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	27				88.1	41.3	6.32	11.0	75.8	38.9

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	18				88.9	58.8	6.40	10.9	75.3	72.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	24		1.45417		84.6	20.1	6.20	11.0	71.5	28.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	394	1.67347	2.36974		84.3	23.4	6.32	11.1	71.9	24.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	297	1.57692	1.15272		85.6	21.8	6.09	10.7	70.7	26.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	133	0.58140	1.26591		85.5	29.3	6.11	10.7	70.6	35.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	30	1.38462	1.19333		81.9	56.6	6.31	10.7	70.6	52.6
Korn, helsädesensilage (250)	1	61	1.38095	0.76190		72.0	-7.2	5.66	10.3	63.3	-28
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	8				68.3	14.1	5.55	9.4	56.0	44.0
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	7	2.50000	0.00000		72.1	12.5	5.90	10.4		
Majskolv, ensilerad (257)	1	3				88.3	-61	6.53	11.5	80.0	-66
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	14	0.33333	0.33333		73.3	8.6	5.68	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				74.8	20.2	5.59			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	14	0.33333	0.33333		70.9	6.5	5.78	10.8		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	1.50000	0.00000		75.3	-7.4	5.91	10.6	60.0	3.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	47	3.62500	0.00000		81.6	-50	6.52	11.4	79.8	-66
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	2				70.5	-24	5.45			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				85.4	-58	5.05	9.6	68.0	-47
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				85.3	-30	5.08	9.5	68.3	-18
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				99.9	-20	5.77	10.6		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	2.90909	0.27273		86.8	25.9	6.39	10.9		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	7						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	11	0.5	3.1	1.1	5.2	0.1	1.3	1.3	23	11	54.6	14.3	32.1	4.9	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3	1.0	3.3	1.3	5.0	0.1		1.5	20	3	96.3	53.0	45.7	4.9	0.0
Vete, kärna (005)	1	10	0.4	3.1	1.1	5.0	0.1	1.5	1.5	5	10	51.0	31.4	30.8	4.7	0.0
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.7	1.1	6.2		0.7	1.4	56	1	34.0	29.0	38.0	7.0	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1	0.6	3.7	1.2	7.1	0.1		1.6	61	1	51.0	25.0	33.0	5.5	0.0
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	0.5	3.5	1.2	5.5	0.1		1.3	38	4	51.5	35.0	31.5	5.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.8	3.4	1.4	5.8	0.1		1.7	24	1	67.0	50.0	38.0	4.8	
Ärter, kärna (006)	1	1	0.9	4.1	1.2	11.5	0.1		1.8	130	1	74.0	12.0	41.0	8.3	
Betfiber omelasserad (020)	1	1	5.7	0.7	1.4	10.6	1.2	0.8	1.5	207	1	539.0	84.0	24.0	4.0	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	25	2.1	1.8	1.4	10.3	0.3	2.0	1.1	154	22	538.4	44.8	43.3	5.3	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	6	2.9	2.6	1.3	18.3	0.2	2.4	1.6	310	6	378.2	88.2	39.8	5.1	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	4.7	2.2	1.7	16.9	0.7	11.0	2.0	145	9	129.4	66.4	29.2	5.4	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	5.3	2.7	2.3	17.2	1.2	6.4	2.2	201	4	102.8	96.5	27.3	6.0	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2	7.9	3.1	2.3	25.1	1.2		2.7	413	2	630.5	115.5	35.5	7.2	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	2	4.5	2.8	1.9	24.0	0.4	6.9	2.1	305	2	136.5	78.0	771.5	5.2	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	12	5.1	2.8	2.1	20.9	1.1	5.4	2.0	307	10	121.8	73.9	32.0	5.9	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9	5.8	2.8	2.4	23.0	1.5	8.5	2.4	277	9	126.9	72.8	32.8	6.5	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	4	6.7	3.1	2.8	22.5	1.4	12.4	3.1	90	4	180.0	82.8	40.8	6.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	4	5.2	3.3	2.4	25.8	1.2		2.3	437	4	153.3	78.5	35.8	6.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	85	4.5	2.6	1.7	21.6	0.7	12.3	1.9	273	72	125.9	56.5	28.6	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	46	6.0	2.8	2.4	22.5	1.3	14.4	2.4	272	41	110.8	68.4	29.3	6.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	22	8.0	2.9	2.9	20.2	1.9	8.2	2.8	245	18	137.3	85.4	30.7	7.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	18	7.9	3.9	2.6	28.8	1.4	10.2	3.0	398	10	274.9	107.6	32.3	8.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	22	6.1	2.7	2.4	21.3	1.2	7.7	2.2	251	22	155.5	80.5	32.5	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	377	4.8	2.7	1.8	22.5	0.9	6.1	2.1	313	336	162.6	67.4	47.9	5.7	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	281	6.4	2.8	2.4	22.6	1.2	8.3	2.4	247	250	158.8	85.7	66.3	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	126	7.9	2.7	2.8	21.4	1.5	9.2	2.6	183	106	200.9	95.7	47.0	7.2	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	29	7.2	3.6	2.7	25.8	1.7	9.4	3.1	270	22	402.5	111.0	59.0	7.9	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	59	4.1	2.6	1.6	17.5	1.2	6.1	1.8	207	47	158.5	49.9	32.5	5.3	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	7	5.4	2.7	1.9	19.6	1.2	4.9	1.6	320	7	226.3	80.3	31.6	6.0	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	7	5.3	2.7	1.7	21.1	1.4	5.7	1.9	331	4	170.5	77.3	41.8	6.4	0.0
Majskolv, ensilerad (257)	1	3	1.7	1.6	1.3	11.3	0.1	2.3	0.9	174	3	63.0	43.0	29.0	4.4	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	11	4.8	2.8	1.9	21.5	2.3	7.2	2.1	301	9	177.1	64.8	147.2	5.5	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	6.2	2.5	1.7	12.4	0.7	3.5	1.4	158	2	122.5	38.5	31.5	7.1	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	14	3.3	2.6	1.5	19.8	0.7	5.6	1.9	262	11	98.9	64.9	29.7	5.1	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	4.9	2.5	1.7	16.5	0.8	4.6	1.4	238	7	166.1	42.9	25.7	5.4	
Majs, helsädesensilage (305)	1	45	2.1	1.8	1.3	9.5	0.3	2.1	1.0	139	31	86.2	43.1	32.1	5.8	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	1.4	1.7	0.6	14.7	0.1	3.5	0.6	196	1	57.0	49.0	14.0	2.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	3.0	2.0	1.2	13.6	0.1		1.2	145	1	77.0	80.0	17.0	4.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	5.2	2.3	2.0	14.0	0.5		1.8	134	3	128.3	143.0	25.7	4.8	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	4.8	2.6	1.8	20.3	0.6	1.0	2.0	392	0					
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	6.8	3.7	3.2	15.6	4.1	9.5	2.9	132	9	477.1	105.4	82.2	17.6	0.3
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	5	6.3	3.4	3.4	18.0	2.7	5.8	2.5	229	5	347.4	98.2	74.2	16.3	0.3

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område C

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	855.800	41.5611	791.500	905.500
Aska	20	23.275	9.6760	17.050	26.900
OS smbh	20	38.700	43.8959	0.000	86.000
Råprot	19	122.821	59.0798	91.000	145.700
sRåprot	11	313.182	63.4773	266.000	368.000
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
NDF	12	134.250	19.8958	123.000	155.000
iNDF	20	86.650	69.9272	25.000	162.000
nhNDF	20	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	20	554.570	85.5821	509.500	616.650
TAF	20	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	11	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	20	96.958	1.7775	95.176	98.764
PBVp20	20	-22.844	54.2282	-53.939	-6.743
NELp20	20	7.399	0.1854	7.244	7.526
OE*	11	13.427	0.1489	13.300	13.500
Ca	11	0.482	0.0874	0.400	0.500
P	11	3.118	0.2714	2.800	3.500
Mg	11	1.109	0.1578	0.900	1.300
K	11	5.245	0.4803	4.800	5.600
Na	11	0.109	0.0302	0.100	0.100
Cl	5	1.320	0.6181	0.600	2.300
S	11	1.282	0.1250	1.100	1.400
CAB	11	23.445	20.3146	8.365	36.865

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	11	54.636	13.3212	43.000	65.000
Mn	11	14.273	3.8494	10.000	19.000
Zn	11	32.091	5.7176	26.000	39.000
Cu	11	4.918	0.8647	4.000	6.000
Se	4	0.011	0.0083	0.006	0.023

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	845.667	7.2342	841.000	854.000
Aska	3	24.367	5.9214	17.800	29.300
OS smbh	3	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	3	112.667	8.2033	106.600	122.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	1	456.000	.	456.000	456.000
iNDF	3	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	3	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	3	507.867	73.2613	429.000	573.800
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	79.852	4.4898	74.700	82.927
PBVp20	3	-0.230	7.4406	-8.619	5.571
NELp20	3	6.211	0.2861	5.895	6.452
Ca	3	0.967	0.2082	0.800	1.200
P	3	3.300	0.3606	3.000	3.700
Mg	3	1.333	0.1155	1.200	1.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	5.033	0.8963	4.000	5.600
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.500	0.2646	1.200	1.700
CAB	3	19.609	32.9640	-13.069	52.852
Fe	3	96.333	13.5031	83.000	110.000
Mn	3	53.000	1.0000	52.000	54.000
Zn	3	45.667	11.5902	38.000	59.000
Cu	3	4.900	0.4359	4.600	5.400
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	870.636	24.4797	847.000	897.000
Aska	11	17.827	2.2096	16.000	20.000
OS smbh	11	40.000	45.9565	0.000	88.000
Råprot	11	121.218	15.1798	108.000	142.000
sRåprot	6	322.500	38.4747	247.000	352.000
NH3-N	2	7.000	0.0000	7.000	7.000
NDF	7	101.714	21.4298	86.000	148.000
iNDF	11	98.636	84.6017	25.000	187.000
nhNDF	11	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	11	615.555	45.0750	569.000	661.300
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	6	5.000	0.0000	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	11	113.975	2.0541	111.964	116.264
PBVp20	11	-45.981	13.5110	-58.204	-29.777
NELp20	11	7.938	0.0946	7.782	8.039
OE*	7	14.000	0.3606	13.200	14.200
AAT*	1	95.000	.	95.000	95.000
PBV*	1	-47.000	.	-47.000	-47.000
Ca	10	0.410	0.0568	0.350	0.500
P	10	3.140	0.3307	2.750	3.700
Mg	10	1.070	0.1252	0.900	1.250
K	10	5.010	0.4408	4.550	5.650
Na	6	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	5	1.460	0.6542	0.600	2.400
S	10	1.510	0.2685	1.200	1.900
CAB	10	4.866	28.9258	-34.781	38.656
Fe	10	51.000	24.8685	32.000	87.000
Mn	10	31.400	10.5325	17.500	45.000
Zn	10	30.800	8.6769	19.500	42.500
Cu	10	4.720	0.8690	3.350	5.600
Se	3	0.025	0.0219	0.008	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	908.667	21.385	884.000	922.000
Aska	3	21.333	2.517	19.000	24.000
OS smbh	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	3	146.333	35.388	118.000	186.000
sRåprot	3	492.333	113.852	384.000	611.000
NDF	3	92.333	11.015	81.000	103.000
iNDF	3	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	3	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	3	556.000	7.211	550.000	564.000
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	3	111.025	0.606	110.488	111.683
PBVp20	3	-17.147	33.998	-44.199	21.017
NELp20	3	7.926	0.124	7.818	8.062
OE*	3	13.967	0.058	13.900	14.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	6.200	.	6.200	6.200
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	55.697	.	55.697	55.697
Fe	1	34.000	.	34.000	34.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	856.000	.	856.000	856.000
Aska	1	22.000	.	22.000	22.000
OS smbh	1	80.500	.	80.500	80.500
Råprot	1	134.000	.	134.000	134.000
NH3-N	1	5.000	.	5.000	5.000
NDF	1	218.000	.	218.000	218.000
iNDF	1	304.000	.	304.000	304.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	553.000	.	553.000	553.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	93.751	.	93.751	93.751
PBVp20	1	-4.453	.	-4.453	-4.453
NELp20	1	6.935	.	6.935	6.935
OE*	1	12.900	.	12.900	12.900
AAT*	1	84.000	.	84.000	84.000
PBV*	1	-3.000	.	-3.000	-3.000
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	7.100	.	7.100	7.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	60.581	.	60.581	60.581
Fe	1	51.000	.	51.000	51.000
Mn	1	25.000	.	25.000	25.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	5.500	.	5.500	5.500
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	862.750	10.8436	849.000	875.000
Aska	4	20.375	3.6335	17.100	24.000
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	113.850	13.1175	98.000	130.100
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	1	234.000	.	234.000	234.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	614.125	72.6505	538.000	677.700
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	103.509	3.6588	98.464	107.228
PBVp20	4	-38.681	7.3621	-46.146	-28.574

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	7.466	0.2710	7.102	7.740
OE*	1	13.700	.	13.700	13.700
AAT*	1	92.000	.	92.000	92.000
PBV*	1	-54.000	.	-54.000	-54.000
Ca	4	0.500	0.1155	0.400	0.600
P	4	3.450	0.5508	2.900	4.100
Mg	4	1.200	0.1633	1.000	1.400
K	4	5.525	0.6238	4.700	6.100
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.275	0.0957	1.200	1.400
CAB	4	37.796	21.8978	8.883	57.189
Fe	4	51.500	14.2478	38.000	70.000
Mn	4	35.000	2.9439	32.000	38.000
Zn	4	31.500	3.8730	27.000	36.000
Cu	4	5.050	0.7594	4.400	6.100

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	129.000	.	129.000	129.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	503.000	.	503.000	503.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	99.927	.	99.927	99.927
PBVp20	1	-15.710	.	-15.710	-15.710
NELp20	1	7.191	.	7.191	7.191
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.800	.	5.800	5.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	23.900	.	23.900	23.900
Fe	1	67.000	.	67.000	67.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	839.000	.	839.000	839.000
Aska	1	30.000	.	30.000	30.000
OS smbh	1	92.000	.	92.000	92.000
Råprot	1	222.000	.	222.000	222.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	3.000	.	3.000	3.000
iNDF	1	13.000	.	13.000	13.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	492.000	.	492.000	492.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	102.024	.	102.024	102.024
PBVp20	1	73.571	.	73.571	73.571
NELp20	1	7.660	.	7.660	7.660
Ca	1	0.900	.	0.900	0.900
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	11.500	.	11.500	11.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	129.627	.	129.627	129.627
Fe	1	74.000	.	74.000	74.000
Mn	1	12.000	.	12.000	12.000
Zn	1	41.000	.	41.000	41.000
Cu	1	8.300	.	8.300	8.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	880.000	.	880.000	880.000
Aska	1	39.000	.	39.000	39.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	288.000	.	288.000	288.000
sRåprot	1	702.000	.	702.000	702.000
NDF	1	94.000	.	94.000	94.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
Stä	1	373.000	.	373.000	373.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	100.313	.	100.313	100.313
PBVp20	1	135.600	.	135.600	135.600
NELp20	1	8.008	.	8.008	8.008
OE*	1	13.600	.	13.600	13.600

Fodermedel=Betfiber omelasserad (020) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	249.000	.	249.000	249.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	69.900	.	69.900	69.900
Råprot	1	92.000	.	92.000	92.000
sRåprot	1	498.000	.	498.000	498.000
NDF	1	321.000	.	321.000	321.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Betfiber omelasserad (020) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	237.000	.	237.000	237.000
nhNDF	1	9.550	.	9.550	9.550
Stä	1	103.000	.	103.000	103.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	18.000	.	18.000	18.000
AATp20	1	77.400	.	77.400	77.400
PBVp20	1	-36.107	.	-36.107	-36.107
NELp20	1	6.650	.	6.650	6.650
OE*	1	10.210	.	10.210	10.210
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	0.700	.	0.700	0.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	10.600	.	10.600	10.600
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	206.988	.	206.988	206.988
Fe	1	539.000	.	539.000	539.000
Mn	1	84.000	.	84.000	84.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Betmassa hårdpressad ensilerad (033) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
OS smbh	1	89.000	.	89.000	89.000
iNDF	1	90.000	.	90.000	90.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
TAF	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	86.723	.	86.723	86.723
PBVp20	1	-43.272	.	-43.272	-43.272
NELp20	1	6.794	.	6.794	6.794

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	32	293.469	35.74	252.000	327.000
Aska	32	32.813	6.77	25.000	41.000
OS smbh	32	75.475	2.35	73.100	77.900
Råprot	32	81.938	8.48	74.000	96.000
sRåprot	32	420.188	64.36	356.000	498.000
NDF	32	407.094	39.97	359.000	465.000
iNDF	32	184.320	27.53	151.000	215.000
nhNDF	32	3.575	0.62	2.902	4.259
Stä	32	245.813	65.38	147.000	318.000
TAF	32	57.000	0.00	57.000	57.000
Socker	32	41.031	38.39	10.000	95.000
AATp20	32	86.649	2.58	84.196	89.932
PBVp20	32	-55.305	8.19	-64.383	-44.024

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	32	6.294	0.20	6.069	6.484
OE*	15	11.329	0.37	11.020	11.720
AAT*	5	80.000	0.71	79.000	81.000
PBV*	5	-64.400	6.43	-74.000	-56.000
Ca	25	2.136	0.56	1.600	2.900
P	25	1.836	0.22	1.500	2.100
Mg	25	1.352	0.26	1.100	1.700
K	25	10.292	1.61	8.100	12.100
Na	24	0.313	0.20	0.100	0.700
Cl	29	2.041	0.88	1.200	3.700
S	25	1.052	0.22	0.800	1.400
CAB	25	154.474	33.55	113.769	195.621
Fe	22	538.409	2003.49	60.000	269.000
Mn	22	44.818	44.05	16.000	64.000
Zn	22	43.273	62.24	21.000	44.000
Cu	22	5.255	4.25	3.000	5.800
Se	4	0.029	0.02	0.006	0.050

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	155.000	.	155.000	155.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	350.333	98.512	256.000	509.000
Aska	6	60.000	21.836	42.000	101.000
OS smbh	6	69.417	4.521	64.900	77.000
Råprot	6	98.667	24.353	71.000	130.000
sRåprot	6	780.667	61.145	667.000	835.000
NH3-N	6	110.167	30.630	71.000	146.000
NDF	6	521.500	33.525	484.000	573.000
iNDF	6	206.097	51.665	118.429	261.633
nhNDF	6	3.752	1.005	2.778	5.517
Stä	6	34.833	34.822	16.000	104.000
TAF	6	65.333	21.538	43.000	93.000
Mjölksyra	6	48.500	20.226	26.000	75.000
Ättiksyra	6	16.833	2.483	14.000	21.000
Socker	6	72.500	58.353	23.000	161.000
AATp20	6	65.390	5.672	54.791	70.805
PBVp20	6	-4.818	22.157	-32.571	21.131

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	6	5.510	0.443	5.045	6.140
OE*	2	9.600	0.283	9.400	9.800
AAT*	2	61.500	3.536	59.000	64.000
PBV*	2	-23.500	34.648	-48.000	1.000
Ca	6	2.883	0.799	1.600	3.900
P	6	2.633	0.418	2.000	3.100
Mg	6	1.250	0.235	1.000	1.600
K	6	18.300	2.680	14.300	21.000
Na	6	0.200	0.245	0.100	0.700
Cl	6	2.417	2.815	0.500	8.000
S	6	1.583	0.360	1.200	2.200
CAB	6	309.693	72.673	214.971	400.054
Fe	6	378.167	387.193	50.000	992.000
Mn	6	88.167	61.959	35.000	208.000
Zn	6	39.833	17.463	24.000	69.000
Cu	6	5.133	0.829	3.600	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	598.333	226.217	329.000	879.000
Aska	9	60.444	10.212	47.000	75.000
OS smbh	9	72.089	4.781	65.900	78.300
Råprot	9	139.111	41.879	77.000	188.000
sRåprot	3	396.333	38.397	352.000	419.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	9	525.667	46.875	457.000	596.000
iNDF	9	167.994	45.342	99.000	214.592
nhNDF	9	4.234	0.708	3.622	5.634
TAF	9	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	9	110.667	22.967	73.000	147.000
AATp20	9	84.953	6.979	76.417	93.977
PBVp20	9	6.144	28.090	-37.161	36.256
NELp20	9	5.884	0.491	5.284	6.481
OE*	9	10.574	0.710	9.600	11.450
AAT*	6	72.500	4.087	68.000	78.000
PBV*	6	0.000	36.835	-43.000	45.000
Ca	9	4.689	1.436	2.800	7.900
P	9	2.156	0.439	1.300	2.700
Mg	9	1.722	0.549	1.100	2.600
K	9	16.933	4.980	7.600	24.100
Na	9	0.678	0.638	0.100	2.000
Cl	3	11.033	3.188	7.600	13.900
S	9	1.967	0.464	1.200	2.700
CAB	9	144.950	137.618	-28.265	365.469
Fe	9	129.444	116.865	55.000	403.000
Mn	9	66.444	38.416	18.000	127.000
Zn	9	29.222	8.043	17.000	43.000
Cu	9	5.389	1.524	3.000	7.600
Se	2	0.016	0.006	0.011	0.020

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	730.800	82.5209	644.000	828.000
Aska	5	62.000	13.2098	46.000	81.000
OS smbh	5	75.300	2.8178	72.200	79.000
Råprot	5	134.800	38.6743	94.000	175.000
sRåprot	1	438.000	.	438.000	438.000
NDF	5	494.400	34.5007	467.000	550.000
iNDF	5	143.099	24.6238	108.610	174.706
nhNDF	5	4.659	0.7190	3.830	5.677
TAF	5	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	5	143.800	62.8466	90.000	241.000
AATp20	5	86.697	3.3634	81.646	91.050
PBVp20	5	-0.893	31.4549	-36.541	29.359
NELp20	5	6.110	0.2662	5.773	6.509
OE*	5	11.092	0.3759	10.760	11.500
AAT*	4	77.250	2.2174	75.000	80.000
PBV*	4	1.000	44.5047	-40.000	40.000
Ca	5	5.300	1.1402	3.400	6.300
P	5	2.700	0.5612	1.900	3.400
Mg	5	2.280	0.6181	1.300	2.900
K	5	17.180	3.9990	12.500	22.300
Na	4	1.175	0.5500	0.700	1.700
Cl	1	6.400	.	6.400	6.400
S	5	2.180	0.6648	1.600	3.000
CAB	5	201.360	83.4379	96.783	311.553

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	102.750	26.2345	65.000	125.000
Mn	4	96.500	49.8832	67.000	171.000
Zn	4	27.250	11.3248	12.000	39.000
Cu	4	6.025	2.2485	3.900	8.600
Se	2	0.024	0.0219	0.008	0.039

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	476.500	335.876	239.000	714.00
Aska	2	91.000	21.213	76.000	106.00
OS smbh	2	74.400	1.838	73.100	75.70
Råprot	2	176.000	26.870	157.000	195.00
NDF	2	472.000	52.326	435.000	509.00
iNDF	2	158.033	11.439	149.945	166.12
nhNDF	2	4.473	0.049	4.438	4.51
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.00
Socker	2	75.500	31.820	53.000	98.00
AATp20	2	85.676	1.206	84.823	86.53
PBVp20	2	38.687	22.615	22.695	54.68
NELp20	2	6.043	0.112	5.963	6.12
OE*	2	10.600	0.000	10.600	10.60
AAT*	2	74.000	0.000	74.000	74.00
PBV*	2	48.500	26.163	30.000	67.00
Ca	2	7.900	0.990	7.200	8.60

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	3.050	1.061	2.300	3.80
Mg	2	2.300	0.283	2.100	2.50
K	2	25.100	4.808	21.700	28.50
Na	2	1.200	0.849	0.600	1.80
S	2	2.650	0.071	2.600	2.70
CAB	2	413.000	90.502	349.005	476.99
Fe	2	630.500	761.554	92.000	1169.00
Mn	2	115.500	86.974	54.000	177.00
Zn	2	35.500	12.021	27.000	44.00
Cu	2	7.200	0.990	6.500	7.90
Se	1	0.012	.	0.012	0.01

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	437.000	96.167	369.000	505.00
Aska	2	69.500	27.577	50.000	89.00
OS smbh	4	70.700	3.969	64.900	73.90
Råprot	2	106.000	33.941	82.000	130.00
sRåprot	2	660.500	30.406	639.000	682.00
NH3-N	2	98.000	36.770	72.000	124.00
NDF	2	523.000	123.037	436.000	610.00
iNDF	4	191.961	19.297	178.920	220.67
nhNDF	4	3.894	0.238	3.541	4.04
TAF	4	57.525	7.478	50.900	64.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	2	38.000	5.657	34.000	42.00
Ättiksyra	2	9.000	2.828	7.000	11.00
Socker	2	56.500	19.092	43.000	70.00
BUF	2	3.050	3.041	0.900	5.20
AATp20	4	78.934	4.085	73.395	82.02
PBVp20	4	3.355	20.792	-27.321	16.23
NELp20	4	5.738	0.325	5.257	5.94
OE*	2	10.050	0.778	9.500	10.60
AAT*	2	68.500	2.121	67.000	70.00
PBV*	2	-11.500	28.991	-32.000	9.00
Ca	2	4.450	0.354	4.200	4.70
P	2	2.850	0.778	2.300	3.40
Mg	2	1.850	0.212	1.700	2.00
K	2	23.950	6.718	19.200	28.70
Na	2	0.350	0.071	0.300	0.40
Cl	2	6.900	1.697	5.700	8.10
S	2	2.050	1.202	1.200	2.90
CAB	2	305.258	51.943	268.529	341.99
Fe	2	136.500	79.903	80.000	193.00
Mn	2	78.000	31.113	56.000	100.00
Zn	2	771.500	656.902	307.000	1236.00
Cu	2	5.150	1.626	4.000	6.30

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	487.500	189.423	285.000	799.000
Aska	12	64.833	13.300	54.000	82.000
OS smbh	12	73.908	6.878	66.600	80.200
Råprot	12	142.500	45.757	80.000	187.000
sRåprot	12	617.583	159.135	435.000	775.000
NH3-N	11	78.182	31.349	47.000	114.000
NDF	12	480.667	83.027	409.000	597.000
iNDF	12	163.994	66.613	96.000	246.705
nhNDF	12	4.433	0.944	3.678	5.884
TAF	12	53.000	35.797	12.000	83.600
Mjölksyra	12	39.250	30.145	5.000	59.000
Ättiksyra	12	11.750	6.312	3.000	19.000
Socker	12	71.000	33.311	20.000	99.000
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	12	1.000	1.478	0.000	3.600
AATp20	12	81.609	3.720	76.921	86.489
PBVp20	12	14.647	38.861	-37.941	62.878
NELp20	12	6.081	0.728	5.097	6.805
OE*	12	10.819	1.040	9.700	11.900
AAT*	9	71.222	2.539	68.000	74.000
PBV*	9	16.444	35.171	-36.000	61.000
Ca	12	5.075	2.251	4.000	7.400
P	12	2.817	0.693	2.000	3.600
Mg	12	2.050	0.688	1.300	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	12	20.883	7.355	13.000	29.700
Na	11	1.109	0.825	0.100	1.800
Cl	12	5.383	3.002	2.300	9.300
S	12	1.958	0.579	1.400	2.700
CAB	12	306.801	101.352	164.186	437.163
Fe	10	121.800	59.119	57.500	204.500
Mn	10	73.900	35.275	45.000	134.500
Zn	10	32.000	10.760	20.000	47.500
Cu	10	5.850	1.195	4.200	7.350
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	425.000	181.130	308.000	758.500
Aska	10	69.300	10.350	56.500	83.000
OS smbh	10	74.220	2.442	71.500	77.700
Råprot	10	159.500	26.387	122.000	188.500
sRåprot	10	563.700	146.389	323.500	683.000
NH3-N	10	82.400	39.859	32.000	138.000
NDF	10	469.400	41.089	405.500	506.500
iNDF	10	168.317	25.078	135.323	199.249
nhNDF	10	4.267	0.410	3.872	4.967
TAF	10	63.390	25.145	17.500	82.550
Mjölksyra	10	45.500	19.484	11.500	62.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	10	14.700	8.166	4.500	26.500
Socker	10	59.200	30.821	29.500	113.000
PRF	2	4.500	2.121	3.000	6.000
BUF	10	1.490	1.909	0.050	4.400
AATp20	10	83.473	5.244	77.413	90.851
PBVp20	10	27.200	25.234	-7.972	60.883
NELp20	10	6.156	0.264	5.841	6.478
OE*	10	10.831	0.387	10.370	11.350
AAT*	8	71.000	0.926	70.000	72.000
PBV*	8	29.250	22.588	-2.000	51.000
Ca	9	5.822	1.874	4.100	10.600
P	9	2.833	0.502	1.900	3.600
Mg	9	2.378	0.338	1.700	2.900
K	9	23.022	5.884	15.600	35.100
Na	9	1.478	0.940	0.100	2.900
Cl	10	8.530	4.070	4.450	15.250
S	9	2.367	0.406	1.700	3.000
CAB	9	277.282	99.882	102.326	385.763
Fe	9	126.889	59.155	56.000	244.000
Mn	9	72.778	20.819	52.000	116.000
Zn	9	32.778	7.678	22.000	47.000
Cu	9	6.500	1.323	4.500	9.100
Se	2	0.013	0.001	0.012	0.014

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	369.250	94.789	300.000	502.000
Aska	4	71.750	10.243	65.000	87.000
OS smbh	4	75.275	2.862	71.900	78.900
Råprot	4	161.750	25.695	138.000	192.000
sRåprot	4	630.750	76.330	541.000	724.000
NH3-N	4	94.500	27.923	63.000	119.000
NDF	4	453.750	39.221	399.000	492.000
iNDF	4	169.776	36.945	134.900	222.000
nhNDF	4	4.614	0.282	4.366	4.973
TAF	4	68.675	19.943	39.200	82.400
Mjölksyra	4	51.500	17.711	25.000	62.000
Ättiksyra	4	15.000	2.449	12.000	17.000
Socker	4	53.250	15.283	37.000	73.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	4	1.175	0.946	0.100	2.400
AATp20	4	82.351	5.881	75.754	89.241
PBVp20	4	30.997	22.458	10.038	53.049
NELp20	4	6.256	0.295	5.996	6.674
OE*	4	10.988	0.592	10.250	11.700
AAT*	3	72.333	0.577	72.000	73.000
PBV*	3	33.333	27.538	15.000	65.000
Ca	4	6.675	0.457	6.200	7.200
P	4	3.050	0.900	2.600	4.400
Mg	4	2.750	0.719	1.800	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	4	22.500	9.407	13.800	35.700
Na	4	1.350	0.465	0.900	2.000
Cl	4	12.375	9.069	4.600	25.000
S	4	3.125	0.287	2.900	3.500
CAB	4	90.239	85.947	23.663	215.166
Fe	4	180.000	103.105	91.000	321.000
Mn	4	82.750	24.005	62.000	113.000
Zn	4	40.750	21.731	25.000	72.000
Cu	4	6.425	0.793	5.900	7.600
Se	2	0.032	0.025	0.014	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	430.600	257.670	166.000	782.000
Aska	5	88.200	32.744	52.000	136.000
OS smbh	5	74.300	5.603	66.800	82.200
Råprot	5	146.800	52.428	80.000	220.000
NDF	5	517.000	82.198	398.000	616.000
iNDF	5	143.713	58.242	74.025	233.747
nhNDF	5	5.041	1.161	3.209	6.117
TAF	5	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	5	73.600	51.247	20.000	136.000
AATp20	5	82.806	6.926	73.380	92.606
PBVp20	5	18.851	38.522	-27.948	71.428

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	5	6.126	0.580	5.284	6.863
OE*	5	10.620	0.792	9.800	11.700
AAT*	5	73.800	3.633	70.000	78.000
PBV*	5	19.800	47.336	-39.000	84.000
Ca	4	5.200	1.393	3.800	6.800
P	4	3.300	0.898	2.700	4.600
Mg	4	2.425	0.695	1.700	3.200
K	4	25.825	11.624	11.000	36.100
Na	4	1.150	0.500	0.900	1.900
S	4	2.275	0.727	1.600	3.300
CAB	4	437.313	274.221	88.066	670.055
Fe	4	153.250	113.482	61.000	316.000
Mn	4	78.500	15.286	60.000	95.000
Zn	4	35.750	2.062	33.000	38.000
Cu	4	6.425	0.850	5.600	7.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	91	456.077	152.456	286.000	627.000
Aska	91	67.473	11.710	49.000	80.000
OS smbh	91	75.010	6.029	67.000	81.900
Råprot	91	144.659	33.477	101.000	189.000
sRåprot	24	452.250	60.303	384.000	538.000
NDF	91	500.033	61.020	420.000	588.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	91	141.812	56.689	81.325	220.000
nhNDF	91	4.893	1.079	3.614	6.261
Stä	1	40.000	.	40.000	40.000
TAF	91	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	91	106.571	42.607	43.000	156.000
AATp20	91	85.180	7.535	76.206	92.849
PBVp20	91	13.138	21.522	-16.612	43.058
NELp20	91	6.221	0.571	5.505	6.789
OE*	91	10.985	0.988	9.700	12.100
AAT*	67	75.657	5.664	68.000	82.000
PBV*	67	10.388	25.046	-23.000	51.000
Ca	85	4.472	1.113	3.400	5.800
P	85	2.598	0.509	2.000	3.300
Mg	85	1.675	0.336	1.300	2.100
K	85	21.649	5.263	14.600	27.800
Na	85	0.729	0.561	0.100	1.600
Cl	24	12.317	15.451	4.200	15.700
S	85	1.909	0.437	1.400	2.500
CAB	85	273.426	284.118	119.611	447.101
Fe	72	125.931	126.377	57.000	182.000
Mn	72	56.500	19.117	35.000	77.000
Zn	72	28.625	6.256	21.000	36.000
Cu	72	5.338	1.046	4.000	6.500
Se	23	0.014	0.015	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	53	538.925	157.496	345.000	782.000
Aska	53	76.509	12.322	62.000	93.000
OS smbh	53	75.221	3.552	70.900	79.700
Råprot	53	160.698	28.610	132.000	191.000
sRåprot	13	413.846	83.128	355.000	463.000
NDF	53	487.528	43.290	436.000	541.000
iNDF	53	147.156	34.640	102.019	190.978
nhNDF	53	4.824	0.748	4.076	5.802
TAF	53	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	53	98.132	33.464	52.000	141.000
AATp20	53	85.753	4.468	80.111	90.614
PBVp20	53	27.248	21.650	3.777	51.411
NELp20	53	6.244	0.346	5.886	6.644
OE*	53	10.917	0.570	10.180	11.700
AAT*	40	75.625	3.044	71.000	79.500
PBV*	40	28.100	27.751	-2.500	60.000
Ca	46	5.989	1.645	4.300	7.800
P	46	2.830	0.405	2.400	3.200
Mg	46	2.361	0.666	1.700	3.200
K	46	22.513	5.458	15.600	29.300
Na	46	1.304	1.049	0.400	3.100
Cl	13	14.354	15.800	4.600	26.200
S	46	2.433	0.570	1.800	3.000
CAB	46	271.697	283.680	78.428	484.549

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	41	110.829	85.403	61.000	135.000
Mn	41	68.366	22.242	38.000	99.000
Zn	41	29.293	6.345	21.000	38.000
Cu	41	6.510	1.170	5.200	8.000
Se	10	0.020	0.024	0.005	0.065

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	27	478.370	153.731	298.000	734.000
Aska	27	82.222	11.934	65.000	98.000
OS smbh	27	76.107	3.541	70.900	80.300
Råprot	27	179.741	33.223	139.000	224.000
sRåprot	10	352.100	93.192	217.500	434.500
NDF	27	448.185	31.129	404.000	489.000
iNDF	27	151.261	45.088	100.122	222.000
nhNDF	27	4.742	0.733	3.863	5.505
TAF	27	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	27	94.259	34.897	51.000	137.000
AATp20	27	88.084	5.933	81.646	95.930
PBVp20	27	41.326	23.706	10.576	69.194
NELp20	27	6.319	0.371	5.880	6.709
OE*	27	10.994	0.593	9.910	11.700
AAT*	17	75.765	3.231	70.000	80.000
PBV*	17	38.941	25.205	5.000	64.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	22	7.964	2.260	5.400	9.900
P	22	2.918	0.621	2.300	3.800
Mg	22	2.945	0.780	2.200	3.600
K	22	20.168	6.542	12.500	29.000
Na	22	1.868	1.471	0.600	4.300
Cl	10	8.170	3.132	4.750	12.550
S	22	2.809	0.567	2.200	3.600
CAB	22	245.411	187.698	70.550	465.100
Fe	18	137.333	121.502	71.000	276.000
Mn	18	85.389	27.751	50.000	126.000
Zn	18	30.667	7.685	23.000	43.000
Cu	18	7.278	1.507	5.600	9.000
Se	5	0.042	0.030	0.009	0.070

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	322.944	100.258	191.000	454.000
Aska	18	101.278	18.648	73.000	121.000
OS smbh	18	76.906	3.173	72.200	81.200
Råprot	18	199.833	27.391	169.000	224.000
sRåprot	10	393.000	98.498	296.500	544.000
NDF	18	438.111	45.368	353.000	485.000
iNDF	18	146.222	40.950	89.274	205.224
nhNDF	18	5.271	0.904	4.149	6.655

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	18	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	18	60.278	32.554	19.000	108.000
AATp20	18	88.860	3.575	83.797	92.718
PBVp20	18	58.780	25.970	26.580	85.414
NELp20	18	6.396	0.290	6.015	6.764
OE*	18	10.884	0.475	10.100	11.500
AAT*	8	75.250	3.240	70.000	78.000
PBV*	8	72.125	19.052	45.000	95.000
Ca	18	7.889	3.146	4.400	11.300
P	18	3.889	0.664	2.800	4.800
Mg	18	2.617	0.371	2.100	3.200
K	18	28.800	6.491	22.800	35.500
Na	18	1.367	0.734	0.400	2.200
Cl	9	10.233	1.859	8.800	14.500
S	18	3.022	0.443	2.500	3.800
CAB	18	398.184	163.446	128.714	574.259
Fe	10	274.900	221.232	80.000	604.500
Mn	10	107.600	40.366	57.500	158.000
Zn	10	32.300	6.343	24.000	39.000
Cu	10	8.240	1.669	5.800	10.250
Se	2	0.047	0.005	0.043	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	24	425.000	124.529	258.000	550.000
Aska	24	70.458	12.646	56.000	85.000
OS smbh	27	75.070	3.192	70.600	80.100
Råprot	24	151.625	31.139	111.000	188.000
sRåprot	24	586.250	88.241	500.000	705.000
NH3-N	24	84.583	29.980	53.000	119.000
NDF	24	458.667	50.997	404.000	544.000
iNDF	27	161.282	32.945	114.621	186.840
nhNDF	27	4.412	0.675	3.791	5.526
TAF	27	56.700	29.373	19.400	103.600
Mjölksyra	24	42.292	26.887	11.000	78.000
Ättiksyra	24	10.792	4.961	6.000	19.000
Socker	24	70.500	44.300	15.000	128.000
BUF	24	1.454	1.229	0.100	3.300
AATp20	27	84.589	4.328	78.880	91.527
PBVp20	27	20.139	25.356	-11.647	52.626
NELp20	27	6.202	0.367	5.797	6.666
OE*	24	10.983	0.551	10.400	11.900
AAT*	24	71.542	1.351	70.000	73.000
PBV*	24	28.458	29.522	-8.000	67.000
Ca	22	6.123	2.144	4.100	8.700
P	22	2.650	0.402	2.300	3.100
Mg	22	2.364	0.613	1.700	3.200
K	22	21.300	3.463	16.000	25.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	22	1.195	1.092	0.400	2.100
Cl	24	7.654	3.162	3.500	12.000
S	22	2.164	0.429	1.500	2.600
CAB	22	251.391	104.072	126.008	389.570
Fe	22	155.500	116.342	71.000	223.000
Mn	22	80.545	32.337	48.000	112.000
Zn	22	32.455	13.821	23.000	39.000
Cu	22	6.477	2.202	4.100	7.900
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	394	409.117	129.213	266.000	585.000
Aska	394	66.792	11.452	53.000	80.000
OS smbh	394	75.651	4.301	68.600	80.200
Råprot	394	154.010	31.210	111.000	193.000
sRåprot	394	642.127	89.220	529.000	739.000
NH3-N	392	86.495	38.192	45.000	131.000
NDF	394	471.239	56.487	406.000	557.000
iNDF	394	147.368	42.679	102.000	204.891
nhNDF	394	4.673	0.670	3.837	5.543
TAF	394	59.440	31.016	17.500	98.700
Mjölksyra	394	43.706	26.554	10.000	78.000
Ättiksyra	390	12.177	6.229	5.000	20.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	394	64.340	37.388	19.000	116.000
PRF	98	1.673	2.716	0.000	4.000
BUF	390	2.370	4.861	0.000	4.900
AATp20	394	84.340	5.241	78.055	91.689
PBVp20	394	23.379	25.863	-11.403	56.358
NELp20	394	6.323	0.424	5.694	6.772
OE*	394	11.099	0.694	10.000	11.800
AAT*	292	71.877	1.968	69.000	74.000
PBV*	292	24.736	27.320	-13.000	59.000
Ca	377	4.831	1.107	3.700	6.200
P	377	2.721	0.468	2.200	3.300
Mg	377	1.823	0.351	1.400	2.200
K	377	22.548	4.565	16.400	27.800
Na	377	0.873	0.720	0.200	1.600
Cl	394	6.122	2.692	3.200	9.500
S	377	2.077	0.418	1.500	2.600
CAB	377	312.763	119.617	154.791	457.305
Fe	336	162.631	121.370	73.000	283.000
Mn	336	67.357	23.874	42.000	97.000
Zn	336	47.938	176.795	23.000	39.000
Cu	336	5.686	1.292	4.200	7.200
Se	50	0.025	0.019	0.007	0.053

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	297	491.869	150.601	314.000	719.000
Aska	297	73.125	10.645	60.000	86.000
OS smbh	297	73.664	2.946	70.000	76.900
Råprot	297	154.357	27.000	119.000	188.000
sRåprot	297	516.875	108.272	352.000	640.000
NH3-N	295	64.868	29.842	28.000	101.000
NDF	297	468.172	35.786	424.000	514.000
iNDF	297	176.757	33.930	142.007	216.192
nhNDF	297	4.224	0.529	3.600	4.848
TAF	297	47.357	27.359	13.000	83.100
Mjölksyra	296	34.166	22.163	8.000	65.000
Ättiksyra	294	10.765	6.499	4.000	19.000
Socker	297	72.845	36.689	23.000	122.000
PRF	78	1.577	1.671	0.000	4.000
BUF	294	1.153	2.409	0.000	2.600
AATp20	297	85.588	5.039	79.820	92.412
PBVp20	297	21.777	24.607	-10.508	56.518
NELp20	297	6.085	0.316	5.709	6.464
OE*	297	10.697	0.473	10.100	11.200
AAT*	216	70.694	1.394	69.000	72.000
PBV*	216	26.750	23.381	-3.000	61.000
Ca	281	6.422	1.648	4.700	8.700
P	281	2.765	0.434	2.200	3.400
Mg	281	2.425	0.438	1.800	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	281	22.619	5.097	16.200	28.700
Na	281	1.249	0.873	0.400	2.300
Cl	297	8.337	4.338	4.300	12.600
S	281	2.380	0.426	1.900	2.900
CAB	281	247.349	142.109	119.350	401.778
Fe	250	158.760	146.383	72.000	245.000
Mn	250	85.676	30.965	53.000	122.500
Zn	250	66.320	268.859	23.000	41.500
Cu	250	6.952	2.503	5.300	8.700
Se	37	0.028	0.018	0.009	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	133	456.549	126.680	303.000	638.000
Aska	133	78.609	14.650	65.000	94.000
OS smbh	133	74.304	3.106	70.900	77.200
Råprot	133	162.188	22.995	135.000	189.000
sRåprot	133	525.459	92.762	397.000	628.000
NH3-N	132	69.008	30.682	32.000	109.000
NDF	133	436.271	34.548	393.000	472.000
iNDF	133	180.204	37.359	137.601	230.371
nhNDF	133	4.086	0.565	3.352	4.741
Stä	1	31.000	.	31.000	31.000
TAF	133	51.016	26.758	13.500	83.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	132	37.902	22.568	8.000	66.000
Ättiksyra	132	10.833	5.498	4.000	18.000
Socker	133	74.090	36.097	32.000	123.000
PRF	43	0.581	0.879	0.000	2.000
BUF	132	1.266	2.454	0.000	3.000
AATp20	133	85.471	5.771	78.658	92.600
PBVp20	133	29.261	21.762	3.111	57.064
NELp20	133	6.111	0.303	5.741	6.442
OE*	133	10.741	0.540	10.200	11.200
AAT*	89	70.629	1.811	69.000	72.000
PBV*	89	34.966	19.788	11.000	63.000
Ca	126	7.850	2.443	5.900	10.400
P	126	2.744	0.427	2.300	3.300
Mg	126	2.778	0.500	2.200	3.400
K	126	21.385	4.802	15.600	27.400
Na	126	1.481	0.811	0.400	2.500
Cl	133	9.237	4.589	4.900	13.200
S	126	2.640	0.461	2.000	3.100
CAB	126	183.109	140.423	41.097	322.794
Fe	106	200.925	218.243	78.000	325.000
Mn	106	95.708	58.713	55.000	137.000
Zn	106	47.019	99.312	23.000	40.000
Cu	106	7.240	1.477	5.700	9.000
Se	16	0.052	0.034	0.019	0.110

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	30	311.300	83.220	222.000	394.50
Aska	30	94.567	12.891	78.000	109.00
OS smbh	30	75.447	3.042	70.350	78.85
Råprot	30	185.533	24.469	158.000	215.00
sRåprot	30	600.367	61.444	530.000	677.00
NH3-N	30	84.967	29.276	53.000	117.50
NDF	30	422.300	38.424	389.000	480.00
iNDF	30	169.563	41.113	123.710	237.42
nhNDF	30	4.430	0.686	3.776	5.04
TAF	30	86.327	30.115	40.500	122.05
Mjölksyra	30	67.633	26.379	28.000	98.50
Ättiksyra	30	16.333	7.092	7.000	24.00
Socker	30	37.367	29.557	10.000	77.00
PRF	13	1.385	2.468	0.000	4.00
BUF	30	1.193	2.063	0.000	3.80
AATp20	30	81.895	4.405	76.216	87.49
PBVp20	30	56.648	23.072	28.624	88.02
NELp20	30	6.315	0.293	5.794	6.59
OE*	30	10.733	0.519	9.950	11.30
AAT*	17	70.647	1.579	68.000	72.00
PBV*	17	52.588	16.504	32.000	75.00
Ca	29	7.207	1.566	5.100	9.60
P	29	3.617	0.524	2.700	4.30
Mg	29	2.721	0.478	2.100	3.30

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	29	25.769	3.402	21.000	31.90
Na	29	1.672	0.816	0.800	2.60
Cl	30	9.390	3.212	6.300	13.90
S	29	3.072	0.538	2.400	3.80
CAB	29	269.901	105.499	160.051	440.00
Fe	22	402.455	365.520	135.000	1162.00
Mn	22	111.000	60.273	62.000	147.00
Zn	22	59.000	97.323	25.000	51.00
Cu	22	7.941	1.590	6.600	10.70
Se	1	0.060	.	0.060	0.06

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	61	418.836	102.578	295.000	579.000
Aska	61	57.197	13.872	41.000	76.000
OS smbh	61	69.505	3.321	64.800	73.700
Råprot	61	110.262	25.781	81.000	146.000
sRåprot	61	633.377	114.659	473.000	758.000
NH3-N	61	82.000	39.824	40.000	126.000
NDF	61	458.508	56.288	386.000	524.000
iNDF	61	241.019	47.070	183.275	288.000
nhNDF	61	3.182	0.742	2.336	4.007
Stä	61	101.918	84.383	18.000	232.000
TAF	61	56.998	24.583	25.700	84.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	61	41.098	20.957	18.000	67.000
Ättiksyra	59	13.542	6.806	6.000	22.000
Socker	61	68.426	40.658	25.000	133.000
PRF	21	1.381	1.658	0.000	4.000
BUF	21	0.762	1.136	0.000	2.000
AATp20	61	71.997	3.790	66.827	75.865
PBVp20	61	-7.195	22.738	-33.443	19.805
NELp20	61	5.662	0.319	5.211	6.077
OE*	27	10.310	0.518	9.700	10.880
AAT*	4	63.250	2.062	61.000	66.000
PBV*	4	-28.250	23.796	-63.000	-11.000
Ca	59	4.102	1.443	2.600	6.100
P	59	2.598	0.436	2.100	3.200
Mg	59	1.619	0.459	1.000	2.300
K	59	17.471	5.473	11.100	24.600
Na	59	1.176	0.647	0.400	2.000
Cl	61	6.111	3.216	2.800	10.000
S	59	1.846	0.478	1.300	2.500
CAB	59	206.917	132.584	48.654	372.550
Fe	47	158.489	108.099	57.000	375.000
Mn	47	49.894	27.827	21.000	100.000
Zn	47	32.489	11.894	22.000	45.000
Cu	47	5.270	1.320	4.000	6.400
Se	8	0.020	0.019	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	352.125	61.404	280.000	460.000
Aska	8	69.250	8.988	61.000	89.000
OS smbh	8	67.725	3.139	64.200	72.500
Råprot	8	122.125	17.075	103.000	158.000
sRåprot	8	704.375	73.789	543.000	788.000
NH3-N	8	105.750	19.024	72.000	128.000
NDF	8	463.875	49.689	365.000	526.000
iNDF	8	249.780	31.572	198.449	276.865
nhNDF	8	2.911	0.493	2.487	3.828
Stä	8	43.375	13.362	19.000	62.000
TAF	8	78.250	22.601	45.000	114.000
Mjölksyra	8	62.250	21.158	30.000	96.000
Ättiksyra	8	14.000	2.928	10.000	19.000
Socker	8	51.250	35.083	15.000	109.000
AATp20	8	68.346	4.220	62.978	73.969
PBVp20	8	14.129	13.468	-10.966	35.697
NELp20	8	5.547	0.243	5.281	5.944
OE*	1	9.400	.	9.400	9.400
AAT*	1	56.000	.	56.000	56.000
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.000
Ca	7	5.429	1.906	3.700	9.100
P	7	2.743	0.282	2.400	3.300
Mg	7	1.943	0.574	1.500	3.200
K	7	19.600	3.635	12.800	24.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	7	1.200	0.753	0.400	2.500
Cl	8	4.900	1.545	3.200	7.800
S	7	1.557	0.305	1.200	2.100
CAB	7	320.115	136.616	95.109	470.661
Fe	7	226.286	138.932	98.000	471.000
Mn	7	80.286	30.598	30.000	128.000
Zn	7	31.571	4.685	25.000	39.000
Cu	7	6.043	1.098	4.700	8.100

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	317.143	61.086	184.000	368.000
Aska	7	66.714	11.221	53.000	81.000
OS smbh	7	69.414	5.014	61.400	75.400
Råprot	7	128.286	31.595	105.000	196.000
sRåprot	7	579.429	61.719	472.000	634.000
NH3-N	5	78.800	19.766	49.000	102.000
NDF	7	460.143	41.990	411.000	528.000
iNDF	7	314.088	116.360	153.000	518.364
nhNDF	7	5.413	2.015	3.407	8.261
Stä	7	49.143	27.046	18.000	86.000
TAF	7	82.714	35.571	31.000	133.000
Mjölksyra	7	63.857	32.111	16.000	113.000
Ättiksyra	7	17.000	4.933	11.000	26.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	7	56.429	57.070	20.000	174.000
PRF	4	2.500	3.317	0.000	7.000
BUF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	7	72.146	6.705	65.522	83.205
PBVp20	7	12.510	28.018	-26.561	62.800
NELp20	7	5.898	0.457	5.130	6.419
OE*	4	10.445	0.542	9.960	11.220
Ca	7	5.257	1.464	2.400	7.300
P	7	2.729	0.263	2.300	3.200
Mg	7	1.729	0.647	0.700	2.800
K	7	21.057	3.943	17.400	26.700
Na	7	1.443	0.553	0.800	2.600
Cl	6	5.650	4.245	0.100	10.800
S	7	1.943	0.653	1.400	3.200
CAB	7	331.359	49.818	277.015	419.658
Fe	4	170.500	78.852	97.000	255.000
Mn	4	77.250	19.822	58.000	102.000
Zn	4	41.750	13.598	30.000	61.000
Cu	4	6.425	2.220	5.000	9.700
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	312.000	17.6918	296.000	331.000
Aska	3	32.667	2.8868	31.000	36.000
OS smbh	3	77.567	2.5166	74.900	79.900
Råprot	3	78.333	2.3094	77.000	81.000
sRåprot	3	486.333	94.2037	378.000	549.000
NDF	3	372.333	28.9885	340.000	396.000
iNDF	3	177.317	25.4899	157.738	206.139
nhNDF	3	3.802	0.3847	3.359	4.051
Stä	3	287.333	44.6356	236.000	317.000
TAF	3	38.100	0.0000	38.100	38.100
Socker	3	30.333	18.8768	14.000	51.000
AATp20	3	88.344	0.9830	87.455	89.400
PBVp20	3	-61.141	3.3974	-64.096	-57.429
NELp20	3	6.527	0.2121	6.335	6.755
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-66.000	.	-66.000	-66.000
Ca	3	1.700	0.1000	1.600	1.800
P	3	1.633	0.1155	1.500	1.700
Mg	3	1.267	0.1528	1.100	1.400
K	3	11.267	2.5541	8.800	13.900
Na	3	0.133	0.0577	0.100	0.200
Cl	3	2.333	0.7572	1.800	3.200
S	3	0.867	0.0577	0.800	0.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	174.053	46.7082	122.458	213.456
Fe	3	63.000	9.1652	53.000	71.000
Mn	3	43.000	15.7162	32.000	61.000
Zn	3	29.000	7.9373	23.000	38.000
Cu	3	4.367	1.0408	3.200	5.200

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	409.071	104.591	316.000	576.00
Aska	14	70.214	14.740	50.000	89.00
OS smbh	14	68.864	3.863	64.600	74.20
Råprot	14	128.643	15.633	115.000	155.00
sRåprot	14	685.786	70.760	589.000	750.00
NH3-N	14	88.500	31.939	48.000	125.00
NDF	14	490.929	39.560	443.000	530.00
iNDF	14	233.471	48.012	187.559	284.00
nhNDF	14	3.595	0.676	2.826	4.73
Stä	14	41.786	39.308	17.000	130.00
TAF	14	63.429	21.629	30.000	81.00
Mjölksyra	14	49.357	19.933	18.000	70.00
Ättiksyra	14	13.929	4.446	9.000	20.00
Socker	14	63.143	52.525	19.000	151.00
PRF	3	0.333	0.577	0.000	1.00
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	14	73.341	5.282	65.668	79.73
PBVp20	14	8.601	18.875	-9.421	35.91
NELp20	14	5.684	0.323	5.216	6.02
OE*	3	9.627	0.325	9.410	10.00
Ca	11	4.836	2.087	3.200	6.80
P	11	2.782	0.414	2.400	3.10
Mg	11	1.936	0.434	1.500	2.10
K	11	21.527	4.569	16.900	25.30
Na	11	2.327	1.948	1.000	3.20
Cl	14	7.214	2.601	4.600	10.00
S	11	2.136	0.709	1.300	3.00
CAB	11	301.075	92.505	197.397	405.28
Fe	9	177.111	95.286	79.000	381.00
Mn	9	64.778	36.310	24.000	144.00
Zn	9	147.222	353.559	24.000	1090.00
Cu	9	5.478	1.069	4.300	7.30
Se	1	0.050	.	0.050	0.05

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	579.500	119.501	495.000	664.000
Aska	2	50.500	2.121	49.000	52.000
OS smbh	2	67.850	2.192	66.300	69.400
Råprot	2	142.500	24.749	125.000	160.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	542.500	123.744	455.000	630.000
NH3-N	2	64.000	41.012	35.000	93.000
NDF	2	423.000	21.213	408.000	438.000
iNDF	2	278.627	14.249	268.551	288.703
nhNDF	2	2.405	0.132	2.311	2.498
Stä	2	155.500	23.335	139.000	172.000
TAF	2	36.500	24.749	19.000	54.000
Mjölksyra	2	24.500	20.506	10.000	39.000
Ättiksyra	2	12.000	4.243	9.000	15.000
Socker	2	38.000	24.042	21.000	55.000
AATp20	2	74.809	7.095	69.792	79.826
PBVp20	2	20.186	9.301	13.609	26.763
NELp20	2	5.590	0.144	5.488	5.692
Ca	2	6.150	0.778	5.600	6.700
P	2	2.450	0.354	2.200	2.700
Mg	2	1.700	0.141	1.600	1.800
K	2	12.350	2.899	10.300	14.400
Na	2	0.650	0.495	0.300	1.000
Cl	2	3.500	2.121	2.000	5.000
S	2	1.400	0.283	1.200	1.600
CAB	2	158.026	10.548	150.567	165.485
Fe	2	122.500	27.577	103.000	142.000
Mn	2	38.500	3.536	36.000	41.000
Zn	2	31.500	12.021	23.000	40.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	2	7.100	0.990	6.400	7.800
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	402.929	98.229	284.000	575.000
Aska	14	59.286	13.217	42.000	73.000
OS smbh	14	69.836	4.080	64.800	75.900
Råprot	14	124.071	32.314	88.000	166.000
sRåprot	14	721.071	104.759	545.000	814.000
NH3-N	14	88.143	39.264	27.000	130.000
NDF	14	493.643	71.255	423.000	570.000
iNDF	14	207.776	43.668	144.000	264.000
nhNDF	14	3.472	0.893	2.507	4.230
Stä	14	59.286	84.515	18.000	150.000
TAF	14	59.426	22.485	31.500	92.500
Mjölksyra	14	41.143	19.319	22.000	67.000
Ättiksyra	13	16.538	6.186	8.000	24.000
Socker	14	63.143	25.495	29.000	89.000
PRF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
AATp20	14	70.882	4.508	67.084	78.538
PBVp20	14	6.528	27.170	-18.345	46.327
NELp20	14	5.776	0.372	5.325	6.266

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	4	10.798	0.350	10.350	11.170
Ca	14	3.307	0.814	2.300	4.700
P	14	2.614	0.475	2.100	3.100
Mg	14	1.471	0.237	1.200	1.800
K	14	19.779	6.061	12.300	27.300
Na	14	0.743	0.727	0.100	1.700
Cl	14	5.557	2.541	2.000	8.400
S	14	1.921	0.492	1.500	2.700
CAB	14	261.515	151.587	87.075	435.459
Fe	11	98.909	47.033	63.000	150.000
Mn	11	64.909	33.886	33.000	92.000
Zn	11	29.727	7.431	21.000	37.000
Cu	11	5.118	1.216	4.000	6.900
Se	1	0.076	.	0.076	0.076

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	443.250	145.852	287.000	713.000
Aska	8	59.750	13.242	44.000	88.000
OS smbh	9	71.277	2.226	68.600	76.200
Råprot	8	110.875	17.836	86.000	133.000
sRåprot	8	614.250	115.118	393.000	800.000
NH3-N	8	57.875	28.433	29.000	112.000
NDF	8	400.250	51.599	312.000	448.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	9	245.740	26.648	185.000	270.000
nhNDF	9	2.830	0.572	1.549	3.587
Stä	8	148.625	93.686	54.000	324.000
TAF	9	61.297	30.467	18.000	104.000
Mjölksyra	8	46.750	26.895	11.000	81.000
Ättiksyra	8	11.875	5.718	5.000	20.000
Socker	8	65.375	29.785	21.000	114.000
PRF	4	1.500	1.915	0.000	4.000
BUF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	9	75.343	3.673	71.788	84.071
PBVp20	9	-7.390	15.337	-32.865	9.545
NELp20	9	5.911	0.305	5.459	6.470
OE*	5	10.586	0.455	10.000	11.180
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	3.000	.	3.000	3.000
Ca	8	4.875	1.424	2.900	7.300
P	8	2.513	0.372	1.900	2.900
Mg	8	1.650	0.674	1.100	2.800
K	8	16.538	4.223	11.000	22.400
Na	8	0.800	0.400	0.200	1.300
Cl	8	4.600	2.907	1.700	11.300
S	8	1.438	0.177	1.100	1.600
CAB	8	238.315	83.346	136.559	366.360
Fe	7	166.143	134.808	67.000	432.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	7	42.857	22.601	18.000	87.000
Zn	7	25.714	4.152	19.000	32.000
Cu	7	5.429	1.021	4.000	7.100

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	47	313.085	53.5008	250.000	354.000
Aska	47	30.787	5.3768	25.000	40.000
OS smbh	47	75.685	2.2302	72.000	78.600
Råprot	47	78.915	7.9450	70.000	89.000
sRåprot	47	554.872	84.8453	449.000	686.000
NH3-N	45	56.000	28.1360	22.000	98.000
NDF	47	392.745	43.9152	343.000	446.000
iNDF	47	192.274	28.8781	160.091	227.000
nhNDF	47	3.469	0.4490	2.916	4.150
Stä	47	254.043	79.9160	157.000	352.000
TAF	47	70.617	16.0645	51.000	94.000
Mjölksyra	47	50.000	12.5508	31.000	65.000
Ättiksyra	46	17.370	6.3082	9.000	26.000
Socker	47	15.511	14.7071	5.000	34.000
PRF	24	3.625	2.0812	1.000	7.000
BUF	24	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	47	81.642	3.5010	76.920	85.574
PBVp20	47	-49.857	9.3974	-61.702	-37.215

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	47	6.521	0.2363	6.257	6.794
OE*	34	11.403	0.3698	10.870	11.780
AAT*	9	79.778	0.4410	79.000	80.000
PBV*	9	-66.444	3.1667	-71.000	-61.000
Ca	45	2.060	0.4449	1.500	2.600
P	45	1.771	0.3027	1.400	2.100
Mg	45	1.327	0.2597	1.000	1.600
K	45	9.511	1.8471	7.600	11.500
Na	44	0.275	0.1658	0.100	0.500
Cl	33	2.055	0.6539	1.400	2.800
S	45	1.022	0.2265	0.800	1.400
CAB	45	138.795	45.4936	94.673	177.967
Fe	31	86.226	51.4741	57.000	111.000
Mn	31	43.129	24.1340	17.000	68.000
Zn	31	32.097	18.5155	20.000	43.000
Cu	31	5.835	9.8360	3.000	5.000
Se	4	0.039	0.0225	0.005	0.050

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	548.500	200.111	407.000	690.000
Aska	2	46.500	26.163	28.000	65.000
OS smbh	2	66.400	5.374	62.600	70.200
Råprot	2	87.000	50.912	51.000	123.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	555.000	321.026	328.000	782.000
NH3-N	2	96.500	13.435	87.000	106.000
NDF	2	539.000	4.243	536.000	542.000
iNDF	2	234.945	61.702	191.315	278.576
nhNDF	2	3.252	1.038	2.518	3.985
Stä	2	105.000	123.037	18.000	192.000
TAF	2	43.000	35.355	18.000	68.000
Mjölksyra	2	28.000	28.284	8.000	48.000
Ättiksyra	2	15.000	7.071	10.000	20.000
Socker	2	72.000	16.971	60.000	84.000
AATp20	2	70.542	3.950	67.748	73.335
PBVp20	2	-23.839	49.821	-59.067	11.390
NELp20	2	5.448	0.435	5.140	5.755
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	14.700	.	14.700	14.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	2	3.450	2.475	1.700	5.200
S	1	0.600	.	0.600	0.600
CAB	1	196.328	.	196.328	196.328
Fe	1	57.000	.	57.000	57.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	2.500	.	2.500	2.500

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	929.000	.	929.000	929.000
Aska	1	49.000	.	49.000	49.000
OS smbh	1	65.300	.	65.300	65.300
Råprot	1	69.000	.	69.000	69.000
NDF	1	619.000	.	619.000	619.000
iNDF	1	214.102	.	214.102	214.102
nhNDF	1	3.668	.	3.668	3.668
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	132.000	.	132.000	132.000
AATp20	1	85.383	.	85.383	85.383
PBVp20	1	-57.706	.	-57.706	-57.706
NELp20	1	5.046	.	5.046	5.046
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-47.000	.	-47.000	-47.000
Ca	1	3.000	.	3.000	3.000
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	13.600	.	13.600	13.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	144.780	.	144.780	144.780
Fe	1	77.000	.	77.000	77.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	868.500	30.643	830.000	905.000
Aska	4	57.000	7.439	47.000	65.000
OS smbh	4	65.575	1.075	64.500	66.500
Råprot	4	98.250	7.455	89.000	107.000
NDF	4	548.000	56.504	495.000	620.000
iNDF	4	238.628	27.328	200.610	264.801
nhNDF	4	3.199	0.526	2.745	3.949
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	121.000	16.793	99.000	138.000
AATp20	4	85.298	2.741	81.567	88.061
PBVp20	4	-30.178	5.602	-33.152	-21.783
NELp20	4	5.076	0.150	4.892	5.258
OE*	4	9.525	0.171	9.300	9.700
AAT*	4	68.250	0.957	67.000	69.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	4	-18.000	6.831	-25.000	-9.000
Ca	3	5.233	1.450	3.800	6.700
P	3	2.333	0.252	2.100	2.600
Mg	3	2.000	0.624	1.300	2.500
K	3	14.033	3.175	12.200	17.700
Na	3	0.533	0.351	0.200	0.900
S	3	1.767	0.379	1.500	2.200
CAB	3	133.652	86.651	55.415	226.786
Fe	3	128.333	66.531	63.000	196.000
Mn	3	143.000	114.529	30.000	259.000
Zn	3	25.667	3.055	23.000	29.000
Cu	3	4.833	0.577	4.500	5.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	927.000	.	927.000	927.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	72.300	.	72.300	72.300
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	382.000	.	382.000	382.000
NDF	1	476.000	.	476.000	476.000
iNDF	1	195.000	.	195.000	195.000
nhNDF	1	3.882	.	3.882	3.882

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	108.000	.	108.000	108.000
AATp20	1	99.920	.	99.920	99.920
PBVp20	1	-20.032	.	-20.032	-20.032
NELp20	1	5.766	.	5.766	5.766
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	20.300	.	20.300	20.300
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	392.100	.	392.100	392.100

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	400.455	44.698	363.000	428.00
Aska	11	68.182	6.080	62.000	73.00
OS smbh	11	74.464	4.168	66.800	77.80
Råprot	11	156.545	24.234	124.000	189.00
sRåprot	11	518.455	43.189	471.000	553.00
NH3-N	11	48.000	19.463	28.000	66.00
NDF	11	368.636	62.155	314.000	452.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	11	224.636	58.987	151.000	322.00
nhNDF	11	3.413	0.553	2.848	4.04
Stä	11	146.636	50.636	96.000	202.00
TAF	11	55.091	21.943	35.000	79.00
Mjölksyra	11	39.000	18.488	25.000	63.00
Ättiksyra	11	12.909	5.890	7.000	19.00
Socker	11	46.545	13.808	27.000	63.00
PRF	11	2.909	1.514	1.000	4.00
BUF	11	0.273	0.467	0.000	1.00
AATp20	11	86.809	4.751	81.887	91.05
PBVp20	11	25.949	16.899	9.041	50.29
NELp20	11	6.389	0.438	5.698	6.73
OE*	11	10.886	0.673	9.660	11.48
Ca	11	6.818	1.800	5.200	8.60
P	11	3.655	0.738	2.600	4.40
Mg	11	3.182	0.828	2.300	4.00
K	11	15.609	4.577	12.200	22.70
Na	11	4.136	2.824	1.900	8.50
Cl	11	9.509	4.916	5.100	15.70
S	11	2.873	0.908	2.300	3.40
CAB	11	131.644	139.757	-78.540	281.11
Fe	9	477.111	347.481	198.000	1114.00
Mn	9	105.444	32.554	55.000	148.00
Zn	9	82.222	38.255	43.000	156.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	9	17.556	8.662	9.000	37.00
Se	1	0.320	.	0.320	0.32

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	478.000	100.388	410.000	687.000
Aska	7	68.571	9.880	53.000	83.000
OS smbh	7	75.257	5.550	64.800	79.700
Råprot	7	151.857	17.790	125.000	173.000
sRåprot	7	504.286	70.910	388.000	576.000
NH3-N	7	58.429	17.605	25.000	73.000
NDF	7	369.143	44.416	307.000	429.000
iNDF	7	194.619	56.806	151.058	308.781
nhNDF	7	3.494	0.697	2.101	4.119
Stä	7	142.571	38.862	80.000	197.000
Socker	7	43.286	10.950	31.000	64.000
NELp20	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	5	6.280	2.139	4.200	9.600
P	5	3.380	0.421	2.900	3.900
Mg	5	3.440	0.654	2.600	4.400
K	5	18.040	3.053	14.900	22.000
Na	5	2.700	1.173	1.100	3.900
Cl	7	5.843	2.298	1.200	8.800
S	5	2.520	0.432	2.000	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	5	229.160	67.118	149.060	297.798
Fe	5	347.400	63.811	249.000	426.000
Mn	5	98.200	19.123	77.000	124.000
Zn	5	74.200	28.066	54.000	123.000
Cu	5	16.280	8.398	10.400	31.000
Se	1	0.308	.	0.308	0.308

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**