Statistik för område D

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Vete, kärna (005)	1	7	869	19	62.9	134	506		82	141	3.50	651	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	856	47	87.0	125		7.0		173	3.30	613	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3	366	37	76.7	69	404		361	198	3.41	301	57.000			61
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	494	77	65.9	112	575	108	495	367	5.21		100.000	68.0	26.0	26
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	709	68	71.9	164	376	39.0	491	188	3.93		11.500	7.0	3.0	111
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	17	423	80	76.5	150	444		497	127	5.30		84.000			86
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	8	413	99	74.4	160			485	153	4.70		84.000			67
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	511	109	73.6	172			422	181	3.94		84.000			75
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3	343	101	74.1	177			411	183	3.84		84.000			72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10	466	76	73.8	137	560	80.9	479	167	4.39		56.910	42.2	11.9	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	84	389	74	75.1	141	632	93.5	476	152	4.65		67.487	51.0	13.3	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	74	446	85	73.3	143	533	74.9	454	181	4.07		58.850	43.9	12.7	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	20	447	93	71.3	144	539	84.1	435	212	3.47		56.115	42.3	11.6	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	358	106	72.2	166	510	77.5	383	221	3.15		89.975	69.5	18.5	37
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	382	56	66.5	118	648	79.5	493	251	2.90	57	46.000	36.5	7.5	91
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	272	73	71.6	163	624	45.0	356	321	3.07	90	133.000	99.0	32.0	57
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	328	66	71.7	123	636	42.0	454	248	4.08	48	44.500	30.0	12.5	94
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	499	62	73.0	168	552	57.0	310	282	2.12	179	77.000	59.0	18.0	28
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	505	68	67.5	115	647	80.7	466	255	2.87	106	51.833	35.0	14.3	54
Majs, helsädesensilage (305)	1	15	347	36	77.4	72	577	69.9	367	181	3.67	280	70.867	50.3	17.7	24
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	895	52	61.3	78			655	236	3.34		0.000			82
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	4	1	213	92	79.5	266	379		321	289	12.2		70.000			91
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	388	66	79.1	150	595	39.0	391	129	4.56		72.000	58.0	13.0	109
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	385	85	75.2	169	574	54.0	474	142	4.48		99.000	75.0	24.0	16

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	272	100	75.7	215	599	42.0	334	271	4.45		176.000	146	26.0	10
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	296	80	35.4	139	595	112	432	224	3.21	61				24

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, kärna (005)	1	7				115	-34	8.02	14.2		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2				102	-25	7.29	12.9	89.0	-36
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3				86.4	-66	6.40	11.3	78.5	-71
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	4.00000	2.00000		70.0	5.4	5.36	9.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		0.50000		91.4	19.0	5.84	10.5	70.0	43.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	17				86.0	16.8	6.34	11.1	76.5	13.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	8				82.5	32.0	6.08	10.5	73.4	34.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6				80.8	46.1	5.89	10.3	72.2	47.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3				81.8	49.1	6.01	10.4	72.7	50.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10		1.81000		83.0	9.7	6.06	10.7	70.6	15.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	84	0.83333	2.14167		82.3	14.5	6.22	10.9	71.3	16.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	74	2.50000	1.17432		82.2	16.2	5.97	10.5	70.1	20.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	20		1.26500		79.6	21.7	5.72	10.1	68.9	25.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4		0.97500		78.1	44.8	5.84	10.1	68.8	47.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2				72.3	4.1	5.40			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	2.00000	0.00000		67.2	51.5	6.14	10.4		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	2.00000	0.00000		75.6	2.2	5.96	10.5		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				74.5	42.6	6.07	10.3	58.0	44.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3				70.0	-0.2	5.53	10.1	63.0	-22
Majs, helsädesensilage (305)	1	15	2.00000	0.00000		82.2	-57	6.64	11.3	79.3	-73
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				79.7	-40	4.77	8.9	64.0	-32

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	4	1				94.9	118	6.82	11.4		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.00000	0.00000		84.4	23.0	6.63	11.7		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0.00000	0.00000		79.3	49.5	6.49	10.8		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	4.00000	0.00000		71.9	105	6.58	10.7		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, kärna (005)	1	6	0.6	3.2	1.1	4.5	0.1	1.0	1.2	19	6	41.7	31.2	27.0	4.7	0.0
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	4.4	4.3	4.7	5.3	15.4		1.5	683	1	89.0	130.0	113.0	41.1	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3	2.6	1.7	1.5	8.8	1.0	2.0	1.0	152	3	91.0	26.7	20.3	4.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	13.4	1.6	1.1	19.0	0.1	3.6	2.1	258	1	251.0	33.0	14.0	6.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	6.4	2.1	3.5	17.5	3.0	7.9	3.5	137	1	169.0	80.0	33.0	8.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	4.8	2.9	1.6	29.1	0.4	9.3	2.0	488	15	111.9	48.4	28.7	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	8	6.3	2.9	2.6	28.6	0.6		2.4	477	8	92.3	65.0	27.4	7.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	12.4	3.0	2.8	28.3	0.8		3.0	436	3	118.0	56.7	29.3	8.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	13.8	2.8	2.9	27.0	0.9		3.2	402	2	158.5	94.5	26.5	7.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10	5.3	2.7	1.8	25.9	0.6	5.3	2.1	408	10	172.1	56.9	27.3	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	81	4.9	2.7	1.7	25.7	0.5	5.0	2.0	411	79	133.2	59.0	27.7	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	71	7.3	2.8	2.2	25.7	0.7	6.5	2.2	365	69	128.8	63.1	26.1	7.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	19	8.2	2.6	2.6	22.9	1.0	6.7	2.6	272	19	370.1	99.6	28.1	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	13.0	2.9	2.5	22.4	1.3	7.3	2.5	266	4	412.5	83.0	28.5	8.8	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	5.0	2.4	1.6	15.0	3.3	12.3	1.6	81	2	97.5	65.5	27.5	5.9	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	11.0	2.2	2.3	19.5	1.7	4.7	2.1	309	1	89.0	32.0	39.0	11.0	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	4.8	2.5	1.6	19.0	0.5	6.8	2.0	190	2	82.5	39.5	24.5	5.5	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	5.5	2.8	2.1	17.4	0.6	0.4	1.4	372	1	88.0	66.0	39.0	12.3	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	3.9	2.7	1.8	17.7	1.0	3.8	2.1	258	3	113.0	58.3	28.3	5.9	
Majs, helsädesensilage (305)	1	14	1.9	1.7	1.2	9.8	0.3	2.0	0.9	152	13	89.2	29.2	24.8	4.3	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	1.7	2.1	0.8	18.5	0.1		1.0	274	1	66.0	41.0	17.0	3.6	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	4	1	11.4	3.0	2.1	32.0	1.5	5.8	3.2	520	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	5.7	2.9	2.1	21.9	1.2	3.4	2.1	385	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.8	3.4	1.9	33.1	1.1	7.9	2.3	528	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	10.7	3.4	2.7	23.3	1.8		2.8	361	0					

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	868.571	31.806	830.000	929.000
Aska	7	19.157	3.882	15.000	24.100
OS smbh	7	62.857	42.940	0.000	88.000
Råprot	7	134.414	32.325	109.400	197.000
sRåprot	2	505.500	210.011	357.000	654.000
NDF	2	81.500	13.435	72.000	91.000
iNDF	7	140.714	79.048	25.000	187.000
nhNDF	7	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	7	650.786	56.849	557.000	710.200
TAF	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	7	114.531	1.920	112.851	117.782
PBVp20	7	-33.618	31.422	-55.922	29.613
NELp20	7	8.021	0.110	7.938	8.251
OE*	2	14.150	0.071	14.100	14.200
Ca	6	0.567	0.459	0.300	1.500
P	6	3.183	0.194	2.900	3.500
Mg	6	1.067	0.121	0.900	1.200
K	6	4.483	0.376	3.900	4.900
Na	4	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	1.000	0.283	0.800	1.200
S	6	1.183	0.160	1.000	1.400
CAB	6	18.762	13.167	-2.510	34.402
Fe	6	41.667	4.412	38.000	50.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område D

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	6	31.167	6.113	23.000	40.000
Zn	6	27.000	1.673	24.000	29.000
Cu	6	4.700	0.268	4.400	5.000
Se	3	0.013	0.013	0.005	0.028

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	856.000	2.8284	854.000	858.000
Aska	2	46.550	35.9917	21.100	72.000
OS smbh	2	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	2	124.600	19.2333	111.000	138.200
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
iNDF	2	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	2	612.700	9.4752	606.000	619.400
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	101.662	4.9914	98.133	105.191
PBVp20	2	-25.120	11.4606	-33.224	-17.016
NELp20	2	7.288	0.3896	7.012	7.563
OE*	1	12.900	.	12.900	12.900
AAT*	1	89.000	.	89.000	89.000
PBV*	1	-36.000	.	-36.000	-36.000
Ca	1	4.400	.	4.400	4.400
P	1	4.300	.	4.300	4.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	4.700	.	4.700	4.700
K	1	5.300	.	5.300	5.300
Na	1	15.400	.	15.400	15.400
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	683.196	.	683.196	683.196
Fe	1	89.000	.	89.000	89.000
Mn	1	130.000	.	130.000	130.000
Zn	1	113.000	.	113.000	113.000
Cu	1	41.100	.	41.100	41.100

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	366.000	49.518	310.000	404.000
Aska	3	37.000	9.165	29.000	47.000
OS smbh	3	76.667	0.513	76.100	77.100
Råprot	3	69.000	4.000	65.000	73.000
sRåprot	3	404.333	14.154	388.000	413.000
NDF	3	361.000	38.510	322.000	399.000
iNDF	3	197.655	23.277	171.546	216.239
nhNDF	3	3.411	0.510	2.983	3.975
Stä	3	301.000	98.838	189.000	376.000
TAF	3	57.000	0.000	57.000	57.000
Socker	3	61.333	69.888	19.000	142.000
AATp20	3	86.405	1.189	85.242	87.619

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	3	-66.056	3.078	-67.983	-62.506
NELp20	3	6.397	0.186	6.191	6.553
OE*	2	11.250	0.212	11.100	11.400
AAT*	2	78.500	0.707	78.000	79.000
PBV*	2	-71.000	4.243	-74.000	-68.000
Ca	3	2.633	0.702	1.900	3.300
P	3	1.733	0.058	1.700	1.800
Mg	3	1.500	0.265	1.200	1.700
K	3	8.833	2.363	7.000	11.500
Na	3	0.967	1.332	0.100	2.500
Cl	3	1.967	0.351	1.600	2.300
S	3	0.967	0.058	0.900	1.000
CAB	3	152.130	129.995	64.538	301.493
Fe	3	91.000	26.458	71.000	121.000
Mn	3	26.667	20.108	10.000	49.000
Zn	3	20.333	1.528	19.000	22.000
Cu	3	4.333	0.252	4.100	4.600

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	494.000	.	494.000	494.000
Aska	1	77.000	.	77.000	77.000
OS smbh	1	65.900	.	65.900	65.900
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	575.000	.	575.000	575.000
NH3-N	1	108.000	.	108.000	108.000
NDF	1	495.000	.	495.000	495.000
iNDF	1	367.000	.	367.000	367.000
nhNDF	1	5.212	.	5.212	5.212
TAF	1	100.000	.	100.000	100.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	69.968	.	69.968	69.968
PBVp20	1	5.366	.	5.366	5.366
NELp20	1	5.363	.	5.363	5.363
OE*	1	9.380	.	9.380	9.380
Ca	1	13.400	.	13.400	13.400
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	19.000	.	19.000	19.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	3.600	.	3.600	3.600
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	257.623	.	257.623	257.623
Fe	1	251.000	.	251.000	251.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	709.000	.	709.000	709.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	71.900	.	71.900	71.900
Råprot	1	164.000	.	164.000	164.000
sRåprot	1	376.000	.	376.000	376.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	491.000	.	491.000	491.000
iNDF	1	188.489	.	188.489	188.489
nhNDF	1	3.935	.	3.935	3.935
TAF	1	11.500	.	11.500	11.500
Mjölksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Ättiksyra	1	3.000	.	3.000	3.000
Socker	1	111.000	.	111.000	111.000
BUF	1	0.500	.	0.500	0.500
AATp20	1	91.367	.	91.367	91.367
PBVp20	1	18.989	.	18.989	18.989
NELp20	1	5.841	.	5.841	5.841
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	43.000	.	43.000	43.000
Ca	1	6.400	.	6.400	6.400
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	3.500	.	3.500	3.500
K	1	17.500	.	17.500	17.500
Na	1	3.000	.	3.000	3.000
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	3.500	.	3.500	3.500
CAB	1	136.720	.	136.720	136.720
Fe	1	169.000	.	169.000	169.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	8.200	.	8.200	8.200

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	422.765	157.812	270.000	758.000
Aska	17	80.294	9.531	67.000	93.000
OS smbh	17	76.535	4.000	70.900	81.900
Råprot	17	150.176	31.365	105.000	193.000
sRåprot	2	443.500	60.104	401.000	486.000
NDF	17	496.588	70.136	416.000	573.000
iNDF	17	126.587	30.054	77.740	172.780

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	17	5.301	0.654	4.613	6.237
TAF	17	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	17	85.529	44.440	26.000	173.000
AATp20	17	85.956	5.014	77.737	92.866
PBVp20	17	16.846	23.504	-11.862	44.787
NELp20	17	6.336	0.342	5.813	6.793
OE*	17	11.082	0.666	10.100	11.900
AAT*	15	76.533	3.720	72.000	82.000
PBV*	15	13.000	25.168	-15.000	49.000
Ca	16	4.794	1.539	2.900	7.800
P	16	2.850	0.299	2.400	3.200
Mg	16	1.631	0.377	1.200	2.200
K	16	29.063	3.436	26.900	33.300
Na	16	0.400	0.278	0.100	0.800
Cl	2	9.250	0.071	9.200	9.300
S	16	1.988	0.370	1.500	2.400
CAB	16	488.044	104.883	357.737	618.453
Fe	15	111.867	39.792	72.000	172.000
Mn	15	48.400	19.522	29.000	77.000
Zn	15	28.667	4.923	21.000	35.000
Cu	15	6.333	1.146	4.600	8.000
Se	3	0.015	0.004	0.012	0.020

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	413.375	86.775	302.000	548.000
Aska	8	99.000	6.782	84.000	107.000
OS smbh	8	74.363	2.060	70.000	76.900
Råprot	8	160.375	24.709	128.000	208.000
NDF	8	485.250	15.192	469.000	516.000
iNDF	8	152.521	25.834	123.327	206.861
nhNDF	8	4.702	0.547	3.629	5.346
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	66.750	20.988	34.000	105.000
AATp20	8	82.528	3.658	75.904	88.321
PBVp20	8	32.032	18.070	12.572	67.396
NELp20	8	6.076	0.278	5.533	6.490
OE*	8	10.500	0.351	9.800	10.900
AAT*	8	73.375	1.685	70.000	75.000
PBV*	8	34.000	22.469	8.000	78.000
Ca	8	6.325	1.432	3.900	8.000
P	8	2.875	0.433	2.300	3.400
Mg	8	2.563	0.329	2.000	3.000
K	8	28.600	3.724	21.400	32.200
Na	8	0.587	0.394	0.100	1.300
S	8	2.363	0.590	1.500	3.200
CAB	8	477.303	100.637	278.335	572.929
Fe	8	92.250	31.454	67.000	166.000
Mn	8	65.000	29.995	25.000	106.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	8	27.375	5.153	19.000	35.000
Cu	8	7.525	1.157	6.300	10.100
Se	2	0.010	0.003	0.008	0.012

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	510.833	146.459	371.000	759.000
Aska	6	108.667	11.553	98.000	127.000
OS smbh	6	73.550	4.104	68.700	79.800
Råprot	6	172.167	13.106	163.000	196.000
NDF	6	421.667	45.134	376.000	499.000
iNDF	6	181.253	42.763	101.664	218.845
nhNDF	6	3.940	0.807	3.424	5.533
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	74.667	30.197	32.000	112.000
AATp20	6	80.761	4.307	75.240	86.958
PBVp20	6	46.066	12.617	26.957	62.902
NELp20	6	5.893	0.346	5.471	6.450
OE*	6	10.250	0.701	9.400	11.300
AAT*	6	72.167	3.656	68.000	78.000
PBV*	6	47.500	13.953	29.000	68.000
Ca	3	12.367	2.413	9.700	14.400
P	3	3.000	0.721	2.200	3.600
Mg	3	2.767	0.208	2.600	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	28.333	0.252	28.100	28.600
Na	3	0.767	0.208	0.600	1.000
S	3	3.033	0.493	2.700	3.600
CAB	3	435.993	16.360	417.542	448.728
Fe	3	118.000	64.583	73.000	192.000
Mn	3	56.667	25.325	34.000	84.000
Zn	3	29.333	3.055	26.000	32.000
Cu	3	8.533	0.451	8.100	9.000
Se	2	0.035	0.001	0.034	0.036

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	343.000	119.779	266.000	481.000
Aska	3	100.667	6.351	97.000	108.000
OS smbh	3	74.067	2.909	71.300	77.100
Råprot	3	177.000	11.136	167.000	189.000
NDF	3	411.000	12.000	399.000	423.000
iNDF	3	182.715	37.531	147.411	222.134
nhNDF	3	3.840	0.598	3.201	4.386
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	72.333	28.746	40.000	95.000
AATp20	3	81.765	3.585	78.662	85.689
PBVp20	3	49.067	4.501	44.906	53.844
NELp20	3	6.005	0.297	5.710	6.303

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	3	10.433	0.513	10.000	11.000
AAT*	3	72.667	2.082	71.000	75.000
PBV*	3	50.667	7.024	44.000	58.000
Ca	2	13.800	5.091	10.200	17.400
P	2	2.750	0.636	2.300	3.200
Mg	2	2.850	0.495	2.500	3.200
K	2	26.950	4.172	24.000	29.900
Na	2	0.900	0.424	0.600	1.200
S	2	3.150	1.202	2.300	4.000
CAB	2	401.936	200.275	260.320	543.552
Fe	2	158.500	41.719	129.000	188.000
Mn	2	94.500	24.749	77.000	112.000
Zn	2	26.500	3.536	24.000	29.000
Cu	2	7.800	0.566	7.400	8.200
Se	1	0.047	.	0.047	0.047

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	465.500	173.725	303.000	718.000
Aska	10	76.100	5.547	68.000	82.000
OS smbh	10	73.800	4.250	67.850	79.500
Råprot	10	137.100	32.292	94.000	180.000
sRåprot	10	560.100	123.186	360.500	665.500
NH3-N	10	80.900	34.687	32.500	131.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	10	479.100	41.046	433.500	546.000
iNDF	10	167.142	42.602	104.080	223.635
nhNDF	10	4.395	0.874	3.375	5.766
TAF	10	56.910	37.109	14.000	106.100
Mjölksyra	10	42.200	30.875	7.000	86.500
Ättiksyra	10	11.900	6.641	5.000	21.000
Socker	10	62.200	41.012	12.000	101.500
BUF	10	1.810	2.187	0.100	5.800
AATp20	10	82.975	5.063	75.146	88.519
PBVp20	10	9.658	25.252	-25.769	45.493
NELp20	10	6.060	0.555	5.312	6.878
OE*	10	10.680	0.649	9.750	11.550
AAT*	10	70.600	2.011	67.500	73.000
PBV*	10	15.500	28.664	-22.500	54.000
Ca	10	5.290	1.306	3.950	7.050
P	10	2.710	0.393	2.100	3.100
Mg	10	1.820	0.235	1.500	2.150
K	10	25.930	4.426	20.450	32.200
Na	10	0.560	0.272	0.300	1.000
Cl	10	5.250	2.946	1.950	9.500
S	10	2.100	0.330	1.600	2.400
CAB	10	408.382	73.484	317.635	509.033
Fe	10	172.100	122.586	99.000	357.000
Mn	10	56.900	23.666	31.500	94.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	10	27.300	5.272	22.000	36.000
Cu	10	6.330	1.282	4.850	8.150
Se	6	0.014	0.009	0.005	0.029

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	84	389.119	119.949	270.000	550.000
Aska	84	73.738	8.270	63.000	83.000
OS smbh	84	75.055	4.481	67.800	79.500
Råprot	84	141.048	28.570	103.000	182.000
sRåprot	84	631.881	86.932	519.000	719.000
NH3-N	84	93.488	33.970	57.000	132.000
NDF	84	476.333	51.267	415.000	550.000
iNDF	84	151.710	39.942	109.771	212.465
nhNDF	84	4.652	0.721	3.689	5.483
TAF	84	67.487	30.791	27.400	105.100
Mjölksyra	84	51.036	25.823	19.000	88.000
Ättiksyra	84	13.321	6.483	6.000	22.000
Socker	84	53.226	31.993	15.000	103.000
PRF	6	0.833	0.983	0.000	2.000
BUF	84	2.142	3.134	0.100	6.100
AATp20	84	82.253	5.017	76.738	87.908
PBVp20	84	14.450	21.634	-11.996	42.833
NELp20	84	6.219	0.462	5.462	6.697

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	84	10.915	0.707	9.800	11.600
AAT*	78	71.321	2.023	68.000	73.000
PBV*	78	16.449	25.365	-16.000	56.000
Ca	81	4.906	1.340	3.600	6.500
P	81	2.667	0.427	2.200	3.100
Mg	81	1.690	0.343	1.300	2.000
K	81	25.689	3.920	20.500	30.400
Na	81	0.546	0.444	0.100	1.000
Cl	84	5.024	2.185	2.600	7.900
S	81	2.009	0.420	1.500	2.600
CAB	81	410.763	103.811	278.983	538.589
Fe	79	133.228	106.535	68.000	186.000
Mn	79	59.038	26.381	35.000	91.000
Zn	79	27.684	9.026	21.000	33.000
Cu	79	6.399	1.134	4.800	8.000
Se	4	0.030	0.024	0.005	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	74	446.392	120.964	323.000	622.000
Aska	74	85.122	10.476	72.000	97.000
OS smbh	74	73.345	2.803	70.100	76.700
Råprot	74	142.770	26.185	115.000	184.000
sRåprot	74	533.000	89.968	419.000	641.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	74	74.865	23.693	47.000	108.000
NDF	74	454.351	37.013	401.000	496.000
iNDF	74	181.483	34.386	150.732	226.075
nhNDF	74	4.073	0.629	3.176	4.718
TAF	74	58.850	29.255	20.800	95.000
Mjölksyra	74	43.865	24.264	14.000	74.000
Ättiksyra	74	12.730	6.299	5.000	21.000
Socker	74	59.162	34.763	18.000	111.000
PRF	4	2.500	3.000	0.000	6.000
BUF	74	1.174	1.321	0.100	2.800
AATp20	74	82.207	4.210	77.049	87.651
PBVp20	74	16.193	23.454	-10.889	47.278
NELp20	74	5.966	0.321	5.562	6.365
OE*	74	10.502	0.423	10.000	11.000
AAT*	70	70.114	1.210	69.000	71.000
PBV*	70	20.400	23.308	-5.000	47.500
Ca	71	7.338	2.242	4.900	10.000
P	71	2.793	0.400	2.300	3.300
Mg	71	2.246	0.425	1.800	2.800
K	71	25.749	4.868	20.100	31.900
Na	71	0.654	0.432	0.200	1.200
Cl	74	6.503	3.425	2.600	11.500
S	71	2.231	0.413	1.700	2.700
CAB	71	364.548	109.462	232.260	493.616

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	69	128.768	86.718	65.000	200.000
Mn	69	63.116	23.790	38.000	94.000
Zn	69	26.145	3.878	22.000	32.000
Cu	69	7.520	1.481	6.000	9.800
Se	7	0.039	0.027	0.014	0.096

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	446.650	130.358	279.000	655.500
Aska	20	92.650	15.715	80.000	102.000
OS smbh	20	71.285	3.949	65.300	75.500
Råprot	20	144.000	23.251	111.000	172.500
sRåprot	20	538.800	66.966	456.500	624.500
NH3-N	20	84.100	30.530	42.500	128.500
NDF	20	434.600	38.003	381.500	483.500
iNDF	20	211.640	41.879	151.539	266.434
nhNDF	20	3.475	0.656	2.714	4.522
TAF	20	56.115	30.367	14.450	93.950
Mjölksyra	20	42.250	27.075	5.000	75.500
Ättiksyra	20	11.600	3.844	6.500	17.500
Socker	20	63.000	28.595	29.500	104.000
BUF	20	1.265	1.025	0.100	3.050
AATp20	20	79.607	6.179	70.033	87.351
PBVp20	20	21.694	18.678	-7.986	49.053

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	20	5.715	0.427	4.985	6.111
OE*	20	10.090	0.698	8.900	10.750
AAT*	20	68.850	2.159	65.000	71.000
PBV*	20	25.350	20.589	-5.000	53.000
Ca	19	8.158	2.470	5.300	12.700
P	19	2.574	0.421	2.000	3.200
Mg	19	2.563	0.519	1.900	3.400
K	19	22.884	4.445	16.200	29.500
Na	19	0.989	0.638	0.300	2.000
Cl	20	6.735	3.237	2.900	10.750
S	19	2.605	0.549	1.900	3.500
CAB	19	271.544	78.073	153.363	373.594
Fe	19	370.053	591.018	78.000	698.000
Mn	19	99.632	42.956	42.000	189.000
Zn	19	28.105	5.130	21.000	36.000
Cu	19	7.437	1.620	5.600	9.800
Se	1	0.029	.	0.029	0.029

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	357.750	134.041	179.000	480.00
Aska	4	105.500	19.807	94.000	135.00
OS smbh	4	72.200	2.642	68.800	75.10
Råprot	4	166.250	9.845	158.000	179.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	509.500	57.286	474.000	595.00
NH3-N	4	77.500	19.638	61.000	106.00
NDF	4	383.000	12.247	366.000	395.00
iNDF	4	221.121	24.752	192.607	251.28
nhNDF	4	3.151	0.259	2.858	3.46
TAF	4	89.975	23.723	57.600	113.10
Mjölksyra	4	69.500	22.128	38.000	88.00
Ättiksyra	4	18.500	3.697	16.000	24.00
Socker	4	36.500	19.330	20.000	64.00
BUF	4	0.975	0.634	0.100	1.60
AATp20	4	78.060	5.064	73.125	85.12
PBVp20	4	44.778	10.301	36.036	59.20
NELp20	4	5.845	0.282	5.451	6.07
OE*	4	10.100	0.648	9.200	10.70
AAT*	4	68.750	1.893	66.000	70.00
PBV*	4	47.000	7.874	40.000	58.00
Ca	4	12.950	0.742	12.100	13.90
P	4	2.925	0.718	2.500	4.00
Mg	4	2.475	0.395	2.000	2.80
K	4	22.350	2.380	19.600	25.40
Na	4	1.300	0.476	0.800	1.80
Cl	4	7.250	1.399	5.900	8.90
S	4	2.525	0.171	2.300	2.70
CAB	4	266.095	43.705	216.060	311.01

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	412.500	436.167	168.000	1066.00
Mn	4	83.000	15.188	62.000	98.00
Zn	4	28.500	3.697	24.000	33.00
Cu	4	8.775	1.228	7.300	10.20
Se	1	0.057	.	0.057	0.06

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	381.500	45.962	349.000	414.000
Aska	2	56.000	7.071	51.000	61.000
OS smbh	2	66.500	5.091	62.900	70.100
Råprot	2	118.000	1.414	117.000	119.000
sRåprot	2	647.500	171.827	526.000	769.000
NH3-N	2	79.500	41.719	50.000	109.000
NDF	2	492.500	50.205	457.000	528.000
iNDF	2	251.429	34.542	227.004	275.854
nhNDF	2	2.897	0.420	2.600	3.194
Stä	2	57.000	28.284	37.000	77.000
TAF	2	46.000	22.627	30.000	62.000
Mjölksyra	2	36.500	20.506	22.000	51.000
Ättiksyra	2	7.500	2.121	6.000	9.000
Socker	2	91.000	56.569	51.000	131.000
AATp20	2	72.323	9.762	65.420	79.225
PBVp20	2	4.099	18.320	-8.855	17.054

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	5.400	0.314	5.178	5.622
Ca	2	4.950	1.061	4.200	5.700
P	2	2.400	0.849	1.800	3.000
Mg	2	1.550	0.071	1.500	1.600
K	2	14.950	6.010	10.700	19.200
Na	2	3.300	2.970	1.200	5.400
Cl	2	12.250	11.526	4.100	20.400
S	2	1.600	0.141	1.500	1.700
CAB	2	80.761	291.238	-125.175	286.697
Fe	2	97.500	28.991	77.000	118.000
Mn	2	65.500	50.205	30.000	101.000
Zn	2	27.500	3.536	25.000	30.000
Cu	2	5.900	1.980	4.500	7.300
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	71.600	.	71.600	71.600
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
sRåprot	1	624.000	.	624.000	624.000
NH3-N	1	45.000	.	45.000	45.000
NDF	1	356.000	.	356.000	356.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	321.000	.	321.000	321.000
nhNDF	1	3.067	.	3.067	3.067
Stä	1	90.000	.	90.000	90.000
TAF	1	133.000	.	133.000	133.000
Mjölksyra	1	99.000	.	99.000	99.000
Ättiksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	67.247	.	67.247	67.247
PBVp20	1	51.520	.	51.520	51.520
NELp20	1	6.142	.	6.142	6.142
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	1	11.000	.	11.000	11.000
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	19.500	.	19.500	19.500
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	4.700	.	4.700	4.700
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	308.990	.	308.990	308.990
Fe	1	89.000	.	89.000	89.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	328.000	142.836	227.000	429.000
Aska	2	65.500	0.707	65.000	66.000
OS smbh	2	71.650	1.202	70.800	72.500
Råprot	2	122.500	14.849	112.000	133.000
sRåprot	2	635.500	136.472	539.000	732.000
NH3-N	2	42.000	28.284	22.000	62.000
NDF	2	453.500	40.305	425.000	482.000
iNDF	2	248.000	57.983	207.000	289.000
nhNDF	2	4.085	0.389	3.809	4.360
Stä	2	48.000	38.184	21.000	75.000
TAF	2	44.500	48.790	10.000	79.000
Mjölksyra	2	30.000	33.941	6.000	54.000
Ättiksyra	2	12.500	17.678	0.000	25.000
Socker	2	94.000	36.770	68.000	120.000
PRF	2	2.000	2.828	0.000	4.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	75.610	8.396	69.673	81.547
PBVp20	2	2.186	27.459	-17.231	21.602
NELp20	2	5.964	0.033	5.941	5.988

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	10.455	0.191	10.320	10.590
Ca	2	4.750	0.212	4.600	4.900
P	2	2.450	0.071	2.400	2.500
Mg	2	1.550	0.354	1.300	1.800
K	2	19.000	5.233	15.300	22.700
Na	2	0.450	0.212	0.300	0.600
Cl	2	6.750	4.031	3.900	9.600
S	2	2.000	0.000	2.000	2.000
CAB	2	190.358	29.514	169.489	211.227
Fe	2	82.500	24.749	65.000	100.000
Mn	2	39.500	23.335	23.000	56.000
Zn	2	24.500	10.607	17.000	32.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	499.000	.	499.000	499.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	73.000	.	73.000	73.000
Råprot	1	168.000	.	168.000	168.000
sRåprot	1	552.000	.	552.000	552.000
NH3-N	1	57.000	.	57.000	57.000
NDF	1	310.000	.	310.000	310.000
iNDF	1	281.748	.	281.748	281.748

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	2.116	.	2.116	2.116
Stä	1	179.000	.	179.000	179.000
TAF	1	77.000	.	77.000	77.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	28.000	.	28.000	28.000
AATp20	1	74.543	.	74.543	74.543
PBVp20	1	42.585	.	42.585	42.585
NELp20	1	6.066	.	6.066	6.066
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	58.000	.	58.000	58.000
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	17.400	.	17.400	17.400
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	0.400	.	0.400	0.400
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	372.332	.	372.332	372.332
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	66.000	.	66.000	66.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	12.300	.	12.300	12.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	505.000	75.624	418.000	555.000
Aska	3	68.333	3.786	64.000	71.000
OS smbh	3	67.500	2.163	65.100	69.300
Råprot	3	115.333	17.243	100.000	134.000
sRåprot	3	646.667	89.634	560.000	739.000
NH3-N	3	80.667	3.055	78.000	84.000
NDF	3	466.000	68.505	387.000	509.000
iNDF	3	254.732	41.695	212.412	295.773
nhNDF	3	2.866	0.693	2.159	3.545
Stä	3	106.000	130.553	18.000	256.000
TAF	3	51.833	20.744	29.500	70.500
Mjölksyra	3	35.000	19.000	14.000	51.000
Ättiksyra	3	14.333	2.309	13.000	17.000
Socker	3	54.333	47.606	22.000	109.000
AATp20	3	70.033	2.132	68.014	72.262
PBVp20	3	-0.224	16.702	-17.688	15.594
NELp20	3	5.533	0.414	5.056	5.773
OE*	1	10.100	.	10.100	10.100
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-22.000	.	-22.000	-22.000
Ca	3	3.933	0.850	3.100	4.800
P	3	2.667	0.404	2.200	2.900
Mg	3	1.800	0.300	1.500	2.100
K	3	17.733	4.005	13.400	21.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	1.033	1.007	0.100	2.100
Cl	3	3.800	1.442	2.600	5.400
S	3	2.133	0.115	2.000	2.200
CAB	3	258.090	103.276	148.567	353.711
Fe	3	113.000	58.129	66.000	178.000
Mn	3	58.333	45.490	21.000	109.000
Zn	3	28.333	6.110	23.000	35.000
Cu	3	5.867	0.971	4.800	6.700

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	346.933	50.0621	291.000	402.000
Aska	15	35.800	5.6214	29.000	44.000
OS smbh	15	77.413	1.8841	75.100	79.400
Råprot	15	72.133	8.5929	63.000	79.000
sRåprot	15	576.800	84.7275	486.000	691.000
NH3-N	15	69.867	25.1023	41.000	95.000
NDF	15	367.200	45.4787	317.000	447.000
iNDF	15	180.758	13.1408	164.578	196.034
nhNDF	15	3.674	0.3618	3.301	4.105
Stä	15	280.267	84.3398	172.000	355.000
TAF	15	70.867	20.2091	52.000	87.000
Mjölksyra	15	50.267	15.9976	34.000	61.000
Ättiksyra	15	17.667	5.9000	10.000	24.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	15	24.000	9.9067	11.000	38.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	15	82.221	3.8491	79.457	86.307
PBVp20	15	-56.748	12.1133	-66.986	-50.179
NELp20	15	6.644	0.2252	6.355	6.870
OE*	5	11.284	0.2535	11.020	11.600
AAT*	4	79.250	0.9574	78.000	80.000
PBV*	4	-72.750	2.2174	-75.000	-70.000
Ca	14	1.907	0.4599	1.500	2.700
P	14	1.700	0.2631	1.400	2.000
Mg	14	1.207	0.1385	1.100	1.300
K	14	9.800	2.3505	7.400	11.600
Na	14	0.286	0.1292	0.100	0.500
Cl	14	2.000	0.3187	1.500	2.400
S	14	0.914	0.0864	0.800	1.000
CAB	14	151.593	52.3775	96.209	196.216
Fe	13	89.231	23.7808	64.000	116.000
Mn	13	29.231	14.8837	16.000	49.000
Zn	13	24.846	3.6020	20.000	29.000
Cu	13	4.323	0.6071	3.600	5.100
Se	2	0.008	0.0021	0.006	0.009

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	894.500	10.6066	887.000	902.000
Aska	2	52.000	7.0711	47.000	57.000
OS smbh	2	61.250	1.7678	60.000	62.500
Råprot	2	77.500	43.1335	47.000	108.000
NDF	2	654.500	30.4056	633.000	676.000
iNDF	2	236.276	5.8666	232.128	240.425
nhNDF	2	3.336	0.0875	3.274	3.398
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	82.000	82.0244	24.000	140.000
AATp20	2	79.695	3.4678	77.243	82.147
PBVp20	2	-40.244	34.9433	-64.952	-15.535
NELp20	2	4.773	0.1164	4.691	4.855
OE*	2	8.850	0.2121	8.700	9.000
AAT*	2	64.000	1.4142	63.000	65.000
PBV*	2	-32.000	43.8406	-63.000	-1.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	274.149	.	274.149	274.149
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	213.000	.	213.000	213.000
Aska	1	92.000	.	92.000	92.000
OS smbh	1	79.500	.	79.500	79.500
Råprot	1	266.000	.	266.000	266.000
sRåprot	1	379.000	.	379.000	379.000
NDF	1	321.000	.	321.000	321.000
iNDF	1	289.000	.	289.000	289.000
nhNDF	1	12.191	.	12.191	12.191
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Socker	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	94.862	.	94.862	94.862
PBVp20	1	117.846	.	117.846	117.846
NELp20	1	6.822	.	6.822	6.822
OE*	1	11.420	.	11.420	11.420
Ca	1	11.400	.	11.400	11.400
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	32.000	.	32.000	32.000
Na	1	1.500	.	1.500	1.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	5.800	.	5.800	5.800
S	1	3.200	.	3.200	3.200
CAB	1	520.251	.	520.251	520.251

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.559	.	4.559	4.559
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.409	.	84.409	84.409
PBVp20	1	22.960	.	22.960	22.960
NELp20	1	6.634	.	6.634	6.634

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	11.680	.	11.680	11.680
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	385.252	.	385.252	385.252

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	385.000	.	385.000	385.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	169.000	.	169.000	169.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	142.000	.	142.000	142.000
nhNDF	1	4.476	.	4.476	4.476
TAF	1	99.000	.	99.000	99.000
Mjölksyra	1	75.000	.	75.000	75.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.279	.	79.279	79.279
PBVp20	1	49.490	.	49.490	49.490
NELp20	1	6.492	.	6.492	6.492
OE*	1	10.810	.	10.810	10.810
Ca	1	6.800	.	6.800	6.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	33.100	.	33.100	33.100
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	528.088	.	528.088	528.088

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
sRåprot	1	599.000	.	599.000	599.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	334.000	.	334.000	334.000
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.445	.	4.445	4.445
TAF	1	176.000	.	176.000	176.000
Mjölksyra	1	146.000	.	146.000	146.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	10.000	.	10.000	10.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	71.936	.	71.936	71.936
PBVp20	1	105.323	.	105.323	105.323
NELp20	1	6.583	.	6.583	6.583
OE*	1	10.710	.	10.710	10.710
Ca	1	10.700	.	10.700	10.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	23.300	.	23.300	23.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	361.141	.	361.141	361.141

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	296.000	.	296.000	296.000
Aska	1	80.000	.	80.000	80.000
OS smbh	2	35.400	50.0632	0.000	70.800
Råprot	1	139.000	.	139.000	139.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	112.000	.	112.000	112.000
NDF	1	432.000	.	432.000	432.000
iNDF	1	224.074	.	224.074	224.074
nhNDF	1	3.207	.	3.207	3.207
Stä	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Cl	1	6.100	.	6.100	6.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**