Statistik för område E

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	8	871	23	53.8	117	300		147	111	3.15	523	0.000			7
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	829	38	75.0	115		7.0		392	2.00	368	0.000			
Vete, kärna (005)	1	5	858	17	88.0	120		5.5	124	187	3.50	660	0.000			
Mäsk, färsk drav (100)	1	1	167	44	0.0	168	203		299	25	4.30	231	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	865	18	87.0	118		6.0	167	173	3.30	637	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	838	22	81.6	119				324	2.50	607	0.000			
Ärter, kärna (006)	1	1	857	28	92.0	224		3.0		13	7.90	474	0.000			
Åkerböna, kärna (007)	1	4	867	36	66.7	289	749	2.0	162	30	4.70	384	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	15	319	28	76.3	75	368		370	187	3.29	318	57.000			27
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	300	77	80.7	215	362		417	83	5.24		61.000			113
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	158	110	85.4	277	297		388	51	9.24		61.000			99
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	4	3	294	70	75.8	173	245		439	168	4.33		61.000			88
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	29	460	67	73.3	133	582	78.5	482	180	4.40		68.083	48.8	16.6	63
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9	412	82	74.5	141	532	83.4	435	176	4.04		63.867	48.4	13.0	66
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	7	415	83	74.4	145	535	116	434	180	4.17		61.043	33.4	18.9	89
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	271	88	72.9	194	555	175	475	192	4.53		118.000	56.5	44.0	10
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	467	88	77.9	151			445	124	5.27		84.000			113
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	57	398	72	78.0	148	433		459	113	5.13		84.000			123
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	48	449	88	76.1	158	399		469	135	4.81		84.000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	33	435	90	73.3	163	370		433	198	4.10		84.000			83
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	18	332	97	77.1	181	369		432	144	5.03		84.000			83
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	11	403	85	72.7	130	554	85.1	442	193	3.76		65.636	48.3	13.0	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	210	407	72	76.1	141	638	85.6	456	147	4.69		66.585	50.6	13.1	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	178	468	82	74.7	148	530	72.9	448	169	4.34	80	55.349	40.8	12.0	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	91	459	85	74.6	158	517	74.4	416	183	4.05		52.578	37.9	11.4	75

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	27	344	96	74.6	168	549	81.1	416	181	4.09		86.074	67.7	16.2	33
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	519	84	79.8	166	632	58.0	417	107	5.28		76.000	69.0	7.0	75
Korn, helsädesensilage (250)	1	19	454	64	69.4	98	628	78.1	435	247	2.84	135	54.126	37.1	14.2	70
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	13	413	65	67.6	104	621	87.9	437	269	2.60	132	64.923	48.4	14.5	40
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	4	397	69	69.8	142	572	76.3	371	315	2.63	159	91.550	60.8	25.0	35
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	419	67	65.0	106	524	56.0	437	430	4.96	111	60.250	46.0	11.5	40
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	11	414	63	66.2	87	599	86.1	463	278	2.71	100	66.818	47.3	18.0	52
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	399	61	66.8	127	540	68.7	459	263	2.71	71	69.333	49.3	20.0	45
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	430	64	67.7	97	635	85.0	498	242	3.22	60	62.417	43.8	16.0	68
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	16	383	55	71.7	107	606	69.2	389	244	2.74	183	55.938	42.7	12.3	52
Majs, helsädesensilage (305)	1	16	336	28	76.7	77	542	48.3	361	197	3.39	319	70.250	51.1	15.1	11
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	333	85	76.8	77	829	107	440	142	4.71	17	64.000	40.0	24.0	149
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	856	47	63.8	87			599	236	3.26		0.000			119
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	806	55	65.7	88	414		584	223	3.54		0.000			110
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	414	86	76.1	232	526		391	275	7.47		70.000			57
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	2	431	90	72.7	181	506		388	350	6.85		70.000			90
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	247	79	72.4	143	639	90.0	474	208	4.37		120.000	93.0	26.0	12
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	440	61	74.5	150	492	49.0	341	231	2.87	198	44.667	31.0	10.0	40
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	435	79	68.0	128	477	72.0	458	246	2.96	74				34
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	2	852	21	0.0	122		6.0	151			581	0.000			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	8				95.5	-26	7.31	12.9	107	-23
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				80.2	1.4	6.02	11.4	69.0	2.0
Vete, kärna (005)	1	5				113	-46	7.90	14.0	95.0	-23
Mäsk, färsk drav (100)	1	1				104	1.2	6.88			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2				104	-36	7.53			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				100	-26	7.34	12.9	82.0	-15
Ärter, kärna (006)	1	1				103	74.6	7.65	13.8	99.0	65.0
Åkerböna, kärna (007)	1	4				101	138	7.75	13.5	99.0	150
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	15				88.2	-64	6.44	11.5	80.0	-70
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				99.8	51.5	6.75	11.8		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1				110	91.1	7.23	12.1		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	4	3				95.9	19.1	6.21	11.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	29	2.63636	1.0828		80.2	8.3	6.03	10.7	71.6	-0.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9		1.4222		81.9	12.2	6.01	10.7	70.8	18.6
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	7	9.50000	5.3286		82.2	16.1	5.95	10.7	71.2	5.4
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	7.50000	10.0000		78.3	67.1	6.17	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3				85.7	17.9	6.35	11.2	77.0	18.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	57				87.8	11.6	6.42	11.4	78.4	8.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	48				85.9	24.6	6.25	10.9	74.8	27.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	33				83.2	32.5	5.95	10.4	71.7	34.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	18				87.4	43.8	6.33	11.0	75.3	52.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	11		3.3636		79.6	8.2	5.82	10.4	69.8	9.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	210	1.86842	1.7095		83.0	13.2	6.28	11.1	72.0	15.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	178	2.03704	1.3875		84.4	17.7	6.10	10.8	70.9	23.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	91	0.86667	1.9644		84.8	25.7	6.05	10.7	70.6	31.3

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	27	0.83333	1.2222		81.1	41.5	6.16	10.6	70.0	44.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	0.00000	0.0000		86.1	31.2	6.68	11.6		
Korn, helsädesensilage (250)	1	19	4.50000	1.5000		71.6	-17	5.60	10.2	62.5	-27
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	13				70.2	-5.1	5.56	9.8	61.7	-21
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	4	5.00000	1.3333		70.4	27.4	5.87	10.0		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	3.00000	2.0000		69.5	-2.9	5.45	9.8		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	11	5.00000	3.5000		71.5	-25	5.45	9.7	64.5	-43
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3				69.4	15.3	5.53			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	2.00000	1.0000		69.6	-15	5.50	10.1		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	16	1.66667	1.0000		76.5	-14	5.96	10.5	63.5	-27
Majs, helsädesensilage (305)	1	16	4.63636	0.0000		83.1	-54	6.69	11.6	80.0	-66
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				73.0	-37	5.92			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2				84.0	-38	4.96	9.3	67.0	-28
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				85.5	-40	5.12	9.6	68.3	-30
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				86.5	98.8	6.50	10.9		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	2				80.4	59.6	5.94	10.3	69.0	-8.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.00000	0.0000		72.9	34.8	6.18	10.4		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	3.66667	0.0000		88.4	17.7	6.37	11.0		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	2						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	7	0.7	3.5	1.2	4.9	0.1	2.6	1.4	1	7	74.0	18.7	39.1	5.4	0.1
Vete, kärna (005)	1	4	0.4	3.5	1.3	5.0	0.1		1.3	26	4	43.5	37.8	29.5	5.2	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	0.4	3.5	1.3	5.6	0.1		1.3	41	2	50.0	23.0	33.5	5.5	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.5	3.4	1.3	4.5	0.1		1.3	16	1	68.0	50.0	34.0	5.6	
Ärter, kärna (006)	1	1	1.0	3.9	1.4	10.8	0.1		2.0	99	1	55.0	10.0	28.0	7.3	0.0
Åkerböna, kärna (007)	1	3	1.3	5.0	1.4	12.6	0.1		1.9	182	3	58.3	16.7	51.0	17.5	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	15	1.8	1.8	1.1	9.2	0.3	1.9	1.0	137	11	77.0	24.8	20.9	3.9	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	6.1	2.8	2.2	26.5	1.1	10.1	2.6	345	1	65.0	53.0	28.0	9.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	4.7	3.4	2.1	35.7	0.4	17.7	3.9	188	1	88.0	33.0	31.0	9.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	4	3	6.8	3.3	2.4	23.0	1.1	5.6	2.5	330	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	29	5.1	2.4	1.8	20.5	0.6	4.6	1.7	309	27	163.5	91.3	26.3	6.4	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9	7.7	2.8	2.5	25.6	0.5	7.2	1.9	355	9	115.7	58.2	23.6	7.2	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	7	8.0	2.9	2.8	22.3	0.9	6.8	2.5	263	6	194.5	93.5	24.3	7.1	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	6.1	3.6	2.3	28.2	1.1	8.1	3.2	344	1	188.0	60.0	25.0	10.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	6.2	3.0	2.4	24.6	0.6		2.9	343	2	212.5	125.0	23.5	7.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	54	5.1	2.6	1.7	25.9	0.6	7.7	1.9	402	45	106.7	54.0	26.2	6.1	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	45	6.6	2.9	2.3	28.3	0.9	10.0	2.3	425	36	103.6	60.1	28.6	8.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	28	9.1	2.7	2.9	23.8	1.1	8.4	2.4	327	22	139.0	61.2	26.0	8.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	16	8.0	3.5	2.7	28.7	1.4	10.0	2.9	427	13	232.0	75.4	31.2	8.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	11	7.6	2.7	2.3	23.0	1.0	7.3	1.7	319	11	339.2	88.5	24.1	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	204	5.2	2.6	1.8	24.3	0.7	5.7	1.9	370	186	174.2	62.5	27.6	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	172	6.8	2.8	2.3	26.1	0.9	8.2	2.2	337	160	157.5	71.4	27.8	7.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	88	8.7	2.6	2.8	23.6	1.2	8.7	2.4	259	80	209.9	74.5	25.9	7.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	27	8.5	2.9	2.7	25.6	1.0	9.7	2.6	264	25	314.1	84.9	27.2	8.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	6.6	3.6	1.7	25.4	0.8	14.8	3.0	80	1	88.0	122.0	18.0	8.0	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, helsädesensilage (250)	1	16	3.8	2.6	1.6	17.1	1.0	6.0	1.6	216	14	205.4	55.9	23.1	5.0	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	12	5.0	2.6	1.9	17.9	1.0	5.7	1.5	245	12	248.5	71.7	28.8	5.3	
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	4	6.5	2.5	1.9	17.7	4.5	9.6	2.3	230	3	323.0	66.7	53.3	8.4	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	6.4	3.3	2.4	17.6	1.1	4.6	2.0	246	1	183.0	173.0	169.0	6.5	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	11	4.7	2.3	1.5	18.4	0.7	4.4	1.3	296	11	138.2	52.5	21.8	5.2	0.0
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	6.7	2.6	2.5	15.5	0.7	5.0	1.6	188	3	133.7	83.7	29.7	5.9	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	3.5	2.0	1.5	17.7	0.5	6.0	1.4	216	5	152.4	84.0	22.8	5.3	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	16	4.9	2.4	1.7	14.3	0.7	5.7	1.5	150	15	97.2	35.5	24.3	5.7	0.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	15	1.9	1.8	1.1	8.8	0.2	2.2	0.9	125	8	116.6	29.3	24.9	5.2	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	4.2	2.1	1.4	6.9	1.8		1.5	21	2	78.5	100.5	21.0	4.7	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	3.8	1.8	1.6	14.0	0.6	5.9	1.6	142	4	139.3	119.8	26.3	6.0	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	5.7	4.0	1.6	38.2	0.2	14.6	2.4	424	1	87.0	45.0	52.0	8.0	0.1
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	2	11.3	3.1	3.9	22.3	0.4	8.8	2.3	279	1	66.0	96.0	32.0	8.7	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	9.5	3.0	2.1	27.4	1.0	3.7	1.9	521	0					
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	6.2	3.9	2.9	16.1	2.8	11.1	2.3	80	2	251.0	65.0	31.5	12.0	0.1
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	5.5	3.0	4.3	16.1	2.1	5.3	2.6	191	1	463.0	199.0	137.0	25.6	
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	2	0.5	3.4	1.3	5.6	0.1		1.5		2	58.0	35.5	31.5	4.8	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	871.375	25.082	838.000	912.000
Aska	8	23.438	4.777	19.000	34.000
OS smbh	8	53.750	44.509	0.000	86.000
Råprot	8	116.650	38.453	84.000	208.000
sRåprot	3	300.000	48.775	247.000	343.000
NDF	3	147.000	22.271	127.000	171.000
iNDF	8	110.625	70.904	25.000	162.000
nhNDF	8	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	8	523.363	195.158	62.000	649.200
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	6.500	3.000	5.000	11.000
AATp20	8	95.504	1.396	93.249	97.660
PBVp20	8	-26.317	39.152	-60.172	66.367
NELp20	8	7.308	0.076	7.216	7.429
OE*	6	12.933	0.819	11.400	13.500
AAT*	3	107.000	24.249	93.000	135.000
PBV*	3	-23.333	22.030	-38.000	2.000
Ca	7	0.714	0.834	0.300	2.600
P	7	3.543	0.714	3.100	5.100
Mg	7	1.200	0.245	1.000	1.700
K	7	4.900	2.036	0.300	5.900
Na	7	0.129	0.049	0.100	0.200
Cl	2	2.550	2.616	0.700	4.400
S	7	1.371	0.512	1.000	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område E

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	7	0.527	84.406	-178.032	58.940
Fe	7	74.000	61.408	33.000	211.000
Mn	7	18.714	10.889	11.000	42.000
Zn	7	39.143	28.175	21.000	102.000
Cu	7	5.371	1.865	4.000	9.400
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	829.000	.	829.000	829.000
Aska	1	38.000	.	38.000	38.000
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	115.000	.	115.000	115.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	368.000	.	368.000	368.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	80.165	.	80.165	80.165
PBVp20	1	1.361	.	1.361	1.361
NELp20	1	6.019	.	6.019	6.019
OE*	1	11.400	.	11.400	11.400
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	2.000	.	2.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område E

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	858.200	11.4324	839.000	869.000
Aska	5	17.220	1.5040	16.100	19.800
OS smbh	5	88.000	0.0000	88.000	88.000
Råprot	5	119.800	14.1462	103.600	133.000
NH3-N	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
NDF	1	124.000	.	124.000	124.000
iNDF	5	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	5	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	5	659.960	22.9049	638.000	688.700
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	5	113.280	1.8833	111.245	115.981
PBVp20	5	-46.126	11.8174	-59.471	-36.683
NELp20	5	7.901	0.0384	7.859	7.939
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000
AAT*	1	95.000	.	95.000	95.000
PBV*	1	-23.000	.	-23.000	-23.000
Ca	4	0.350	0.0577	0.300	0.400
P	4	3.500	0.3367	3.000	3.700
Mg	4	1.275	0.1500	1.200	1.500
K	4	4.950	0.2380	4.700	5.200
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.275	0.0957	1.200	1.400
CAB	4	25.907	1.8990	24.200	28.180
Fe	4	43.500	5.2599	39.000	51.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	4	37.750	9.6047	32.000	52.000
Zn	4	29.500	1.7321	28.000	31.000
Cu	4	5.175	0.2630	4.800	5.400

Fodermedel=Mäsk, färsk drav (100) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	167.000	.	167.000	167.000
Aska	1	44.000	.	44.000	44.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	168.000	.	168.000	168.000
sRåprot	1	203.000	.	203.000	203.000
NDF	1	299.000	.	299.000	299.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	4.300	.	4.300	4.300
Stä	1	231.000	.	231.000	231.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	103.777	.	103.777	103.777
PBVp20	1	1.210	.	1.210	1.210
NELp20	1	6.875	.	6.875	6.875

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	864.500	10.6066	857.000	872.000
Aska	2	18.400	1.9799	17.000	19.800
OS smbh	2	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	2	117.600	3.6770	115.000	120.200
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	1	167.000	.	167.000	167.000
iNDF	2	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	2	637.050	9.9702	630.000	644.100
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	104.394	0.4355	104.086	104.702
PBVp20	2	-36.376	2.9434	-38.457	-34.294
NELp20	2	7.531	0.1295	7.440	7.623
Ca	2	0.400	0.0000	0.400	0.400
P	2	3.450	0.0707	3.400	3.500
Mg	2	1.250	0.0707	1.200	1.300
K	2	5.600	0.1414	5.500	5.700
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.250	0.0707	1.200	1.300
CAB	2	41.276	0.8025	40.709	41.844
Fe	2	50.000	9.8995	43.000	57.000
Mn	2	23.000	8.4853	17.000	29.000
Zn	2	33.500	4.9497	30.000	37.000
Cu	2	5.450	0.4950	5.100	5.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	838.000	.	838.000	838.000
Aska	1	21.500	.	21.500	21.500
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	119.300	.	119.300	119.300
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	607.400	.	607.400	607.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	100.383	.	100.383	100.383
PBVp20	1	-26.186	.	-26.186	-26.186
NELp20	1	7.335	.	7.335	7.335
OE*	1	12.900	.	12.900	12.900
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	-15.000	.	-15.000	-15.000
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	4.500	.	4.500	4.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	15.652	.	15.652	15.652
Fe	1	68.000	.	68.000	68.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	5.600	.	5.600	5.600

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	857.000	.	857.000	857.000
Aska	1	28.000	.	28.000	28.000
OS smbh	1	92.000	.	92.000	92.000
Råprot	1	224.000	.	224.000	224.000
NH3-N	1	3.000	.	3.000	3.000
iNDF	1	13.000	.	13.000	13.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	474.000	.	474.000	474.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	102.604	.	102.604	102.604
PBVp20	1	74.640	.	74.640	74.640
NELp20	1	7.648	.	7.648	7.648
OE*	1	13.800	.	13.800	13.800
AAT*	1	99.000	.	99.000	99.000
PBV*	1	65.000	.	65.000	65.000
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	3.900	.	3.900	3.900
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	10.800	.	10.800	10.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	99.225	.	99.225	99.225
Fe	1	55.000	.	55.000	55.000
Mn	1	10.000	.	10.000	10.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	7.300	.	7.300	7.300
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	866.500	49.9366	799.000	918.000
Aska	4	35.750	3.2016	33.000	39.000
OS smbh	4	66.719	44.4794	0.000	88.959
Råprot	3	289.333	15.0444	272.000	299.000
sRåprot	1	749.000	.	749.000	749.000
NH3-N	2	2.000	0.0000	2.000	2.000
NDF	2	162.000	66.4680	115.000	209.000
iNDF	4	30.250	3.5000	25.000	32.000
nhNDF	4	4.700	0.0000	4.700	4.700
Stä	4	384.250	28.0877	345.000	406.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	4	100.548	2.0348	97.641	102.290

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	4	138.490	10.4403	125.165	148.863
NELp20	4	7.748	0.0577	7.706	7.832
OE*	2	13.500	0.0000	13.500	13.500
AAT*	1	99.000	.	99.000	99.000
PBV*	1	150.000	.	150.000	150.000
Ca	3	1.300	0.1732	1.200	1.500
P	3	5.000	0.9644	3.900	5.700
Mg	3	1.400	0.1000	1.300	1.500
K	3	12.600	1.8083	10.900	14.500
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.867	0.3055	1.600	2.200
CAB	3	181.763	59.3845	117.451	234.523
Fe	3	58.333	5.0332	53.000	63.000
Mn	3	16.667	2.0817	15.000	19.000
Zn	3	51.000	4.0000	47.000	55.000
Cu	3	17.467	2.8042	15.700	20.700

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	319.200	38.4786	277.000	365.000
Aska	15	28.400	2.6939	26.000	30.000
OS smbh	15	76.347	2.1037	73.000	79.200
Råprot	15	75.267	5.4572	68.000	81.000
sRåprot	15	368.400	29.0684	325.000	406.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	15	370.267	34.3957	342.000	406.000
iNDF	15	186.522	32.6584	162.661	245.000
nhNDF	15	3.287	0.5476	2.578	3.996
Stä	15	318.333	35.1724	272.000	355.000
TAF	15	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	15	26.533	27.4223	9.000	75.000
AATp20	15	88.224	2.2384	84.583	91.072
PBVp20	15	-63.603	6.6943	-72.201	-56.819
NELp20	15	6.439	0.1971	6.108	6.690
OE*	14	11.453	0.2184	11.080	11.670
AAT*	6	80.000	0.0000	80.000	80.000
PBV*	6	-70.000	3.5214	-74.000	-66.000
Ca	15	1.840	0.2849	1.500	2.200
P	15	1.847	0.2800	1.600	2.300
Mg	15	1.140	0.1502	1.000	1.300
K	15	9.233	1.2574	7.700	11.600
Na	13	0.323	0.1363	0.200	0.500
Cl	11	1.864	0.6054	1.300	2.700
S	15	1.020	0.2305	0.800	1.500
CAB	15	137.296	23.6416	106.208	169.279
Fe	11	77.000	30.7343	56.000	96.000
Mn	11	24.818	11.8644	14.000	45.000
Zn	11	20.909	6.5185	15.000	29.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	11	3.918	0.6926	3.000	5.000
Se	6	0.007	0.0026	0.005	0.012

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	299.500	116.673	217.000	382.000
Aska	2	77.000	8.485	71.000	83.000
OS smbh	2	80.650	0.212	80.500	80.800
Råprot	2	215.000	55.154	176.000	254.000
sRåprot	2	362.000	49.497	327.000	397.000
NDF	2	416.500	23.335	400.000	433.000
iNDF	2	82.500	50.205	47.000	118.000
nhNDF	2	5.239	1.137	4.435	6.043
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	2	112.500	4.950	109.000	116.000
AATp20	2	99.814	6.187	95.439	104.190
PBVp20	2	51.507	40.842	22.627	80.387
NELp20	2	6.751	0.131	6.658	6.843
OE*	2	11.800	0.071	11.750	11.850
Ca	2	6.050	2.616	4.200	7.900
P	2	2.800	0.707	2.300	3.300
Mg	2	2.200	1.131	1.400	3.000
K	2	26.500	1.980	25.100	27.900
Na	1	1.100	.	1.100	1.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område E

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	10.100	.	10.100	10.100
S	2	2.550	0.636	2.100	3.000
CAB	2	344.829	179.698	217.763	471.895
Fe	1	65.000	.	65.000	65.000
Mn	1	53.000	.	53.000	53.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	9.000	.	9.000	9.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	158.000	.	158.000	158.000
Aska	1	110.000	.	110.000	110.000
OS smbh	1	85.400	.	85.400	85.400
Råprot	1	277.000	.	277.000	277.000
sRåprot	1	297.000	.	297.000	297.000
NDF	1	388.000	.	388.000	388.000
iNDF	1	51.000	.	51.000	51.000
nhNDF	1	9.241	.	9.241	9.241
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	99.000	.	99.000	99.000
AATp20	1	110.336	.	110.336	110.336
PBVp20	1	91.054	.	91.054	91.054
NELp20	1	7.232	.	7.232	7.232
OE*	1	12.130	.	12.130	12.130

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	35.700	.	35.700	35.700
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	17.700	.	17.700	17.700
S	1	3.900	.	3.900	3.900
CAB	1	188.093	.	188.093	188.093
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	9.000	.	9.000	9.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	294.000	44.306	253.000	341.000
Aska	3	70.333	18.148	51.000	87.000
OS smbh	3	75.800	3.387	73.100	79.600
Råprot	3	172.667	66.161	98.000	224.000
sRåprot	3	245.333	118.023	152.000	378.000
NDF	3	438.667	51.287	380.000	475.000
iNDF	3	167.667	117.304	64.000	295.000
nhNDF	3	4.330	0.597	3.694	4.878
TAF	3	61.000	0.000	61.000	61.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	88.000	13.528	74.000	101.000
AATp20	3	95.851	11.249	85.356	107.727
PBVp20	3	19.141	44.816	-32.558	46.967
NELp20	3	6.207	0.528	5.837	6.812
OE*	3	11.087	0.616	10.450	11.680
Ca	3	6.833	4.008	3.900	11.400
P	3	3.333	0.351	3.000	3.700
Mg	3	2.367	0.702	1.700	3.100
K	3	22.967	3.253	19.800	26.300
Na	2	1.100	0.141	1.000	1.200
Cl	2	5.600	3.111	3.400	7.800
S	3	2.467	0.971	1.400	3.300
CAB	3	330.134	31.622	298.840	362.074

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	460.172	203.026	264.000	839.000
Aska	29	66.862	13.822	51.000	83.000
OS smbh	29	73.328	5.517	65.100	79.700
Råprot	29	133.207	49.173	70.000	212.000
sRåprot	29	582.172	143.065	319.000	694.000
NH3-N	27	78.481	31.588	18.000	110.000
NDF	29	481.897	51.569	424.000	572.000
iNDF	29	179.939	66.264	112.613	290.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	29	4.401	0.772	3.489	5.379
TAF	29	68.083	39.103	9.000	111.100
Mjölksyra	29	48.759	30.644	3.000	81.000
Ättiksyra	29	16.621	9.726	4.000	31.000
Socker	29	63.103	43.327	21.000	131.000
PRF	11	2.636	2.248	0.000	5.000
BUF	29	1.083	1.482	0.000	3.000
AATp20	29	80.184	3.644	75.957	85.101
PBVp20	29	8.258	43.418	-41.669	81.682
NELp20	29	6.028	0.631	5.036	6.650
OE*	29	10.700	0.853	9.400	11.700
AAT*	18	71.611	2.477	67.000	74.000
PBV*	18	-0.833	32.229	-40.000	45.000
Ca	29	5.141	1.049	3.900	6.600
P	29	2.410	0.439	1.800	3.000
Mg	29	1.845	0.410	1.400	2.500
K	29	20.531	5.771	12.900	28.500
Na	29	0.552	0.389	0.200	1.100
Cl	28	4.643	1.942	2.300	7.200
S	29	1.745	0.667	1.000	2.800
CAB	29	308.895	118.240	175.059	485.134
Fe	27	163.481	102.693	72.000	294.000
Mn	27	91.333	62.737	49.000	180.000
Zn	27	26.296	5.254	21.000	35.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	27	6.411	2.516	4.200	9.000
Se	3	0.026	0.021	0.009	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	411.556	140.648	292.000	656.000
Aska	9	81.556	5.876	73.000	94.000
OS smbh	9	74.478	1.333	72.200	76.600
Råprot	9	140.556	19.475	96.000	162.000
sRåprot	9	532.000	111.134	338.000	710.000
NH3-N	9	83.444	32.032	25.000	135.000
NDF	9	434.667	32.939	391.000	497.000
iNDF	9	176.060	26.058	137.935	221.762
nhNDF	9	4.036	0.563	3.148	4.903
TAF	9	63.867	31.830	10.400	96.100
Mjölksyra	9	48.444	26.773	2.000	73.000
Ättiksyra	9	13.000	7.176	3.000	24.000
Socker	9	65.778	48.667	21.000	164.000
BUF	9	1.422	2.086	0.100	6.300
AATp20	9	81.861	3.951	75.659	88.350
PBVp20	9	12.173	22.188	-38.009	33.847
NELp20	9	6.006	0.252	5.717	6.419
OE*	9	10.722	0.222	10.300	11.100
AAT*	9	70.778	0.667	70.000	72.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	9	18.556	19.462	-26.000	40.000
Ca	9	7.678	1.936	5.300	11.400
P	9	2.833	0.122	2.700	3.100
Mg	9	2.478	0.432	2.100	3.300
K	9	25.567	3.939	21.200	32.600
Na	9	0.522	0.186	0.300	0.800
Cl	9	7.156	4.693	3.100	14.600
S	9	1.922	0.447	1.300	2.500
CAB	9	354.880	78.462	214.157	440.667
Fe	9	115.667	39.430	76.000	202.000
Mn	9	58.222	15.889	35.000	83.000
Zn	9	23.556	3.504	17.000	29.000
Cu	9	7.178	0.991	5.100	8.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	415.143	142.059	242.000	601.000
Aska	7	83.143	14.017	60.000	97.000
OS smbh	7	74.414	3.128	68.600	78.500
Råprot	7	145.429	37.398	97.000	210.000
sRåprot	7	535.286	76.900	439.000	629.000
NH3-N	7	116.000	103.049	51.000	341.000
NDF	7	434.000	43.574	389.000	516.000
iNDF	7	180.069	42.135	133.907	260.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	7	4.174	0.425	3.770	4.774
TAF	7	61.043	43.393	18.600	134.000
Mjölksyra	7	33.429	29.160	10.000	91.000
Ättiksyra	7	18.857	16.975	5.000	48.000
Socker	7	89.429	66.113	5.000	172.000
PRF	2	9.500	9.192	3.000	16.000
BUF	7	5.329	10.028	0.500	28.000
AATp20	7	82.247	3.854	75.595	86.871
PBVp20	7	16.081	38.196	-30.056	80.821
NELp20	7	5.955	0.336	5.569	6.593
OE*	7	10.706	0.514	9.650	11.300
AAT*	5	71.200	1.095	70.000	73.000
PBV*	5	5.400	23.522	-25.000	41.000
Ca	7	7.957	1.409	6.100	10.600
P	7	2.900	0.545	2.300	3.800
Mg	7	2.800	0.265	2.300	3.200
K	7	22.286	4.898	13.700	28.100
Na	7	0.900	0.374	0.500	1.700
Cl	7	6.786	1.873	4.500	9.800
S	7	2.486	0.339	2.200	3.000
CAB	7	262.594	112.439	120.906	426.098
Fe	6	194.500	197.489	64.000	537.000
Mn	6	93.500	36.953	68.000	162.000
Zn	6	24.333	2.733	21.000	28.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	6	7.100	2.306	4.500	11.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	270.500	4.950	267.000	274.000
Aska	2	88.000	1.414	87.000	89.000
OS smbh	2	72.900	4.950	69.400	76.400
Råprot	2	194.000	22.627	178.000	210.000
sRåprot	2	554.500	120.915	469.000	640.000
NH3-N	2	174.500	91.217	110.000	239.000
NDF	2	475.000	63.640	430.000	520.000
iNDF	2	191.500	65.761	145.000	238.000
nhNDF	2	4.529	0.137	4.432	4.625
TAF	2	118.000	15.556	107.000	129.000
Mjölksyra	2	56.500	31.820	34.000	79.000
Ättiksyra	2	44.000	0.000	44.000	44.000
Socker	2	9.500	2.121	8.000	11.000
PRF	2	7.500	6.364	3.000	12.000
BUF	2	10.000	9.899	3.000	17.000
AATp20	2	78.280	0.228	78.119	78.441
PBVp20	2	67.118	20.149	52.871	81.365
NELp20	2	6.166	0.535	5.787	6.544
OE*	2	10.405	0.785	9.850	10.960

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	2	6.050	0.071	6.000	6.100
P	2	3.550	0.354	3.300	3.800
Mg	2	2.300	0.424	2.000	2.600
K	2	28.200	4.101	25.300	31.100
Na	2	1.100	0.707	0.600	1.600
Cl	2	8.100	5.940	3.900	12.300
S	2	3.150	0.354	2.900	3.400
CAB	2	344.010	115.266	262.505	425.515
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	60.000	.	60.000	60.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	10.000	.	10.000	10.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	467.333	138.414	339.000	614.000
Aska	3	88.000	23.065	70.000	114.000
OS smbh	3	77.933	4.535	72.900	81.700
Råprot	3	151.000	21.633	133.000	175.000
NDF	3	445.000	18.248	424.000	457.000
iNDF	3	123.900	45.919	84.340	174.254
nhNDF	3	5.272	1.021	4.151	6.149
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	113.333	46.285	60.000	143.000
AATp20	3	85.737	6.637	78.418	91.363
PBVp20	3	17.864	17.389	-1.804	31.198
NELp20	3	6.351	0.493	5.815	6.786
OE*	3	11.200	0.964	10.100	11.900
AAT*	3	77.000	5.196	71.000	80.000
PBV*	3	18.000	20.298	-4.000	36.000
Ca	2	6.200	1.273	5.300	7.100
P	2	2.950	0.495	2.600	3.300
Mg	2	2.400	0.566	2.000	2.800
K	2	24.550	7.000	19.600	29.500
Na	2	0.600	0.424	0.300	0.900
S	2	2.900	0.566	2.500	3.300
CAB	2	343.137	195.946	204.582	481.692
Fe	2	212.500	139.300	114.000	311.000
Mn	2	125.000	80.610	68.000	182.000
Zn	2	23.500	0.707	23.000	24.000
Cu	2	7.450	0.071	7.400	7.500
Se	2	0.032	0.021	0.017	0.047

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	57	398.000	96.209	280.000	512.000
Aska	57	72.193	11.794	57.000	90.000
OS smbh	57	78.025	4.031	71.600	82.900
Råprot	57	147.842	24.922	117.000	179.000
sRåprot	21	432.714	27.341	396.000	458.000
NDF	57	458.895	46.015	395.000	529.000
iNDF	57	113.453	45.217	67.000	189.000
nhNDF	57	5.133	1.085	3.811	6.672
TAF	57	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	57	123.228	39.490	69.000	166.000
AATp20	57	87.813	5.075	81.011	92.948
PBVp20	57	11.634	17.911	-8.118	30.238
NELp20	57	6.423	0.393	5.943	6.850
OE*	57	11.430	0.664	10.520	12.200
AAT*	36	78.389	4.045	71.000	83.000
PBV*	36	8.833	22.113	-13.000	47.000
Ca	54	5.070	1.640	3.500	7.500
P	54	2.628	0.447	2.100	3.100
Mg	54	1.748	0.403	1.300	2.300
K	54	25.872	3.611	20.300	29.100
Na	50	0.586	0.377	0.200	1.050
Cl	21	7.748	3.269	4.300	12.200
S	54	1.907	0.329	1.500	2.300
CAB	54	402.485	106.322	256.882	529.019

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	45	106.667	41.670	69.000	153.000
Mn	45	54.044	22.277	34.000	69.000
Zn	45	26.178	4.549	21.000	33.000
Cu	45	6.120	1.233	4.700	8.000
Se	20	0.010	0.005	0.006	0.019

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	48	448.604	141.831	299.000	673.000
Aska	48	88.354	14.433	72.000	111.000
OS smbh	48	76.125	3.072	72.300	80.400
Råprot	48	158.292	22.432	128.000	189.000
sRåprot	19	399.368	58.204	354.000	450.000
NDF	48	468.792	46.036	399.000	514.000
iNDF	48	135.059	45.633	70.000	200.103
nhNDF	48	4.807	0.837	3.670	6.132
TAF	48	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	48	89.854	41.298	25.000	134.000
AATp20	48	85.901	5.038	80.153	92.811
PBVp20	48	24.561	17.700	-0.090	46.555
NELp20	48	6.253	0.339	5.777	6.740
OE*	48	10.928	0.547	10.200	11.650
AAT*	29	74.759	2.734	71.000	79.000
PBV*	29	27.931	21.274	5.000	58.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	45	6.620	2.514	3.900	11.000
P	45	2.918	0.423	2.400	3.500
Mg	45	2.307	0.591	1.600	3.100
K	45	28.276	4.976	23.200	34.400
Na	45	0.922	0.687	0.400	1.400
Cl	19	9.968	4.430	3.700	17.100
S	45	2.298	0.404	1.900	2.700
CAB	45	424.904	140.251	227.436	617.781
Fe	36	103.611	39.680	74.000	141.000
Mn	36	60.056	25.467	29.000	84.000
Zn	36	28.583	12.241	21.000	33.000
Cu	36	7.950	1.337	6.600	10.300
Se	12	0.074	0.188	0.009	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	33	435.364	111.689	303.000	564.000
Aska	31	90.194	14.912	73.000	111.000
OS smbh	33	73.345	4.126	68.000	78.500
Råprot	31	162.774	18.415	138.000	182.000
sRåprot	13	369.538	79.220	300.000	488.000
NDF	31	432.871	46.092	366.000	485.000
iNDF	33	197.832	73.637	117.000	295.596
nhNDF	33	4.096	1.147	2.245	5.407

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	33	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	31	83.032	33.517	44.000	124.000
AATp20	33	83.192	6.593	73.859	90.074
PBVp20	33	32.500	15.238	16.370	53.142
NELp20	33	5.949	0.459	5.295	6.467
OE*	31	10.439	0.785	9.400	11.390
AAT*	18	71.722	4.561	67.000	78.000
PBV*	18	34.778	14.587	17.000	64.000
Ca	28	9.082	3.281	5.300	13.900
P	28	2.689	0.541	1.900	3.200
Mg	28	2.918	0.843	1.900	4.400
K	28	23.779	3.695	18.700	29.100
Na	28	1.104	0.365	0.800	1.600
Cl	13	8.423	4.301	5.200	16.400
S	28	2.379	0.397	1.900	2.900
CAB	28	327.488	101.998	158.370	462.526
Fe	22	139.045	118.144	69.000	198.000
Mn	22	61.182	17.026	40.000	84.000
Zn	22	25.955	2.627	23.000	29.000
Cu	22	8.150	1.804	6.500	11.300
Se	14	0.047	0.030	0.012	0.080

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	331.889	172.646	184.000	585.000
Aska	18	96.944	16.555	64.000	117.000
OS smbh	18	77.050	2.250	75.200	80.400
Råprot	18	181.333	21.909	137.000	206.000
sRåprot	6	368.833	14.162	347.000	389.000
NDF	18	431.833	39.763	350.000	475.000
iNDF	18	144.198	39.502	84.979	200.000
nhNDF	18	5.033	0.971	3.687	6.410
TAF	18	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	18	83.222	41.601	29.000	121.000
AATp20	18	87.380	3.956	81.740	92.300
PBVp20	18	43.781	22.093	-0.593	70.597
NELp20	18	6.327	0.197	6.050	6.592
OE*	18	10.971	0.457	10.500	11.600
AAT*	12	75.250	2.896	73.000	79.000
PBV*	12	52.083	23.314	30.000	78.000
Ca	16	8.006	2.107	5.500	11.100
P	16	3.456	0.660	2.700	4.200
Mg	16	2.713	0.487	1.900	3.200
K	16	28.725	4.603	23.700	33.900
Na	15	1.373	0.590	0.800	2.200
Cl	6	9.967	4.845	1.400	15.500
S	16	2.869	0.545	2.000	3.400
CAB	16	426.795	119.436	243.847	549.243

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	13	232.000	206.884	73.000	462.000
Mn	13	75.385	36.181	38.000	135.000
Zn	13	31.231	8.388	24.000	48.000
Cu	13	8.523	1.288	7.000	9.700
Se	7	0.049	0.056	0.010	0.162

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	402.909	135.402	311.000	474.000
Aska	11	84.909	28.818	62.000	93.000
OS smbh	11	72.664	5.017	65.000	77.500
Råprot	11	129.727	26.560	82.000	153.000
sRåprot	11	554.273	90.773	462.000	661.000
NH3-N	11	85.091	42.931	51.000	113.000
NDF	11	441.909	97.729	379.000	619.000
iNDF	11	192.731	45.854	148.220	250.776
nhNDF	11	3.758	0.701	2.702	4.383
TAF	11	65.636	26.573	41.100	87.100
Mjölksyra	11	48.273	19.391	25.000	66.000
Ättiksyra	11	13.000	5.348	8.000	21.000
Socker	11	68.182	38.110	25.000	113.000
BUF	11	3.364	6.311	0.100	3.000
AATp20	11	79.578	5.933	70.454	84.820
PBVp20	11	8.196	24.442	-27.180	32.785

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	11	5.824	0.447	5.228	6.226
OE*	11	10.400	0.859	9.400	11.100
AAT*	11	69.818	2.714	67.000	72.000
PBV*	11	9.636	24.307	-33.000	35.000
Ca	11	7.564	2.983	4.100	10.900
P	11	2.709	0.432	2.100	3.200
Mg	11	2.336	0.724	1.300	3.000
K	11	22.982	3.526	19.200	25.800
Na	11	0.973	0.711	0.400	1.700
Cl	11	7.273	2.974	4.800	12.400
S	11	1.700	0.382	1.300	2.200
CAB	11	318.947	120.937	166.598	434.843
Fe	11	339.182	562.382	65.000	292.000
Mn	11	88.455	34.162	57.000	117.000
Zn	11	24.091	2.508	20.000	27.000
Cu	11	6.709	1.641	5.400	9.000
Se	4	0.042	0.047	0.013	0.112

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	210	406.652	124.036	279.500	570.500
Aska	210	72.300	11.700	61.000	82.000
OS smbh	212	76.068	4.400	69.500	80.100
Råprot	210	141.043	27.288	104.000	176.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	210	637.586	90.288	531.000	735.500
NH3-N	209	85.589	31.080	42.000	118.000
NDF	210	456.052	51.346	401.000	527.000
iNDF	212	147.200	47.437	104.349	206.540
nhNDF	212	4.688	0.719	3.743	5.565
TAF	212	66.585	29.838	22.400	105.200
Mjölksyra	210	50.581	25.705	13.500	86.000
Ättiksyra	210	13.143	6.487	6.000	20.000
Socker	210	67.548	39.361	18.500	124.000
PRF	38	1.868	2.133	0.000	6.000
BUF	210	1.710	2.655	0.000	3.800
AATp20	212	83.024	4.249	77.448	88.043
PBVp20	212	13.205	23.034	-13.921	41.674
NELp20	212	6.284	0.455	5.601	6.742
OE*	210	11.108	0.725	10.000	11.800
AAT*	172	71.994	2.079	69.000	74.000
PBV*	172	15.826	23.782	-15.000	46.000
Ca	204	5.229	1.486	3.800	7.400
P	204	2.554	0.418	2.000	3.100
Mg	204	1.751	0.369	1.400	2.200
K	204	24.266	4.500	18.000	29.600
Na	204	0.655	0.517	0.200	1.400
Cl	210	5.669	2.801	2.100	9.300
S	204	1.883	0.397	1.300	2.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	204	370.403	110.979	231.066	482.600
Fe	186	174.220	122.652	78.000	322.000
Mn	186	62.489	29.329	39.000	87.000
Zn	186	27.629	17.834	21.000	31.000
Cu	186	5.878	1.241	4.400	7.300
Se	44	0.020	0.015	0.006	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	178	467.860	143.881	302.000	689.000
Aska	178	82.320	10.276	69.000	95.000
OS smbh	178	74.717	2.517	71.400	77.700
Råprot	178	148.180	28.066	113.000	183.000
sRåprot	178	529.725	97.564	372.000	640.000
NH3-N	174	72.891	29.075	36.000	109.000
NDF	178	448.180	40.351	384.000	495.000
iNDF	178	169.094	35.339	131.000	213.247
nhNDF	178	4.337	0.774	3.428	5.086
Stä	1	80.000	.	80.000	80.000
TAF	178	55.349	27.942	16.500	91.500
Mjölksyra	178	40.764	22.917	10.000	72.000
Ättiksyra	176	11.977	6.344	5.000	19.000
Socker	178	69.202	39.880	19.000	124.000
PRF	27	2.037	2.210	0.000	6.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	176	1.387	3.285	0.000	3.200
AATp20	178	84.384	4.514	79.418	90.194
PBVp20	178	17.712	25.939	-17.514	49.300
NELp20	178	6.104	0.305	5.726	6.482
OE*	178	10.760	0.383	10.300	11.240
AAT*	149	70.859	1.157	69.000	72.000
PBV*	149	23.000	24.686	-9.000	56.000
Ca	172	6.769	1.897	4.600	9.700
P	172	2.808	0.386	2.300	3.300
Mg	172	2.313	0.425	1.800	2.800
K	172	26.130	4.942	18.800	31.900
Na	172	0.935	0.735	0.300	1.800
Cl	177	8.246	4.790	3.900	13.100
S	172	2.203	0.484	1.600	2.800
CAB	172	336.889	130.173	205.090	481.882
Fe	160	157.519	150.404	74.000	273.000
Mn	160	71.406	26.449	41.500	106.500
Zn	160	27.813	12.588	22.000	32.000
Cu	160	7.471	1.611	5.550	9.500
Se	30	0.022	0.013	0.010	0.045

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	91	459.308	131.078	325.000	636.000
Aska	91	85.066	10.082	75.000	96.000
OS smbh	93	74.606	3.496	70.000	78.300
Råprot	91	157.626	26.616	123.000	190.000
sRåprot	91	517.066	98.970	403.000	625.000
NH3-N	91	74.352	36.531	37.000	106.000
NDF	91	416.165	35.020	367.000	455.000
iNDF	93	183.330	46.265	132.000	246.515
nhNDF	93	4.048	0.893	2.947	4.842
TAF	93	52.578	26.219	19.500	86.700
Mjölksyra	91	37.945	22.591	11.000	67.000
Ättiksyra	90	11.389	5.388	5.000	18.000
Socker	91	74.670	39.696	31.000	129.000
PRF	15	0.867	1.246	0.000	3.000
BUF	90	1.964	4.258	0.000	3.050
AATp20	93	84.797	6.069	77.030	90.770
PBVp20	93	25.739	24.459	-4.273	58.081
NELp20	93	6.055	0.364	5.632	6.438
OE*	91	10.716	0.617	10.000	11.330
AAT*	75	70.587	1.853	68.000	72.000
PBV*	75	31.293	24.118	-1.000	61.000
Ca	88	8.735	2.745	6.000	13.300
P	88	2.622	0.451	2.000	3.300
Mg	88	2.783	0.493	2.300	3.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	88	23.609	4.010	17.900	28.200
Na	88	1.209	1.914	0.300	2.100
Cl	91	8.699	4.949	3.800	14.100
S	88	2.434	0.495	1.800	3.000
CAB	88	258.509	108.539	126.725	412.727
Fe	80	209.850	353.069	84.000	296.500
Mn	80	74.450	29.410	43.000	109.500
Zn	80	25.938	4.507	21.000	32.000
Cu	80	7.783	1.698	5.600	10.100
Se	18	0.039	0.022	0.012	0.074

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	27	343.593	80.126	256.000	450.000
Aska	27	96.333	12.967	80.000	115.000
OS smbh	27	74.600	2.791	70.900	77.900
Råprot	27	168.148	23.429	141.000	210.000
sRåprot	27	548.519	49.739	483.000	622.000
NH3-N	27	81.111	26.609	49.000	123.000
NDF	27	416.074	41.610	366.000	462.000
iNDF	27	181.288	43.860	142.871	242.866
nhNDF	27	4.086	0.720	3.093	5.062
TAF	27	86.074	25.743	58.000	114.100
Mjölksyra	27	67.704	23.100	44.000	95.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	27	16.185	5.492	7.000	23.000
Socker	27	33.370	32.952	10.000	61.000
PRF	6	0.833	1.602	0.000	4.000
BUF	27	1.222	3.119	0.000	3.900
AATp20	27	81.121	3.546	77.268	85.648
PBVp20	27	41.534	21.533	10.542	73.779
NELp20	27	6.164	0.301	5.783	6.532
OE*	27	10.584	0.503	10.100	11.200
AAT*	21	70.048	1.596	69.000	72.000
PBV*	21	44.238	23.095	19.000	65.000
Ca	27	8.478	2.115	5.800	11.100
P	27	2.937	0.484	2.300	3.600
Mg	27	2.693	0.338	2.200	3.100
K	27	25.581	4.448	18.700	32.000
Na	27	1.026	0.532	0.400	1.600
Cl	27	9.656	5.088	4.500	17.200
S	27	2.604	0.397	2.100	3.200
CAB	27	264.144	138.306	109.866	417.383
Fe	25	314.120	203.791	107.000	643.000
Mn	25	84.920	30.047	53.000	132.000
Zn	25	27.160	4.038	22.000	33.000
Cu	25	8.660	2.011	6.700	11.300
Se	4	0.042	0.031	0.008	0.070

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	519.000	.	519.000	519.000
Aska	1	84.000	.	84.000	84.000
OS smbh	1	79.800	.	79.800	79.800
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	632.000	.	632.000	632.000
NH3-N	1	58.000	.	58.000	58.000
NDF	1	417.000	.	417.000	417.000
iNDF	1	107.000	.	107.000	107.000
nhNDF	1	5.278	.	5.278	5.278
TAF	1	76.000	.	76.000	76.000
Mjölksyra	1	69.000	.	69.000	69.000
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	75.000	.	75.000	75.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	86.115	.	86.115	86.115
PBVp20	1	31.239	.	31.239	31.239
NELp20	1	6.677	.	6.677	6.677
OE*	1	11.570	.	11.570	11.570
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	25.400	.	25.400	25.400
Na	1	0.800	.	0.800	0.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	14.800	.	14.800	14.800
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	79.998	.	79.998	79.998
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	122.000	.	122.000	122.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	453.579	92.993	296.000	578.000
Aska	19	63.895	14.802	43.000	86.000
OS smbh	19	69.374	2.863	64.900	73.000
Råprot	19	97.737	24.055	70.000	123.000
sRåprot	19	627.579	113.272	475.000	767.000
NH3-N	19	78.053	29.226	45.000	124.000
NDF	19	434.632	74.134	321.000	539.000
iNDF	19	246.834	38.003	183.978	292.715
nhNDF	19	2.845	0.798	1.512	3.929
Stä	19	135.368	95.562	18.000	262.000
TAF	19	54.126	27.814	18.700	107.000
Mjölksyra	19	37.105	19.952	9.000	70.000
Ättiksyra	19	14.211	9.739	4.000	21.000
Socker	19	70.368	36.815	22.000	123.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	4	4.500	6.137	0.000	13.000
BUF	4	1.500	1.291	0.000	3.000
AATp20	19	71.594	3.752	65.526	77.074
PBVp20	19	-17.292	22.184	-41.590	1.590
NELp20	19	5.595	0.291	5.145	5.921
OE*	6	10.220	0.298	9.700	10.530
AAT*	2	62.500	0.707	62.000	63.000
PBV*	2	-27.000	18.385	-40.000	-14.000
Ca	16	3.825	1.181	2.300	5.000
P	16	2.569	0.736	1.800	3.700
Mg	16	1.619	0.467	1.100	2.300
K	16	17.138	5.492	10.900	23.500
Na	16	1.038	0.580	0.400	1.600
Cl	19	5.995	3.235	2.400	10.300
S	16	1.619	0.452	1.100	2.200
CAB	16	215.511	92.251	128.226	381.679
Fe	14	205.429	381.226	65.000	170.000
Mn	14	55.929	42.921	13.000	97.000
Zn	14	23.143	6.037	18.000	30.000
Cu	14	4.957	1.220	3.900	6.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	412.615	71.079	322.000	501.000
Aska	13	65.077	15.261	52.000	88.000
OS smbh	13	67.592	1.948	65.200	70.100
Råprot	13	104.231	21.852	77.000	132.000
sRåprot	13	620.923	119.333	450.000	729.000
NH3-N	13	87.923	32.479	46.000	127.000
NDF	13	437.231	35.174	407.000	493.000
iNDF	13	269.112	28.341	229.949	300.757
nhNDF	13	2.599	0.427	2.198	3.192
Stä	13	132.000	89.473	31.000	219.000
TAF	13	64.923	21.301	48.000	101.000
Mjölksyra	13	48.385	19.856	32.000	80.000
Ättiksyra	13	14.538	3.382	11.000	19.000
Socker	13	40.385	30.818	13.000	77.000
AATp20	13	70.202	3.770	65.414	74.019
PBVp20	13	-5.096	21.428	-29.019	27.105
NELp20	13	5.560	0.185	5.339	5.800
OE*	3	9.833	0.462	9.300	10.100
AAT*	3	61.667	2.082	60.000	64.000
PBV*	3	-20.667	13.503	-34.000	-7.000
Ca	12	5.033	1.096	3.700	6.000
P	12	2.567	0.477	2.100	3.200
Mg	12	1.867	0.431	1.400	2.200
K	12	17.883	4.990	13.200	25.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	12	1.008	0.579	0.400	1.700
Cl	13	5.723	3.553	2.500	11.100
S	12	1.508	0.312	1.200	1.900
CAB	12	244.503	106.191	68.622	324.905
Fe	12	248.500	235.660	106.000	610.000
Mn	12	71.667	36.545	27.000	104.000
Zn	12	28.833	7.709	20.000	37.000
Cu	12	5.317	1.074	3.900	6.500

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	397.250	50.704	323.000	437.000
Aska	4	68.500	9.110	56.000	77.000
OS smbh	4	69.750	2.258	66.900	71.800
Råprot	4	141.500	15.885	129.000	163.000
sRåprot	4	572.250	44.327	526.000	627.000
NH3-N	4	76.250	40.385	32.000	122.000
NDF	4	370.750	51.636	304.000	430.000
iNDF	4	314.787	47.196	260.149	367.000
nhNDF	4	2.632	0.737	1.788	3.586
Stä	4	158.750	74.862	76.000	241.000
TAF	4	91.550	25.079	61.200	115.000
Mjölksyra	4	60.750	13.500	42.000	74.000
Ättiksyra	4	25.000	11.860	15.000	40.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	4	34.750	18.786	18.000	59.000
PRF	3	5.000	4.359	0.000	8.000
BUF	3	1.333	2.309	0.000	4.000
AATp20	4	70.447	4.769	65.658	75.214
PBVp20	4	27.384	8.004	22.469	39.350
NELp20	4	5.871	0.206	5.630	6.091
OE*	3	9.973	0.457	9.540	10.450
Ca	4	6.450	1.493	5.200	8.500
P	4	2.500	0.698	1.900	3.500
Mg	4	1.925	0.465	1.500	2.500
K	4	17.700	3.058	13.400	20.600
Na	4	4.450	5.779	1.300	13.100
Cl	4	9.625	12.633	0.500	28.300
S	4	2.325	0.929	1.500	3.400
CAB	4	229.724	103.261	86.736	326.181
Fe	3	323.000	265.554	126.000	625.000
Mn	3	66.667	44.072	35.000	117.000
Zn	3	53.333	19.009	34.000	72.000
Cu	3	8.433	0.513	8.000	9.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	419.000	135.765	323.000	515.000
Aska	2	66.500	7.778	61.000	72.000
OS smbh	2	65.000	3.818	62.300	67.700
Råprot	2	106.000	4.243	103.000	109.000
sRåprot	2	524.000	55.154	485.000	563.000
NH3-N	2	56.000	32.527	33.000	79.000
NDF	2	436.500	47.376	403.000	470.000
iNDF	2	430.368	120.729	345.000	515.736
nhNDF	2	4.959	3.182	2.709	7.209
Stä	2	111.000	45.255	79.000	143.000
TAF	2	60.250	46.315	27.500	93.000
Mjölksyra	2	46.000	41.012	17.000	75.000
Ättiksyra	2	11.500	2.121	10.000	13.000
Socker	2	39.500	26.163	21.000	58.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	2	69.519	2.359	67.851	71.187
PBVp20	2	-2.854	7.508	-8.163	2.454
NELp20	2	5.449	0.503	5.093	5.804
OE*	1	9.840	.	9.840	9.840
Ca	2	6.400	0.283	6.200	6.600
P	2	3.300	0.283	3.100	3.500
Mg	2	2.400	0.283	2.200	2.600
K	2	17.600	6.364	13.100	22.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	1.050	0.778	0.500	1.600
Cl	2	4.550	0.354	4.300	4.800
S	2	1.950	0.071	1.900	2.000
CAB	2	245.736	134.483	150.642	340.830
Fe	1	183.000	.	183.000	183.000
Mn	1	173.000	.	173.000	173.000
Zn	1	169.000	.	169.000	169.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	413.727	123.434	285.000	598.000
Aska	11	63.182	18.978	50.000	88.000
OS smbh	11	66.191	3.772	61.500	70.500
Råprot	11	87.182	33.370	59.000	143.000
sRåprot	11	599.273	117.478	432.000	740.000
NH3-N	11	86.091	27.675	52.000	112.000
NDF	11	463.182	40.828	428.000	519.000
iNDF	11	278.077	49.295	244.856	320.000
nhNDF	11	2.711	0.594	2.236	3.333
Stä	11	99.818	80.216	18.000	198.000
TAF	11	66.818	26.743	32.000	98.000
Mjölksyra	11	47.273	24.191	15.000	70.000
Ättiksyra	11	18.000	5.138	14.000	23.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	11	51.818	20.317	26.000	71.000
PRF	2	5.000	1.414	4.000	6.000
BUF	2	3.500	0.707	3.000	4.000
AATp20	11	71.479	6.109	63.267	79.855
PBVp20	11	-24.602	26.743	-50.974	6.714
NELp20	11	5.448	0.352	5.024	5.757
OE*	4	9.735	0.381	9.170	10.000
AAT*	2	64.500	0.707	64.000	65.000
PBV*	2	-43.000	5.657	-47.000	-39.000
Ca	11	4.655	2.972	2.600	5.900
P	11	2.282	0.584	1.700	2.800
Mg	11	1.545	0.627	1.200	2.000
K	11	18.364	6.800	11.900	25.200
Na	11	0.727	0.533	0.300	1.100
Cl	11	4.418	3.642	1.200	8.200
S	11	1.291	0.455	0.900	1.700
CAB	11	296.141	133.571	131.700	399.915
Fe	11	138.182	83.568	77.000	279.000
Mn	11	52.545	22.398	28.000	79.000
Zn	11	21.818	5.759	16.000	28.000
Cu	11	5.173	2.437	3.200	9.400
Se	1	0.021	.	0.021	0.021

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	399.000	76.177	340.000	485.000
Aska	3	61.333	6.658	54.000	67.000
OS smbh	3	66.800	5.909	60.200	71.600
Råprot	3	127.000	24.637	101.000	150.000
sRåprot	3	540.000	147.075	441.000	709.000
NH3-N	3	68.667	38.592	38.000	112.000
NDF	3	459.333	45.281	410.000	499.000
iNDF	3	263.444	46.711	231.763	317.088
nhNDF	3	2.705	0.514	2.112	3.013
Stä	3	71.333	36.005	35.000	107.000
TAF	3	69.333	22.368	54.000	95.000
Mjölksyra	3	49.333	23.965	35.000	77.000
Ättiksyra	3	20.000	3.464	18.000	24.000
Socker	3	44.667	37.233	17.000	87.000
AATp20	3	69.358	4.075	65.485	73.608
PBVp20	3	15.296	27.062	-15.005	37.058
NELp20	3	5.534	0.481	5.054	6.016
Ca	3	6.733	0.493	6.400	7.300
P	3	2.633	0.404	2.200	3.000
Mg	3	2.467	0.306	2.200	2.800
K	3	15.533	1.762	13.900	17.400
Na	3	0.700	0.000	0.700	0.700
Cl	3	5.033	1.387	3.500	6.200
S	3	1.567	0.306	1.300	1.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	188.006	52.990	128.341	229.585
Fe	3	133.667	48.809	82.000	179.000
Mn	3	83.667	25.541	55.000	104.000
Zn	3	29.667	6.028	24.000	36.000
Cu	3	5.933	1.457	4.900	7.600
Se	2	0.025	0.000	0.025	0.025

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	430.333	127.550	292.000	664.000
Aska	6	64.333	7.118	54.000	72.000
OS smbh	6	67.650	2.839	63.400	71.300
Råprot	6	97.000	6.782	88.000	109.000
sRåprot	6	634.500	77.482	543.000	763.000
NH3-N	6	85.000	37.699	25.000	137.000
NDF	6	497.500	69.276	417.000	582.000
iNDF	6	241.854	26.960	218.879	292.000
nhNDF	6	3.222	0.235	2.960	3.585
Stä	6	60.333	41.200	17.000	104.000
TAF	6	62.417	21.308	24.500	85.500
Mjölksyra	6	43.833	18.894	10.000	61.000
Ättiksyra	6	16.000	4.940	11.000	22.000
Socker	6	68.000	51.057	16.000	145.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	6	69.601	4.693	64.981	75.780
PBVp20	6	-15.227	8.176	-25.981	-8.311
NELp20	6	5.498	0.210	5.178	5.781
OE*	1	10.080	.	10.080	10.080
Ca	5	3.480	0.988	2.700	5.200
P	5	2.020	0.259	1.700	2.300
Mg	5	1.500	0.453	1.200	2.300
K	5	17.720	2.965	14.100	22.100
Na	5	0.460	0.230	0.200	0.700
Cl	6	6.000	1.845	3.200	8.900
S	5	1.420	0.164	1.300	1.700
CAB	5	215.996	31.223	173.755	252.891
Fe	5	152.400	82.712	92.000	294.000
Mn	5	84.000	49.573	51.000	170.000
Zn	5	22.800	3.033	18.000	26.000
Cu	5	5.280	0.740	4.500	6.400
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	383.125	82.700	301.000	529.000
Aska	16	55.313	12.684	40.000	74.000
OS smbh	16	71.694	1.958	69.300	74.400
Råprot	16	106.563	26.174	83.000	159.000
sRåprot	16	606.375	109.937	451.000	783.000
NH3-N	16	69.188	29.392	27.000	114.000
NDF	16	389.188	55.175	323.000	453.000
iNDF	16	243.873	37.740	192.000	286.752
nhNDF	16	2.742	0.885	1.424	4.423
Stä	15	183.267	109.359	30.000	338.000
TAF	16	55.938	28.203	14.000	89.000
Mjölksyra	16	42.688	24.038	0.000	72.000
Ättiksyra	16	12.250	5.950	4.000	20.000
Socker	16	51.563	31.407	12.000	98.000
PRF	6	1.667	2.338	0.000	6.000
BUF	6	1.000	2.000	0.000	5.000
AATp20	16	76.484	5.153	70.983	83.470
PBVp20	16	-14.148	22.296	-38.592	13.228
NELp20	16	5.963	0.254	5.686	6.249
OE*	8	10.530	0.434	9.900	11.000
AAT*	2	63.500	0.707	63.000	64.000
PBV*	2	-26.500	14.849	-37.000	-16.000
Ca	16	4.850	1.271	2.900	6.500
P	16	2.406	0.449	2.000	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	16	1.719	0.490	1.200	2.600
K	16	14.325	5.133	6.300	21.300
Na	16	0.713	0.937	0.100	1.400
Cl	15	5.693	2.921	2.600	8.200
S	16	1.450	0.568	1.000	2.300
CAB	16	150.084	130.783	18.586	290.151
Fe	15	97.200	48.318	46.000	195.000
Mn	15	35.467	27.058	15.000	62.000
Zn	15	24.333	5.948	17.000	29.000
Cu	15	5.707	1.300	4.000	7.100
Se	2	0.012	0.001	0.011	0.012

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	335.688	28.9268	305.000	358.000
Aska	16	28.063	3.3560	24.000	33.000
OS smbh	16	76.681	2.1723	73.500	79.200
Råprot	16	76.813	6.0357	69.000	85.000
sRåprot	16	542.188	85.2027	397.000	644.000
NH3-N	16	48.250	20.1312	16.000	69.000
NDF	16	361.250	28.4124	323.000	404.000
iNDF	16	197.414	30.7245	167.181	243.000
nhNDF	16	3.390	0.4372	2.733	3.956
Stä	16	318.938	34.9332	275.000	361.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	16	70.250	13.8972	54.000	88.000
Mjölksyra	16	51.063	13.4832	29.000	68.000
Ättiksyra	16	15.063	4.3277	9.000	22.000
Socker	16	10.750	12.6095	5.000	17.000
PRF	11	4.636	1.8040	3.000	6.000
BUF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	16	83.058	3.6798	77.432	87.761
PBVp20	16	-54.007	6.6879	-63.527	-47.450
NELp20	16	6.695	0.1802	6.428	6.883
OE*	12	11.581	0.3000	11.240	11.860
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-66.000	.	-66.000	-66.000
Ca	15	1.873	0.2434	1.600	2.200
P	15	1.787	0.1885	1.500	2.000
Mg	15	1.127	0.2187	0.900	1.400
K	15	8.773	1.2038	7.500	11.000
Na	15	0.240	0.1454	0.100	0.400
Cl	9	2.222	0.7014	1.400	3.500
S	15	0.900	0.2000	0.800	1.100
CAB	15	125.046	29.0355	89.220	167.113
Fe	8	116.625	47.0803	61.000	200.000
Mn	8	29.250	8.2592	19.000	42.000
Zn	8	24.875	8.2538	16.000	40.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	8	5.200	3.2859	3.100	13.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	333.000	.	333.000	333.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	76.800	.	76.800	76.800
Råprot	1	77.000	.	77.000	77.000
sRåprot	1	829.000	.	829.000	829.000
NH3-N	1	107.000	.	107.000	107.000
NDF	1	440.000	.	440.000	440.000
iNDF	1	141.830	.	141.830	141.830
nhNDF	1	4.708	.	4.708	4.708
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	64.000	.	64.000	64.000
Mjölksyra	1	40.000	.	40.000	40.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	149.000	.	149.000	149.000
AATp20	1	73.008	.	73.008	73.008
PBVp20	1	-37.271	.	-37.271	-37.271
NELp20	1	5.925	.	5.925	5.925
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	856.000	32.5269	833.000	879.000
Aska	2	46.500	10.6066	39.000	54.000
OS smbh	2	63.800	0.4243	63.500	64.100
Råprot	2	87.000	36.7696	61.000	113.000
NDF	2	598.500	10.6066	591.000	606.000
iNDF	2	236.111	2.6032	234.271	237.952
nhNDF	2	3.256	0.0600	3.213	3.298
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	118.500	20.5061	104.000	133.000
AATp20	2	83.954	1.7437	82.721	85.187
PBVp20	2	-38.345	31.4849	-60.608	-16.082
NELp20	2	4.964	0.1513	4.857	5.071
OE*	2	9.300	0.0000	9.300	9.300
AAT*	2	67.000	0.0000	67.000	67.000
PBV*	2	-27.500	36.0624	-53.000	-2.000
Ca	2	4.200	0.7071	3.700	4.700
P	2	2.050	0.4950	1.700	2.400
Mg	2	1.400	0.4243	1.100	1.700
K	2	6.850	2.0506	5.400	8.300
Na	2	1.750	0.3536	1.500	2.000
S	2	1.500	0.5657	1.100	1.900
CAB	2	20.909	26.4863	2.180	39.638
Fe	2	78.500	21.9203	63.000	94.000
Mn	2	100.500	54.4472	62.000	139.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	21.000	2.8284	19.000	23.000
Cu	2	4.700	1.6971	3.500	5.900
Se	1	0.011	.	0.011	0.011

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	805.875	44.828	747.000	873.000
Aska	8	55.125	6.556	50.000	69.000
OS smbh	8	65.725	1.823	62.400	67.600
Råprot	8	87.875	22.573	53.000	123.000
sRåprot	1	414.000	.	414.000	414.000
NDF	8	583.750	23.505	535.000	618.000
iNDF	8	222.882	16.404	199.424	256.224
nhNDF	8	3.540	0.312	2.934	3.927
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	8	109.500	19.756	74.000	133.000
AATp20	8	85.521	3.464	79.417	90.007
PBVp20	8	-40.292	16.424	-62.871	-13.536
NELp20	8	5.117	0.164	4.887	5.322
OE*	8	9.554	0.253	9.100	9.800
AAT*	7	68.286	1.380	66.000	70.000
PBV*	7	-30.000	23.798	-60.000	10.000
Ca	5	3.820	1.849	2.100	6.100
P	5	1.780	0.526	1.200	2.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	5	1.560	0.594	1.000	2.200
K	5	13.980	3.370	9.600	18.700
Na	5	0.600	0.316	0.100	0.900
Cl	1	5.900	.	5.900	5.900
S	5	1.560	0.783	1.000	2.900
CAB	5	141.906	111.474	-37.685	265.053
Fe	4	139.250	104.203	52.000	290.000
Mn	4	119.750	60.096	75.000	208.000
Zn	4	26.250	10.996	17.000	42.000
Cu	4	6.025	2.473	3.900	9.600
Se	1	0.025	.	0.025	0.025

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	414.000	.	414.000	414.000
Aska	1	86.000	.	86.000	86.000
OS smbh	1	76.100	.	76.100	76.100
Råprot	1	232.000	.	232.000	232.000
sRåprot	1	526.000	.	526.000	526.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	275.000	.	275.000	275.000
nhNDF	1	7.475	.	7.475	7.475
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	86.514	.	86.514	86.514
PBVp20	1	98.849	.	98.849	98.849
NELp20	1	6.503	.	6.503	6.503
OE*	1	10.940	.	10.940	10.940
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	38.200	.	38.200	38.200
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	14.600	.	14.600	14.600
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	424.410	.	424.410	424.410
Fe	1	87.000	.	87.000	87.000
Mn	1	45.000	.	45.000	45.000
Zn	1	52.000	.	52.000	52.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	431.000	161.220	317.000	545.000
Aska	2	90.000	4.243	87.000	93.000
OS smbh	2	72.700	5.940	68.500	76.900
Råprot	2	181.000	98.995	111.000	251.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	506.000	.	506.000	506.000
NDF	2	387.500	19.092	374.000	401.000
iNDF	2	349.625	101.293	278.000	421.249
nhNDF	2	6.852	2.189	5.304	8.400
TAF	2	70.000	0.000	70.000	70.000
Socker	2	90.000	45.255	58.000	122.000
AATp20	2	80.394	11.127	72.526	88.263
PBVp20	2	59.629	77.261	4.997	114.261
NELp20	2	5.936	0.905	5.297	6.576
OE*	2	10.345	0.912	9.700	10.990
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-8.000	.	-8.000	-8.000
Ca	2	11.300	1.131	10.500	12.100
P	2	3.100	1.556	2.000	4.200
Mg	2	3.900	1.838	2.600	5.200
K	2	22.300	8.061	16.600	28.000
Na	2	0.400	0.000	0.400	0.400
Cl	1	8.800	.	8.800	8.800
S	2	2.250	1.202	1.400	3.100
CAB	2	279.493	17.499	267.120	291.867
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	96.000	.	96.000	96.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	8.700	.	8.700	8.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	247.000	.	247.000	247.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	72.400	.	72.400	72.400
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
sRåprot	1	639.000	.	639.000	639.000
NH3-N	1	90.000	.	90.000	90.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	208.000	.	208.000	208.000
nhNDF	1	4.373	.	4.373	4.373
TAF	1	120.000	.	120.000	120.000
Mjölksyra	1	93.000	.	93.000	93.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	12.000	.	12.000	12.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	72.922	.	72.922	72.922
PBVp20	1	34.803	.	34.803	34.803
NELp20	1	6.184	.	6.184	6.184
OE*	1	10.420	.	10.420	10.420
Ca	1	9.500	.	9.500	9.500
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	27.400	.	27.400	27.400
Na	1	1.000	.	1.000	1.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	521.270	.	521.270	521.270

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	439.500	54.379	380.000	512.000
Aska	6	60.833	3.764	55.000	65.000
OS smbh	6	74.500	3.556	68.800	78.200
Råprot	6	150.333	6.802	143.000	161.000
sRåprot	6	492.333	36.724	445.000	542.000
NH3-N	6	49.000	13.491	27.000	65.000
NDF	6	341.000	53.077	289.000	416.000
iNDF	6	230.833	58.677	174.000	333.000
nhNDF	6	2.870	0.401	2.370	3.305
Stä	6	198.000	20.813	173.000	225.000
TAF	6	44.667	22.554	24.000	78.000
Mjölksyra	6	31.000	15.033	17.000	50.000
Ättiksyra	6	10.000	8.099	2.000	23.000
Socker	6	40.333	22.932	18.000	80.000
PRF	6	3.667	2.338	1.000	6.000
BUF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	6	88.365	2.402	84.910	90.709
PBVp20	6	17.652	5.739	9.184	23.879

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	6	6.373	0.367	5.775	6.825
OE*	6	10.978	0.596	10.010	11.560
Ca	6	6.183	1.623	5.000	9.200
P	6	3.867	0.532	3.400	4.900
Mg	6	2.850	0.841	2.000	4.300
K	6	16.083	2.304	12.800	19.000
Na	6	2.783	1.225	2.000	5.200
Cl	6	11.050	8.981	4.400	26.000
S	6	2.250	0.176	2.000	2.400
CAB	6	80.460	242.034	-259.888	274.402
Fe	2	251.000	15.556	240.000	262.000
Mn	2	65.000	14.142	55.000	75.000
Zn	2	31.500	2.121	30.000	33.000
Cu	2	12.000	0.000	12.000	12.000
Se	2	0.110	0.000	0.110	0.110

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	435.000	.	435.000	435.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	68.000	.	68.000	68.000
Råprot	1	128.000	.	128.000	128.000
sRåprot	1	477.000	.	477.000	477.000
NH3-N	1	72.000	.	72.000	72.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	458.000	.	458.000	458.000
iNDF	1	245.937	.	245.937	245.937
nhNDF	1	2.958	.	2.958	2.958
Stä	1	74.000	.	74.000	74.000
Socker	1	34.000	.	34.000	34.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	4.300	.	4.300	4.300
K	1	16.100	.	16.100	16.100
Na	1	2.100	.	2.100	2.100
Cl	1	5.300	.	5.300	5.300
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	191.273	.	191.273	191.273
Fe	1	463.000	.	463.000	463.000
Mn	1	199.000	.	199.000	199.000
Zn	1	137.000	.	137.000	137.000
Cu	1	25.600	.	25.600	25.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	852.000	4.2426	849.000	855.000
Aska	2	21.000	2.8284	19.000	23.000
OS smbh	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	2	122.000	12.7279	113.000	131.000
NH3-N	2	6.000	0.0000	6.000	6.000
NDF	1	151.000	.	151.000	151.000
Stä	2	580.500	47.3762	547.000	614.000
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
NELp20	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ca	2	0.500	0.0000	0.500	0.500
P	2	3.350	0.2121	3.200	3.500
Mg	2	1.250	0.0707	1.200	1.300
K	2	5.550	0.2121	5.400	5.700
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.450	0.2121	1.300	1.600
Fe	2	58.000	0.0000	58.000	58.000
Mn	2	35.500	6.3640	31.000	40.000
Zn	2	31.500	6.3640	27.000	36.000
Cu	2	4.800	0.1414	4.700	4.900
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**