Statistik för område F

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	20	860	23	64.5	115	296	6.7	172	128	3.15	595	0.000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	821	28	75.0	117		8.0		392	2.00	531	0.000			
Vete, kärna (005)	1	6	882	17	44.0	113	336	6.0	110	106	3.50	612	0.000			5
Rågvete (015)	1	3	898	18	29.8	113	408	6.0	99	79	3.50	600	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	844	22	87.0	118		6.5	180	173	3.30	630	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2	861	24	81.6	124			264	324	2.50	574	0.000			
Ärter, kärna (006)	1	2	875	30	46.0	197	818	3.0	104	19	7.90	462	0.000			5
Åkerböna, kärna (007)	1	1	794	34	89.0	301		4.0	171	32	4.70	358	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	8	360	35	77.4	73	404		361	184	3.56	321	57.000			28
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	392	68	71.8	126	748	96.0	460	206	3.59	82	84.500	65.5	19.0	34
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	610	59	68.4	97	487	58.2	561	199	3.94		33.791	24.9	5.8	78
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	616	80	74.8	134	411	44.8	449	166	4.29		26.220	17.6	7.2	104
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	440	86	79.4	181	611	79.0	397	120	4.97		35.400	23.0	10.0	102
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	464	96	74.6	207	477	54.0	333	184	3.72		46.700	28.0	8.0	97
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	384	85	76.1	165			494	129	5.36		84.000			57
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	36	431	78	77.4	160	369		463	125	5.27		84.000			104
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	29	468	84	73.4	159	368		455	204	4.53		84.000			84
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10	357	103	76.5	172			442	138	4.82		84.000			59
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	353	108	76.4	174			437	139	4.73		84.000			65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	188	100	76.1	243	400		413	199	5.39		84.000			26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	13	420	79	73.0	144	543	88.7	444	190	3.87		55.885	40.7	11.5	66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	199	408	76	75.5	147	607	82.1	461	150	4.63	281	65.528	49.3	13.0	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	145	443	84	73.8	148	522	75.6	455	177	4.21		57.557	41.5	13.2	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	62	474	87	73.4	148	497	64.1	417	205	3.90		48.450	35.5	10.8	79
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	344	93	74.6	178	542	59.8	401	203	4.23		72.080	56.8	13.9	47

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1	419	71	72.9	136	738	123	426	306	6.10	59	38.000	30.0	7.0	86
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	406	58	72.2	105	649	68.8	371	241	2.68	174	74.300	54.5	17.5	67
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	389	69	66.8	96	630	82.6	448	270	2.62	102	71.400	52.4	17.0	56
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	353	52	69.3	127	686	53.0	375	292	2.15	120	107.200	92.0	11.0	16
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	330	63	67.5	110	673	129	436	376	4.57	123	87.250	68.0	15.5	26
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	335	83	65.8	106	644	107	499	263	3.21	76	72.000	58.3	11.0	31
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	396	74	66.7	117	804	143	480	251	2.91	21	69.000	50.0	19.0	70
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	537	61	68.7	91	663	83.7	424	258	2.56	125	40.333	21.7	16.3	106
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	549	61	72.8	105	605	63.0	302	233	1.85	269	51.000	40.0	8.5	57
Majs, helsädesensilage (305)	1	21	316	32	76.5	73	563	55.4	392	183	3.70	253	70.429	49.2	18.1	17
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	802	70	67.9	83			550	207	3.77		0.000			141
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	840	54	65.7	86	453		567	239	3.55		0.000			113
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	702	79	74.0	104	465		451	163	3.87		0.000			146
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	644	76	73.6	135	441		438	194	3.94		0.000			125
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	442	95	74.2	139			470	223	6.27		72.000			82
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	320	83	67.8	145	566	90.0	449	360	4.76		115.000	89.0	26.0	16
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	399	54	75.9	142	545	76.0	292	214	2.20	250	59.000	38.0	17.0	45
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	385	81	73.3	148	534	66.7	324	249	2.49	196				24

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	20				95.7	-28	7.30	13.3	93.4	-37
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				83.6	-2.1	6.25	11.4	70.0	-4.0
Vete, kärna (005)	1	6				112	-52	7.89	13.8		
Rågvete (015)	1	3				110	-49	7.81	14.1		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				104	-35	7.47	13.7	93.5	-33

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2				98.7	-18	7.18	12.9	81.0	-1.0
Ärter, kärna (006)	1	2				98.9	52.6	7.58	14.0		
Åkerböna, kärna (007)	1	1				102	149	7.78	13.6	99.0	145
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	8				87.8	-65	6.52	11.6		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2				60.8	26.5	5.74			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11		2.06364		79.7	-23	5.50	10.0	68.5	-20
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5		0.42000		88.0	-3.6	5.93	10.8	71.2	12.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		1.40000		88.7	38.3	6.46	11.5	73.0	55.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1		1.40000		85.5	36.8	6.01	10.9	71.0	84.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3				85.7	31.0	6.35	10.9	75.3	34.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	36				88.3	22.6	6.41	11.3	77.8	18.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	29				84.5	27.9	5.99	10.5	73.3	20.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10				84.3	40.1	6.25	10.8	74.8	43.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4				83.9	42.3	6.20	10.8	74.5	45.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				93.6	91.9	6.47	10.8		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	13		3.13750		82.0	17.3	5.93	10.4	69.8	18.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	199	1.67647	2.01582		83.2	18.3	6.25	11.0	71.4	20.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	145	2.84000	1.51517		83.4	19.1	6.04	10.6	70.4	25.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	62	0.62500	1.17581		83.6	18.6	5.90	10.5	69.9	21.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	1.40000	0.18000		82.9	47.6	6.15	10.6	69.8	52.6
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1				78.0	14.2	5.85			
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	2.16667	0.33333		72.1	-12	5.96	10.5	60.0	7.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5				68.2	-9.0	5.45	9.1	57.0	-2.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				67.4	19.8	5.81			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	4.00000	3.00000		67.0	4.8	5.69	9.9		

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	4.00000	4.00000		69.8	-5.2	5.41	9.5		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				65.1	14.9	5.30			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	0.00000	2.00000		72.1	-24	5.51	9.9	62.0	-19
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	5.00000		77.2	-17	5.99	10.3	63.0	-24
Majs, helsädesensilage (305)	1	21	3.11111	0.00000		82.1	-56	6.57	11.4	79.3	-73
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3				84.5	-44	5.18	9.7	69.3	-42
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9				85.0	-42	5.09	9.6	67.2	-29
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				93.3	-39	5.71	10.7		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				97.9	-17	5.79	10.7		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3				81.2	17.1	6.07	10.5	73.7	12.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	0.00000	0.00000		70.0	41.7	5.68	9.6		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	2.00000	2.00000		86.3	12.7	6.58	11.3		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	10	0.5	3.5	1.3	5.7	0.1	1.0	1.3	40	10	75.4	17.4	37.2	5.9	0.1
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	1.0	3.6	1.4	5.4	0.1		1.6	23	1	135.0	42.0	36.0	5.0	
Vete, kärna (005)	1	5	0.4	3.3	1.1	4.8	0.1	1.2	1.3	19	5	51.2	32.6	32.4	5.3	
Rågvete (015)	1	2	0.5	3.8	1.3	6.0	0.1	1.1	1.4	44	2	53.5	27.5	38.0	6.2	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	0.2	1.6	0.6	2.8	0.1		0.6	8	2	56.5	15.5	33.0	5.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.6	3.5	1.3	5.6	0.1		1.3	44	1	78.0	37.0	35.0	5.9	
Ärter, kärna (006)	1	2	0.8	4.2	1.2	10.9	0.1	1.0	1.5	149	2	48.0	9.5	33.0	6.4	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	8	1.8	1.6	1.2	8.6	0.3	2.0	1.0	114	8	81.3	33.3	25.8	4.5	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	3.4	2.3	1.7	19.2	0.9	2.1	2.0	344	2	395.5	49.0	29.0	5.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	3.3	2.1	1.5	18.9	0.3	3.2	1.6	308	11	88.5	76.9	26.7	4.8	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	6.6	2.4	2.1	24.6	0.4	4.3	2.1	391	5	106.2	53.8	25.4	7.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	5.3	3.0	2.0	29.7	0.4	5.9	3.0	423	1	129.0	102.0	39.0	6.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	12.8	2.5	3.0	26.2	0.5	8.2	2.4	311	1	87.0	76.0	29.0	9.3	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	4.9	2.0	1.8	23.8	0.1		1.9	365	1	295.0	77.0	28.0	6.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	5.8	2.8	1.6	27.0	0.4	8.8	2.0	409	33	142.8	51.5	28.1	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26	8.5	2.8	2.0	25.1	0.7	20.9	2.0	128	19	77.7	40.5	23.3	8.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	9.6	2.7	2.7	23.2	1.1		2.6	350	8	201.8	61.6	25.9	7.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	7.8	3.5	2.3	26.5	1.1		3.0	405	4	446.3	87.0	28.0	8.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	10.6	4.3	2.9	30.8	1.7	8.8	3.3	407	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	13	8.0	2.4	2.4	23.3	0.7	4.5	2.2	361	13	154.9	71.8	27.7	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	189	5.3	2.6	1.7	25.8	0.4	4.5	2.0	426	181	190.5	58.1	28.3	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	140	7.1	2.7	2.2	25.9	0.6	6.1	2.3	374	132	169.7	68.7	28.3	7.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	61	9.5	2.5	2.5	22.9	0.8	6.6	2.6	276	56	229.1	84.1	31.7	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	9.2	3.1	2.5	25.5	1.1	6.3	2.9	339	7	334.3	95.3	30.9	8.6	0.1
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1	6.5	3.0	1.8	25.2	0.2	2.1	1.8	482	1	221.0	95.0	40.0	6.5	
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	4.5	2.8	1.6	16.5	1.0	4.1	1.6	254	6	125.2	42.8	33.0	14.1	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	5.4	2.4	1.7	21.0	1.5	4.3	2.0	354	4	136.0	67.3	31.5	5.8	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	8.6	2.0	1.8	12.0	1.9	0.6	1.3	291	1	528.0	38.0	33.0	11.6	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	5.2	2.9	1.8	19.6	0.9	5.5	1.9	270	2	186.5	52.0	26.0	5.0	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	2.9	2.9	1.6	21.0	1.2	7.0	1.5	295	3	535.3	104.3	27.7	6.1	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	5.1	2.6	1.8	21.1	0.2	7.6	1.7	228	1	82.0	18.0	26.0	6.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	2.3	2.3	1.3	14.8	0.2	4.1	1.5	175	3	179.3	62.3	23.0	5.1	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	4.7	2.8	2.1	12.1	0.9	1.6	1.5	211	1	752.0	77.0	40.0	6.8	
Majs, helsädesensilage (305)	1	21	1.9	1.6	1.2	8.6	0.3	2.1	0.9	117	17	128.0	31.8	25.0	4.2	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	5.2	2.2	1.8	14.4	0.3		1.6	143	3	62.2	70.3	21.1	4.7	0.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	3.4	2.0	1.2	14.4	0.2		1.2	160	6	90.0	82.0	23.0	4.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.3	2.8	1.9	29.8	1.7	9.4	1.9	453	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	7.0	2.5	2.1	27.1	1.3	7.9	2.0	402	0					
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	10.1	3.0	2.4	28.8	0.8		2.1	508	3	92.3	31.7	24.0	8.7	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	8.9	2.8	3.4	30.5	0.1	2.1	1.3	644	1	69.0	21.0	23.0	8.0	
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	3.1	3.8	2.1	13.8	2.5	4.3	2.3	197	0					
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	6.4	3.2	3.8	16.5	2.3	11.0	2.7	45	3	715.7	96.3	89.0	17.6	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	859.850	29.9162	823.000	915.500
Aska	20	22.665	2.8038	19.400	26.550
OS smbh	20	64.500	38.2065	0.000	86.000
Råprot	20	115.485	12.6680	101.500	134.450
sRåprot	5	295.600	27.0795	266.000	338.000
NH3-N	3	6.667	1.5275	5.000	8.000
NDF	11	172.273	43.4214	126.000	222.000
iNDF	20	127.750	60.8638	25.000	162.000
nhNDF	20	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	20	594.700	42.6968	530.000	641.400
TAF	20	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	20	95.731	1.7765	93.593	98.007
PBVp20	20	-27.825	12.2228	-43.359	-10.063
NELp20	20	7.302	0.1374	7.102	7.450
OE*	13	13.323	0.2421	13.200	13.600
AAT*	8	93.375	1.1877	92.000	96.000
PBV*	8	-37.125	11.7648	-52.000	-17.000
Ca	10	0.490	0.0738	0.400	0.600
P	10	3.540	0.5522	2.900	4.400
Mg	10	1.270	0.1337	1.050	1.400
K	10	5.740	0.6004	5.050	6.700
Na	9	0.111	0.0333	0.100	0.200
Cl	2	0.950	0.4950	0.600	1.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	10	1.270	0.0949	1.150	1.400
CAB	10	39.816	19.1132	17.043	66.901
Fe	10	75.400	27.2405	51.000	115.000
Mn	10	17.400	5.1034	12.000	24.500
Zn	10	37.200	7.8429	28.000	48.500
Cu	10	5.940	1.6243	4.650	8.850
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	821.000	32.527	798.000	844.000
Aska	2	28.050	2.758	26.100	30.000
OS smbh	2	75.000	0.000	75.000	75.000
Råprot	2	117.200	10.182	110.000	124.400
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
iNDF	2	392.000	0.000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
Stä	2	530.900	108.753	454.000	607.800
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	83.580	2.714	81.661	85.499
PBVp20	2	-2.068	5.663	-6.073	1.937
NELp20	2	6.249	0.113	6.169	6.329
OE*	1	11.400	.	11.400	11.400
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.400	.	5.400	5.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	22.737	.	22.737	22.737
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	881.833	37.6692	843.000	929.000
Aska	6	17.200	2.2707	14.100	20.000
OS smbh	6	44.000	48.1996	0.000	88.000
Råprot	6	112.833	5.3133	105.600	121.000
sRåprot	3	336.333	47.8156	292.000	387.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	3	110.333	13.7961	100.000	126.000
iNDF	6	106.000	88.7311	25.000	187.000
nhNDF	6	3.500	0.0000	3.500	3.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	6	611.967	56.5495	554.000	681.000
TAF	6	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	6	112.316	0.7601	111.124	113.207
PBVp20	6	-51.815	4.5111	-57.173	-44.900
NELp20	6	7.888	0.0717	7.809	8.006
OE*	3	13.800	0.5196	13.200	14.100
Ca	5	0.380	0.0447	0.300	0.400
P	5	3.320	0.4970	3.000	4.200
Mg	5	1.140	0.1817	0.900	1.400
K	5	4.820	0.6340	4.100	5.400
Na	4	0.125	0.0500	0.100	0.200
Cl	2	1.200	0.8485	0.600	1.800
S	5	1.300	0.2000	1.100	1.600
CAB	5	18.509	19.9486	-3.901	50.554
Fe	5	51.200	17.2395	32.000	74.000
Mn	5	32.600	14.5362	13.000	51.000
Zn	5	32.400	8.9051	23.000	46.000
Cu	5	5.320	1.3664	3.300	7.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	898.333	41.4769	852.000	932.000
Aska	3	18.000	1.7321	17.000	20.000
OS smbh	3	29.826	51.6607	0.000	89.479
Råprot	3	112.667	1.1547	112.000	114.000
sRåprot	2	408.000	0.0000	408.000	408.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	2	98.500	3.5355	96.000	101.000
iNDF	3	79.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	3	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	3	600.000	48.5386	560.000	654.000
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	3	109.716	0.8531	108.795	110.479
PBVp20	3	-48.725	3.1228	-51.436	-45.310
NELp20	3	7.810	0.1959	7.633	8.020
OE*	2	14.050	0.0707	14.000	14.100
Ca	2	0.450	0.0707	0.400	0.500
P	2	3.750	0.2121	3.600	3.900
Mg	2	1.250	0.3536	1.000	1.500
K	2	5.950	0.9192	5.300	6.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.100	.	1.100	1.100
S	2	1.400	0.0000	1.400	1.400
CAB	2	43.670	31.4773	21.412	65.927

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	53.500	27.5772	34.000	73.000
Mn	2	27.500	12.0208	19.000	36.000
Zn	2	38.000	4.2426	35.000	41.000
Cu	2	6.150	0.2121	6.000	6.300

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	844.000	2.0000	843.000	847.000
Aska	4	21.825	2.1329	20.000	24.900
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	117.500	13.1540	106.800	134.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	2	180.000	12.7279	171.000	189.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	629.775	23.0203	601.000	656.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	103.699	1.4641	102.231	105.724
PBVp20	4	-35.350	11.0591	-45.262	-22.164
NELp20	4	7.473	0.0691	7.372	7.525
OE*	2	13.650	0.0707	13.600	13.700
AAT*	2	93.500	2.1213	92.000	95.000
PBV*	2	-33.000	16.9706	-45.000	-21.000
Ca	2	0.200	0.2828	0.000	0.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	1.550	2.1920	0.000	3.100
Mg	2	0.550	0.7778	0.000	1.100
K	2	2.800	3.9598	0.000	5.600
Na	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
S	2	0.600	0.8485	0.000	1.200
CAB	2	8.116	51.3150	-28.169	44.401
Fe	2	56.500	4.9497	53.000	60.000
Mn	2	15.500	2.1213	14.000	17.000
Zn	2	33.000	4.2426	30.000	36.000
Cu	2	5.050	1.0607	4.300	5.800

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	861.000	24.0416	844.000	878.000
Aska	2	24.450	2.3335	22.800	26.100
OS smbh	2	81.600	0.0000	81.600	81.600
Råprot	2	124.400	10.0409	117.300	131.500
NDF	1	264.000	.	264.000	264.000
iNDF	2	324.000	0.0000	324.000	324.000
nhNDF	2	2.500	0.0000	2.500	2.500
Stä	2	573.500	18.5262	560.400	586.600
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	98.749	1.3807	97.772	99.725
PBVp20	2	-18.248	12.5643	-27.132	-9.364

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	7.178	0.1684	7.059	7.297
OE*	1	12.900	.	12.900	12.900
AAT*	1	81.000	.	81.000	81.000
PBV*	1	-1.000	.	-1.000	-1.000
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	43.785	.	43.785	43.785
Fe	1	78.000	.	78.000	78.000
Mn	1	37.000	.	37.000	37.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	875.000	28.2843	855.000	895.000
Aska	2	30.000	0.0000	30.000	30.000
OS smbh	2	46.000	65.0540	0.000	92.000
Råprot	2	197.000	32.5269	174.000	220.000
sRåprot	1	818.000	.	818.000	818.000
NH3-N	1	3.000	.	3.000	3.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	104.000	.	104.000	104.000
iNDF	2	19.000	8.4853	13.000	25.000
nhNDF	2	7.900	0.0000	7.900	7.900
Stä	2	461.500	36.0624	436.000	487.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	98.870	4.3648	95.783	101.956
PBVp20	2	52.640	26.9029	33.617	71.663
NELp20	2	7.578	0.0987	7.508	7.648
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000
Ca	2	0.800	0.0000	0.800	0.800
P	2	4.200	0.4243	3.900	4.500
Mg	2	1.200	0.2828	1.000	1.400
K	2	10.900	0.1414	10.800	11.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000
S	2	1.500	0.5657	1.100	1.900
CAB	2	149.291	15.9794	137.991	160.590
Fe	2	48.000	4.2426	45.000	51.000
Mn	2	9.500	4.9497	6.000	13.000
Zn	2	33.000	5.6569	29.000	37.000
Cu	2	6.350	0.4950	6.000	6.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	794.000	.	794.000	794.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	301.000	.	301.000	301.000
NH3-N	1	4.000	.	4.000	4.000
NDF	1	171.000	.	171.000	171.000
iNDF	1	32.000	.	32.000	32.000
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
Stä	1	358.000	.	358.000	358.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	101.631	.	101.631	101.631
PBVp20	1	149.368	.	149.368	149.368
NELp20	1	7.776	.	7.776	7.776
OE*	1	13.600	.	13.600	13.600
AAT*	1	99.000	.	99.000	99.000
PBV*	1	145.000	.	145.000	145.000

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	360.250	45.6282	287.000	427.000
Aska	8	34.875	6.0341	25.000	46.000
OS smbh	8	77.388	1.8388	75.200	80.100
Råprot	8	73.000	5.3184	68.000	85.000
sRåprot	8	404.375	55.4924	365.000	536.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	8	360.500	40.2492	267.000	395.000
iNDF	8	183.825	24.0629	135.721	204.386
nhNDF	8	3.560	0.5271	3.009	4.712
Stä	8	320.500	76.2102	205.000	438.000
TAF	8	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	8	28.250	28.4040	9.000	95.000
AATp20	8	87.774	2.3428	84.429	91.254
PBVp20	8	-64.914	7.4714	-71.502	-49.032
NELp20	8	6.523	0.1967	6.279	6.888
OE*	1	11.590	.	11.590	11.590
Ca	8	1.838	0.5423	0.900	2.400
P	8	1.638	0.1685	1.500	1.900
Mg	8	1.200	0.1852	1.000	1.500
K	8	8.600	1.5166	7.000	11.800
Na	8	0.275	0.1282	0.100	0.500
Cl	8	2.013	0.3871	1.500	2.700
S	8	0.975	0.1165	0.800	1.200
CAB	8	114.278	38.8168	78.089	193.232
Fe	8	81.250	17.5804	59.000	112.000
Mn	8	33.250	16.8587	17.000	57.000
Zn	8	25.750	4.8917	22.000	34.000
Cu	8	4.450	1.0268	3.100	6.200
Se	4	0.011	0.0005	0.010	0.011

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	391.500	135.057	296.000	487.000
Aska	2	68.000	32.527	45.000	91.000
OS smbh	2	71.750	0.071	71.700	71.800
Råprot	2	126.000	4.243	123.000	129.000
sRåprot	2	748.000	101.823	676.000	820.000
NH3-N	2	96.000	1.414	95.000	97.000
NDF	2	459.500	62.933	415.000	504.000
iNDF	2	205.881	38.591	178.593	233.169
nhNDF	2	3.590	0.852	2.988	4.193
Stä	2	82.000	91.924	17.000	147.000
TAF	2	84.500	30.406	63.000	106.000
Mjölksyra	2	65.500	26.163	47.000	84.000
Ättiksyra	2	19.000	4.243	16.000	22.000
Socker	2	34.000	31.113	12.000	56.000
AATp20	2	60.756	1.729	59.534	61.979
PBVp20	2	26.481	0.632	26.034	26.928
NELp20	2	5.739	0.099	5.669	5.809
Ca	2	3.400	0.849	2.800	4.000
P	2	2.250	0.071	2.200	2.300
Mg	2	1.650	0.354	1.400	1.900
K	2	19.200	8.202	13.400	25.000
Na	2	0.850	1.061	0.100	1.600
Cl	2	2.100	1.980	0.700	3.500
S	2	2.000	0.141	1.900	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	343.850	228.276	182.435	505.266
Fe	2	395.500	429.214	92.000	699.000
Mn	2	49.000	9.899	42.000	56.000
Zn	2	29.000	4.243	26.000	32.000
Cu	2	5.300	0.849	4.700	5.900

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	609.818	216.107	323.000	835.000
Aska	11	59.000	7.389	48.000	66.000
OS smbh	11	68.382	5.728	64.000	77.000
Råprot	11	97.455	27.387	68.000	141.000
sRåprot	11	486.636	169.217	269.000	651.000
NH3-N	11	58.182	47.070	13.000	114.000
NDF	11	561.182	58.837	494.000	618.000
iNDF	11	198.985	44.779	134.036	247.144
nhNDF	11	3.937	0.816	3.075	5.154
TAF	11	33.791	33.386	9.500	73.200
Mjölksyra	11	24.909	26.928	7.000	47.000
Ättiksyra	11	5.818	5.510	1.000	14.000
Socker	11	78.455	33.703	28.000	109.000
BUF	11	2.064	3.233	0.500	4.200
AATp20	11	79.717	4.510	74.836	83.569
PBVp20	11	-23.490	21.415	-45.052	6.802

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	11	5.499	0.597	5.002	6.317
OE*	11	9.982	0.948	9.200	11.500
AAT*	11	68.545	2.945	66.000	73.000
PBV*	11	-19.818	22.693	-44.000	14.000
Ca	11	3.336	0.391	3.000	3.800
P	11	2.064	0.430	1.600	2.400
Mg	11	1.464	0.254	1.300	1.900
K	11	18.918	6.058	10.900	24.800
Na	11	0.282	0.268	0.100	0.600
Cl	11	3.164	2.036	1.300	5.300
S	11	1.582	0.360	1.000	1.900
CAB	11	308.114	125.745	169.186	440.996
Fe	11	88.455	24.969	67.000	121.000
Mn	11	76.909	35.865	46.000	119.000
Zn	11	26.727	5.968	22.000	34.000
Cu	11	4.845	0.812	4.000	5.700

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	616.200	184.231	310.000	776.000
Aska	5	80.400	5.550	71.000	85.000
OS smbh	5	74.760	2.539	71.900	78.800
Råprot	5	134.000	25.060	99.000	163.000
sRåprot	5	411.000	142.935	263.000	585.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	5	44.800	24.294	17.000	81.000
NDF	5	449.200	24.773	424.000	484.000
iNDF	5	166.298	32.100	110.594	188.092
nhNDF	5	4.288	0.740	3.747	5.589
TAF	5	26.220	30.715	4.500	80.100
Mjölksyra	5	17.600	26.670	2.000	65.000
Ättiksyra	5	7.200	5.070	1.000	14.000
Socker	5	103.800	47.772	23.000	150.000
BUF	5	0.420	0.179	0.100	0.500
AATp20	5	87.981	3.748	83.689	93.463
PBVp20	5	-3.644	23.262	-37.026	26.716
NELp20	5	5.930	0.402	5.628	6.616
OE*	5	10.800	0.394	10.300	11.400
AAT*	5	71.200	1.095	70.000	73.000
PBV*	5	12.000	23.569	-22.000	38.000
Ca	5	6.600	1.459	5.100	8.200
P	5	2.400	0.474	1.900	3.000
Mg	5	2.080	0.356	1.800	2.600
K	5	24.600	3.157	20.900	27.800
Na	5	0.360	0.365	0.100	1.000
Cl	5	4.320	1.902	1.900	7.200
S	5	2.120	0.295	1.800	2.600
CAB	5	390.618	47.527	323.600	454.985
Fe	5	106.200	31.964	82.000	161.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	5	53.800	18.226	36.000	78.000
Zn	5	25.400	1.673	24.000	28.000
Cu	5	7.320	1.911	4.400	9.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	440.000	.	440.000	440.000
Aska	1	86.000	.	86.000	86.000
OS smbh	1	79.400	.	79.400	79.400
Råprot	1	181.000	.	181.000	181.000
sRåprot	1	611.000	.	611.000	611.000
NH3-N	1	79.000	.	79.000	79.000
NDF	1	397.000	.	397.000	397.000
iNDF	1	120.116	.	120.116	120.116
nhNDF	1	4.973	.	4.973	4.973
TAF	1	35.400	.	35.400	35.400
Mjölksyra	1	23.000	.	23.000	23.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	102.000	.	102.000	102.000
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400
AATp20	1	88.736	.	88.736	88.736
PBVp20	1	38.293	.	38.293	38.293
NELp20	1	6.460	.	6.460	6.460
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	55.000	.	55.000	55.000
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	29.700	.	29.700	29.700
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	5.900	.	5.900	5.900
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	423.285	.	423.285	423.285
Fe	1	129.000	.	129.000	129.000
Mn	1	102.000	.	102.000	102.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	6.300	.	6.300	6.300

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	464.000	.	464.000	464.000
Aska	1	96.000	.	96.000	96.000
OS smbh	2	74.600	3.1113	72.400	76.800
Råprot	1	207.000	.	207.000	207.000
sRåprot	1	477.000	.	477.000	477.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	333.000	.	333.000	333.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	183.707	2.2018	182.150	185.264
nhNDF	2	3.717	0.3618	3.461	3.972
TAF	2	46.700	11.7380	38.400	55.000
Mjölksyra	1	28.000	.	28.000	28.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	97.000	.	97.000	97.000
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400
AATp20	2	85.538	6.3581	81.043	90.034
PBVp20	2	36.783	33.2692	13.258	60.308
NELp20	2	6.011	0.1401	5.912	6.110
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	84.000	.	84.000	84.000
Ca	1	12.800	.	12.800	12.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	3.000	.	3.000	3.000
K	1	26.200	.	26.200	26.200
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	310.830	.	310.830	310.830
Fe	1	87.000	.	87.000	87.000
Mn	1	76.000	.	76.000	76.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	9.300	.	9.300	9.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.000	213.439	248.000	630.000
Aska	3	85.000	13.077	76.000	100.000
OS smbh	3	76.133	6.749	69.900	83.300
Råprot	3	164.667	44.377	128.000	214.000
NDF	3	494.000	77.595	410.000	563.000
iNDF	3	129.130	71.862	57.610	201.328
nhNDF	3	5.355	1.514	3.761	6.773
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	56.667	41.477	11.000	92.000
AATp20	3	85.650	8.020	77.727	93.764
PBVp20	3	31.017	28.796	9.828	63.803
NELp20	3	6.354	0.664	5.669	6.994
OE*	3	10.933	0.950	10.000	11.900
AAT*	3	75.333	4.509	71.000	80.000
PBV*	3	34.667	36.679	6.000	76.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	23.800	.	23.800	23.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	364.716	.	364.716	364.716
Fe	1	295.000	.	295.000	295.000
Mn	1	77.000	.	77.000	77.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.400	.	6.400	6.400

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	36	430.667	156.070	268.000	627.000
Aska	36	78.139	9.775	65.000	90.000
OS smbh	36	77.433	4.604	71.000	82.900
Råprot	36	160.222	30.733	118.000	191.000
sRåprot	12	368.667	25.148	344.000	409.000
NDF	36	463.361	40.785	416.000	514.000
iNDF	36	125.166	51.270	66.000	193.755
nhNDF	36	5.274	1.151	3.909	6.814
TAF	36	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	36	103.806	37.859	50.000	159.000
AATp20	36	88.256	5.840	81.926	94.149
PBVp20	36	22.559	21.933	-13.506	51.142
NELp20	36	6.406	0.450	5.974	6.945
OE*	36	11.261	0.756	10.200	12.110

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	24	77.792	4.443	72.000	82.000
PBV*	24	18.125	28.961	-24.000	62.000
Ca	34	5.791	1.887	3.800	7.600
P	34	2.815	0.577	2.100	3.400
Mg	34	1.585	0.231	1.300	1.900
K	34	27.009	5.141	19.300	32.000
Na	34	0.441	0.348	0.100	0.900
Cl	12	8.825	4.406	4.600	15.500
S	34	2.044	0.431	1.400	2.500
CAB	34	408.782	128.047	230.313	564.313
Fe	33	142.848	111.792	83.000	185.000
Mn	33	51.515	18.050	30.000	75.000
Zn	33	28.121	6.575	22.000	36.000
Cu	33	6.879	1.444	4.900	9.000
Se	16	0.031	0.020	0.007	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	467.655	151.696	251.000	672.000
Aska	29	83.621	15.601	65.000	105.000
OS smbh	29	73.424	3.167	70.100	77.600
Råprot	29	159.207	29.621	122.000	200.000
sRåprot	16	367.875	71.384	312.000	419.000
NDF	29	455.379	47.831	395.000	527.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	29	203.570	73.574	121.002	339.000
nhNDF	29	4.527	0.847	3.603	5.904
TAF	29	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	29	84.241	40.147	24.000	145.000
AATp20	29	84.545	5.326	77.985	92.260
PBVp20	29	27.855	21.489	-1.283	60.699
NELp20	29	5.991	0.352	5.653	6.596
OE*	29	10.541	0.470	10.000	11.250
AAT*	13	73.308	2.529	71.000	76.000
PBV*	13	20.000	26.125	-18.000	53.000
Ca	26	8.469	2.926	5.400	13.000
P	26	2.773	0.511	2.200	3.600
Mg	26	1.954	0.383	1.500	2.400
K	26	25.058	4.996	19.000	29.800
Na	25	0.652	0.576	0.100	1.600
Cl	16	20.913	18.083	3.200	48.400
S	26	2.042	0.489	1.400	2.600
CAB	26	128.044	471.964	-660.853	506.912
Fe	19	77.737	24.328	49.000	123.000
Mn	19	40.526	24.582	13.000	68.000
Zn	19	23.316	4.796	18.000	31.000
Cu	19	8.400	3.604	5.200	11.000
Se	5	0.009	0.008	0.005	0.024

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	356.700	75.588	296.000	475.500
Aska	10	102.700	8.932	92.500	117.000
OS smbh	10	76.470	3.104	71.950	79.400
Råprot	10	172.200	17.002	149.500	196.000
NDF	10	442.100	26.967	413.000	481.000
iNDF	10	137.742	31.493	105.434	184.658
nhNDF	10	4.823	0.564	3.931	5.456
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	10	59.200	31.180	22.000	102.000
AATp20	10	84.346	3.312	79.046	86.985
PBVp20	10	40.104	14.122	25.559	62.173
NELp20	10	6.246	0.259	5.833	6.460
OE*	10	10.800	0.514	10.050	11.250
AAT*	10	74.800	2.781	71.000	77.500
PBV*	10	43.000	16.653	25.000	69.000
Ca	8	9.550	1.282	7.500	11.300
P	8	2.663	0.407	2.000	3.200
Mg	8	2.688	0.533	1.900	3.700
K	8	23.213	6.574	12.400	31.300
Na	8	1.100	0.478	0.400	2.000
S	8	2.563	0.410	1.900	3.200
CAB	8	350.002	168.741	70.067	565.400
Fe	8	201.750	139.334	97.000	523.000
Mn	8	61.625	25.241	31.000	100.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	8	25.875	3.720	22.000	32.000
Cu	8	7.838	1.294	5.600	9.900
Se	5	0.029	0.007	0.023	0.039

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	353.000	44.989	299.000	393.000
Aska	4	108.250	9.535	96.000	118.000
OS smbh	4	76.375	1.550	74.400	77.800
Råprot	4	173.750	18.733	158.000	200.000
NDF	4	436.750	13.937	423.000	456.000
iNDF	4	139.475	17.787	124.532	162.491
nhNDF	4	4.732	0.309	4.346	5.019
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	64.750	14.408	50.000	84.000
AATp20	4	83.878	2.126	82.068	86.947
PBVp20	4	42.284	14.373	30.607	62.004
NELp20	4	6.198	0.159	6.028	6.408
OE*	4	10.750	0.191	10.600	11.000
AAT*	4	74.500	0.577	74.000	75.000
PBV*	4	45.000	17.263	31.000	69.000
Ca	4	7.825	1.486	6.700	9.900
P	4	3.475	0.206	3.200	3.700
Mg	4	2.250	0.191	2.100	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	4	26.450	4.925	19.700	31.200
Na	4	1.075	0.419	0.500	1.500
S	4	3.025	0.250	2.700	3.300
CAB	4	404.570	128.520	227.248	526.800
Fe	4	446.250	205.607	269.000	741.000
Mn	4	87.000	28.671	49.000	112.000
Zn	4	28.000	1.414	26.000	29.000
Cu	4	8.325	0.562	7.600	8.900
Se	4	0.035	0.015	0.018	0.048

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	188.000	.	188.000	188.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	76.100	.	76.100	76.100
Råprot	1	243.000	.	243.000	243.000
sRåprot	1	400.000	.	400.000	400.000
NDF	1	413.000	.	413.000	413.000
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	5.395	.	5.395	5.395
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	93.571	.	93.571	93.571
PBVp20	1	91.885	.	91.885	91.885

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.468	.	6.468	6.468
OE*	1	10.780	.	10.780	10.780
Ca	1	10.600	.	10.600	10.600
P	1	4.300	.	4.300	4.300
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	30.800	.	30.800	30.800
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	8.800	.	8.800	8.800
S	1	3.300	.	3.300	3.300
CAB	1	407.500	.	407.500	407.500

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	420.474	122.834	286.000	536.000
Aska	8	79.125	9.311	61.000	89.000
OS smbh	13	72.962	4.715	67.500	79.600
Råprot	13	143.508	26.919	107.000	184.000
sRåprot	13	542.929	109.364	385.000	642.000
NH3-N	13	88.658	42.566	46.100	153.080
NDF	13	443.923	52.202	390.000	496.000
iNDF	13	190.459	54.914	118.720	253.892
nhNDF	13	3.873	0.933	2.876	4.969
TAF	13	55.885	34.695	19.130	105.100
Mjölksyra	13	40.669	29.164	9.280	81.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	13	11.515	6.306	2.780	20.000
Socker	13	66.492	47.301	15.000	119.000
BUF	8	3.138	7.094	0.100	20.600
AATp20	13	82.040	5.861	75.293	89.259
PBVp20	13	17.298	22.250	-11.977	49.627
NELp20	13	5.935	0.511	5.341	6.519
OE*	13	10.423	0.784	9.500	11.320
AAT*	13	69.797	2.174	67.000	72.107
PBV*	8	18.250	23.627	-11.000	62.000
Ca	13	7.962	3.057	3.590	10.200
P	13	2.364	0.431	1.850	3.100
Mg	13	2.404	0.840	1.347	3.500
K	13	23.336	5.571	17.506	30.313
Na	13	0.709	0.732	0.026	1.500
Cl	8	4.475	2.531	0.600	8.300
S	13	2.207	0.522	1.559	2.800
CAB	13	361.214	128.240	241.124	505.377
Fe	13	154.870	85.882	67.000	225.000
Mn	13	71.816	39.503	28.596	124.000
Zn	13	27.675	6.474	21.451	37.852
Cu	13	7.384	1.410	5.978	8.722
Se	2	0.027	0.001	0.026	0.028

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	199	407.925	125.000	275.000	578.000
Aska	197	75.716	10.850	64.000	87.000
OS smbh	199	75.495	4.508	68.100	80.800
Råprot	197	146.751	32.630	98.000	187.000
sRåprot	197	607.208	96.369	467.000	706.000
NH3-N	197	82.091	33.664	39.000	120.000
NDF	197	461.091	56.214	402.000	533.000
iNDF	199	150.453	43.463	97.754	210.635
nhNDF	199	4.629	0.781	3.599	5.585
Stä	1	281.000	.	281.000	281.000
TAF	199	65.528	33.119	21.400	111.100
Mjölksyra	197	49.254	28.364	15.000	92.000
Ättiksyra	196	12.985	6.677	6.000	22.000
Socker	197	60.391	35.260	17.000	112.000
PRF	34	1.676	1.683	0.000	4.000
BUF	196	2.016	4.493	0.000	3.800
AATp20	199	83.208	4.267	77.768	88.720
PBVp20	199	18.263	27.336	-19.741	49.584
NELp20	199	6.247	0.490	5.433	6.828
OE*	197	10.969	0.712	9.900	11.800
AAT*	162	71.358	2.069	68.000	73.000
PBV*	162	20.241	27.829	-19.000	53.000
Ca	189	5.264	1.657	3.700	7.900
P	189	2.631	0.439	2.100	3.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	189	1.671	0.335	1.300	2.100
K	189	25.761	4.451	19.800	30.700
Na	189	0.408	0.382	0.100	1.000
Cl	196	4.479	3.279	1.400	7.700
S	189	1.982	0.443	1.400	2.600
CAB	189	425.975	117.838	279.443	542.867
Fe	181	190.530	141.235	85.000	319.000
Mn	181	58.088	21.119	35.000	82.000
Zn	181	28.298	14.738	22.000	32.000
Cu	181	6.671	1.280	5.000	8.200
Se	46	0.025	0.020	0.006	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	145	442.800	132.492	302.000	654.000
Aska	145	84.021	14.111	69.000	96.000
OS smbh	145	73.809	3.026	70.500	77.100
Råprot	145	148.007	24.842	115.000	177.000
sRåprot	145	522.338	89.479	403.000	618.000
NH3-N	145	75.614	38.247	36.000	113.000
NDF	145	455.145	41.253	400.000	506.000
iNDF	145	177.065	37.040	136.303	231.000
nhNDF	145	4.212	0.685	3.269	4.960
TAF	145	57.557	28.082	18.500	94.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	145	41.510	23.349	9.000	71.000
Ättiksyra	145	13.214	7.191	6.000	21.000
Socker	145	58.834	35.377	18.000	107.000
PRF	25	2.840	3.484	0.000	6.000
BUF	145	1.515	2.760	0.000	3.400
AATp20	145	83.415	4.683	78.049	89.971
PBVp20	145	19.148	22.348	-10.114	47.128
NELp20	145	6.037	0.338	5.631	6.422
OE*	145	10.592	0.481	10.000	11.100
AAT*	120	70.358	1.419	69.000	72.000
PBV*	120	25.225	23.648	-7.500	53.000
Ca	140	7.069	2.142	5.050	9.800
P	140	2.701	0.475	2.100	3.300
Mg	140	2.174	0.390	1.700	2.700
K	140	25.899	4.959	19.250	32.050
Na	140	0.616	0.513	0.100	1.500
Cl	145	6.063	3.430	2.100	11.500
S	140	2.291	0.531	1.700	2.900
CAB	140	373.967	120.647	214.963	512.457
Fe	132	169.720	185.302	73.000	274.000
Mn	132	68.674	32.794	32.000	109.000
Zn	132	28.341	7.156	22.000	34.000
Cu	132	7.798	1.353	6.100	9.300
Se	22	0.032	0.026	0.009	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	62	474.484	140.577	327.000	680.000
Aska	62	86.839	12.594	71.000	104.000
OS smbh	62	73.442	3.466	69.000	77.600
Råprot	62	147.710	29.424	116.000	177.000
sRåprot	62	497.016	93.695	350.000	601.000
NH3-N	62	64.081	27.231	31.000	95.000
NDF	62	417.387	37.331	360.000	455.000
iNDF	62	204.617	54.014	148.434	289.000
nhNDF	62	3.898	0.822	2.814	4.938
TAF	62	48.450	32.992	13.600	101.100
Mjölksyra	62	35.532	27.416	5.000	76.000
Ättiksyra	62	10.839	6.964	3.000	20.000
Socker	62	79.048	42.020	31.000	137.000
PRF	16	0.625	0.885	0.000	2.000
BUF	62	1.176	1.275	0.000	2.700
AATp20	62	83.609	5.418	76.989	90.270
PBVp20	62	18.636	27.095	-8.902	46.492
NELp20	62	5.900	0.389	5.472	6.415
OE*	62	10.499	0.560	9.820	11.200
AAT*	46	69.913	1.589	68.000	72.000
PBV*	46	21.435	27.508	-5.000	46.000
Ca	61	9.518	3.145	6.200	13.700
P	61	2.525	0.454	2.000	3.100
Mg	61	2.498	0.491	2.000	3.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	61	22.908	4.213	17.800	28.000
Na	61	0.830	0.696	0.200	1.600
Cl	62	6.555	3.189	3.300	10.700
S	61	2.574	0.592	1.800	3.300
CAB	61	276.470	117.333	167.004	409.944
Fe	56	229.143	234.850	65.000	574.000
Mn	56	84.089	51.889	43.000	129.000
Zn	56	31.661	25.776	20.000	35.000
Cu	56	7.639	1.776	6.000	9.400
Se	6	0.048	0.040	0.011	0.120

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	343.600	64.803	280.500	442.00
Aska	10	93.400	12.112	78.500	110.50
OS smbh	10	74.610	2.493	71.000	77.20
Råprot	10	177.600	36.320	135.000	229.00
sRåprot	10	542.200	80.981	442.000	648.00
NH3-N	10	59.800	20.698	29.000	87.50
NDF	10	401.100	37.955	338.500	436.50
iNDF	10	203.057	30.909	161.405	245.13
nhNDF	10	4.226	0.941	2.984	5.27
TAF	10	72.080	38.723	24.700	129.55
Mjölksyra	10	56.800	34.800	10.500	106.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	10	13.900	5.934	7.500	21.00
Socker	10	46.900	23.802	17.000	78.00
PRF	5	1.400	1.949	0.000	4.00
BUF	10	0.180	0.432	0.000	0.75
AATp20	10	82.935	4.858	76.973	89.73
PBVp20	10	47.624	31.670	14.180	93.36
NELp20	10	6.147	0.278	5.769	6.45
OE*	10	10.613	0.373	10.000	11.01
AAT*	5	69.800	1.304	68.000	71.00
PBV*	5	52.600	51.140	9.000	139.00
Ca	10	9.170	2.818	6.600	13.85
P	10	3.080	0.583	2.250	3.75
Mg	10	2.500	0.302	2.150	2.95
K	10	25.530	5.500	18.150	32.20
Na	10	1.060	0.611	0.300	1.85
Cl	10	6.280	3.498	1.500	10.85
S	10	2.930	0.593	2.250	3.80
CAB	10	339.002	91.842	230.436	444.32
Fe	7	334.286	427.223	130.000	1299.00
Mn	7	95.286	37.380	28.000	132.00
Zn	7	30.857	4.059	25.000	37.00
Cu	7	8.571	1.763	6.600	11.10
Se	1	0.056	.	0.056	0.06

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	419.000	.	419.000	419.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	72.900	.	72.900	72.900
Råprot	1	136.000	.	136.000	136.000
sRåprot	1	738.000	.	738.000	738.000
NH3-N	1	123.000	.	123.000	123.000
NDF	1	426.000	.	426.000	426.000
iNDF	1	306.462	.	306.462	306.462
nhNDF	1	6.101	.	6.101	6.101
Stä	1	59.000	.	59.000	59.000
TAF	1	38.000	.	38.000	38.000
Mjölksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	86.000	.	86.000	86.000
AATp20	1	78.020	.	78.020	78.020
PBVp20	1	14.186	.	14.186	14.186
NELp20	1	5.852	.	5.852	5.852
Ca	1	6.500	.	6.500	6.500
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	25.200	.	25.200	25.200
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	2.100	.	2.100	2.100
S	1	1.800	.	1.800	1.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	481.542	.	481.542	481.542
Fe	1	221.000	.	221.000	221.000
Mn	1	95.000	.	95.000	95.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	405.750	89.286	313.000	562.000
Aska	8	57.750	15.917	30.000	80.000
OS smbh	8	72.213	1.865	69.300	74.800
Råprot	8	104.750	29.359	75.000	160.000
sRåprot	8	649.375	63.928	574.000	781.000
NH3-N	8	68.750	25.121	41.000	105.000
NDF	8	370.750	87.400	236.000	484.000
iNDF	8	240.824	46.058	175.167	308.000
nhNDF	8	2.681	1.338	0.883	4.289
Stä	8	173.875	127.321	38.000	362.000
TAF	8	74.300	29.831	26.700	126.000
Mjölksyra	8	54.500	25.293	12.000	94.000
Ättiksyra	8	17.500	5.732	8.000	26.000
Socker	8	66.750	42.355	22.000	150.000
PRF	6	2.167	2.137	0.000	6.000
BUF	6	0.333	0.516	0.000	1.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område F

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	8	72.129	3.878	65.661	79.374
PBVp20	8	-12.377	26.687	-38.440	39.613
NELp20	8	5.958	0.221	5.605	6.368
OE*	7	10.501	0.509	9.900	11.320
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	7.000	.	7.000	7.000
Ca	8	4.475	2.289	0.700	7.700
P	8	2.800	0.447	2.300	3.500
Mg	8	1.638	0.350	1.000	2.100
K	8	16.475	5.524	9.400	24.000
Na	8	0.963	0.580	0.200	1.700
Cl	7	4.100	1.965	0.500	5.900
S	8	1.550	0.600	0.300	2.400
CAB	8	254.004	117.589	146.573	506.390
Fe	6	125.167	37.944	93.000	189.000
Mn	6	42.833	20.351	16.000	71.000
Zn	6	33.000	8.741	22.000	42.000
Cu	6	14.117	19.153	4.200	53.000
Se	2	0.028	0.032	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	388.600	54.916	324.000	454.000
Aska	5	68.800	7.362	61.000	79.000
OS smbh	5	66.800	3.319	61.700	69.800
Råprot	5	96.200	17.384	74.000	112.000
sRåprot	5	630.000	117.407	458.000	745.000
NH3-N	5	82.600	25.638	43.000	105.000
NDF	5	448.400	20.756	419.000	467.000
iNDF	5	269.517	36.023	227.916	322.191
nhNDF	5	2.624	0.447	2.002	3.198
Stä	5	102.000	35.150	46.000	140.000
TAF	5	71.400	22.007	49.000	104.000
Mjölksyra	5	52.400	20.268	29.000	81.000
Ättiksyra	5	17.000	9.354	7.000	30.000
Socker	5	56.000	33.860	22.000	104.000
AATp20	5	68.206	4.821	63.386	75.187
PBVp20	5	-8.997	19.509	-34.711	9.255
NELp20	5	5.449	0.273	4.995	5.680
OE*	1	9.100	.	9.100	9.100
AAT*	1	57.000	.	57.000	57.000
PBV*	1	-2.000	.	-2.000	-2.000
Ca	4	5.425	1.744	3.200	7.400
P	4	2.400	0.616	1.700	3.200
Mg	4	1.675	0.330	1.300	2.000
K	4	21.025	4.201	15.700	25.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	1.525	1.420	0.300	2.900
Cl	5	4.320	2.242	2.200	7.500
S	4	2.000	0.432	1.600	2.600
CAB	4	354.380	94.130	253.342	480.803
Fe	4	136.000	35.299	103.000	168.000
Mn	4	67.250	45.029	24.000	130.000
Zn	4	31.500	6.028	26.000	40.000
Cu	4	5.825	0.675	5.200	6.700
Se	1	0.039	.	0.039	0.039

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	353.000	.	353.000	353.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	69.300	.	69.300	69.300
Råprot	1	127.000	.	127.000	127.000
sRåprot	1	686.000	.	686.000	686.000
NH3-N	1	53.000	.	53.000	53.000
NDF	1	375.000	.	375.000	375.000
iNDF	1	292.405	.	292.405	292.405
nhNDF	1	2.153	.	2.153	2.153
Stä	1	120.000	.	120.000	120.000
TAF	1	107.200	.	107.200	107.200
Mjölksyra	1	92.000	.	92.000	92.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
AATp20	1	67.408	.	67.408	67.408
PBVp20	1	19.817	.	19.817	19.817
NELp20	1	5.811	.	5.811	5.811
Ca	1	8.600	.	8.600	8.600
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	12.000	.	12.000	12.000
Na	1	1.900	.	1.900	1.900
Cl	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	291.363	.	291.363	291.363
Fe	1	528.000	.	528.000	528.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	11.600	.	11.600	11.600
Se	1	0.011	.	0.011	0.011

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	330.000	73.539	278.000	382.000
Aska	2	62.500	19.092	49.000	76.000
OS smbh	2	67.500	0.141	67.400	67.600
Råprot	2	109.500	21.920	94.000	125.000
sRåprot	2	672.500	95.459	605.000	740.000
NH3-N	2	128.500	45.962	96.000	161.000
NDF	2	435.500	0.707	435.000	436.000
iNDF	2	376.179	65.307	330.000	422.358
nhNDF	2	4.570	2.301	2.943	6.197
Stä	2	122.500	67.175	75.000	170.000
TAF	2	87.250	8.839	81.000	93.500
Mjölksyra	2	68.000	16.971	56.000	80.000
Ättiksyra	2	15.500	3.536	13.000	18.000
Socker	2	25.500	2.121	24.000	27.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	2	67.016	2.050	65.567	68.466
PBVp20	2	4.842	23.125	-11.510	21.194
NELp20	2	5.688	0.165	5.571	5.804
OE*	1	9.920	.	9.920	9.920
Ca	2	5.200	0.566	4.800	5.600
P	2	2.850	0.354	2.600	3.100
Mg	2	1.800	0.424	1.500	2.100
K	2	19.600	5.374	15.800	23.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.900	0.707	0.400	1.400
Cl	2	5.500	0.707	5.000	6.000
S	2	1.850	0.071	1.800	1.900
CAB	2	269.855	131.037	177.198	362.512
Fe	2	186.500	88.388	124.000	249.000
Mn	2	52.000	26.870	33.000	71.000
Zn	2	26.000	1.414	25.000	27.000
Cu	2	4.950	1.344	4.000	5.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	335.333	67.002	258.000	376.00
Aska	3	82.667	11.015	70.000	90.00
OS smbh	3	65.767	2.098	63.400	67.40
Råprot	3	106.333	5.774	103.000	113.00
sRåprot	3	643.667	137.428	529.000	796.00
NH3-N	3	106.667	27.934	82.000	137.00
NDF	3	499.333	19.553	479.000	518.00
iNDF	3	263.335	28.090	230.903	280.00
nhNDF	3	3.208	0.582	2.575	3.72
Stä	3	75.667	69.212	17.000	152.00
TAF	3	72.000	13.115	58.000	84.00
Mjölksyra	3	58.333	11.590	46.000	69.00
Ättiksyra	3	11.000	4.583	6.000	15.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	31.000	22.517	5.000	44.00
PRF	1	4.000	.	4.000	4.00
BUF	1	4.000	.	4.000	4.00
AATp20	3	69.755	6.767	62.200	75.26
PBVp20	3	-5.228	9.041	-11.812	5.08
NELp20	3	5.412	0.232	5.247	5.68
OE*	1	9.490	.	9.490	9.49
Ca	3	2.867	1.097	2.000	4.10
P	3	2.867	0.709	2.100	3.50
Mg	3	1.633	0.208	1.400	1.80
K	3	21.000	4.351	16.600	25.30
Na	3	1.167	1.102	0.100	2.30
Cl	3	7.000	8.122	1.300	16.30
S	3	1.533	0.252	1.300	1.80
CAB	3	294.793	137.014	141.980	406.68
Fe	3	535.333	683.968	129.000	1325.00
Mn	3	104.333	69.154	38.000	176.00
Zn	3	27.667	4.041	23.000	30.00
Cu	3	6.067	1.501	4.600	7.60
Se	1	0.060	.	0.060	0.06

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	396.000	.	396.000	396.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	66.700	.	66.700	66.700
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	804.000	.	804.000	804.000
NH3-N	1	143.000	.	143.000	143.000
NDF	1	480.000	.	480.000	480.000
iNDF	1	251.488	.	251.488	251.488
nhNDF	1	2.914	.	2.914	2.914
Stä	1	21.000	.	21.000	21.000
TAF	1	69.000	.	69.000	69.000
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socker	1	70.000	.	70.000	70.000
AATp20	1	65.146	.	65.146	65.146
PBVp20	1	14.867	.	14.867	14.867
NELp20	1	5.296	.	5.296	5.296
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	21.100	.	21.100	21.100
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	7.600	.	7.600	7.600
S	1	1.700	.	1.700	1.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	228.003	.	228.003	228.003
Fe	1	82.000	.	82.000	82.000
Mn	1	18.000	.	18.000	18.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	536.667	75.739	489.000	624.000
Aska	3	61.333	6.506	55.000	68.000
OS smbh	3	68.700	0.500	68.200	69.200
Råprot	3	90.667	10.504	80.000	101.000
sRåprot	3	663.333	109.624	582.000	788.000
NH3-N	3	83.667	35.642	50.000	121.000
NDF	3	424.333	65.041	352.000	478.000
iNDF	3	258.086	31.781	227.575	291.000
nhNDF	3	2.560	0.796	1.680	3.231
Stä	3	125.333	131.717	32.000	276.000
TAF	3	40.333	16.988	21.500	54.500
Mjölksyra	3	21.667	13.650	7.000	34.000
Ättiksyra	3	16.333	3.786	12.000	19.000
Socker	3	106.333	61.987	36.000	153.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	72.117	2.221	69.566	73.618
PBVp20	3	-24.310	10.426	-36.320	-17.589
NELp20	3	5.508	0.218	5.301	5.736
OE*	2	9.885	0.262	9.700	10.070
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-19.000	.	-19.000	-19.000
Ca	3	2.300	0.755	1.600	3.100
P	3	2.333	0.473	1.800	2.700
Mg	3	1.267	0.321	0.900	1.500
K	3	14.800	1.082	13.600	15.700
Na	3	0.167	0.115	0.100	0.300
Cl	3	4.067	0.757	3.200	4.600
S	3	1.533	0.153	1.400	1.700
CAB	3	175.376	16.565	164.479	194.439
Fe	3	179.333	148.075	85.000	350.000
Mn	3	62.333	30.892	44.000	98.000
Zn	3	23.000	1.732	22.000	25.000
Cu	3	5.067	0.833	4.400	6.000
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	548.500	127.986	458.000	639.000
Aska	2	61.000	12.728	52.000	70.000
OS smbh	2	72.800	2.687	70.900	74.700
Råprot	2	105.000	11.314	97.000	113.000
sRåprot	2	604.500	0.707	604.000	605.000
NH3-N	2	63.000	19.799	49.000	77.000
NDF	2	302.000	65.054	256.000	348.000
iNDF	2	232.986	18.405	219.971	246.000
nhNDF	2	1.849	1.617	0.705	2.993
Stä	2	269.000	121.622	183.000	355.000
TAF	2	51.000	50.912	15.000	87.000
Mjölksyra	2	40.000	42.426	10.000	70.000
Ättiksyra	2	8.500	12.021	0.000	17.000
Socker	2	57.000	25.456	39.000	75.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	77.194	2.915	75.133	79.255
PBVp20	2	-16.779	5.954	-20.989	-12.568
NELp20	2	5.986	0.196	5.848	6.125
OE*	2	10.290	0.269	10.100	10.480
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-24.000	.	-24.000	-24.000
Ca	2	4.700	3.536	2.200	7.200
P	2	2.750	1.202	1.900	3.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	2.050	1.626	0.900	3.200
K	2	12.050	4.172	9.100	15.000
Na	2	0.850	0.354	0.600	1.100
Cl	2	1.550	0.071	1.500	1.600
S	2	1.450	0.071	1.400	1.500
CAB	2	210.854	115.660	129.070	292.637
Fe	1	752.000	.	752.000	752.000
Mn	1	77.000	.	77.000	77.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	21	315.810	34.6520	286.000	360.000
Aska	21	31.667	4.9126	26.000	38.000
OS smbh	21	76.476	1.8190	74.400	78.200
Råprot	21	72.762	7.0136	65.000	80.000
sRåprot	21	563.095	64.7232	506.000	629.000
NH3-N	21	55.381	22.8746	23.000	81.000
NDF	21	391.667	24.8220	364.000	418.000
iNDF	21	182.736	29.1148	155.866	219.000
nhNDF	21	3.697	0.5196	3.076	4.286
Stä	21	253.381	39.9268	202.000	292.000
TAF	21	70.429	12.0357	58.000	87.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	21	49.238	10.7373	40.000	60.000
Ättiksyra	21	18.143	5.5253	11.000	25.000
Socker	21	16.619	12.8315	7.000	27.000
PRF	9	3.111	1.5366	1.000	5.000
BUF	9	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	21	82.065	2.5724	78.603	84.561
PBVp20	21	-55.869	8.3471	-66.627	-46.496
NELp20	21	6.568	0.1590	6.440	6.705
OE*	17	11.401	0.2075	11.200	11.770
AAT*	8	79.250	0.4629	79.000	80.000
PBV*	8	-73.375	3.6621	-78.000	-66.000
Ca	21	1.914	0.3665	1.500	2.400
P	21	1.633	0.3168	1.400	2.000
Mg	21	1.195	0.2334	1.000	1.400
K	21	8.605	1.4965	7.300	10.200
Na	20	0.295	0.1317	0.200	0.500
Cl	17	2.112	0.5337	1.700	2.700
S	21	0.948	0.2112	0.800	1.200
CAB	21	117.477	28.8281	90.895	148.044
Fe	17	128.000	98.8022	66.000	329.000
Mn	17	31.765	18.1643	13.000	61.000
Zn	17	25.000	6.5860	17.000	35.000
Cu	17	4.194	0.5425	3.600	5.000
Se	2	0.007	0.0000	0.007	0.007

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	802.166	91.7665	718.000	900.000
Aska	2	70.000	11.3137	62.000	78.000
OS smbh	3	67.907	6.2452	60.800	72.520
Råprot	3	82.567	23.0340	57.000	101.700
NDF	3	549.667	56.1456	496.000	608.000
iNDF	3	207.081	45.9359	164.901	256.023
nhNDF	3	3.771	0.7708	3.010	4.552
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	140.833	33.0013	117.000	178.500
AATp20	3	84.494	7.9977	75.820	91.575
PBVp20	3	-43.845	8.2084	-53.173	-37.727
NELp20	3	5.184	0.5759	4.546	5.666
OE*	3	9.710	0.8822	8.700	10.330
AAT*	3	69.277	5.4520	63.000	72.831
PBV*	2	-41.500	12.0208	-50.000	-33.000
Ca	3	5.157	2.9017	2.200	8.000
P	3	2.164	0.3063	1.900	2.500
Mg	3	1.842	0.5595	1.200	2.226
K	3	14.402	1.4392	13.207	16.000
Na	3	0.338	0.2594	0.100	0.614
S	3	1.584	0.6731	1.100	2.353
CAB	3	143.187	68.0756	76.596	212.656
Fe	3	62.224	23.4315	35.671	80.000
Mn	3	70.326	6.8155	64.978	78.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	21.127	4.5775	18.000	26.381
Cu	3	4.668	0.8085	3.800	5.400
Se	1	0.072	.	0.072	0.072

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	840.000	68.657	711.000	910.000
Aska	9	54.333	17.916	30.000	90.000
OS smbh	9	65.700	3.461	59.000	71.600
Råprot	9	85.556	23.527	63.000	137.000
sRåprot	3	453.000	23.643	431.000	478.000
NDF	9	567.111	53.079	467.000	648.000
iNDF	9	238.999	35.332	196.000	303.000
nhNDF	9	3.553	0.538	2.861	4.162
TAF	9	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	9	113.333	15.166	94.000	134.000
AATp20	9	84.971	4.502	77.353	89.640
PBVp20	9	-41.542	18.969	-63.679	1.196
NELp20	9	5.091	0.270	4.580	5.489
OE*	9	9.564	0.527	8.600	10.540
AAT*	6	67.167	2.787	62.000	70.000
PBV*	6	-29.167	27.680	-57.000	19.000
Ca	9	3.400	2.015	1.200	7.700
P	9	1.956	0.361	1.400	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	9	1.200	0.563	0.400	2.100
K	9	14.400	4.119	5.800	19.400
Na	9	0.222	0.130	0.100	0.400
S	9	1.244	0.381	1.000	2.100
CAB	9	160.264	106.157	-46.312	297.166
Fe	6	90.000	40.418	46.000	157.000
Mn	6	82.000	42.998	43.000	165.000
Zn	6	23.000	4.648	17.000	29.000
Cu	6	4.717	1.345	3.000	7.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	702.000	.	702.000	702.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	74.000	.	74.000	74.000
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
sRåprot	1	465.000	.	465.000	465.000
NDF	1	451.000	.	451.000	451.000
iNDF	1	163.000	.	163.000	163.000
nhNDF	1	3.870	.	3.870	3.870
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	146.000	.	146.000	146.000
AATp20	1	93.294	.	93.294	93.294
PBVp20	1	-38.520	.	-38.520	-38.520

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.705	.	5.705	5.705
OE*	1	10.680	.	10.680	10.680
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	29.800	.	29.800	29.800
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	9.400	.	9.400	9.400
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	452.523	.	452.523	452.523

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	644.000	.	644.000	644.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	73.600	.	73.600	73.600
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	441.000	.	441.000	441.000
NDF	1	438.000	.	438.000	438.000
iNDF	1	194.000	.	194.000	194.000
nhNDF	1	3.940	.	3.940	3.940
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	125.000	.	125.000	125.000
AATp20	1	97.905	.	97.905	97.905

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-16.932	.	-16.932	-16.932
NELp20	1	5.791	.	5.791	5.791
OE*	1	10.650	.	10.650	10.650
Ca	1	7.000	.	7.000	7.000
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	27.100	.	27.100	27.100
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	402.081	.	402.081	402.081

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	442.000	177.789	314.000	645.000
Aska	3	95.333	10.017	85.000	105.000
OS smbh	3	74.233	1.973	72.900	76.500
Råprot	3	138.667	11.930	125.000	147.000
NDF	3	470.000	34.073	431.000	494.000
iNDF	3	223.359	61.196	163.852	286.114
nhNDF	3	6.272	0.317	5.907	6.485
TAF	3	72.000	0.000	72.000	72.000
Socker	3	82.000	45.211	32.000	120.000
AATp20	3	81.208	2.440	79.363	83.974

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	3	17.061	8.801	7.069	23.660
NELp20	3	6.066	0.258	5.817	6.333
OE*	3	10.533	0.321	10.300	10.900
AAT*	3	73.667	2.082	72.000	76.000
PBV*	3	12.000	11.358	-1.000	20.000
Ca	3	10.100	1.992	8.900	12.400
P	3	3.033	0.404	2.600	3.400
Mg	3	2.400	0.346	2.200	2.800
K	3	28.833	4.446	23.700	31.400
Na	3	0.767	0.551	0.400	1.400
S	3	2.133	0.231	2.000	2.400
CAB	3	507.848	143.280	343.952	609.361
Fe	3	92.333	19.502	70.000	106.000
Mn	3	31.667	5.774	25.000	35.000
Zn	3	24.000	1.000	23.000	25.000
Cu	3	8.700	0.700	8.000	9.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	320.000	.	320.000	320.000
Aska	1	83.000	.	83.000	83.000
OS smbh	1	67.800	.	67.800	67.800
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	566.000	.	566.000	566.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	90.000	.	90.000	90.000
NDF	1	449.000	.	449.000	449.000
iNDF	1	360.000	.	360.000	360.000
nhNDF	1	4.756	.	4.756	4.756
TAF	1	115.000	.	115.000	115.000
Mjölksyra	1	89.000	.	89.000	89.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	70.040	.	70.040	70.040
PBVp20	1	41.702	.	41.702	41.702
NELp20	1	5.682	.	5.682	5.682
OE*	1	9.630	.	9.630	9.630
Ca	1	8.900	.	8.900	8.900
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	3.400	.	3.400	3.400
K	1	30.500	.	30.500	30.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	2.100	.	2.100	2.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	643.994	.	643.994	643.994
Fe	1	69.000	.	69.000	69.000
Mn	1	21.000	.	21.000	21.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	399.000	.	399.000	399.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	142.000	.	142.000	142.000
sRåprot	1	545.000	.	545.000	545.000
NH3-N	1	76.000	.	76.000	76.000
NDF	1	292.000	.	292.000	292.000
iNDF	1	214.000	.	214.000	214.000
nhNDF	1	2.202	.	2.202	2.202
Stä	1	250.000	.	250.000	250.000
TAF	1	59.000	.	59.000	59.000
Mjölksyra	1	38.000	.	38.000	38.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	86.293	.	86.293	86.293
PBVp20	1	12.665	.	12.665	12.665
NELp20	1	6.579	.	6.579	6.579

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	11.290	.	11.290	11.290
Ca	1	3.100	.	3.100	3.100
P	1	3.800	.	3.800	3.800
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	13.800	.	13.800	13.800
Na	1	2.500	.	2.500	2.500
Cl	1	4.300	.	4.300	4.300
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	196.760	.	196.760	196.760

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.667	31.880	356.000	419.000
Aska	3	81.000	7.211	75.000	89.000
OS smbh	3	73.333	5.784	68.200	79.600
Råprot	3	147.667	16.503	134.000	166.000
sRåprot	3	534.000	50.478	492.000	590.000
NH3-N	3	66.667	22.745	48.000	92.000
NDF	3	323.667	86.234	234.000	406.000
iNDF	3	248.826	36.685	206.474	270.761
nhNDF	3	2.489	0.140	2.331	2.596
Stä	3	196.000	87.401	119.000	291.000
Socker	3	24.000	4.583	20.000	29.000
NELp20	3	0.000	0.000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	3	6.367	0.611	5.700	6.900
P	3	3.200	0.794	2.600	4.100
Mg	3	3.800	0.529	3.400	4.400
K	3	16.500	1.637	15.100	18.300
Na	3	2.300	2.081	1.000	4.700
Cl	3	11.033	2.650	8.400	13.700
S	3	2.667	0.611	2.000	3.200
CAB	3	44.530	134.981	-105.673	155.678
Fe	3	715.667	282.727	393.000	920.000
Mn	3	96.333	12.503	84.000	109.000
Zn	3	89.000	15.395	76.000	106.000
Cu	3	17.633	2.775	15.100	20.600