Statistik för område G

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	29	838	24	77.9	109	254	4.0	179	149	3.15	609	0.000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3	852	30	75.0	104			279	392	2.00	476	0.000			
Vete, kärna (005)	1	8	754	16	88.0	137				187	3.50	641	0.000			
Rågvete (015)	1	1	839	14	89.5	119				187	3.50	672	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	2	853	24	80.5	97			220	304	2.50	620	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	843	19	87.0	152		5.0		173	3.30	608	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	853	24	81.6	159		5.0	203	324	2.50	544	0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	645	63	76.9	142			466	140	4.88		61.000			138
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	17	386	66	73.5	127	591	74.8	485	170	4.26		70.212	53.7	14.0	64
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	11	418	77	74.1	144	536	81.0	457	178	4.27		70.082	52.9	12.9	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	259	92	75.6	153	541	52.0	435	180	4.81		105.000	86.0	16.5	47
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	226	103	74.6	224	674	204	318	226	2.80		101.500	72.0	4.0	13
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	35	455	70	74.8	131	461		518	144	5.09		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	17	535	80	74.4	143	335		492	157	4.70		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	14	403	93	72.7	145	348		444	198	4.10		84.000			78
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	312	98	71.1	146			432	214	3.39		84.000			87
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	400	79	73.9	140	596	89.9	472	164	4.39		62.033	46.9	12.6	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	175	375	69	74.6	137	601	83.9	482	156	4.57		67.614	52.0	13.0	54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	130	441	76	74.8	138	516	65.4	451	168	4.29		58.428	44.6	11.9	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	73	416	82	74.7	137	511	68.6	418	183	4.07		63.074	48.7	12.3	78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	7	298	88	73.8	152	557	102	425	202	4.10		85.700	62.7	16.7	38
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	432	85	72.0	130	471	86.0	421	212	3.36		85.900	71.0	13.0	74
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	311	67	72.9	117	644	49.0	506	143	3.80		84.000	69.0	14.0	45
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1	257	67	70.4	136	709	122	454	350	6.72	37	134.000	113	20.0	11
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	425	62	68.9	108	622	81.7	428	252	2.68	104	64.617	48.7	13.0	65

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	8	420	70	68.2	114	686	92.1	476	238	3.11	64	66.000	48.6	15.4	55
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	386	54	69.5	114	709	75.0	316	342	1.52	211	98.200	79.0	15.0	21
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	6	397	56	66.8	85	626	64.8	484	260	2.91	96	78.667	63.5	14.3	55
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	9	421	65	68.9	123	632	74.4	428	270	2.91	118	65.889	48.3	17.0	45
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	515	52	65.1	87	537	59.5	529	252	2.93	56	44.000	29.0	12.5	102
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	13	386	62	69.5	115	656	89.5	421	259	2.79	108	77.538	60.5	16.6	50
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	279	34	75.5	77	537	52.7	401	198	3.68	224	70.000	44.7	22.3	32
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	789	57	66.8	82			595	206	3.79		0.000			115
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	13	857	57	66.2	71	523		553	235	3.47		0.000			132
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	652	64	64.8	118	456		519	360	4.71		72.000			92
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	820	104	76.4	217	381		354	340	15.0		72.000			65
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	274	78	74.8	161	563	47.0	427	184	4.15		89.000	70.0	17.0	39
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	569	66	75.6	144	581	54.0	421	150	3.71	70	8.000	4.0	3.0	102
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	460	64	70.4	109	523	77.0	393	258	2.61	124				90

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	29				95.1	-32	7.29	13.4	93.0	-48
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3				82.7	-9.3	6.38	11.5	69.0	-4.0
Vete, kärna (005)	1	8				115	-32	7.93	14.1	95.2	-3.8
Rågvete (015)	1	1				110	-41	7.79			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	2				90.7	-36	7.03			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				106	-21	7.55			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				105	5.8	7.20			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				88.1	3.5	6.23	11.4	78.0	8.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	17	2.50000	1.1529		80.2	2.7	6.04	10.7	70.8	-3.6

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	11	3.66667	2.5364		81.6	15.9	6.06	10.7	70.8	20.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	2.00000	0.5000		79.7	26.3	6.27	10.8		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1		24.5000		75.5	99.6	5.94	10.5	70.0	102
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	35				83.8	2.0	6.16	10.9	76.3	2.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	17				83.9	13.8	6.09	10.7	74.4	8.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	14				80.4	21.5	5.83	10.3	72.3	17.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				77.5	26.9	5.62	10.0	71.0	24.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9		1.5889		81.6	14.9	6.05	10.7	70.4	18.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	175	1.20000	1.5374		82.5	10.1	6.20	10.9	71.4	11.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	130	0.92857	0.9738		84.3	8.2	6.11	10.8	71.2	15.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	73	1.36364	0.9918		83.0	9.2	6.04	10.8	71.0	9.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	7	0.00000	5.4143		79.9	28.3	6.07	10.6	70.5	20.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1		0.9000		78.5	10.2	5.72	10.3	70.0	10.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	1.00000	0.0000		77.9	-1.0	6.11	10.6		
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1				68.4	29.3	6.01	10.0	59.0	14.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	1.50000	2.0000		70.2	-6.5	5.57	10.2	62.0	-11
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	8				69.9	4.1	5.57	9.2	60.0	-18
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				66.9	9.1	5.86			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	6	3.00000	2.0000		70.7	-26	5.60	9.8	65.0	-50
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	9	0.00000	1.2500		69.8	11.0	5.70	10.1	60.0	-14
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2				71.0	-26	5.23			
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	13	2.50000	0.5000		71.5	1.3	5.74	10.0	59.0	-17
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	3.00000	0.0000		81.7	-51	6.42	11.0		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				87.9	-50	5.19	9.7	69.0	-36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	13				83.1	-52	5.03	9.6	68.7	-44

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				73.6	10.4	5.28	9.3		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				88.5	80.8	6.33	10.8		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	2.00000	0.0000		79.4	41.8	6.34	10.8		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	1.00000	0.0000		89.5	9.5	6.32	11.1		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	10	0.4	3.4	1.3	5.1	0.1	2.1	1.3	20	10	62.7	16.8	34.8	5.3	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	0.8	3.5	1.3	4.9	0.1		1.3	27	2	83.5	51.5	34.5	4.7	
Vete, kärna (005)	1	6	0.4	3.2	1.3	4.7	0.1		1.4	13	6	52.0	42.3	33.8	6.3	
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.5	1.3	5.6	0.1		1.4	40	1	40.0	38.0	47.0	7.0	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	2	0.5	3.5	1.3	5.4	0.1		1.2	45	2	65.0	31.5	29.5	5.2	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	0.5	4.1	1.4	5.2	0.1		1.4	22	1	63.0	47.0	37.0	9.4	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.8	3.6	1.3	7.6	0.1		1.6	76	1	74.0	38.0	35.0	6.9	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	5.9	2.3	2.7	14.6	0.3		2.8	96	1	88.0	116.0	33.0	6.8	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	16	5.0	2.4	1.7	20.2	0.5	5.3	1.8	283	16	191.8	82.8	25.3	5.6	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	11	6.9	2.6	2.2	23.2	0.8	7.3	2.2	284	11	124.2	81.3	25.0	6.8	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.5	3.0	2.2	25.7	1.5	10.7	3.2	218	2	130.0	81.5	21.5	5.5	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	14.1	3.6	4.0	30.3	0.5	3.5	2.2	561	1	159.0	80.0	33.0	11.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	31	4.1	2.4	1.5	22.8	0.2	4.2	1.8	354	31	120.0	54.1	28.5	5.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	6.5	2.8	2.4	23.9	0.6	8.6	2.3	339	15	117.7	71.6	27.1	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	13	9.4	2.8	3.1	22.0	0.6	5.2	2.4	311	12	155.8	92.0	28.9	8.1	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	10.8	2.8	3.3	22.4	0.3		2.3	313	1	286.0	92.0	29.0	8.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	5.4	2.5	2.0	23.5	0.4	6.4	2.0	321	8	137.8	100.8	26.4	6.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	174	5.1	2.4	1.7	21.9	0.4	4.1	1.8	344	172	227.4	67.1	27.9	6.4	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	122	6.9	2.7	2.4	22.9	0.6	5.4	2.1	322	120	142.0	72.6	26.5	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	70	8.7	2.5	2.7	20.5	0.7	5.8	2.4	244	69	229.3	86.8	25.8	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	7	10.0	2.8	2.6	24.3	0.7	8.2	2.7	250	7	255.3	96.9	25.4	7.4	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	5.8	2.5	2.5	16.0	2.0	6.5	2.3	169	1	405.0	268.0	36.0	6.9	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	4.8	2.5	1.4	22.5	0.2	7.5	1.6	273	1	104.0	48.0	25.0	5.0	
Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178)	1	1	8.8	2.7	2.0	18.1	0.4	3.1	1.4	305	1	303.0	73.0	47.0	7.2	
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	4.9	2.7	1.8	18.9	0.4	4.1	1.5	296	6	152.0	40.5	30.0	6.9	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	5.3	2.3	2.0	19.3	1.1	3.7	1.7	329	6	400.2	75.3	32.2	6.2	
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	4.9	2.1	2.1	12.9	1.2	1.3	1.3	264	1	96.0	65.0	36.0	7.9	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	6	3.7	2.2	1.5	16.6	0.9	4.2	1.5	249	6	165.8	93.3	23.2	4.3	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	7	5.1	2.6	1.7	18.9	0.5	5.4	1.5	251	7	293.7	66.0	32.9	6.9	0.1
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.4	1.9	1.3	11.7	0.1	3.9	1.5	170	1	91.0	49.0	26.0	5.4	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	12	5.9	2.5	1.8	15.9	1.2	4.6	1.6	226	12	117.8	41.4	31.8	5.5	
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	2.5	1.8	1.4	9.4	0.3	1.8	1.1	136	3	86.3	22.3	21.3	5.0	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	4.1	2.0	1.2	18.5	0.1		1.3	264	1	63.0	39.0	21.0	5.6	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11	3.3	1.7	1.4	14.5	0.2	1.7	1.2	185	11	117.7	64.5	18.4	4.0	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	6.2	1.7	1.9	18.3	0.2	7.7	1.2	185	1	42.0	17.0	15.0	7.0	0.1
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	11.1	2.2	2.2	23.0	0.2	4.2	2.1	347	1	63.0	32.0	26.0	9.0	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	9.6	2.4	2.0	21.9	0.6	4.0	2.0	349	1	121.0	62.0	26.0	6.0	0.1
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	1	5.2	3.0	2.1	22.1	1.3	2.1	2.2	425	0					
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	8.9	2.3	1.8	15.6	0.9	2.8	1.3	278	1	107.0	112.0	38.0	5.3	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	838.000	20.3400	806.000	866.000
Aska	29	24.090	2.4725	21.000	29.000
OS smbh	32	77.938	25.4684	86.000	86.000
Råprot	27	108.978	18.5040	93.000	127.700
sRåprot	3	254.000	32.5115	222.000	287.000
NH3-N	1	4.000	.	4.000	4.000
NDF	5	179.400	42.2528	136.000	229.000
iNDF	32	149.156	40.5718	162.000	162.000
nhNDF	32	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	29	608.634	46.2807	524.000	653.300
TAF	32	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	32	95.058	1.3549	93.890	97.424
PBVp20	32	-31.520	16.0864	-48.608	-21.315
NELp20	32	7.286	0.0931	7.131	7.364
OE*	4	13.375	0.0500	13.300	13.400
AAT*	1	93.000	.	93.000	93.000
PBV*	1	-48.000	.	-48.000	-48.000
Ca	10	0.410	0.0876	0.300	0.550
P	10	3.410	0.2923	3.100	3.850
Mg	10	1.300	0.1414	1.100	1.450
K	10	5.120	0.5116	4.400	5.650
Na	10	0.120	0.0632	0.100	0.200
Cl	1	2.100	.	2.100	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	10	1.270	0.1059	1.200	1.450
CAB	10	20.451	18.5463	-8.292	40.046
Fe	10	62.700	12.3383	47.500	81.000
Mn	10	16.800	3.2931	13.000	21.500
Zn	10	34.800	3.9944	29.000	40.500
Cu	10	5.250	0.8784	4.300	6.600
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	851.667	9.6090	843.000	862.000
Aska	3	30.233	0.9713	29.400	31.300
OS smbh	3	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	2	103.900	7.2125	98.800	109.000
NDF	1	279.000	.	279.000	279.000
iNDF	3	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	3	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	3	475.567	59.4808	409.000	523.500
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	82.720	2.4261	81.100	85.509
PBVp20	3	-9.260	9.9816	-16.330	2.158
NELp20	3	6.384	0.2454	6.153	6.642
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	0.750	0.0707	0.700	0.800
P	2	3.500	0.1414	3.400	3.600
Mg	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
K	2	4.850	0.2121	4.700	5.000
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.2828	1.100	1.500
CAB	2	27.420	23.1030	11.084	43.757
Fe	2	83.500	36.0624	58.000	109.000
Mn	2	51.500	12.0208	43.000	60.000
Zn	2	34.500	7.7782	29.000	40.000
Cu	2	4.650	0.7778	4.100	5.200

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	753.875	79.9240	613.000	846.000
Aska	8	16.413	1.8098	14.200	19.000
OS smbh	8	88.000	0.0000	88.000	88.000
Råprot	8	136.550	22.3239	110.500	164.000
iNDF	8	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	8	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	8	640.738	19.5688	619.000	672.600
TAF	8	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	8	114.803	2.5749	111.761	117.923

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	8	-31.507	18.6740	-53.215	-8.477
NELp20	8	7.926	0.0368	7.873	7.976
OE*	5	14.080	0.0447	14.000	14.100
AAT*	5	95.200	0.4472	95.000	96.000
PBV*	5	-3.800	9.3915	-14.000	8.000
Ca	6	0.417	0.0753	0.300	0.500
P	6	3.233	0.2422	3.000	3.600
Mg	6	1.300	0.1095	1.100	1.400
K	6	4.717	0.7195	4.000	5.900
Na	6	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	6	1.383	0.1472	1.100	1.500
CAB	6	13.168	18.5863	-7.337	42.391
Fe	6	52.000	9.6333	40.000	67.000
Mn	6	42.333	7.1461	31.000	52.000
Zn	6	33.833	5.3072	27.000	42.000
Cu	6	6.333	1.4010	3.600	7.200

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	839.000	.	839.000	839.000
Aska	1	14.300	.	14.300	14.300
OS smbh	1	89.479	.	89.479	89.479
Råprot	1	119.200	.	119.200	119.200
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	672.200	.	672.200	672.200
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	109.710	.	109.710	109.710
PBVp20	1	-41.428	.	-41.428	-41.428
NELp20	1	7.795	.	7.795	7.795
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	40.352	.	40.352	40.352
Fe	1	40.000	.	40.000	40.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	47.000	.	47.000	47.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	852.500	12.0208	844.000	861.000
Aska	2	24.050	1.2021	23.200	24.900
OS smbh	2	80.500	0.0000	80.500	80.500
Råprot	2	96.700	12.7279	87.700	105.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	220.000	.	220.000	220.000
iNDF	2	304.000	0.0000	304.000	304.000
nhNDF	2	2.500	0.0000	2.500	2.500
Stä	2	620.100	22.9103	603.900	636.300
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	90.659	1.3264	89.721	91.597
PBVp20	2	-36.068	10.3399	-43.379	-28.756
NELp20	2	7.026	0.0101	7.019	7.033
Ca	2	0.500	0.0000	0.500	0.500
P	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Mg	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
K	2	5.400	0.5657	5.000	5.800
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.150	0.2121	1.000	1.300
CAB	2	45.228	1.2094	44.373	46.083
Fe	2	65.000	19.7990	51.000	79.000
Mn	2	31.500	12.0208	23.000	40.000
Zn	2	29.500	3.5355	27.000	32.000
Cu	2	5.200	1.4142	4.200	6.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	843.000	.	843.000	843.000
Aska	1	19.000	.	19.000	19.000
OS smbh	2	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	1	152.000	.	152.000	152.000
NH3-N	1	5.000	.	5.000	5.000
iNDF	2	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	1	608.000	.	608.000	608.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	106.315	0.9590	105.637	106.993
PBVp20	2	-21.122	21.1623	-36.086	-6.158
NELp20	2	7.552	0.0421	7.523	7.582
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.200	.	5.200	5.200
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	21.671	.	21.671	21.671
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	9.400	.	9.400	9.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	853.000	.	853.000	853.000
Aska	1	24.000	.	24.000	24.000
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
NH3-N	1	5.000	.	5.000	5.000
NDF	1	203.000	.	203.000	203.000
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	544.000	.	544.000	544.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	105.381	.	105.381	105.381
PBVp20	1	5.832	.	5.832	5.832
NELp20	1	7.195	.	7.195	7.195
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	7.600	.	7.600	7.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	76.186	.	76.186	76.186
Fe	1	74.000	.	74.000	74.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	645.000	.	645.000	645.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	76.900	.	76.900	76.900
Råprot	1	142.000	.	142.000	142.000
NDF	1	466.000	.	466.000	466.000
iNDF	1	140.221	.	140.221	140.221
nhNDF	1	4.878	.	4.878	4.878
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	138.000	.	138.000	138.000
AATp20	1	88.061	.	88.061	88.061
PBVp20	1	3.451	.	3.451	3.451
NELp20	1	6.234	.	6.234	6.234
OE*	1	11.400	.	11.400	11.400
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	8.000	.	8.000	8.000
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	14.600	.	14.600	14.600
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	95.952	.	95.952	95.952
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	116.000	.	116.000	116.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	386.353	150.060	262.000	560.000
Aska	17	65.529	8.209	56.000	76.000
OS smbh	17	73.500	4.291	66.000	78.400
Råprot	17	127.176	30.496	81.000	165.000
sRåprot	17	591.412	117.582	447.000	681.000
NH3-N	17	74.824	30.970	35.000	119.000
NDF	17	484.588	56.615	407.000	580.000
iNDF	17	170.230	38.719	128.425	219.272
nhNDF	17	4.264	0.655	3.410	5.109
TAF	17	70.212	35.857	15.900	114.000
Mjölksyra	17	53.706	29.832	10.000	85.000
Ättiksyra	17	14.000	6.481	4.000	25.000
Socker	17	63.529	44.638	19.000	129.000
PRF	4	2.500	1.915	0.000	4.000
BUF	17	1.153	1.253	0.000	3.300
AATp20	17	80.165	3.032	77.188	84.824
PBVp20	17	2.690	28.074	-39.637	42.229
NELp20	17	6.044	0.471	5.173	6.488
OE*	17	10.748	0.690	9.600	11.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	13	70.846	2.410	67.000	74.000
PBV*	13	-3.615	24.432	-41.000	20.000
Ca	16	4.981	1.138	3.500	6.400
P	16	2.400	0.322	2.000	2.900
Mg	16	1.706	0.394	1.200	2.400
K	16	20.231	4.280	14.300	24.700
Na	16	0.450	0.320	0.100	1.000
Cl	17	5.259	2.887	1.800	10.100
S	16	1.831	0.425	1.200	2.400
CAB	16	283.275	84.306	184.313	414.368
Fe	16	191.813	172.914	107.000	245.000
Mn	16	82.813	48.106	54.000	159.000
Zn	16	25.313	5.986	17.000	30.000
Cu	16	5.550	0.988	4.100	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	418.182	176.316	257.000	549.000
Aska	11	76.909	6.090	72.000	86.000
OS smbh	11	74.055	1.998	72.600	76.000
Råprot	11	144.182	31.632	104.000	188.000
sRåprot	11	536.364	98.374	389.000	620.000
NH3-N	11	81.000	46.074	49.000	151.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	11	457.364	31.728	412.000	494.000
iNDF	11	178.486	28.318	147.377	225.000
nhNDF	11	4.272	0.506	3.726	4.679
TAF	11	70.082	37.282	41.000	120.000
Mjölksyra	11	52.909	33.309	33.000	99.000
Ättiksyra	11	12.909	6.395	7.000	20.000
Socker	11	58.909	43.191	10.000	98.000
PRF	3	3.667	2.517	1.000	6.000
BUF	11	2.536	4.371	0.100	4.200
AATp20	11	81.647	3.755	79.710	85.958
PBVp20	11	15.884	30.035	-19.455	53.838
NELp20	11	6.065	0.324	5.839	6.291
OE*	11	10.714	0.323	10.400	11.000
AAT*	8	70.750	1.035	69.000	72.000
PBV*	8	20.000	29.909	-19.000	66.000
Ca	11	6.864	1.567	4.900	8.700
P	11	2.645	0.391	2.300	3.000
Mg	11	2.236	0.503	1.500	2.600
K	11	23.191	3.148	19.500	27.000
Na	11	0.791	0.305	0.500	1.200
Cl	11	7.291	3.135	4.800	10.500
S	11	2.209	0.432	1.800	2.600
CAB	11	284.059	104.835	175.600	373.764
Fe	11	124.182	84.419	77.000	180.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	11	81.273	23.187	65.000	108.000
Zn	11	25.000	6.050	19.000	32.000
Cu	11	6.845	1.586	4.800	8.900
Se	1	0.019	.	0.019	0.019

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	258.500	23.335	242.000	275.000
Aska	2	91.500	6.364	87.000	96.000
OS smbh	2	75.550	1.909	74.200	76.900
Råprot	2	152.500	13.435	143.000	162.000
sRåprot	2	541.000	15.556	530.000	552.000
NH3-N	2	52.000	16.971	40.000	64.000
NDF	2	434.500	14.849	424.000	445.000
iNDF	2	179.500	64.347	134.000	225.000
nhNDF	2	4.813	0.048	4.779	4.847
TAF	2	105.000	55.154	66.000	144.000
Mjölksyra	2	86.000	53.740	48.000	124.000
Ättiksyra	2	16.500	2.121	15.000	18.000
Socker	2	47.000	52.326	10.000	84.000
PRF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	2	79.677	5.657	75.677	83.677
PBVp20	2	26.270	21.420	11.124	41.416

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	6.273	0.043	6.243	6.304
OE*	2	10.785	0.233	10.620	10.950
Ca	2	6.450	2.899	4.400	8.500
P	2	3.000	0.141	2.900	3.100
Mg	2	2.150	0.778	1.600	2.700
K	2	25.650	5.586	21.700	29.600
Na	2	1.450	0.212	1.300	1.600
Cl	2	10.700	1.414	9.700	11.700
S	2	3.200	0.707	2.700	3.700
CAB	2	217.645	129.288	126.225	309.066
Fe	2	130.000	84.853	70.000	190.000
Mn	2	81.500	12.021	73.000	90.000
Zn	2	21.500	3.536	19.000	24.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	226.000	.	226.000	226.000
Aska	1	103.000	.	103.000	103.000
OS smbh	1	74.600	.	74.600	74.600
Råprot	1	224.000	.	224.000	224.000
sRåprot	1	674.000	.	674.000	674.000
NH3-N	1	204.000	.	204.000	204.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	318.000	.	318.000	318.000
iNDF	1	225.984	.	225.984	225.984
nhNDF	1	2.803	.	2.803	2.803
TAF	1	101.500	.	101.500	101.500
Mjölksyra	1	72.000	.	72.000	72.000
Ättiksyra	1	4.000	.	4.000	4.000
Socker	1	13.000	.	13.000	13.000
BUF	1	24.500	.	24.500	24.500
AATp20	1	75.451	.	75.451	75.451
PBVp20	1	99.575	.	99.575	99.575
NELp20	1	5.942	.	5.942	5.942
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	102.000	.	102.000	102.000
Ca	1	14.100	.	14.100	14.100
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	4.000	.	4.000	4.000
K	1	30.300	.	30.300	30.300
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	3.500	.	3.500	3.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	560.584	.	560.584	560.584
Fe	1	159.000	.	159.000	159.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	11.100	.	11.100	11.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	454.571	137.962	289.000	582.000
Aska	35	70.057	10.806	58.000	82.000
OS smbh	35	74.766	5.382	66.800	82.400
Råprot	35	130.543	33.017	89.000	184.000
sRåprot	5	460.600	40.759	400.000	511.000
NDF	35	517.714	56.058	454.000	602.000
iNDF	35	143.759	50.334	73.080	222.808
nhNDF	35	5.088	1.100	3.626	6.906
TAF	35	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	35	98.943	41.672	38.000	157.000
AATp20	35	83.818	6.210	75.129	92.533
PBVp20	35	2.005	23.221	-29.164	38.398
NELp20	35	6.164	0.514	5.359	6.869
OE*	35	10.916	0.851	9.640	12.100
AAT*	30	76.267	4.487	70.500	81.500
PBV*	30	2.467	28.057	-35.000	45.500
Ca	31	4.071	1.250	2.500	5.400
P	31	2.432	0.470	1.800	3.000
Mg	31	1.513	0.439	1.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	31	22.797	4.077	18.400	27.900
Na	29	0.224	0.203	0.100	0.500
Cl	5	4.160	2.797	2.400	9.100
S	31	1.761	0.518	1.100	2.500
CAB	31	353.997	95.700	255.042	442.590
Fe	31	120.000	70.776	56.000	226.000
Mn	31	54.129	24.130	32.000	78.000
Zn	31	28.516	13.827	19.000	36.000
Cu	31	5.542	1.115	4.200	7.000
Se	9	0.027	0.022	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	535.059	155.768	307.000	735.000
Aska	17	80.059	12.930	62.000	95.000
OS smbh	17	74.435	2.329	71.800	77.400
Råprot	17	143.176	27.088	104.000	164.000
sRåprot	3	334.667	18.009	314.000	347.000
NDF	17	491.765	45.683	403.000	534.000
iNDF	17	156.840	28.980	127.000	180.553
nhNDF	17	4.703	0.552	4.070	5.451
TAF	17	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	17	98.529	41.122	36.000	156.000
AATp20	17	83.880	4.665	78.491	90.582

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	17	13.764	20.503	-19.515	33.954
NELp20	17	6.089	0.225	5.795	6.378
OE*	17	10.734	0.445	10.100	11.200
AAT*	14	74.357	2.530	72.000	78.000
PBV*	14	8.000	21.884	-27.000	32.000
Ca	15	6.473	1.588	5.200	8.200
P	15	2.827	0.451	2.200	3.400
Mg	15	2.447	0.453	1.900	3.000
K	15	23.880	5.111	18.400	30.700
Na	15	0.580	0.472	0.100	1.300
Cl	3	8.633	7.773	3.800	17.600
S	15	2.273	0.459	1.800	2.600
CAB	15	339.322	157.814	59.852	540.384
Fe	15	117.733	58.040	60.000	194.000
Mn	15	71.600	28.145	27.000	114.000
Zn	15	27.133	4.984	21.000	33.000
Cu	15	7.193	1.310	5.600	8.500
Se	6	0.022	0.022	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	403.214	203.207	212.000	789.000
Aska	14	92.500	7.532	84.000	103.000
OS smbh	14	72.679	4.160	66.500	76.700
Råprot	14	145.214	17.695	125.000	167.000
sRåprot	2	348.000	79.196	292.000	404.000
NDF	14	444.357	36.718	406.000	489.000
iNDF	14	197.807	53.437	138.743	254.579
nhNDF	14	4.099	0.876	2.944	5.336
TAF	14	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	14	77.571	31.717	49.000	102.000
AATp20	14	80.350	5.022	72.712	88.633
PBVp20	14	21.484	12.180	10.509	40.571
NELp20	14	5.825	0.355	5.253	6.193
OE*	14	10.325	0.666	9.300	11.000
AAT*	12	72.333	3.822	67.000	76.000
PBV*	12	17.417	11.357	10.000	32.000
Ca	13	9.431	1.925	7.600	12.100
P	13	2.762	0.444	2.200	3.400
Mg	13	3.069	0.450	2.600	3.700
K	13	22.031	3.717	17.500	26.100
Na	13	0.638	0.333	0.200	1.000
Cl	2	5.200	0.283	5.000	5.400
S	13	2.362	0.512	1.700	3.200
CAB	13	310.999	107.616	214.940	416.493

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	12	155.833	94.460	82.000	321.000
Mn	12	92.000	46.423	38.000	135.000
Zn	12	28.917	7.115	23.000	35.000
Cu	12	8.050	0.965	6.900	9.300
Se	3	0.046	0.005	0.041	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	312.000	.	312.000	312.000
Aska	1	98.000	.	98.000	98.000
OS smbh	1	71.100	.	71.100	71.100
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000
NDF	1	432.000	.	432.000	432.000
iNDF	1	213.560	.	213.560	213.560
nhNDF	1	3.394	.	3.394	3.394
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	87.000	.	87.000	87.000
AATp20	1	77.535	.	77.535	77.535
PBVp20	1	26.889	.	26.889	26.889
NELp20	1	5.618	.	5.618	5.618
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	24.000	.	24.000	24.000
Ca	1	10.800	.	10.800	10.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	3.300	.	3.300	3.300
K	1	22.400	.	22.400	22.400
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	312.606	.	312.606	312.606
Fe	1	286.000	.	286.000	286.000
Mn	1	92.000	.	92.000	92.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	8.400	.	8.400	8.400
Se	1	0.045	.	0.045	0.045

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	399.667	112.938	265.000	588.000
Aska	9	78.667	17.972	56.000	113.000
OS smbh	9	73.889	5.452	64.800	82.900
Råprot	9	140.222	36.989	89.000	194.000
sRåprot	9	596.333	89.515	466.000	776.000
NH3-N	9	89.889	22.212	52.000	127.000
NDF	9	472.111	70.259	381.000	577.000
iNDF	9	163.785	45.202	82.898	227.925
nhNDF	9	4.390	0.778	3.439	5.987
TAF	9	62.033	36.363	23.400	111.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	9	46.889	30.477	15.000	93.000
Ättiksyra	9	12.556	7.038	5.000	25.000
Socker	9	62.889	42.404	14.000	131.000
BUF	9	1.589	1.715	0.100	4.900
AATp20	9	81.569	5.521	73.138	92.400
PBVp20	9	14.852	30.593	-19.034	50.266
NELp20	9	6.046	0.523	5.183	6.850
OE*	9	10.667	0.867	9.200	12.300
AAT*	9	70.444	2.455	66.000	75.000
PBV*	9	18.778	33.282	-24.000	64.000
Ca	8	5.388	1.128	4.100	7.800
P	8	2.463	0.588	1.500	3.200
Mg	8	1.950	0.444	1.400	2.600
K	8	23.450	7.904	13.900	38.600
Na	8	0.438	0.338	0.100	0.800
Cl	9	6.422	5.557	1.900	19.300
S	8	2.025	0.420	1.300	2.600
CAB	8	320.725	110.680	124.371	440.436
Fe	8	137.750	46.487	80.000	214.000
Mn	8	100.750	50.116	45.000	196.000
Zn	8	26.375	3.159	23.000	33.000
Cu	8	6.125	0.690	4.900	6.900
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	175	374.737	122.634	252.000	570.000
Aska	175	69.349	14.254	55.000	83.000
OS smbh	175	74.624	4.497	68.800	79.900
Råprot	175	136.851	28.548	99.000	174.000
sRåprot	175	600.777	88.195	485.000	710.000
NH3-N	175	83.886	32.136	38.000	121.000
NDF	175	481.903	56.427	408.000	556.000
iNDF	175	155.813	41.884	109.404	211.980
nhNDF	175	4.569	0.740	3.628	5.603
TAF	175	67.614	30.892	24.500	106.700
Mjölksyra	175	51.994	26.497	16.000	84.000
Ättiksyra	174	13.023	5.616	6.000	20.000
Socker	175	53.703	37.228	16.000	112.000
PRF	30	1.200	1.472	0.000	3.500
BUF	174	1.537	2.705	0.000	3.900
AATp20	175	82.513	4.495	76.852	87.680
PBVp20	175	10.125	23.465	-20.556	43.898
NELp20	175	6.197	0.454	5.545	6.765
OE*	175	10.895	0.725	9.900	11.800
AAT*	144	71.444	2.148	68.000	74.000
PBV*	144	11.049	24.347	-22.000	37.000
Ca	174	5.108	1.253	3.800	6.700
P	174	2.424	0.455	1.800	3.000
Mg	174	1.700	0.367	1.300	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	174	21.898	4.986	15.500	27.900
Na	174	0.366	0.337	0.100	0.800
Cl	174	4.120	3.433	1.200	7.200
S	174	1.847	0.439	1.300	2.400
CAB	174	343.875	127.603	180.931	483.087
Fe	172	227.390	225.873	76.000	424.000
Mn	172	67.093	32.489	41.000	93.000
Zn	172	27.866	7.270	21.000	34.000
Cu	172	6.363	1.288	4.900	8.000
Se	14	0.022	0.019	0.006	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	130	440.985	131.169	310.500	640.500
Aska	130	76.269	9.637	65.000	89.500
OS smbh	130	74.758	2.491	71.900	77.850
Råprot	130	137.846	20.788	112.500	167.000
sRåprot	130	515.723	83.681	405.000	616.500
NH3-N	130	65.438	25.099	33.500	99.500
NDF	130	451.015	38.032	406.500	497.500
iNDF	130	167.666	29.943	132.979	204.890
nhNDF	130	4.288	0.568	3.527	4.965
TAF	130	58.428	27.091	20.800	94.100
Mjölksyra	130	44.585	23.626	13.500	74.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	130	11.877	4.745	6.000	17.000
Socker	130	69.000	35.144	29.000	121.000
PRF	14	0.929	1.141	0.000	3.000
BUF	130	0.974	1.084	0.000	2.500
AATp20	130	84.279	3.862	80.033	89.607
PBVp20	130	8.164	18.398	-16.024	31.570
NELp20	130	6.114	0.301	5.728	6.471
OE*	130	10.837	0.408	10.230	11.335
AAT*	116	71.241	1.191	70.000	73.000
PBV*	116	15.207	20.020	-9.000	44.000
Ca	122	6.909	1.693	5.100	9.100
P	122	2.693	0.378	2.300	3.100
Mg	122	2.379	0.487	1.900	2.900
K	122	22.875	4.890	16.800	28.500
Na	122	0.625	0.406	0.100	1.200
Cl	130	5.411	3.109	2.050	9.350
S	122	2.140	0.459	1.600	2.600
CAB	122	321.830	107.610	196.839	468.418
Fe	120	142.000	84.811	76.000	242.500
Mn	120	72.625	24.323	46.500	100.500
Zn	120	26.500	4.572	21.000	33.000
Cu	120	7.378	1.271	5.900	9.100
Se	6	0.031	0.021	0.007	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	73	416.411	112.913	289.000	554.000
Aska	73	82.466	13.378	68.000	100.000
OS smbh	73	74.721	2.788	71.100	77.600
Råprot	73	136.808	24.362	111.000	162.000
sRåprot	73	510.781	66.995	434.000	589.000
NH3-N	73	68.644	24.973	34.000	93.000
NDF	73	418.342	31.758	379.000	451.000
iNDF	73	183.367	37.543	141.788	223.121
nhNDF	73	4.075	0.727	3.257	4.863
TAF	73	63.074	32.196	18.400	112.000
Mjölksyra	73	48.685	28.340	10.000	91.000
Ättiksyra	73	12.342	5.129	6.000	19.000
Socker	73	78.205	39.926	22.000	133.000
PRF	11	1.364	1.804	0.000	4.000
BUF	73	0.992	2.015	0.000	2.100
AATp20	73	82.984	4.430	76.373	87.573
PBVp20	73	9.229	21.140	-11.691	32.907
NELp20	73	6.038	0.343	5.565	6.414
OE*	73	10.762	0.492	10.200	11.300
AAT*	62	70.968	1.493	69.000	73.000
PBV*	62	9.145	16.798	-10.000	29.000
Ca	70	8.729	2.122	6.450	11.700
P	70	2.521	0.434	1.900	3.000
Mg	70	2.749	0.473	2.200	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	70	20.529	4.433	14.600	26.750
Na	70	0.724	0.436	0.200	1.350
Cl	73	5.770	3.064	2.800	9.900
S	70	2.381	0.451	1.850	2.950
CAB	70	244.500	104.928	114.309	377.612
Fe	69	229.275	225.190	79.000	533.000
Mn	69	86.768	31.601	55.000	131.000
Zn	69	25.812	4.554	20.000	32.000
Cu	69	6.975	1.009	5.700	8.200
Se	7	0.042	0.015	0.009	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	297.571	91.947	211.000	441.000
Aska	7	88.286	9.394	76.000	99.000
OS smbh	7	73.843	1.859	70.500	76.600
Råprot	7	151.857	35.751	115.000	213.000
sRåprot	7	557.429	98.153	460.000	675.000
NH3-N	7	101.857	52.187	47.000	183.000
NDF	7	424.571	21.991	383.000	453.000
iNDF	7	202.326	73.720	157.278	368.000
nhNDF	7	4.105	0.270	3.746	4.583
TAF	7	85.700	23.708	58.000	131.100
Mjölksyra	7	62.714	22.156	44.000	108.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	7	16.714	6.422	8.000	25.000
Socker	7	37.857	32.529	10.000	84.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	7	5.414	7.982	0.000	21.900
AATp20	7	79.886	3.219	76.467	86.162
PBVp20	7	28.327	33.118	-4.641	84.273
NELp20	7	6.074	0.170	5.899	6.299
OE*	7	10.553	0.363	9.970	11.100
AAT*	6	70.500	1.049	69.000	72.000
PBV*	6	20.167	26.065	-7.000	59.000
Ca	7	10.014	6.343	6.700	24.300
P	7	2.771	0.287	2.300	3.200
Mg	7	2.586	0.410	1.900	3.100
K	7	24.271	3.329	18.900	28.100
Na	7	0.671	0.243	0.300	1.000
Cl	7	8.157	2.561	5.200	12.300
S	7	2.729	0.718	1.800	3.900
CAB	7	249.631	37.846	198.278	303.330
Fe	7	255.286	133.952	102.000	479.000
Mn	7	96.857	35.508	33.000	144.000
Zn	7	25.429	3.409	20.000	30.000
Cu	7	7.371	1.872	5.700	11.000
Se	1	0.130	.	0.130	0.130

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	432.000	.	432.000	432.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	471.000	.	471.000	471.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	421.000	.	421.000	421.000
iNDF	1	212.078	.	212.078	212.078
nhNDF	1	3.361	.	3.361	3.361
TAF	1	85.900	.	85.900	85.900
Mjölksyra	1	71.000	.	71.000	71.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	74.000	.	74.000	74.000
BUF	1	0.900	.	0.900	0.900
AATp20	1	78.453	.	78.453	78.453
PBVp20	1	10.170	.	10.170	10.170
NELp20	1	5.721	.	5.721	5.721
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	16.000	.	16.000	16.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	2.000	.	2.000	2.000
Cl	1	6.500	.	6.500	6.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	169.315	.	169.315	169.315
Fe	1	405.000	.	405.000	405.000
Mn	1	268.000	.	268.000	268.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=26

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	311.000	.	311.000	311.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	72.900	.	72.900	72.900
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	644.000	.	644.000	644.000
NH3-N	1	49.000	.	49.000	49.000
NDF	1	506.000	.	506.000	506.000
iNDF	1	143.000	.	143.000	143.000
nhNDF	1	3.801	.	3.801	3.801
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Mjölksyra	1	69.000	.	69.000	69.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=26

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	77.877	.	77.877	77.877
PBVp20	1	-1.030	.	-1.030	-1.030
NELp20	1	6.112	.	6.112	6.112
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	22.500	.	22.500	22.500
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	272.876	.	272.876	272.876
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	48.000	.	48.000	48.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	257.000	.	257.000	257.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	136.000	.	136.000	136.000
sRåprot	1	709.000	.	709.000	709.000
NH3-N	1	122.000	.	122.000	122.000
NDF	1	454.000	.	454.000	454.000
iNDF	1	350.487	.	350.487	350.487
nhNDF	1	6.715	.	6.715	6.715
Stä	1	37.000	.	37.000	37.000
TAF	1	134.000	.	134.000	134.000
Mjölksyra	1	113.000	.	113.000	113.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
AATp20	1	68.417	.	68.417	68.417
PBVp20	1	29.335	.	29.335	29.335
NELp20	1	6.014	.	6.014	6.014
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	14.000	.	14.000	14.000
Ca	1	8.800	.	8.800	8.800
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	18.100	.	18.100	18.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	3.100	.	3.100	3.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	305.483	.	305.483	305.483
Fe	1	303.000	.	303.000	303.000
Mn	1	73.000	.	73.000	73.000
Zn	1	47.000	.	47.000	47.000
Cu	1	7.200	.	7.200	7.200

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	425.333	91.314	300.000	543.000
Aska	6	61.833	20.439	44.000	101.000
OS smbh	6	68.883	3.311	64.200	73.600
Råprot	6	107.833	16.869	88.000	130.000
sRåprot	6	621.500	121.278	471.000	808.000
NH3-N	6	81.667	20.539	52.000	102.000
NDF	6	428.333	44.189	341.000	464.000
iNDF	6	252.033	42.638	205.000	326.000
nhNDF	6	2.680	0.433	2.166	3.258
Stä	6	103.500	83.253	17.000	210.000
TAF	6	64.617	29.306	31.000	109.700
Mjölksyra	6	48.667	23.813	30.000	92.000
Ättiksyra	6	13.000	8.099	0.000	23.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	6	64.833	27.007	34.000	101.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	2	2.000	1.414	1.000	3.000
AATp20	6	70.208	3.309	65.941	73.714
PBVp20	6	-6.451	14.133	-23.404	13.296
NELp20	6	5.569	0.376	5.170	6.196
OE*	3	10.173	0.812	9.400	11.020
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-11.000	.	-11.000	-11.000
Ca	6	4.850	2.228	3.000	8.600
P	6	2.717	0.462	2.100	3.400
Mg	6	1.800	0.610	1.200	2.600
K	6	18.883	7.016	12.400	32.500
Na	6	0.433	0.163	0.200	0.600
Cl	6	4.100	1.652	2.100	6.800
S	6	1.450	0.561	0.600	2.300
CAB	6	295.672	169.861	135.637	614.458
Fe	6	152.000	71.445	66.000	261.000
Mn	6	40.500	16.634	19.000	65.000
Zn	6	30.000	8.270	23.000	44.000
Cu	6	6.867	2.276	5.000	11.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	420.250	92.130	280.000	543.00
Aska	8	70.375	15.883	54.000	104.00
OS smbh	8	68.150	2.694	65.400	73.00
Råprot	8	113.750	24.505	90.000	170.00
sRåprot	8	685.750	77.287	578.000	769.00
NH3-N	8	92.125	29.010	57.000	144.00
NDF	8	475.500	32.597	431.000	517.00
iNDF	8	238.192	29.626	188.552	265.35
nhNDF	8	3.110	0.481	2.669	3.95
Stä	8	63.500	36.154	18.000	132.00
TAF	8	66.000	26.186	38.000	109.00
Mjölksyra	8	48.625	24.715	22.000	90.00
Ättiksyra	8	15.375	3.021	11.000	20.00
Socker	8	55.000	37.447	11.000	136.00
AATp20	8	69.910	3.843	63.011	76.38
PBVp20	8	4.069	24.289	-23.123	54.78
NELp20	8	5.573	0.257	5.313	6.08
OE*	1	9.200	.	9.200	9.20
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.00
PBV*	1	-18.000	.	-18.000	-18.00
Ca	6	5.333	1.023	4.500	7.30
P	6	2.300	0.303	1.900	2.70
Mg	6	2.033	0.314	1.600	2.50
K	6	19.250	2.487	16.400	22.70

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	1.067	0.513	0.500	1.80
Cl	8	3.650	0.946	1.800	5.00
S	6	1.683	0.360	1.300	2.10
CAB	6	328.801	72.948	250.820	459.48
Fe	6	400.167	496.269	100.000	1399.00
Mn	6	75.333	27.818	45.000	117.00
Zn	6	32.167	2.401	30.000	36.00
Cu	6	6.233	0.441	5.700	6.80

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	386.000	.	386.000	386.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	69.500	.	69.500	69.500
Råprot	1	114.000	.	114.000	114.000
sRåprot	1	709.000	.	709.000	709.000
NH3-N	1	75.000	.	75.000	75.000
NDF	1	316.000	.	316.000	316.000
iNDF	1	342.449	.	342.449	342.449
nhNDF	1	1.524	.	1.524	1.524
Stä	1	211.000	.	211.000	211.000
TAF	1	98.200	.	98.200	98.200
Mjölksyra	1	79.000	.	79.000	79.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	21.000	.	21.000	21.000
AATp20	1	66.937	.	66.937	66.937
PBVp20	1	9.119	.	9.119	9.119
NELp20	1	5.859	.	5.859	5.859
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	12.900	.	12.900	12.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	264.227	.	264.227	264.227
Fe	1	96.000	.	96.000	96.000
Mn	1	65.000	.	65.000	65.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	7.900	.	7.900	7.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	396.833	83.934	279.000	534.000
Aska	6	55.500	10.858	39.000	69.000
OS smbh	6	66.800	2.403	64.200	69.900
Råprot	6	84.500	16.526	67.000	105.000
sRåprot	6	626.000	111.980	474.000	764.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	6	64.833	24.482	41.000	104.000
NDF	6	483.833	40.360	422.000	542.000
iNDF	6	260.110	28.296	217.160	286.000
nhNDF	6	2.906	0.418	2.380	3.405
Stä	6	96.167	74.413	27.000	232.000
TAF	6	78.667	38.334	44.000	146.000
Mjölksyra	6	63.500	37.093	31.000	130.000
Ättiksyra	6	14.333	2.503	11.000	18.000
Socker	6	55.000	39.669	24.000	110.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	6	70.655	2.503	67.543	74.871
PBVp20	6	-25.523	16.212	-45.041	-8.462
NELp20	6	5.598	0.216	5.379	5.938
OE*	2	9.780	0.311	9.560	10.000
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	-50.000	.	-50.000	-50.000
Ca	6	3.733	1.340	1.600	5.300
P	6	2.150	0.302	1.800	2.700
Mg	6	1.533	0.413	0.900	2.000
K	6	16.600	3.795	12.100	21.800
Na	6	0.867	0.695	0.100	1.900
Cl	6	4.233	2.371	1.900	7.600
S	6	1.500	0.253	1.200	1.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	6	249.235	71.494	169.212	358.453
Fe	6	165.833	82.746	99.000	302.000
Mn	6	93.333	33.880	41.000	130.000
Zn	6	23.167	6.735	12.000	32.000
Cu	6	4.300	1.217	2.000	5.300

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	420.556	81.663	345.000	562.00
Aska	9	65.444	19.262	39.000	99.00
OS smbh	9	68.878	3.483	64.800	75.40
Råprot	9	122.556	21.858	97.000	163.00
sRåprot	9	631.889	88.908	525.000	812.00
NH3-N	9	74.444	13.893	54.000	101.00
NDF	9	428.000	72.572	273.000	519.00
iNDF	9	269.671	45.843	227.528	363.00
nhNDF	9	2.908	0.780	1.808	4.01
Stä	9	117.667	90.333	18.000	266.00
TAF	9	65.889	22.773	33.000	99.00
Mjölksyra	9	48.333	19.628	20.000	80.00
Ättiksyra	9	17.000	5.315	9.000	26.00
Socker	9	44.778	15.975	22.000	75.00
PRF	4	0.000	0.000	0.000	0.00
BUF	4	1.250	1.258	0.000	3.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	9	69.829	3.129	66.277	75.84
PBVp20	9	11.018	20.424	-12.726	53.77
NELp20	9	5.701	0.417	5.147	6.41
OE*	5	10.076	0.773	9.200	11.23
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.00
PBV*	1	-14.000	.	-14.000	-14.00
Ca	7	5.086	1.483	3.500	7.90
P	7	2.643	0.483	2.000	3.10
Mg	7	1.714	0.604	1.100	2.60
K	7	18.900	7.806	9.900	29.80
Na	7	0.514	0.593	0.100	1.60
Cl	9	5.444	2.881	2.300	11.20
S	7	1.500	0.440	1.000	2.10
CAB	7	251.423	117.757	133.612	438.31
Fe	7	293.714	371.975	51.000	1089.00
Mn	7	66.000	38.114	13.000	113.00
Zn	7	32.857	9.907	19.000	46.00
Cu	7	6.871	4.121	4.000	16.00
Se	1	0.050	.	0.050	0.05

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	514.500	163.342	399.000	630.000
Aska	2	52.000	15.556	41.000	63.000
OS smbh	2	65.050	0.778	64.500	65.600
Råprot	2	87.000	22.627	71.000	103.000
sRåprot	2	537.000	72.125	486.000	588.000
NH3-N	2	59.500	16.263	48.000	71.000
NDF	2	529.000	4.243	526.000	532.000
iNDF	2	252.266	1.535	251.181	253.352
nhNDF	2	2.931	0.025	2.914	2.949
Stä	2	55.500	10.607	48.000	63.000
TAF	2	44.000	14.849	33.500	54.500
Mjölksyra	2	29.000	21.213	14.000	44.000
Ättiksyra	2	12.500	6.364	8.000	17.000
Socker	2	101.500	43.134	71.000	132.000
AATp20	2	71.023	1.895	69.683	72.363
PBVp20	2	-26.432	21.311	-41.501	-11.362
NELp20	2	5.231	0.006	5.226	5.235
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	11.700	.	11.700	11.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	2	3.850	3.465	1.400	6.300
S	1	1.500	.	1.500	1.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	170.394	.	170.394	170.394
Fe	1	91.000	.	91.000	91.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.400	.	5.400	5.400

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	386.231	74.0261	295.000	494.000
Aska	13	61.846	8.0813	54.000	71.000
OS smbh	13	69.538	3.3120	67.200	72.700
Råprot	13	114.538	16.1484	93.000	125.000
sRåprot	13	656.154	69.1181	559.000	732.000
NH3-N	13	89.538	28.9730	47.000	122.000
NDF	13	421.308	60.2804	338.000	479.000
iNDF	13	259.414	31.0856	235.473	310.000
nhNDF	13	2.786	0.2304	2.511	3.133
Stä	13	107.692	70.9852	37.000	196.000
TAF	13	77.538	21.0104	50.000	94.000
Mjölksyra	13	60.462	17.4720	37.000	72.000
Ättiksyra	13	16.615	4.8225	12.000	23.000
Socker	13	49.846	25.9193	20.000	75.000
PRF	2	2.500	0.7071	2.000	3.000
BUF	2	0.500	0.7071	0.000	1.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	13	71.455	3.6589	68.833	74.603
PBVp20	13	1.310	13.3621	-5.676	14.639
NELp20	13	5.744	0.3074	5.424	6.086
OE*	3	9.980	0.9387	8.900	10.600
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	-17.000	.	-17.000	-17.000
Ca	12	5.908	0.9876	4.700	7.300
P	12	2.450	0.3966	2.000	2.800
Mg	12	1.783	0.2791	1.500	2.100
K	12	15.900	3.7832	11.000	20.400
Na	12	1.200	1.1786	0.400	3.200
Cl	13	4.600	2.3141	2.100	6.500
S	12	1.608	0.3848	1.200	2.000
CAB	12	225.908	65.3806	179.162	309.427
Fe	12	117.750	43.8367	70.000	181.000
Mn	12	41.417	15.0542	30.000	62.000
Zn	12	31.750	7.8291	23.000	45.000
Cu	12	5.525	0.7060	4.700	6.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	278.667	7.0238	272.000	286.000
Aska	3	34.000	7.0000	26.000	39.000
OS smbh	3	75.533	2.8676	72.500	78.200
Råprot	3	77.333	4.9329	74.000	83.000
sRåprot	3	537.333	94.4951	430.000	608.000
NH3-N	3	52.667	22.8546	38.000	79.000
NDF	3	400.667	21.5484	380.000	423.000
iNDF	3	197.872	42.5703	155.882	241.000
nhNDF	3	3.681	0.5578	3.263	4.314
Stä	3	224.333	47.2899	172.000	264.000
TAF	3	70.000	6.0828	66.000	77.000
Mjölksyra	3	44.667	9.2376	34.000	50.000
Ättiksyra	3	22.333	7.6376	14.000	29.000
Socker	3	32.333	29.3995	8.000	65.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	81.720	3.0844	78.298	84.285
PBVp20	3	-51.372	3.3728	-54.991	-48.317
NELp20	3	6.421	0.1757	6.223	6.560
OE*	1	11.040	.	11.040	11.040
Ca	3	2.500	0.3464	2.100	2.700
P	3	1.833	0.2517	1.600	2.100
Mg	3	1.433	0.3512	1.100	1.800
K	3	9.367	1.2014	8.200	10.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.333	0.2082	0.100	0.500
Cl	3	1.767	0.0577	1.700	1.800
S	3	1.100	0.3606	0.800	1.500
CAB	3	135.534	45.7949	82.656	162.243
Fe	3	86.333	22.0303	65.000	109.000
Mn	3	22.333	15.3080	13.000	40.000
Zn	3	21.333	2.8868	18.000	23.000
Cu	3	4.967	0.7506	4.200	5.700
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	789.000	.	789.000	789.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	66.800	.	66.800	66.800
Råprot	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	595.000	.	595.000	595.000
iNDF	1	206.482	.	206.482	206.482
nhNDF	1	3.794	.	3.794	3.794
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	87.917	.	87.917	87.917
PBVp20	1	-49.823	.	-49.823	-49.823
NELp20	1	5.191	.	5.191	5.191

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	9.700	.	9.700	9.700
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-36.000	.	-36.000	-36.000
Ca	1	4.100	.	4.100	4.100
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	263.849	.	263.849	263.849
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	5.600	.	5.600	5.600
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	857.462	80.165	762.000	919.000
Aska	13	57.000	13.958	45.000	77.000
OS smbh	13	66.154	3.928	62.200	69.700
Råprot	13	71.154	14.707	46.000	86.000
sRåprot	2	523.000	15.556	512.000	534.000
NDF	13	552.769	47.027	486.000	604.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	13	234.882	40.969	187.357	281.642
nhNDF	13	3.468	0.570	2.643	4.116
TAF	13	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	13	131.538	28.878	98.000	180.000
AATp20	13	83.085	4.826	78.416	89.986
PBVp20	13	-52.010	11.928	-70.255	-38.663
NELp20	13	5.034	0.335	4.638	5.365
OE*	13	9.626	0.690	8.900	10.300
AAT*	11	68.727	4.606	64.000	73.000
PBV*	11	-43.545	14.334	-59.000	-30.000
Ca	11	3.336	1.119	2.100	4.600
P	11	1.718	0.289	1.500	1.900
Mg	11	1.355	0.559	0.900	1.900
K	11	14.491	1.697	12.700	15.800
Na	10	0.180	0.148	0.100	0.450
Cl	2	1.650	0.354	1.400	1.900
S	11	1.164	0.323	1.000	1.200
CAB	11	185.219	62.038	121.762	277.859
Fe	11	117.727	130.491	45.000	169.000
Mn	11	64.455	28.891	41.000	111.000
Zn	11	18.364	2.580	16.000	20.000
Cu	11	4.018	0.865	3.200	5.000
Se	2	0.028	0.032	0.005	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	652.000	.	652.000	652.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	64.800	.	64.800	64.800
Råprot	1	118.000	.	118.000	118.000
sRåprot	1	456.000	.	456.000	456.000
NDF	1	519.000	.	519.000	519.000
iNDF	1	360.000	.	360.000	360.000
nhNDF	1	4.713	.	4.713	4.713
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	92.000	.	92.000	92.000
AATp20	1	73.583	.	73.583	73.583
PBVp20	1	10.402	.	10.402	10.402
NELp20	1	5.277	.	5.277	5.277
OE*	1	9.330	.	9.330	9.330
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	18.300	.	18.300	18.300
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	7.700	.	7.700	7.700
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	184.825	.	184.825	184.825
Fe	1	42.000	.	42.000	42.000
Mn	1	17.000	.	17.000	17.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	15.000	.	15.000	15.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	820.000	.	820.000	820.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	76.400	.	76.400	76.400
Råprot	1	217.000	.	217.000	217.000
sRåprot	1	381.000	.	381.000	381.000
NDF	1	354.000	.	354.000	354.000
iNDF	1	340.000	.	340.000	340.000
nhNDF	1	15.005	.	15.005	15.005
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	65.000	.	65.000	65.000
AATp20	1	88.485	.	88.485	88.485
PBVp20	1	80.807	.	80.807	80.807
NELp20	1	6.333	.	6.333	6.333
OE*	1	10.780	.	10.780	10.780
Ca	1	11.100	.	11.100	11.100
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	23.000	.	23.000	23.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	4.200	.	4.200	4.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	347.371	.	347.371	347.371
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	9.000	.	9.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	274.000	.	274.000	274.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	74.800	.	74.800	74.800
Råprot	1	161.000	.	161.000	161.000
sRåprot	1	563.000	.	563.000	563.000
NH3-N	1	47.000	.	47.000	47.000
NDF	1	427.000	.	427.000	427.000
iNDF	1	184.000	.	184.000	184.000
nhNDF	1	4.152	.	4.152	4.152
TAF	1	89.000	.	89.000	89.000
Mjölksyra	1	70.000	.	70.000	70.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	39.000	.	39.000	39.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.391	.	79.391	79.391
PBVp20	1	41.779	.	41.779	41.779
NELp20	1	6.345	.	6.345	6.345
OE*	1	10.830	.	10.830	10.830
Ca	1	9.600	.	9.600	9.600
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	4.000	.	4.000	4.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	348.513	.	348.513	348.513
Fe	1	121.000	.	121.000	121.000
Mn	1	62.000	.	62.000	62.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	569.000	.	569.000	569.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	75.600	.	75.600	75.600
Råprot	1	144.000	.	144.000	144.000
sRåprot	1	581.000	.	581.000	581.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	421.000	.	421.000	421.000
iNDF	1	150.000	.	150.000	150.000
nhNDF	1	3.706	.	3.706	3.706
Stä	1	70.000	.	70.000	70.000
TAF	1	8.000	.	8.000	8.000
Mjölksyra	1	4.000	.	4.000	4.000
Ättiksyra	1	3.000	.	3.000	3.000
Socker	1	102.000	.	102.000	102.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	89.495	.	89.495	89.495
PBVp20	1	9.511	.	9.511	9.511
NELp20	1	6.319	.	6.319	6.319
OE*	1	11.100	.	11.100	11.100
Ca	1	5.200	.	5.200	5.200
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	22.100	.	22.100	22.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
Cl	1	2.100	.	2.100	2.100
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	425.084	.	425.084	425.084

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	460.000	.	460.000	460.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	109.000	.	109.000	109.000
sRåprot	1	523.000	.	523.000	523.000
NH3-N	1	77.000	.	77.000	77.000
NDF	1	393.000	.	393.000	393.000
iNDF	1	258.483	.	258.483	258.483
nhNDF	1	2.614	.	2.614	2.614
Stä	1	124.000	.	124.000	124.000
Socker	1	90.000	.	90.000	90.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	8.900	.	8.900	8.900
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	15.600	.	15.600	15.600
Na	1	0.900	.	0.900	0.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	2.800	.	2.800	2.800
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	277.984	.	277.984	277.984
Fe	1	107.000	.	107.000	107.000
Mn	1	112.000	.	112.000	112.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	5.300	.	5.300	5.300