Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	6	826	24	57.3	108	273	9.0	153	116	3.15	574	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	194	36	72.4	90	484		458	175	3.11	128	57.000			11
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	381	62	64.3	113	712	102	530	257	2.89	25	46.000	35.0	11.0	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	398	69	72.0	118	542	82.5	487	192	4.08		57.808	45.3	10.6	55
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	374	75	73.0	126	502	87.5	439	192	3.80		61.967	46.4	12.5	80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	4	405	77	77.0	139	534	76.3	387	163	4.11		62.050	47.8	11.3	91
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6	632	72	71.7	109			520	177	4.31		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3	435	74	78.9	117			417	126	5.00		84.000			140
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	403	83	75.1	146	285		458	158	4.40		84.000			101
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4	300	59	66.2	117	592	104	547	228	3.50		73.953	58.1	12.8	16
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	130	347	68	72.4	130	584	86.0	501	184	4.29		72.650	54.1	14.9	48
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	57	413	74	74.4	134	510	61.8	436	181	4.10		58.556	44.0	12.5	73
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	23	382	84	75.7	158	523	58.4	421	171	4.58		74.800	56.9	16.2	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	305	86	78.2	166	586	93.0	388	140	4.49		103.100	82.0	20.0	35
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	422	44	69.3	106	587	52.3	395	272	2.35	185	46.675	28.8	16.3	55
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	4	388	63	69.1	115	636	68.0	454	289	3.61	82	79.750	57.8	18.8	56
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	314	68	70.2	144	723	114	471	217	3.40	31	86.000	68.0	18.0	22
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	6	349	57	66.8	120	540	63.2	447	293	2.63	122	33.553	21.0	12.5	64
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	325	72	67.3	130	624	87.0	481	280	3.61	57	65.800	46.6	17.2	55
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	417	68	73.5	131	603	64.0	452	177	3.80	23	70.000	49.0	21.0	84
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	853	55	67.7	79	364		523	236	3.52		0.000			143
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	844	66	66.0	88			525	240	3.14		0.000			135
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	364	70	77.4	146	622	76.0	346	178	3.62	154				50

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	6				95.5	-34	7.29	12.9		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				82.2	-41	5.90	10.9		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				64.3	10.0	5.01			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	0.00000	1.33636		80.2	-3.7	5.82	10.4	70.1	-3.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8		2.96250		80.9	1.9	5.85	10.6	70.4	5.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	4		2.05000		84.4	6.3	6.15	11.2	72.0	14.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6				78.9	-11	5.79	10.4	73.2	-16
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3				85.1	-13	6.30	11.6	79.7	-19
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2				88.2	8.9	6.12	10.8		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4		2.55000		74.0	5.9	5.50	9.9	68.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	130	2.32813	2.05504		80.2	7.3	6.02	10.6	71.0	0.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	57	1.32000	0.94107		83.8	5.8	6.06	10.8	71.2	1.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	23	1.53333	0.47273		84.2	26.8	6.27	10.9	71.7	25.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		0.10000		82.5	37.1	6.52	11.3	72.0	41.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	2.00000	0.50000		73.6	-14	5.71	10.3		
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	4	2.50000	0.75000		69.8	4.7	5.87	10.1		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				71.4	25.3	5.87			
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	6	0.00000	0.00000		73.0	3.1	5.42	9.8	58.0	10.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	1.00000	0.66667		69.0	13.0	5.51	9.9	62.0	-22
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.00000		76.9	6.5	6.12	11.3		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5				88.1	-52	5.18	9.9	68.5	-47
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				82.8	-36	4.99	9.5	68.0	-28
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	5	0.5	3.8	1.2	4.9	0.1	1.4	1.3	16	5	50.2	16.6	31.6	6.7	0.1
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.1	1.9	1.4	10.8		1.8	1.3	157	1	90.0	31.0	29.0	5.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	6.3	2.3	1.8	19.3	0.3	2.5	1.9	315	10	506.5	70.4	28.8	6.6	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	7.7	2.5	2.1	19.8	0.6	3.5	2.0	310	8	325.0	76.9	28.9	7.1	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	4	8.9	2.9	2.4	21.1	0.9	3.7	2.2	336	4	194.5	102.5	30.8	7.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6	5.3	2.5	1.4	19.7	0.1		1.6	274	6	170.5	46.5	25.8	5.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	2	8.7	2.5	2.0	17.9	0.3		1.9	223	2	118.5	68.5	19.5	5.7	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	7.4	3.1	1.9	28.4	1.1	8.3	2.5	385	2	177.0	57.0	19.0	7.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	6.5	2.3	1.9	19.1	0.2	2.6	1.8	294	3	263.9	102.0	36.0	6.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	130	5.6	2.4	1.6	21.1	0.4	4.1	1.8	327	114	299.4	60.0	32.7	6.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	57	8.1	2.6	2.1	22.1	0.4	4.5	2.1	327	53	184.3	66.7	26.2	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	23	8.2	2.9	2.1	24.5	0.4	6.5	2.3	316	21	275.5	88.0	27.5	7.7	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	5.8	3.2	2.5	27.5	0.9	9.5	2.6	312	1	261.0	157.0	30.0	8.7	
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	3.9	2.5	1.2	13.0	0.3	4.0	1.6	137	4	113.8	35.8	24.0	5.1	0.1
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	4	5.1	2.7	1.7	16.5	0.8	3.6	2.0	229	3	156.0	54.7	28.3	7.3	0.1
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	5.5	2.7	2.0	21.8	1.0	4.8	1.7	360	1	125.0	95.0	45.0	6.3	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	6	5.2	2.6	1.4	14.9	0.4	5.9	1.6	132	6	153.2	52.2	23.5	5.7	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	5.0	2.5	1.5	19.4	0.5	6.0	1.8	236	5	309.0	79.0	29.2	6.3	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	5.5	2.5	1.8	21.6	0.6	3.3	2.0	364	2	219.0	56.5	24.0	6.9	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	4.5	1.7	1.2	14.9	0.1	5.0	1.4	163	5	74.6	52.8	18.4	5.6	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.1	1.7	1.6	16.9	0.1		1.2	221	1	120.0	61.0	18.0	4.8	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.0	3.5	3.9	15.4	6.3	8.2	2.2	299	1	308.0	93.0	135.0	22.4	1.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område H

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	825.833	76.948	710.000	939.000
Aska	6	23.783	2.922	19.200	27.800
OS smbh	6	57.333	44.410	0.000	86.000
Råprot	6	108.333	13.753	87.000	127.700
sRåprot	2	272.500	115.258	191.000	354.000
NH3-N	1	9.000	.	9.000	9.000
NDF	2	153.000	9.899	146.000	160.000
iNDF	6	116.333	70.746	25.000	162.000
nhNDF	6	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	6	574.250	49.865	494.000	615.600
TAF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	6	95.463	1.192	94.318	97.562
PBVp20	6	-34.274	14.345	-56.445	-14.219
NELp20	6	7.290	0.107	7.098	7.394
OE*	2	12.850	0.636	12.400	13.300
Ca	5	0.460	0.055	0.400	0.500
P	5	3.760	0.336	3.400	4.200
Mg	5	1.220	0.130	1.000	1.300
K	5	4.940	0.541	4.100	5.400
Na	4	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	1	1.400	.	1.400	1.400
S	5	1.280	0.130	1.200	1.500
CAB	5	15.761	24.171	-23.979	33.652

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	50.200	10.060	40.000	62.000
Mn	5	16.600	1.517	14.000	18.000
Zn	5	31.600	5.814	23.000	37.000
Cu	5	6.720	1.395	5.000	7.800
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	194.000	.	194.000	194.000
Aska	1	36.000	.	36.000	36.000
OS smbh	1	72.400	.	72.400	72.400
Råprot	1	90.000	.	90.000	90.000
sRåprot	1	484.000	.	484.000	484.000
NDF	1	458.000	.	458.000	458.000
iNDF	1	175.000	.	175.000	175.000
nhNDF	1	3.106	.	3.106	3.106
Stä	1	128.000	.	128.000	128.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
AATp20	1	82.234	.	82.234	82.234
PBVp20	1	-40.989	.	-40.989	-40.989
NELp20	1	5.903	.	5.903	5.903
OE*	1	10.910	.	10.910	10.910
Ca	1	2.100	.	2.100	2.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	10.800	.	10.800	10.800
Cl	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	157.304	.	157.304	157.304
Fe	1	90.000	.	90.000	90.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	381.000	.	381.000	381.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	64.300	.	64.300	64.300
Råprot	1	113.000	.	113.000	113.000
sRåprot	1	712.000	.	712.000	712.000
NH3-N	1	102.000	.	102.000	102.000
NDF	1	530.000	.	530.000	530.000
iNDF	1	256.721	.	256.721	256.721
nhNDF	1	2.895	.	2.895	2.895
Stä	1	25.000	.	25.000	25.000
TAF	1	46.000	.	46.000	46.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	59.000	.	59.000	59.000
AATp20	1	64.279	.	64.279	64.279
PBVp20	1	10.003	.	10.003	10.003
NELp20	1	5.008	.	5.008	5.008
Cl	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	397.636	98.203	310.000	545.00
Aska	11	69.364	20.111	58.000	86.00
OS smbh	12	71.950	4.720	64.000	76.80
Råprot	11	118.364	25.959	87.000	145.00
sRåprot	11	541.909	75.260	442.000	639.00
NH3-N	11	82.455	19.886	64.000	105.00
NDF	11	487.455	44.356	434.000	537.00
iNDF	12	192.194	51.075	139.962	243.67
nhNDF	12	4.082	0.553	3.447	4.76
TAF	12	57.808	24.269	34.500	82.10
Mjölksyra	11	45.273	22.800	23.000	69.00
Ättiksyra	11	10.636	4.675	4.000	16.00
Socker	11	55.091	22.762	27.000	86.00
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område H

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	11	1.336	1.780	0.100	2.90
AATp20	12	80.166	4.315	76.355	83.78
PBVp20	12	-3.655	19.086	-26.720	15.43
NELp20	12	5.822	0.509	5.088	6.31
OE*	11	10.448	0.854	9.500	11.30
AAT*	9	70.111	2.977	64.000	73.00
PBV*	9	-3.778	17.312	-25.000	20.00
Ca	10	6.290	1.512	4.800	8.60
P	10	2.290	0.256	1.950	2.65
Mg	10	1.770	0.359	1.300	2.25
K	10	19.300	4.093	12.600	23.35
Na	10	0.260	0.241	0.100	0.65
Cl	11	2.491	1.155	1.200	3.50
S	10	1.850	0.490	1.300	2.55
CAB	10	315.483	100.850	165.903	434.69
Fe	10	506.500	776.352	99.000	1872.00
Mn	10	70.400	19.851	46.000	100.50
Zn	10	28.800	3.615	25.500	34.00
Cu	10	6.580	1.027	5.100	7.95

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område H

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	374.250	191.980	225.000	804.000
Aska	8	75.000	15.241	48.000	90.000
OS smbh	9	73.033	3.562	67.600	76.500
Råprot	8	126.000	23.851	88.000	170.000
sRåprot	8	501.875	114.581	306.000	712.000
NH3-N	8	87.500	43.253	17.000	140.000
NDF	8	438.875	41.291	380.000	482.000
iNDF	9	191.805	38.902	140.606	246.091
nhNDF	9	3.799	0.714	2.984	4.898
TAF	9	61.967	24.125	20.500	97.700
Mjölksyra	8	46.375	20.832	13.000	74.000
Ättiksyra	8	12.500	4.751	6.000	19.000
Socker	8	80.000	55.144	35.000	191.000
BUF	8	2.963	2.735	0.100	7.000
AATp20	9	80.880	3.764	75.190	87.800
PBVp20	9	1.910	21.037	-37.282	39.990
NELp20	9	5.849	0.444	5.250	6.376
OE*	8	10.575	0.676	9.500	11.300
AAT*	8	70.375	2.134	67.000	73.000
PBV*	8	5.125	21.682	-30.000	47.000
Ca	8	7.650	2.560	4.600	11.500
P	8	2.463	0.816	0.900	3.500
Mg	8	2.125	0.597	1.100	2.800
K	8	19.825	4.080	12.600	23.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	8	0.575	0.580	0.100	1.800
Cl	8	3.525	1.585	1.200	6.200
S	8	1.963	0.288	1.400	2.300
CAB	8	310.081	102.429	146.074	439.551
Fe	8	325.000	305.443	74.000	815.000
Mn	8	76.875	31.238	42.000	127.000
Zn	8	28.875	5.743	21.000	40.000
Cu	8	7.100	1.301	5.000	9.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	405.000	155.527	216.000	563.000
Aska	4	76.500	8.583	70.000	89.000
OS smbh	4	76.975	2.268	75.200	80.300
Råprot	4	138.750	18.910	125.000	166.000
sRåprot	4	533.500	77.346	482.000	648.000
NH3-N	4	76.250	45.162	37.000	138.000
NDF	4	387.250	21.453	367.000	410.000
iNDF	4	162.753	33.950	111.900	182.183
nhNDF	4	4.114	0.763	3.653	5.249
TAF	4	62.050	21.818	37.800	82.100
Mjölksyra	4	47.750	18.283	28.000	67.000
Ättiksyra	4	11.250	2.754	8.000	14.000
Socker	4	90.500	30.946	61.000	125.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	4	2.050	2.565	0.100	5.800
AATp20	4	84.415	1.565	82.623	86.162
PBVp20	4	6.274	18.982	-5.634	34.223
NELp20	4	6.150	0.245	5.952	6.496
OE*	4	11.200	0.424	10.900	11.800
AAT*	4	72.000	1.414	71.000	74.000
PBV*	4	14.500	20.141	-2.000	43.000
Ca	4	8.850	2.897	4.600	11.100
P	4	2.900	0.497	2.300	3.400
Mg	4	2.425	0.411	1.900	2.900
K	4	21.125	2.977	17.800	24.400
Na	4	0.900	1.219	0.100	2.700
Cl	4	3.700	2.118	1.400	6.000
S	4	2.225	0.050	2.200	2.300
CAB	4	336.124	52.020	282.654	391.440
Fe	4	194.500	109.342	127.000	357.000
Mn	4	102.500	45.214	52.000	162.000
Zn	4	30.750	4.646	26.000	37.000
Cu	4	7.625	1.584	5.300	8.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	632.167	291.063	274.000	914.000
Aska	6	72.167	11.161	56.000	88.000
OS smbh	6	71.733	4.646	65.200	76.200
Råprot	6	108.667	33.613	61.000	134.000
NDF	6	520.333	30.904	497.000	567.000
iNDF	6	176.884	42.910	136.435	232.762
nhNDF	6	4.307	0.814	3.294	5.107
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	99.000	61.309	29.000	178.000
AATp20	6	78.938	5.907	71.568	85.060
PBVp20	6	-10.503	23.424	-45.262	11.613
NELp20	6	5.786	0.514	5.115	6.291
OE*	6	10.383	0.731	9.500	11.200
AAT*	6	73.167	3.971	68.000	77.000
PBV*	6	-16.167	28.477	-59.000	9.000
Ca	6	5.317	0.999	4.200	7.100
P	6	2.517	0.488	1.800	2.900
Mg	6	1.417	0.264	1.200	1.800
K	6	19.700	4.024	15.000	25.000
Na	6	0.100	0.000	0.100	0.100
S	6	1.633	0.225	1.300	1.800
CAB	6	274.176	91.458	168.085	398.840
Fe	6	170.500	176.397	42.000	505.000
Mn	6	46.500	9.894	31.000	60.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	6	25.833	6.853	16.000	34.000
Cu	6	5.617	1.372	3.900	7.300
Se	1	0.047	.	0.047	0.047

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	435.000	116.465	313.000	545.000
Aska	3	74.333	5.508	69.000	80.000
OS smbh	3	78.900	1.153	78.000	80.200
Råprot	3	117.333	6.658	113.000	125.000
NDF	3	416.667	15.631	400.000	431.000
iNDF	3	126.120	20.523	104.673	145.573
nhNDF	3	5.002	0.577	4.467	5.614
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	140.333	33.650	102.000	165.000
AATp20	3	85.057	1.346	83.863	86.515
PBVp20	3	-12.702	7.266	-19.280	-4.903
NELp20	3	6.298	0.111	6.194	6.415
OE*	3	11.567	0.208	11.400	11.800
AAT*	3	79.667	1.155	79.000	81.000
PBV*	3	-18.667	7.767	-25.000	-10.000
Ca	2	8.700	3.818	6.000	11.400
P	2	2.450	0.212	2.300	2.600
Mg	2	1.950	0.495	1.600	2.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	17.850	0.778	17.300	18.400
Na	2	0.300	0.000	0.300	0.300
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	222.954	35.143	198.104	247.804
Fe	2	118.500	4.950	115.000	122.000
Mn	2	68.500	23.335	52.000	85.000
Zn	2	19.500	6.364	15.000	24.000
Cu	2	5.650	1.202	4.800	6.500

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	402.500	43.1335	372.000	433.000
Aska	2	83.000	1.4142	82.000	84.000
OS smbh	2	75.050	0.4950	74.700	75.400
Råprot	2	145.500	16.2635	134.000	157.000
sRåprot	2	284.500	14.8492	274.000	295.000
NDF	2	457.500	26.1630	439.000	476.000
iNDF	2	157.500	12.0208	149.000	166.000
nhNDF	2	4.400	0.0409	4.371	4.429
TAF	2	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	2	100.500	2.1213	99.000	102.000
AATp20	2	88.153	2.0018	86.738	89.569
PBVp20	2	8.893	12.0493	0.373	17.413
NELp20	2	6.122	0.0542	6.084	6.161

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	10.805	0.0636	10.760	10.850
Ca	2	7.350	0.2121	7.200	7.500
P	2	3.100	0.1414	3.000	3.200
Mg	2	1.900	0.2828	1.700	2.100
K	2	28.400	0.1414	28.300	28.500
Na	2	1.050	0.4950	0.700	1.400
Cl	2	8.300	2.5456	6.500	10.100
S	2	2.450	0.2121	2.300	2.600
CAB	2	385.067	59.8273	342.763	427.371
Fe	2	177.000	73.5391	125.000	229.000
Mn	2	57.000	29.6985	36.000	78.000
Zn	2	19.000	5.6569	15.000	23.000
Cu	2	7.000	1.4142	6.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	300.493	85.262	202.686	391.000
Aska	2	59.000	11.314	51.000	67.000
OS smbh	4	66.228	6.177	61.000	74.300
Råprot	4	117.125	5.105	110.000	122.000
sRåprot	2	591.500	33.234	568.000	615.000
NH3-N	2	104.000	7.071	99.000	109.000
NDF	4	546.750	29.443	507.000	578.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	4	228.159	64.466	144.384	291.793
nhNDF	4	3.503	1.135	2.442	5.057
TAF	4	73.953	24.402	37.600	89.810
Mjölksyra	4	58.135	21.894	26.000	75.220
Ättiksyra	4	12.793	5.049	6.000	18.000
Socker	4	16.250	19.294	0.000	38.000
BUF	2	2.550	2.899	0.500	4.600
AATp20	4	73.957	7.654	66.843	81.676
PBVp20	4	5.929	10.043	-5.522	18.027
NELp20	4	5.498	0.571	5.059	6.278
OE*	4	9.858	0.777	9.250	10.900
AAT*	4	68.211	2.222	66.368	71.000
PBV*	2	0.000	5.657	-4.000	4.000
Ca	3	6.458	1.589	4.900	8.075
P	3	2.315	0.493	1.746	2.600
Mg	3	1.937	0.509	1.400	2.411
K	3	19.061	3.174	16.082	22.400
Na	3	0.203	0.178	0.100	0.409
Cl	2	2.550	0.778	2.000	3.100
S	3	1.766	0.153	1.599	1.900
CAB	3	293.880	103.171	196.704	402.150
Fe	3	263.895	83.177	179.685	346.000
Mn	3	101.983	85.034	47.948	200.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	35.984	12.182	27.951	50.000
Cu	3	6.729	1.108	5.900	7.988

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	130	346.738	110.750	236.500	517.500
Aska	130	67.569	11.846	52.500	82.000
OS smbh	131	72.421	3.469	68.000	77.000
Råprot	130	129.508	25.532	97.500	163.500
sRåprot	130	584.231	72.662	492.000	671.500
NH3-N	127	86.008	36.923	43.000	141.000
NDF	130	500.931	41.139	448.000	550.500
iNDF	131	183.766	44.349	138.000	242.000
nhNDF	131	4.291	0.534	3.686	4.991
TAF	131	72.650	29.075	34.100	110.100
Mjölksyra	130	54.115	23.190	23.000	85.500
Ättiksyra	129	14.899	8.309	7.000	23.000
Socker	130	48.231	32.279	13.500	90.000
PRF	64	2.328	2.714	0.000	5.000
BUF	129	2.055	3.337	0.000	6.000
AATp20	131	80.151	3.624	75.751	84.665
PBVp20	131	7.275	23.339	-17.995	40.657
NELp20	131	6.020	0.363	5.480	6.437
OE*	130	10.551	0.545	9.885	11.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	65	70.954	1.662	69.000	73.000
PBV*	65	0.877	17.591	-20.000	22.000
Ca	130	5.602	1.369	4.000	7.200
P	130	2.394	0.508	1.800	3.000
Mg	130	1.611	0.350	1.200	2.100
K	130	21.073	4.303	15.300	26.550
Na	129	0.432	0.482	0.100	1.100
Cl	126	4.122	3.319	1.400	7.300
S	130	1.833	0.405	1.400	2.250
CAB	130	326.629	113.751	181.372	469.075
Fe	114	299.439	371.551	80.000	572.000
Mn	114	59.991	24.722	36.000	98.000
Zn	114	32.711	30.565	20.000	39.000
Cu	114	6.793	1.341	5.000	8.000
Se	22	0.047	0.065	0.006	0.065

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	57	413.404	101.638	293.000	547.000
Aska	57	73.965	11.177	61.000	87.000
OS smbh	57	74.428	2.780	70.700	78.000
Råprot	57	134.386	27.130	104.000	176.000
sRåprot	57	509.684	75.197	395.000	593.000
NH3-N	56	61.750	29.562	23.000	105.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	57	436.386	39.919	390.000	493.000
iNDF	57	181.478	38.126	135.000	225.000
nhNDF	57	4.103	0.528	3.521	4.622
TAF	57	58.556	26.648	26.000	93.900
Mjölksyra	57	43.982	21.973	19.000	75.000
Ättiksyra	56	12.482	6.817	6.000	18.000
Socker	57	72.877	31.239	35.000	114.000
PRF	25	1.320	2.495	0.000	3.000
BUF	56	0.941	1.571	0.000	2.500
AATp20	57	83.776	4.417	78.711	89.626
PBVp20	57	5.779	22.399	-22.171	39.089
NELp20	57	6.061	0.311	5.699	6.488
OE*	57	10.814	0.435	10.250	11.400
AAT*	31	71.194	1.108	70.000	73.000
PBV*	31	1.710	22.003	-24.000	30.000
Ca	57	8.109	2.192	5.500	10.700
P	57	2.577	0.387	2.100	3.100
Mg	57	2.093	0.468	1.500	2.600
K	57	22.119	3.554	17.600	27.400
Na	57	0.384	0.344	0.100	1.000
Cl	57	4.514	2.839	1.400	8.600
S	57	2.060	0.383	1.500	2.500
CAB	57	326.532	89.024	189.898	414.645
Fe	53	184.340	141.153	71.000	336.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	53	66.717	24.206	44.000	89.000
Zn	53	26.226	5.176	20.000	34.000
Cu	53	7.272	1.457	5.200	9.000
Se	12	0.033	0.024	0.007	0.060

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	382.000	98.407	272.000	505.000
Aska	23	83.957	17.693	71.000	96.000
OS smbh	23	75.748	3.368	73.100	78.800
Råprot	23	157.652	27.122	131.000	184.000
sRåprot	23	523.304	60.627	442.000	593.000
NH3-N	23	58.391	22.821	33.000	86.000
NDF	23	421.087	42.973	378.000	467.000
iNDF	23	171.006	42.531	123.427	225.000
nhNDF	23	4.577	1.351	3.606	4.995
TAF	23	74.800	37.388	26.000	117.100
Mjölksyra	23	56.870	31.675	17.000	93.000
Ättiksyra	22	16.227	6.546	8.000	23.000
Socker	23	58.913	39.167	20.000	122.000
PRF	15	1.533	1.846	0.000	4.000
BUF	22	0.473	0.995	0.000	1.100
AATp20	23	84.154	4.660	78.263	90.758
PBVp20	23	26.799	23.717	-0.613	55.397

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	23	6.266	0.347	5.870	6.591
OE*	23	10.910	0.490	10.380	11.400
AAT*	7	71.714	1.604	69.000	73.000
PBV*	7	25.286	19.068	-9.000	46.000
Ca	23	8.170	2.111	5.700	11.100
P	23	2.891	0.566	2.400	3.600
Mg	23	2.148	0.518	1.600	2.800
K	23	24.487	3.649	19.600	28.200
Na	23	0.430	0.505	0.100	1.100
Cl	23	6.457	3.084	2.400	10.000
S	23	2.348	0.439	1.900	2.700
CAB	23	316.366	114.156	129.166	437.638
Fe	21	275.524	331.447	94.000	415.000
Mn	21	88.048	45.913	53.000	130.000
Zn	21	27.524	7.646	21.000	34.000
Cu	21	7.705	1.612	6.000	9.300
Se	6	0.051	0.037	0.017	0.120

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	305.000	.	305.000	305.000
Aska	1	86.000	.	86.000	86.000
OS smbh	1	78.200	.	78.200	78.200
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	586.000	.	586.000	586.000
NH3-N	1	93.000	.	93.000	93.000
NDF	1	388.000	.	388.000	388.000
iNDF	1	140.222	.	140.222	140.222
nhNDF	1	4.486	.	4.486	4.486
TAF	1	103.100	.	103.100	103.100
Mjölksyra	1	82.000	.	82.000	82.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	35.000	.	35.000	35.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	82.479	.	82.479	82.479
PBVp20	1	37.087	.	37.087	37.087
NELp20	1	6.521	.	6.521	6.521
OE*	1	11.300	.	11.300	11.300
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	27.500	.	27.500	27.500
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	9.500	.	9.500	9.500
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	312.350	.	312.350	312.350

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	261.000	.	261.000	261.000
Mn	1	157.000	.	157.000	157.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	8.700	.	8.700	8.700

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	421.500	50.501	383.000	493.000
Aska	4	43.500	13.964	27.000	59.000
OS smbh	4	69.275	2.547	65.600	71.400
Råprot	4	105.750	34.903	75.000	149.000
sRåprot	4	586.500	90.460	465.000	664.000
NH3-N	4	52.250	30.237	13.000	83.000
NDF	4	395.250	87.948	271.000	477.000
iNDF	4	272.158	48.938	217.631	314.000
nhNDF	4	2.347	1.167	0.838	3.368
Stä	4	185.250	129.533	27.000	337.000
TAF	4	46.675	36.624	14.700	85.000
Mjölksyra	4	28.750	30.631	0.000	63.000
Ättiksyra	3	16.333	8.145	7.000	22.000
Socker	4	55.000	20.591	35.000	79.000
PRF	2	2.000	2.828	0.000	4.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	4	73.628	3.863	69.103	78.429

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	4	-13.565	27.826	-40.521	15.448
NELp20	4	5.711	0.331	5.275	6.077
OE*	3	10.253	0.562	9.720	10.840
Ca	4	3.925	1.711	2.400	5.600
P	4	2.450	0.265	2.200	2.800
Mg	4	1.175	0.591	0.700	2.000
K	4	12.975	3.015	8.900	15.900
Na	4	0.300	0.271	0.100	0.700
Cl	4	3.950	2.235	2.000	6.600
S	4	1.550	0.387	1.200	2.100
CAB	4	136.742	62.640	80.595	223.409
Fe	4	113.750	68.723	48.000	209.000
Mn	4	35.750	37.170	12.000	91.000
Zn	4	24.000	12.728	16.000	43.000
Cu	4	5.125	1.031	4.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	388.000	77.0498	315.000	466.000
Aska	4	62.500	8.9629	53.000	72.000
OS smbh	4	69.100	1.8092	66.500	70.700
Råprot	4	114.750	29.4095	90.000	155.000
sRåprot	4	636.000	54.6443	569.000	698.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	4	68.000	24.1247	50.000	101.000
NDF	4	454.000	39.0470	415.000	498.000
iNDF	4	288.500	39.6106	241.000	325.000
nhNDF	4	3.608	0.3529	3.268	4.077
Stä	4	82.250	36.6185	44.000	129.000
TAF	4	79.750	41.0234	50.000	138.000
Mjölksyra	4	57.750	30.7395	33.000	101.000
Ättiksyra	4	18.750	7.3201	13.000	29.000
Socker	4	56.000	26.0384	34.000	85.000
PRF	4	2.500	3.6968	0.000	8.000
BUF	4	0.750	0.9574	0.000	2.000
AATp20	4	69.827	3.5024	65.174	73.626
PBVp20	4	4.677	25.6076	-18.837	40.899
NELp20	4	5.869	0.2924	5.447	6.090
OE*	4	10.063	0.3585	9.570	10.390
Ca	4	5.050	1.9942	3.100	7.500
P	4	2.725	0.3500	2.300	3.100
Mg	4	1.725	0.3096	1.300	2.000
K	4	16.475	2.4998	13.300	19.400
Na	4	0.775	0.4787	0.200	1.300
Cl	4	3.600	1.6813	1.400	5.400
S	4	2.000	0.3162	1.700	2.400
CAB	4	228.643	31.3747	202.747	273.934
Fe	3	156.000	77.5951	87.000	240.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	3	54.667	21.4554	30.000	69.000
Zn	3	28.333	7.5056	24.000	37.000
Cu	3	7.333	1.5275	6.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	314.000	.	314.000	314.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	144.000	.	144.000	144.000
sRåprot	1	723.000	.	723.000	723.000
NH3-N	1	114.000	.	114.000	114.000
NDF	1	471.000	.	471.000	471.000
iNDF	1	216.705	.	216.705	216.705
nhNDF	1	3.398	.	3.398	3.398
Stä	1	31.000	.	31.000	31.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	22.000	.	22.000	22.000
AATp20	1	71.354	.	71.354	71.354
PBVp20	1	25.274	.	25.274	25.274
NELp20	1	5.874	.	5.874	5.874

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.800	.	21.800	21.800
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	4.800	.	4.800	4.800
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	359.562	.	359.562	359.562
Fe	1	125.000	.	125.000	125.000
Mn	1	95.000	.	95.000	95.000
Zn	1	45.000	.	45.000	45.000
Cu	1	6.300	.	6.300	6.300

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	348.833	38.118	289.000	393.000
Aska	6	57.000	11.314	44.000	71.000
OS smbh	6	66.800	2.814	63.100	71.000
Råprot	6	119.667	9.852	110.000	133.000
sRåprot	6	540.167	112.885	410.000	661.000
NH3-N	6	63.167	51.805	5.000	122.000
NDF	6	447.333	74.979	341.000	523.000
iNDF	6	293.113	35.574	249.463	332.000
nhNDF	6	2.627	0.377	2.069	3.007

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	6	121.833	98.250	18.000	236.000
TAF	6	33.553	26.228	6.000	63.000
Mjölksyra	6	21.000	22.379	0.000	47.000
Ättiksyra	4	12.500	7.047	2.000	17.000
Socker	6	64.333	21.787	40.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	6	72.987	6.394	67.093	80.324
PBVp20	6	3.111	15.518	-17.896	22.404
NELp20	6	5.422	0.212	5.153	5.742
OE*	5	9.756	0.646	9.100	10.580
AAT*	2	58.000	0.000	58.000	58.000
PBV*	2	10.000	8.485	4.000	16.000
Ca	6	5.150	1.167	4.200	6.700
P	6	2.550	0.259	2.300	2.900
Mg	6	1.433	0.413	1.100	2.200
K	6	14.883	4.653	10.900	22.100
Na	6	0.400	0.261	0.100	0.700
Cl	6	5.917	2.724	3.000	11.100
S	6	1.583	0.147	1.400	1.800
CAB	6	132.414	80.057	22.855	267.091
Fe	6	153.167	47.759	110.000	230.000
Mn	6	52.167	38.102	16.000	104.000
Zn	6	23.500	8.068	16.000	35.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	6	5.650	1.559	4.000	7.800
Se	4	0.040	0.021	0.008	0.050

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	324.800	95.923	207.000	429.000
Aska	5	72.200	16.084	49.000	93.000
OS smbh	5	67.340	3.483	63.600	73.100
Råprot	5	129.600	31.053	94.000	163.000
sRåprot	5	623.600	124.364	418.000	753.000
NH3-N	5	87.000	41.473	18.000	130.000
NDF	5	481.000	32.000	438.000	528.000
iNDF	5	279.799	73.871	181.000	386.000
nhNDF	5	3.607	0.981	2.315	4.628
Stä	5	57.200	26.224	26.000	94.000
TAF	5	65.800	43.722	13.000	128.000
Mjölksyra	5	46.600	34.399	12.000	101.000
Ättiksyra	5	17.200	10.545	1.000	27.000
Socker	5	55.200	25.965	19.000	80.000
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	3	0.667	1.155	0.000	2.000
AATp20	5	69.023	5.166	65.368	77.778
PBVp20	5	12.985	23.985	-17.275	33.358
NELp20	5	5.505	0.434	5.185	6.243

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	4	9.860	0.535	9.350	10.550
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-22.000	.	-22.000	-22.000
Ca	5	4.980	1.810	2.900	7.600
P	5	2.520	0.427	2.100	3.000
Mg	5	1.540	0.167	1.400	1.800
K	5	19.400	4.417	13.500	24.700
Na	5	0.480	0.593	0.100	1.500
Cl	5	5.980	1.829	3.700	8.800
S	5	1.800	0.300	1.500	2.300
CAB	5	236.083	54.901	151.641	293.065
Fe	5	309.000	278.561	62.000	749.000
Mn	5	79.000	43.058	40.000	152.000
Zn	5	29.200	3.271	26.000	34.000
Cu	5	6.300	1.192	5.200	8.000
Se	2	0.070	0.028	0.050	0.090

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	417.000	152.735	309.000	525.000
Aska	2	67.500	14.849	57.000	78.000
OS smbh	2	73.500	3.677	70.900	76.100
Råprot	2	131.000	32.527	108.000	154.000
sRåprot	2	602.500	88.388	540.000	665.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	2	64.000	52.326	27.000	101.000
NDF	2	452.000	52.326	415.000	489.000
iNDF	2	177.230	28.610	157.000	197.460
nhNDF	2	3.802	0.027	3.782	3.821
Stä	2	23.000	7.071	18.000	28.000
TAF	2	70.000	53.740	32.000	108.000
Mjölksyra	2	49.000	41.012	20.000	78.000
Ättiksyra	2	21.000	12.728	12.000	30.000
Socker	2	84.000	84.853	24.000	144.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	76.906	9.636	70.092	83.719
PBVp20	2	6.522	44.822	-25.172	38.216
NELp20	2	6.116	0.076	6.062	6.169
OE*	1	11.290	.	11.290	11.290
Ca	2	5.450	0.919	4.800	6.100
P	2	2.450	0.778	1.900	3.000
Mg	2	1.750	0.778	1.200	2.300
K	2	21.600	2.970	19.500	23.700
Na	2	0.600	0.707	0.100	1.100
Cl	2	3.300	2.263	1.700	4.900
S	2	1.950	0.495	1.600	2.300
CAB	2	363.684	12.024	355.182	372.186
Fe	2	219.000	72.125	168.000	270.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	56.500	24.749	39.000	74.000
Zn	2	24.000	7.071	19.000	29.000
Cu	2	6.850	2.616	5.000	8.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	853.000	51.6866	773.000	902.000
Aska	5	55.200	7.9498	47.000	65.000
OS smbh	5	67.740	2.8806	63.800	71.900
Råprot	5	79.400	15.7892	61.000	104.000
sRåprot	3	364.333	20.0333	345.000	385.000
NDF	5	522.600	32.0125	471.000	559.000
iNDF	5	236.087	19.8651	210.000	252.109
nhNDF	5	3.517	0.3519	2.965	3.916
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	142.800	18.1576	124.000	165.000
AATp20	5	88.083	4.9839	81.771	95.445
PBVp20	5	-52.498	6.5792	-59.148	-41.791
NELp20	5	5.176	0.2901	4.767	5.570
OE*	5	9.896	0.4339	9.300	10.500
AAT*	2	68.500	2.1213	67.000	70.000
PBV*	2	-47.000	7.0711	-52.000	-42.000
Ca	5	4.480	1.1520	3.200	6.100
P	5	1.700	0.4848	1.200	2.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	5	1.240	0.1673	1.100	1.500
K	5	14.940	2.6876	12.800	18.400
Na	5	0.120	0.0447	0.100	0.200
Cl	3	5.033	1.5948	3.200	6.100
S	5	1.380	0.6301	0.700	2.300
CAB	5	163.036	56.7765	72.383	214.409
Fe	5	74.600	35.4725	47.000	133.000
Mn	5	52.800	18.1025	42.000	85.000
Zn	5	18.400	3.9115	12.000	22.000
Cu	5	5.560	2.5086	4.000	10.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	66.000	.	66.000	66.000
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000
NDF	1	525.000	.	525.000	525.000
iNDF	1	239.821	.	239.821	239.821
nhNDF	1	3.144	.	3.144	3.144
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	135.000	.	135.000	135.000
AATp20	1	82.848	.	82.848	82.848

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-35.897	.	-35.897	-35.897
NELp20	1	4.987	.	4.987	4.987
OE*	1	9.500	.	9.500	9.500
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-28.000	.	-28.000	-28.000
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	220.728	.	220.728	220.728
Fe	1	120.000	.	120.000	120.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	364.000	.	364.000	364.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	77.400	.	77.400	77.400
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000
sRåprot	1	622.000	.	622.000	622.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	76.000	.	76.000	76.000
NDF	1	346.000	.	346.000	346.000
iNDF	1	177.543	.	177.543	177.543
nhNDF	1	3.621	.	3.621	3.621
Stä	1	154.000	.	154.000	154.000
Socker	1	50.000	.	50.000	50.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.000	.	4.000	4.000
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.900	.	3.900	3.900
K	1	15.400	.	15.400	15.400
Na	1	6.300	.	6.300	6.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	299.289	.	299.289	299.289
Fe	1	308.000	.	308.000	308.000
Mn	1	93.000	.	93.000	93.000
Zn	1	135.000	.	135.000	135.000
Cu	1	22.400	.	22.400	22.400
Se	1	1.030	.	1.030	1.030

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**