



The European Agricultural Fund
for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Prevenirea bolilor infecțioase în practică – viței

Procedura de rutină	De ce este acest lucru important?	Cum procedăm?
Curățați boxa de fătare după fiecare fătare		
Nu utilizați boxa de fătare ca boxă pentru izolarea animalelor bolnave		
Dați vițelilor nou-născuții colostru în decurs de 4 ore		
Păstrați vițelul în boxă individuală timp de cel puțin o săptămână		
Grupați vițelii după vârstă, cu o diferență de vârstă de maxim 3 săptămâni		
Puneți vițelii în boxe în mai multe ture		
Curățați boxele vițelilor după fiecare individ și grup		
Lăsați boxele să se usuce înainte de a introduce animale noi		
Spălați gălețile pentru lapte după fiecare masă		
Oferiți așternuturi suplimentare și căldură vițelilor bolnavi		

Sugestiile mele pentru îmbunătățiri

Prevenirea bolilor infecțioase în practică - vaci

Procedura de rutină	De ce este acest lucru important?	Cum procedăm?
Grupați vacile de lapte în funcție de sănătatea ugerului		
Mulgeți întotdeauna vacile infectate cronic la sfârșit		
Utilizați mănuși de protecție la muls și înlocuiți-le frecvent		
Înmuiați sau pulverizați abundant mameloanele cu dezinfectant imediat după îndepărtare		
Spălați zilnic paharul pentru înmuiere		
Separați vacile bolnave din grup		
Curățați boxa pentru vacile bolnave după fiecare individ		
Curățați boxa / patul de odihnă de cel puțin două ori pe zi		
Reînnoiți așternutul din boxă / de pe patul de odihnă în decurs de 48 ore		
Nu utilizați aceeași racletă pentru grupuri sau divizii diferite		
Ridicați vacile care șchiopătă în standul de conținție pentru a controla copitele		

Sugestiile mele pentru îmbunătățiri

Protecția bolilor infecțioase în practică - alte aspecte

Procedura de rutină	De ce este acest lucru important?	Cum procedăm?
Clățiți cizmele înainte de a intra pe masa pentru hrană		
Curățați zilnic adăpătoarele și bazinele de apă		
Nu permiteți ca gestionarea gunoiului de grajd să traverseze traficul de hrană		
Efectuați o curățare anuală în toate structurile de adăpostire		
Furnizați medicului veterinar, operatorului înșămânțător și alor consultanți, îmbrăcăminte de protecție și cizme		
Nu intrați în grajdul vecinului cu hainele sau cizmele utilizate în grajdul în care lucrați dvs.		
Dacă veniți în Suedia dintr-o altă țară în care ați fost în contact cu animale de fermă, ar trebui să așteptați două zile înainte de a intra la animalele de aici		

Sugestiile mele pentru îmbunătățiri