

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	19	866	20	72.4	117	318	6.0	215	140	3.15	601	0.000			11
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	892	25	75.0	124				392	2.00	479	0.000			
Vete, kärna (005)	1	13	859	19	67.7	134	366	6.0	148	150	3.50	623	0.000			5
Råg (011)	1	1	872	15	89.0	79				199	6.60	708	0.000			
Majs, finmald kärna (014)	1	4	640	15	65.4	86	238	11.0	105	156	3.70	650	0.000			5
Rågvete (015)	1	1	844	17	89.5	82				187	3.50	707	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	5	850	18	87.0	124		6.0		173	3.30	638	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	862	20	81.6	150		5.0	220	324	2.50	557	0.000			
Ärter, kärna (006)	1	1	802	31	92.0	220		4.0		13	7.90	487	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	40	340	30	75.9	77	368		386	187	3.43	287	57.000			56
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1	201		72.7					171	4.34		0.000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	7	209		73.2					170	4.32		0.000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	11	212		73.2					170	4.32		0.000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	2	4	184		73.2					170	4.32		0.000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	3	2	163		73.2					170	4.32		0.000			
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	3	1	232		73.2					262	6.38		0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	522	64	71.5	131	530		509	183	3.99	22	61.000			103
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	426	65	72.1	136	342		504	167	3.83		61.000			109
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	17	396	68	75.8	146	650	81.5	457	154	4.60		83.324	65.6	15.5	58
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	377	71	72.9	150	629	94.2	460	184	3.91		65.600	50.6	11.8	51
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	648	64	68.4	115	538	57.0	528	228	3.78		16.000	14.0	0.0	84
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	361	73	68.9	168	518	54.0	473	277	3.93		74.000	56.0	16.0	37
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	500	78	73.5	143			469	175	4.14		84.000			110
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	60	451	71	76.5	146	442		451	148	4.94	19	61.633	0.0	3.8	126
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	35	510	77	72.4	140	442		475	193	4.18		81.714	0.0	0.0	98

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	17	393	86	74.3	180	429		442	195	4.72		84.000			71
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	7	385	85	78.1	178	393		406	147	5.28		84.000			106
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10	391	78	72.7	138	607	98.0	461	189	3.90		74.170	55.4	15.4	54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	374	349	73	76.0	154	668	90.8	434	161	4.49		91.312	70.2	18.2	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	142	436	75	73.8	150	595	70.6	450	188	4.22	136	66.997	49.6	15.0	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	85	417	82	71.3	158	564	82.8	448	226	3.90		69.035	49.2	16.9	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	22	410	89	73.2	176	533	73.3	415	209	3.85		69.382	53.0	14.3	56
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	4	400	81	72.8	171	571	78.3	465	203	4.37		57.425	42.5	12.8	62
Korn, helsädesensilage (250)	1	11	340	57	73.4	116	554	56.2	436	190	3.60	69	34.373	23.6	9.0	118
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	414	53	66.7	98	674	75.8	441	281	2.41	147	77.750	58.5	17.3	38
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3	361	76	67.1	130	628	76.3	422	385	4.12	150	87.500	60.3	24.7	21
Majskolv, ensilerad (257)	1	4	574	16	79.8	82	354	19.0	256	216	2.85	499	42.300	37.0	3.0	5
Solros ensilage skattat (286)	1	1	291	89	56.4	105		20.0	407	416	1.16	22	96.000			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	457	64	69.2	127	631	64.3	501	238	3.81	37	56.333	40.3	13.0	74
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	505	55	69.7	112	680	88.0	460	232	3.11	100	42.000	30.0	12.0	89
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	404	52	69.5	112	631	74.5	457	262	3.34	95	52.417	34.8	15.5	70
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	5	468	54	71.1	117	613	64.4	417	243	2.99	69	43.174	28.4	13.5	96
Majs, helsädesensilage (305)	1	115	359	30	76.6	77	528	52.3	359	203	3.36	312	65.183	47.9	14.2	14
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	3	299	51	64.3	78	790	91.3	586	233	3.35	21	90.000	68.0	22.0	52
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1	265	73	79.9	131	564	115	329	143	4.13	109	70.000	56.0	14.0	66
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	705	43	63.6	80			591	242	3.14		0.000			130
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	849	54	66.7	88	413		562	222	3.63		0.000			137
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	3	853	67	70.5	120	470		505	198	3.79		0.000			125
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	384	88	76.6	189	709	75.3	362	215	4.31		98.300	77.3	18.7	43
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	312	97	70.0	175	528	81.0	402	351	4.65		101.000	87.0	14.0	40

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468)	1	2	737	54	52.3	70	439		658	442	4.19	21	0.000			26
Majskolv, färsk (518)	1	1	573	15	85.7	83	357		192	123	3.79	540	0.000			36
repja (1E3)	1	1	327	45	64.3	95	656	279	425	437	2.77	88	130.000	39.0	58.0	5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	9	418	64	75.3	147	530	64.9	336	232	3.10	180	75.889	49.2	20.9	40
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	9	412	66	76.8	145	552	68.7	352	183	3.55	173				40

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	19				94.6	-25	7.25	12.8		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				83.2	5.9	6.32			
Vete, kärna (005)	1	13				114	-33	7.93	13.7		
Råg (011)	1	1				103	-73	7.83			
Majs, finmald kärna (014)	1	4				109	-70	7.70	14.0		
Rågvete (015)	1	1				105	-73	7.74			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	5				106	-33	7.69			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				104	-1.6	7.08			
Ärter, kärna (006)	1	1				102	71.8	7.64			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	40				87.8	-61	6.35	11.3	80.3	-71
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1				95.9	-8.0	5.94	11.0		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	7				96.4	-4.4	5.94	12.6		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	11				96.4	-4.4	5.94	12.5		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	2	4				96.4	-4.4	5.94	11.9		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	3	2				96.4	-4.4	5.94	11.4		
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	3	1				93.0	14.4	5.95	11.1		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8				82.0	3.1	5.80	10.4	71.5	10.5
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				86.4	0.8	5.87	10.5		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	17	3.50000	0.9118		80.7	19.4	6.25	11.1	72.0	23.3
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	6.00000	1.2000		79.7	24.4	5.94	10.6	70.0	30.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	1.00000	1.0000		80.9	-9.0	5.46	9.9		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	2.00000	0.0000		79.1	42.4	5.72	9.9		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				81.7	17.3	5.95	10.6	74.0	15.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	60	1.50000	1.1429		88.2	9.4	6.20	11.2	77.3	4.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	35	3.00000	1.0000		81.6	14.9	5.87	10.4	72.3	18.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	17				85.7	45.8	6.15	10.6	73.7	70.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	7				88.8	38.7	6.41	11.3	78.5	54.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10		2.3700		79.2	16.8	5.90	10.5	70.2	17.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	374	2.98387	1.2024		80.6	29.7	6.30	11.1	72.0	26.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	142	2.85455	0.7348		81.8	23.7	6.04	10.7	70.6	23.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	85	2.29032	1.3412		79.8	35.0	5.81	10.2	68.8	33.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	22	1.85714	0.8364		82.6	47.0	5.97	10.4	69.7	50.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	4	1.00000	1.1750		83.5	40.4	6.00	10.4	70.0	19.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	11	0.87500	0.8750		78.7	-14	5.86	11.0	65.0	-35
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4				67.7	-6.3	5.57			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3	3.50000	0.0000		66.2	24.2	5.62	9.7		
Majskolv, ensilerad (257)	1	4	0.00000	0.0000		94.3	-68	6.96	12.4		
Solros ensilage skattat (286)	1	1				41.8	32.8	5.18			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	4.00000	0.5000		77.0	1.2	5.67	10.3		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				73.2	-3.4	5.61			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	1.33333	0.3333		72.9	-7.8	5.69	10.1	57.0	45.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	5	0.66667	0.6667		77.2	-6.3	5.77	10.6		
Majs, helsädesensilage (305)	1	115	3.19231	0.0000		83.5	-55	6.52	11.5	79.8	-67

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	3				62.6	-19	5.28			
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1				80.9	2.0	6.41	11.8	82.0	-9.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				81.8	-41	4.94	9.3	67.0	-34
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9				85.3	-39	5.16	9.7	70.1	-30
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	3				91.3	-20	5.55	10.3	71.5	-1.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	2.00000	0.9667		77.0	72.9	6.37	11.0	71.0	83.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	0.00000	0.0000		73.8	64.5	5.79	9.8		
Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468)	1	2				68.4	-43	3.85	7.3		
Majskolv, färsk (518)	1	1				104	-82	7.44			
repja (1E3)	1	1	9.00000	24.0000		54.8	17.1	5.29	9.4		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	9	4.66667	1.1111		84.6	19.8	6.46	11.1		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	9						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	8	0.6	3.6	1.3	5.6	0.1		1.4	28	8	64.3	13.3	36.9	4.4	
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.9	3.6	1.5	5.9	0.2		2.0	15	1	128.0	113.0	56.0	6.6	
Vete, kärna (005)	1	7	0.4	3.1	1.1	4.9	0.1	2.8	1.5	-3	7	68.6	27.9	30.1	4.0	
Råg (011)	1	1	0.3	2.8	1.0	5.0	0.1		1.0	50	1	33.0	20.0	27.0	3.8	
Majs, finmald kärna (014)	1	4	0.2	2.7	1.0	4.8	0.8	0.9	0.9	69	4	32.5	4.3	18.3	2.3	0.1
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	3	0.5	3.5	1.2	5.3	0.1		1.4	25	3	39.7	22.7	33.0	3.9	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.6	3.4	1.3	6.8	0.1		1.5	62	1	58.0	24.0	45.0	5.2	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	24	1.9	1.9	1.2	8.8	0.3	1.9	0.9	124	18	75.2	19.7	22.9	3.5	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	4.7	2.5	1.6	20.4	1.3	4.9	1.8	326	8	154.1	57.8	28.3	4.6	0.1
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	5.9	3.0	2.6	20.5	2.2	7.0	2.5	267	1	214.0	98.0	46.0	7.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	16	6.2	2.8	1.7	22.2	1.9	6.2	2.1	349	14	86.4	44.4	28.4	5.4	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	8.8	2.3	2.3	18.1	2.9	10.1	3.1	108	5	91.0	24.2	30.2	6.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	4.2	2.8	2.2	19.2	1.5	9.5	2.0	164	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	8.7	1.7	3.8	11.8	2.7	23.0	3.3	***	1	113.0	32.0	39.0	8.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	7.2	2.6	1.6	25.2	0.7		1.5	449	1	65.0	23.0	23.0	3.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	54	6.3	2.7	1.7	21.5	1.1	4.7	2.0	339	43	127.9	47.1	25.7	5.1	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	30	8.6	2.7	2.1	22.3	1.3	7.4	2.1	332	21	97.5	43.6	29.0	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	17	8.3	3.2	2.4	24.8	1.1	10.3	2.7	276	11	185.0	60.3	30.9	6.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	9.3	3.4	2.5	25.9	1.0	10.9	2.6	278	4	116.3	42.5	25.8	6.9	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7	7.2	2.8	2.0	21.3	1.6	6.9	2.3	268	7	226.7	44.1	26.0	5.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	349	6.9	2.8	1.7	23.1	1.6	6.1	2.2	351	317	127.5	42.6	28.4	5.8	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	135	8.0	2.7	2.2	21.5	1.9	8.4	2.5	241	117	115.9	44.5	31.0	6.3	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	77	9.9	2.8	2.5	21.7	1.5	8.1	2.7	211	66	133.7	49.0	31.0	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	21	9.5	3.2	2.5	23.7	1.8	10.5	2.7	213	18	187.5	51.8	29.6	7.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	4	6.1	3.0	2.3	23.3	3.1	16.9	2.7	87	3	202.0	51.0	20.7	7.3	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	4.7	2.4	1.0	18.4	0.5	6.0	1.6	243	7	88.6	27.0	22.3	4.0	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	4.8	2.4	1.3	15.3	2.4	4.4	1.5	274	4	79.0	25.0	23.8	3.7	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	7.5	3.2	2.1	18.8	1.1	5.5	2.0	232	1	132.0	36.0	23.0	4.0	
Majskolv, ensilerad (257)	1	4	0.8	2.1	0.8	5.4	0.2	1.3	0.9	58	1	35.0	6.0	35.0	2.0	
Solros ensilage skattat (286)	1	1	14.4	3.4	4.5	23.8	0.1		2.2	109	1	79.0	58.0	40.0	13.1	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	3.9	2.4	1.5	17.2	2.2	8.7	1.8	150	2	213.0	24.5	26.0	4.0	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	4.7	2.3	1.7	16.4	0.8	3.8	1.7	241	1	119.0	69.0	30.0	4.4	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	4.5	2.0	1.4	15.0	0.8	3.6	1.7	211	6	251.3	45.0	24.3	5.0	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	5	5.4	2.5	1.7	16.7	1.2	7.1	2.1	146	4	94.8	38.5	51.3	6.3	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	102	2.1	1.8	1.2	8.7	0.3	2.3	0.9	117	83	65.7	18.2	24.8	4.1	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	3	2.5	2.4	1.0	17.9	0.2	2.5	1.3	318	3	104.3	21.0	17.0	4.0	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1	15.8	2.0	2.0	14.5	0.2	9.8	0.9	47	1	145.0	44.0	31.0	5.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	2.9	1.6	1.2	8.4	0.8		1.1	40	1	59.0	84.0	28.0	2.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	4.2	2.2	1.5	17.2	1.2	6.5	1.7	239	9	84.6	66.8	23.7	4.1	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	2	6.3	2.7	2.0	22.5	1.4	12.9	2.6	225	2	65.0	52.5	21.5	5.2	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	14.0	3.2	1.7	24.0	1.1	5.8	2.0	373	3	108.0	42.7	22.3	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	11.4	3.9	3.4	22.9	1.2	3.5	2.5	383	0					
Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468)	1	2	9.1	0.9	1.3	5.8	0.7	2.8	1.3	21	2	126.0	21.0	9.5	4.5	0.1
Majskolv, färsk (518)	1	1	0.5	2.3	1.1	4.8	0.6	0.5	0.9	79	1	37.0	8.0	25.0	1.4	
repja (1E3)	1	1	0.7	4.6	1.5	10.7	3.7	14.2	2.3	***	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	9	7.0	3.6	2.6	16.3	2.1	7.0	2.5	155	6	245.2	57.7	56.8	10.3	0.4
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	9	6.8	3.4	2.5	15.2	2.7	5.5	2.2	212	9	255.9	64.3	58.0	9.7	0.4

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	865.684	24.6713	840.000	909.000
Aska	17	19.665	2.6294	16.200	23.400
OS smbh	19	72.421	32.2186	0.000	86.000
Råprot	18	117.150	18.1510	97.000	146.500
sRåprot	3	317.667	27.3008	299.000	349.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	14	215.143	46.6276	140.000	249.000
iNDF	19	140.368	51.3249	25.000	162.000
nhNDF	19	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	18	601.033	45.9051	535.000	649.800
TAF	19	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	4	11.000	12.0000	5.000	29.000
AATp20	19	94.611	2.2217	92.183	98.031
PBVp20	19	-24.524	18.2912	-52.513	2.688
NELp20	19	7.254	0.1684	7.000	7.469
OE*	3	12.833	0.4163	12.500	13.300
Ca	8	0.575	0.0886	0.400	0.700
P	8	3.575	0.4921	2.600	4.200
Mg	8	1.250	0.1069	1.100	1.400
K	8	5.588	0.7434	4.600	6.700
Na	8	0.125	0.0707	0.100	0.300
S	8	1.388	0.1246	1.200	1.600
CAB	8	27.816	18.1703	0.692	56.846
Fe	8	64.250	22.4992	43.000	101.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	8	13.250	4.3012	8.000	19.000
Zn	8	36.875	8.4081	29.000	50.000
Cu	8	4.388	0.9746	2.600	5.500

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	892.000	.	892.000	892.000
Aska	1	24.700	.	24.700	24.700
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	124.400	.	124.400	124.400
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	478.700	.	478.700	478.700
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	83.174	.	83.174	83.174
PBVp20	1	5.903	.	5.903	5.903
NELp20	1	6.315	.	6.315	6.315
Ca	1	0.900	.	0.900	0.900
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	5.900	.	5.900	5.900
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	14.872	.	14.872	14.872

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	128.000	.	128.000	128.000
Mn	1	113.000	.	113.000	113.000
Zn	1	56.000	.	56.000	56.000
Cu	1	6.600	.	6.600	6.600

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	858.538	16.226	839.000	883.000
Aska	13	19.215	4.041	16.100	23.000
OS smbh	13	67.692	38.591	0.000	88.000
Råprot	13	134.146	21.123	117.800	160.600
sRåprot	3	365.667	144.791	240.000	524.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	7	147.857	59.937	112.000	276.000
iNDF	13	149.615	71.042	25.000	187.000
nhNDF	13	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	13	623.031	75.380	518.700	692.000
TAF	13	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	13	114.139	1.858	111.888	116.016
PBVp20	13	-32.773	20.656	-49.705	-1.214
NELp20	13	7.925	0.158	7.680	8.052
OE*	3	13.700	0.458	13.200	14.100
Ca	7	0.443	0.140	0.300	0.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	7	3.057	0.230	2.800	3.400
Mg	7	1.100	0.082	1.000	1.200
K	7	4.900	0.513	4.300	5.600
Na	5	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	2.750	2.475	1.000	4.500
S	7	1.486	0.372	1.100	2.100
CAB	7	-3.431	45.210	-97.940	39.546
Fe	7	68.571	41.633	35.000	137.000
Mn	7	27.857	7.559	14.000	35.000
Zn	7	30.143	6.866	21.000	41.000
Cu	7	4.043	0.556	3.300	5.000

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	872.000	.	872.000	872.000
Aska	1	14.900	.	14.900	14.900
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	79.100	.	79.100	79.100
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	707.600	.	707.600	707.600
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	103.246	.	103.246	103.246
PBVp20	1	-73.237	.	-73.237	-73.237

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	7.833	.	7.833	7.833
Ca	1	0.300	.	0.300	0.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	5.000	.	5.000	5.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	50.007	.	50.007	50.007
Fe	1	33.000	.	33.000	33.000
Mn	1	20.000	.	20.000	20.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	3.800	.	3.800	3.800

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	640.250	118.910	543.000	811.000
Aska	4	15.250	3.304	11.000	19.000
OS smbh	4	65.400	43.630	0.000	89.000
Råprot	4	86.250	4.992	82.000	93.000
sRåprot	3	238.333	108.487	115.000	319.000
NH3-N	1	11.000	.	11.000	11.000
NDF	3	105.000	29.462	73.000	131.000
iNDF	4	156.000	129.092	25.000	279.000
nhNDF	4	3.700	0.000	3.700	3.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	4	649.500	26.211	613.000	675.000
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	4	108.909	4.926	104.813	115.888
PBVp20	4	-69.660	1.956	-71.619	-67.595
NELp20	4	7.700	0.318	7.305	8.006
OE*	3	13.967	0.746	13.360	14.800
Ca	4	0.200	0.082	0.100	0.300
P	4	2.650	0.451	2.000	3.000
Mg	4	0.975	0.126	0.800	1.100
K	4	4.750	0.835	3.800	5.800
Na	3	0.800	0.964	0.100	1.900
Cl	3	0.900	0.100	0.800	1.000
S	4	0.925	0.050	0.900	1.000
CAB	4	69.075	49.625	28.628	140.277
Fe	4	32.500	8.813	23.000	43.000
Mn	4	4.250	0.957	3.000	5.000
Zn	4	18.250	2.986	15.000	22.000
Cu	4	2.275	0.486	2.000	3.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	16.600	.	16.600	16.600
OS smbh	1	89.479	.	89.479	89.479
Råprot	1	81.800	.	81.800	81.800
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	707.300	.	707.300	707.300
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	105.380	.	105.380	105.380
PBVp20	1	-72.500	.	-72.500	-72.500
NELp20	1	7.744	.	7.744	7.744

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	849.800	7.2595	842.000	857.000
Aska	5	18.120	1.2911	16.600	20.000
OS smbh	5	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	5	123.800	10.0950	117.000	141.300
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	5	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	5	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	5	637.620	26.8354	601.000	663.900
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	5	106.021	1.0748	105.113	107.706

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	5	-32.885	8.4501	-38.843	-18.112
NELp20	5	7.689	0.1224	7.489	7.824
Ca	3	0.500	0.0000	0.500	0.500
P	3	3.500	0.3464	3.300	3.900
Mg	3	1.233	0.0577	1.200	1.300
K	3	5.267	0.3512	4.900	5.600
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.367	0.1155	1.300	1.500
CAB	3	25.460	11.0499	17.979	38.151
Fe	3	39.667	1.1547	39.000	41.000
Mn	3	22.667	6.1101	16.000	28.000
Zn	3	33.000	5.2915	29.000	39.000
Cu	3	3.900	0.4000	3.500	4.300

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	862.000	.	862.000	862.000
Aska	1	20.000	.	20.000	20.000
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
NH3-N	1	5.000	.	5.000	5.000
NDF	1	220.000	.	220.000	220.000
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	557.000	.	557.000	557.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	104.382	.	104.382	104.382
PBVp20	1	-1.605	.	-1.605	-1.605
NELp20	1	7.083	.	7.083	7.083
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	6.800	.	6.800	6.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	61.976	.	61.976	61.976
Fe	1	58.000	.	58.000	58.000
Mn	1	24.000	.	24.000	24.000
Zn	1	45.000	.	45.000	45.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	802.000	.	802.000	802.000
Aska	1	31.000	.	31.000	31.000
OS smbh	1	92.000	.	92.000	92.000
Råprot	1	220.000	.	220.000	220.000
NH3-N	1	4.000	.	4.000	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	13.000	.	13.000	13.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	487.000	.	487.000	487.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	101.849	.	101.849	101.849
PBVp20	1	71.823	.	71.823	71.823
NELp20	1	7.640	.	7.640	7.640

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	40	339.725	66.2335	275.000	422.500
Aska	40	30.000	4.7502	24.000	36.000
OS smbh	40	75.873	2.8896	72.150	79.000
Råprot	40	77.075	6.0102	68.500	84.500
sRåprot	40	368.475	40.6328	320.000	421.500
NDF	40	385.500	39.1329	341.000	440.000
iNDF	40	186.868	24.4900	165.327	223.000
nhNDF	40	3.428	0.7055	2.271	4.090
Stä	40	287.325	65.3564	220.500	378.000
TAF	40	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	40	55.800	47.1235	7.000	117.500
AATp20	40	87.835	3.1131	84.045	91.473
PBVp20	40	-61.414	6.3027	-70.871	-55.279
NELp20	40	6.350	0.2688	6.052	6.658

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	18	11.261	0.4198	10.420	11.600
AAT*	4	80.250	0.5000	80.000	81.000
PBV*	4	-70.500	4.4347	-74.000	-64.000
Ca	24	1.946	0.6058	1.300	2.800
P	24	1.887	0.1825	1.600	2.100
Mg	24	1.163	0.2183	0.900	1.300
K	24	8.775	1.5146	7.000	10.400
Na	23	0.265	0.1748	0.100	0.600
Cl	34	1.944	0.9475	1.200	3.200
S	24	0.896	0.1429	0.700	1.100
CAB	24	124.278	35.2327	80.384	171.689
Fe	18	75.167	34.6482	43.000	126.000
Mn	18	19.667	11.0613	9.000	38.000
Zn	18	22.944	8.5713	16.000	36.000
Cu	18	3.500	0.8925	2.000	5.000
Se	6	0.036	0.0197	0.012	0.060

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	201.000	.	201.000	201.000
OS smbh	1	72.700	.	72.700	72.700
iNDF	1	171.006	.	171.006	171.006
nhNDF	1	4.344	.	4.344	4.344
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	95.932	.	95.932	95.932
PBVp20	1	-7.980	.	-7.980	-7.980
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	209.143	33.4536	166.000	259.000
OS smbh	7	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	7	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	7	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	7	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	7	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	7	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	7	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	7	12.614	0.2340	12.200	12.800

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	212.000	27.6007	186.000	260.000
OS smbh	11	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	11	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	11	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	11	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	11	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	11	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	11	12.536	0.3202	12.200	12.800

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	184.000	28.6938	152.000	218.000
OS smbh	4	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	4	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	4	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	4	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	4	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	4	11.850	0.3873	11.400	12.300

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	163.000	9.89949	156.000	170.000
OS smbh	2	73.150	0.00000	73.150	73.150
iNDF	2	170.460	0.00000	170.460	170.460
nhNDF	2	4.315	0.00000	4.315	4.315
TAF	2	0.000	0.00000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	96.439	0.00000	96.439	96.439
PBVp20	2	-4.418	0.00000	-4.418	-4.418
NELp20	2	5.943	0.00000	5.943	5.943
OE*	2	11.350	0.07071	11.300	11.400

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	232.000	.	232.000	232.000
OS smbh	1	73.158	.	73.158	73.158
iNDF	1	262.131	.	262.131	262.131
nhNDF	1	6.377	.	6.377	6.377
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	92.987	.	92.987	92.987
PBVp20	1	14.357	.	14.357	14.357
NELp20	1	5.951	.	5.951	5.951
OE*	1	11.100	.	11.100	11.100

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	522.125	221.381	261.000	831.000
Aska	8	63.750	17.144	49.000	103.000
OS smbh	8	71.538	3.200	66.200	76.000
Råprot	8	130.625	37.167	89.000	207.000
sRåprot	4	529.750	116.073	410.000	669.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	8	509.125	31.252	475.000	555.000
iNDF	8	183.015	30.849	134.785	229.710
nhNDF	8	3.988	0.492	3.307	5.015
Stä	1	22.000	.	22.000	22.000
TAF	8	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	8	103.125	45.085	48.000	181.000
AATp20	8	82.026	4.036	75.998	88.674
PBVp20	8	3.095	29.641	-33.035	62.241
NELp20	8	5.797	0.315	5.249	6.235
OE*	8	10.433	0.474	9.700	10.920
AAT*	4	71.500	2.887	69.000	74.000
PBV*	4	10.500	52.969	-37.000	78.000
Ca	8	4.738	1.683	2.900	8.000
P	8	2.513	0.579	1.800	3.700
Mg	8	1.563	0.431	1.000	2.500
K	8	20.388	6.383	15.600	35.600
Na	8	1.313	1.151	0.200	3.100
Cl	3	4.900	0.889	4.200	5.900
S	8	1.800	0.393	1.400	2.600
CAB	8	326.196	174.604	181.773	741.923
Fe	8	154.125	93.602	49.000	286.000
Mn	8	57.750	20.408	19.000	88.000
Zn	8	28.250	5.036	20.000	33.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	8	4.600	0.962	3.600	6.000
Se	4	0.050	0.000	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	426.000	.	426.000	426.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	72.100	.	72.100	72.100
Råprot	1	136.000	.	136.000	136.000
sRåprot	1	342.000	.	342.000	342.000
NDF	1	504.000	.	504.000	504.000
iNDF	1	167.000	.	167.000	167.000
nhNDF	1	3.827	.	3.827	3.827
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
AATp20	1	86.448	.	86.448	86.448
PBVp20	1	0.810	.	0.810	0.810
NELp20	1	5.872	.	5.872	5.872
OE*	1	10.530	.	10.530	10.530
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	20.500	.	20.500	20.500
Na	1	2.200	.	2.200	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	266.516	.	266.516	266.516
Fe	1	214.000	.	214.000	214.000
Mn	1	98.000	.	98.000	98.000
Zn	1	46.000	.	46.000	46.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	396.176	135.459	271.000	633.000
Aska	17	67.706	6.213	61.000	75.000
OS smbh	17	75.800	3.675	70.400	80.200
Råprot	17	146.412	19.275	126.000	178.000
sRåprot	17	650.294	72.766	582.000	744.000
NH3-N	17	81.471	29.454	54.000	129.000
NDF	17	456.765	48.501	412.000	516.000
iNDF	17	153.931	33.664	109.114	214.476
nhNDF	17	4.600	0.535	3.834	5.375
TAF	17	83.324	38.154	22.000	127.900
Mjölksyra	17	65.588	33.380	11.000	101.000
Ättiksyra	17	15.529	7.010	6.000	24.000
Socker	17	58.412	31.688	20.000	111.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	3.500	0.707	3.000	4.000
BUF	17	0.912	1.399	0.000	3.800
AATp20	17	80.677	3.513	75.688	86.396
PBVp20	17	19.412	19.096	-6.905	48.845
NELp20	17	6.248	0.403	5.552	6.796
OE*	17	11.116	0.588	10.100	11.800
AAT*	15	72.000	1.512	70.000	74.000
PBV*	15	23.267	12.407	12.000	38.000
Ca	16	6.231	1.451	4.800	7.000
P	16	2.781	0.347	2.400	3.200
Mg	16	1.669	0.202	1.500	2.000
K	16	22.163	3.062	18.000	26.500
Na	16	1.856	0.734	0.800	2.800
Cl	17	6.241	2.439	3.200	9.200
S	16	2.131	0.252	1.800	2.500
CAB	16	348.650	99.119	200.759	458.318
Fe	14	86.429	16.723	61.000	102.000
Mn	14	44.429	18.563	26.000	75.000
Zn	14	28.429	4.309	23.000	33.000
Cu	14	5.400	1.049	4.000	6.800
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	377.000	64.896	302.000	474.000
Aska	5	71.000	8.689	57.000	81.000
OS smbh	5	72.940	4.256	68.800	79.000
Råprot	5	149.800	17.712	139.000	181.000
sRåprot	5	628.800	69.733	550.000	718.000
NH3-N	5	94.200	22.884	68.000	129.000
NDF	5	459.800	35.252	409.000	491.000
iNDF	5	184.478	50.217	127.511	242.377
nhNDF	5	3.905	0.791	2.964	4.908
TAF	5	65.600	26.155	34.700	98.000
Mjölksyra	5	50.600	19.256	28.000	74.000
Ättiksyra	5	11.800	6.611	4.000	19.000
Socker	5	50.600	13.612	38.000	72.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	5	1.200	1.552	0.000	3.700
AATp20	5	79.709	2.594	77.827	84.218
PBVp20	5	24.434	12.048	15.460	45.426
NELp20	5	5.945	0.482	5.455	6.592
OE*	5	10.600	0.721	9.900	11.600
AAT*	4	70.000	2.449	68.000	73.000
PBV*	4	30.750	16.899	17.000	55.000
Ca	5	8.800	3.373	5.900	14.500
P	5	2.300	0.671	1.400	3.100
Mg	5	2.320	0.432	1.800	2.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	5	18.120	4.339	12.300	23.900
Na	5	2.860	1.447	1.000	4.800
Cl	5	10.120	4.160	5.600	16.600
S	5	3.120	1.085	2.200	5.000
CAB	5	107.705	216.111	-81.903	393.452
Fe	5	91.000	30.438	58.000	141.000
Mn	5	24.200	14.601	13.000	49.000
Zn	5	30.200	9.418	21.000	44.000
Cu	5	6.040	1.474	4.500	8.300
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	648.000	.	648.000	648.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	68.400	.	68.400	68.400
Råprot	1	115.000	.	115.000	115.000
sRåprot	1	538.000	.	538.000	538.000
NH3-N	1	57.000	.	57.000	57.000
NDF	1	528.000	.	528.000	528.000
iNDF	1	228.000	.	228.000	228.000
nhNDF	1	3.784	.	3.784	3.784
TAF	1	16.000	.	16.000	16.000
Mjölksyra	1	14.000	.	14.000	14.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	84.000	.	84.000	84.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	80.881	.	80.881	80.881
PBVp20	1	-9.018	.	-9.018	-9.018
NElp20	1	5.457	.	5.457	5.457
OE*	1	9.930	.	9.930	9.930
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	19.200	.	19.200	19.200
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	9.500	.	9.500	9.500
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	163.660	.	163.660	163.660

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	361.000	.	361.000	361.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	68.900	.	68.900	68.900
Råprot	1	168.000	.	168.000	168.000
sRåprot	1	518.000	.	518.000	518.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	473.000	.	473.000	473.000
iNDF	1	277.000	.	277.000	277.000
nhNDF	1	3.928	.	3.928	3.928
TAF	1	74.000	.	74.000	74.000
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	37.000	.	37.000	37.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.070	.	79.070	79.070
PBVp20	1	42.445	.	42.445	42.445
NELp20	1	5.716	.	5.716	5.716
OE*	1	9.910	.	9.910	9.910
Ca	1	8.700	.	8.700	8.700
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	3.800	.	3.800	3.800
K	1	11.800	.	11.800	11.800
Na	1	2.700	.	2.700	2.700
Cl	1	23.000	.	23.000	23.000
S	1	3.300	.	3.300	3.300
CAB	1	-434.956	.	-434.956	-434.956
Fe	1	113.000	.	113.000	113.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	500.000	.	500.000	500.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	73.500	.	73.500	73.500
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
NDF	1	469.000	.	469.000	469.000
iNDF	1	174.836	.	174.836	174.836
nhNDF	1	4.140	.	4.140	4.140
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	110.000	.	110.000	110.000
AATp20	1	81.702	.	81.702	81.702
PBVp20	1	17.278	.	17.278	17.278
NELp20	1	5.953	.	5.953	5.953
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	15.000	.	15.000	15.000
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	25.200	.	25.200	25.200
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	448.792	.	448.792	448.792
Fe	1	65.000	.	65.000	65.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	3.800	.	3.800	3.800
Se	1	0.012	.	0.012	0.012

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	60	450.600	136.929	281.500	653.500
Aska	60	70.517	11.368	58.000	80.500
OS smbh	60	76.522	4.672	70.050	81.150
Råprot	60	145.767	28.841	105.500	180.500
sRåprot	25	442.000	87.555	351.000	581.000
NDF	60	450.950	60.074	374.000	534.000
iNDF	60	148.032	54.229	82.500	225.408
nhNDF	60	4.942	1.221	3.820	5.974
Stä	1	19.000	.	19.000	19.000
TAF	60	61.633	34.782	3.500	84.000
Mjölksyra	18	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	14	3.786	7.181	0.000	14.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	60	126.133	46.551	58.000	192.500
PRF	14	1.500	2.565	0.000	7.000
BUF	14	1.143	1.994	0.000	5.000
AATp20	60	88.184	7.151	79.508	96.847
PBVp20	60	9.365	22.116	-15.311	43.644
NELp20	60	6.205	0.388	5.703	6.655
OE*	60	11.199	0.791	10.245	12.000
AAT*	35	77.257	5.008	69.000	82.000
PBV*	35	4.289	26.971	-33.000	44.000
Ca	54	6.346	2.970	3.400	10.000
P	54	2.722	0.490	2.100	3.300
Mg	54	1.719	0.419	1.100	2.200
K	54	21.522	4.189	15.100	26.600
Na	54	1.113	0.930	0.200	2.200
Cl	23	4.730	3.380	0.900	9.600
S	54	2.028	0.471	1.500	2.600
CAB	54	339.335	98.586	173.599	442.501
Fe	43	127.907	114.262	63.000	259.000
Mn	43	47.070	26.611	16.000	82.000
Zn	43	25.674	5.651	19.000	32.000
Cu	43	5.056	1.012	3.800	6.500
Se	11	0.032	0.029	0.008	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	509.971	150.666	299.000	696.000
Aska	35	76.743	14.360	63.000	98.000
OS smbh	35	72.386	4.084	66.600	78.300
Råprot	35	140.171	25.460	103.000	171.000
sRåprot	13	441.692	89.375	382.000	601.000
NDF	35	474.657	43.786	417.000	534.000
iNDF	35	193.463	49.368	136.000	253.000
nhNDF	35	4.183	0.826	3.263	5.427
TAF	35	81.714	13.522	84.000	84.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	35	97.943	33.309	48.000	133.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	35	81.587	5.466	75.730	88.103
PBVp20	35	14.880	21.091	-13.318	36.563
NELp20	35	5.872	0.376	5.446	6.434
OE*	35	10.443	0.672	9.500	11.270
AAT*	22	72.318	4.303	67.000	77.000
PBV*	22	18.000	25.851	-19.000	40.000
Ca	30	8.613	4.221	4.400	14.600
P	30	2.720	0.388	2.150	3.150
Mg	30	2.147	0.474	1.600	2.750
K	30	22.330	5.017	16.300	27.950

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	30	1.343	0.878	0.500	2.800
Cl	13	7.369	4.843	2.600	12.000
S	30	2.117	0.310	1.600	2.500
CAB	30	332.237	141.574	157.974	484.493
Fe	21	97.524	47.680	61.000	136.000
Mn	21	43.619	26.036	21.000	81.000
Zn	21	29.000	19.087	19.000	39.000
Cu	21	6.257	1.792	4.900	9.000
Se	5	0.031	0.019	0.007	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	392.588	130.626	231.000	589.000
Aska	17	86.118	17.542	69.000	112.000
OS smbh	17	74.318	3.720	71.500	79.600
Råprot	17	180.353	35.803	134.000	246.000
sRåprot	11	429.273	116.006	320.000	567.000
NDF	17	441.765	37.796	383.000	490.000
iNDF	17	195.073	61.668	132.000	300.000
nhNDF	17	4.719	1.181	3.649	6.084
TAF	17	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	17	71.118	37.764	17.000	118.000
AATp20	17	85.728	5.648	79.709	93.862
PBVp20	17	45.832	31.593	13.003	90.180

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	17	6.153	0.357	5.847	6.481
OE*	17	10.648	0.596	10.000	11.270
AAT*	6	73.667	3.777	71.000	81.000
PBV*	6	70.167	47.178	8.000	127.000
Ca	17	8.312	3.080	4.100	12.200
P	17	3.218	0.555	2.700	3.800
Mg	17	2.371	0.395	1.700	2.800
K	17	24.829	4.902	17.200	33.000
Na	17	1.053	0.629	0.400	1.900
Cl	11	10.264	6.507	4.300	17.400
S	17	2.729	0.465	2.000	3.200
CAB	17	276.412	200.167	-22.286	540.751
Fe	11	185.000	189.835	64.000	398.000
Mn	11	60.273	44.533	26.000	131.000
Zn	11	30.909	6.610	22.000	38.000
Cu	11	6.791	1.405	5.000	8.700
Se	2	0.022	0.018	0.009	0.035

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	385.429	214.793	193.000	816.000
Aska	7	85.000	11.299	73.000	103.000
OS smbh	7	78.100	5.027	71.200	85.300
Råprot	7	178.286	21.453	154.000	205.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	3	392.667	8.083	384.000	400.000
NDF	7	406.143	51.712	326.000	474.000
iNDF	7	146.923	72.993	55.866	263.000
nhNDF	7	5.276	1.235	4.039	7.608
TAF	7	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	7	105.571	22.285	73.000	144.000
AATp20	7	88.755	4.673	82.442	96.072
PBVp20	7	38.739	14.671	23.815	57.400
NELp20	7	6.410	0.445	5.869	7.091
OE*	7	11.277	0.780	10.250	12.500
AAT*	4	78.500	3.416	74.000	82.000
PBV*	4	54.750	13.841	34.000	62.000
Ca	4	9.275	1.024	8.000	10.200
P	4	3.350	0.493	2.800	3.900
Mg	4	2.500	0.497	1.900	3.100
K	4	25.925	4.020	21.900	31.500
Na	4	0.975	0.591	0.400	1.800
Cl	3	10.900	3.816	7.300	14.900
S	4	2.625	0.386	2.400	3.200
CAB	4	277.992	205.765	57.008	540.624
Fe	4	116.250	40.648	88.000	175.000
Mn	4	42.500	11.619	31.000	53.000
Zn	4	25.750	4.573	21.000	31.000
Cu	4	6.900	1.281	5.600	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	390.700	99.282	282.500	533.500
Aska	10	78.200	20.514	55.500	106.500
OS smbh	10	72.730	2.262	69.250	75.600
Råprot	10	138.200	25.143	105.500	174.500
sRåprot	10	607.100	54.903	533.500	675.000
NH3-N	10	98.000	32.571	65.500	147.500
NDF	10	461.000	46.595	396.000	524.500
iNDF	10	188.964	32.633	155.285	242.179
nhNDF	10	3.905	0.596	3.016	4.503
TAF	10	74.170	25.047	41.900	110.600
Mjölksyra	10	55.400	22.262	26.000	87.500
Ättiksyra	10	15.400	5.275	8.500	22.000
Socker	10	53.700	36.353	13.500	109.500
BUF	10	2.370	4.486	0.100	9.500
AATp20	10	79.193	3.249	74.901	83.383
PBVp20	10	16.823	26.287	-17.813	52.381
NELp20	10	5.905	0.268	5.504	6.215
OE*	10	10.500	0.554	9.600	11.050
AAT*	10	70.200	1.751	67.500	72.000
PBV*	10	17.400	26.226	-16.000	54.500
Ca	7	7.214	1.741	4.700	9.400
P	7	2.814	0.537	2.300	3.700
Mg	7	2.043	0.519	1.200	2.700
K	7	21.343	2.457	18.900	25.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	7	1.614	0.771	0.800	3.000
Cl	10	6.930	2.946	3.400	11.250
S	7	2.329	0.605	1.800	3.300
CAB	7	267.687	105.389	79.192	373.932
Fe	7	226.714	291.492	63.000	884.000
Mn	7	44.143	21.019	22.000	72.000
Zn	7	26.000	3.416	19.000	30.000
Cu	7	5.614	1.185	4.100	7.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	374	349.444	84.889	268.000	450.000
Aska	374	72.955	8.411	62.000	82.000
OS smbh	374	76.031	2.983	72.100	79.600
Råprot	374	154.465	19.455	129.000	179.000
sRåprot	374	668.283	55.602	602.000	728.000
NH3-N	374	90.821	30.095	59.000	123.000
NDF	374	433.687	42.550	382.000	489.000
iNDF	374	161.497	34.628	122.000	209.355
nhNDF	374	4.487	0.523	3.896	5.069
TAF	374	91.312	29.144	49.700	126.000
Mjölksyra	374	70.235	25.896	31.000	99.000
Ättiksyra	374	18.217	6.530	10.000	25.000
Socker	374	53.198	29.640	21.000	93.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	124	2.984	2.164	1.000	6.000
BUF	374	1.202	2.576	0.000	3.100
AATp20	374	80.557	2.934	77.098	84.286
PBVp20	374	29.688	18.533	5.803	53.565
NELp20	374	6.297	0.310	5.889	6.637
OE*	374	11.091	0.485	10.480	11.700
AAT*	250	72.012	1.375	70.000	74.000
PBV*	250	26.924	17.301	4.000	49.500
Ca	349	6.928	1.919	4.600	9.200
P	349	2.788	0.382	2.300	3.300
Mg	349	1.733	0.288	1.500	2.100
K	349	23.078	3.695	18.300	27.600
Na	349	1.623	0.811	0.700	2.700
Cl	373	6.088	3.906	2.400	10.500
S	349	2.181	0.378	1.700	2.700
CAB	349	351.347	126.925	192.509	485.404
Fe	317	127.505	91.946	74.000	192.000
Mn	317	42.631	22.400	23.000	68.000
Zn	317	28.429	16.064	22.000	34.000
Cu	317	5.835	1.223	4.500	7.100
Se	59	0.061	0.057	0.017	0.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	142	435.542	124.774	306.000	618.000
Aska	142	75.113	10.742	64.000	86.000
OS smbh	142	73.756	3.504	70.000	77.300
Råprot	142	150.042	22.702	120.000	178.000
sRåprot	142	594.683	82.883	482.000	683.000
NH3-N	142	70.634	27.097	37.000	96.000
NDF	142	450.479	36.151	409.000	492.000
iNDF	142	187.796	43.744	139.599	244.000
nhNDF	142	4.217	0.630	3.456	4.947
Stä	2	135.500	3.536	133.000	138.000
TAF	142	66.997	31.638	22.500	109.000
Mjölksyra	142	49.556	27.029	13.000	89.000
Ättiksyra	141	14.965	6.411	7.000	24.000
Socker	142	63.761	30.979	26.000	109.000
PRF	55	2.855	2.022	0.000	5.000
BUF	141	0.735	1.442	0.000	1.600
AATp20	142	81.802	4.010	77.329	86.355
PBVp20	142	23.747	19.790	-1.584	48.657
NELp20	142	6.041	0.366	5.578	6.425
OE*	142	10.688	0.566	10.000	11.220
AAT*	86	70.593	1.924	68.000	72.000
PBV*	86	23.872	20.288	0.000	50.000
Ca	135	8.012	2.381	5.300	11.300
P	135	2.694	0.496	2.100	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	135	2.213	0.330	1.800	2.600
K	135	21.482	4.342	15.800	26.700
Na	135	1.852	1.010	0.700	3.200
Cl	140	8.433	4.333	4.000	12.750
S	135	2.462	0.431	1.900	3.100
CAB	135	241.219	133.846	81.604	413.673
Fe	117	115.880	71.306	63.000	172.000
Mn	117	44.453	20.449	21.000	74.000
Zn	117	31.017	21.906	21.000	36.000
Cu	117	6.349	1.168	5.100	8.000
Se	25	0.073	0.079	0.011	0.180

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	85	417.318	124.759	283.000	598.000
Aska	85	82.494	10.554	73.000	98.000
OS smbh	85	71.316	3.650	65.700	75.100
Råprot	85	158.329	23.686	124.000	191.000
sRåprot	85	564.353	75.418	464.000	644.000
NH3-N	85	82.824	27.583	48.000	112.000
NDF	85	448.000	40.868	400.000	506.000
iNDF	85	226.177	43.627	171.932	291.434
nhNDF	85	3.902	0.858	2.822	4.779
TAF	85	69.035	27.377	29.800	104.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	84	49.179	20.992	20.000	76.000
Ättiksyra	85	16.929	8.807	8.000	29.000
Socker	85	49.165	29.528	17.000	89.000
PRF	31	2.290	1.677	0.000	4.000
BUF	85	1.341	2.408	0.000	3.500
AATp20	85	79.763	4.405	74.221	85.696
PBVp20	85	34.956	21.683	6.051	64.631
NELp20	85	5.813	0.350	5.295	6.221
OE*	85	10.196	0.569	9.300	10.760
AAT*	54	68.759	1.952	66.000	71.000
PBV*	54	33.687	24.344	4.000	72.000
Ca	77	9.923	3.102	6.200	13.700
P	77	2.830	0.520	2.200	3.500
Mg	77	2.499	0.393	2.000	3.000
K	77	21.690	4.096	16.700	26.600
Na	77	1.487	0.833	0.700	2.500
Cl	84	8.149	5.297	3.600	13.700
S	77	2.722	0.413	2.300	3.200
CAB	77	211.052	175.196	47.643	391.512
Fe	66	133.697	105.115	69.000	200.000
Mn	66	48.985	28.534	22.000	85.000
Zn	66	31.045	26.452	20.000	37.000
Cu	66	6.720	1.130	5.300	8.200
Se	15	0.050	0.017	0.019	0.071

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	22	410.000	168.209	273.000	640.000
Aska	22	88.545	14.365	78.000	99.000
OS smbh	22	73.236	2.998	68.600	76.300
Råprot	22	176.136	17.654	157.000	195.000
sRåprot	22	532.864	106.018	347.000	614.000
NH3-N	22	73.318	26.748	48.000	111.000
NDF	22	415.182	40.054	360.000	463.000
iNDF	22	209.314	42.606	158.714	274.256
nhNDF	22	3.847	0.710	3.031	4.670
TAF	22	69.382	40.078	15.500	120.000
Mjölksyra	22	52.955	34.152	10.000	94.000
Ättiksyra	22	14.318	7.006	5.000	22.000
Socker	22	56.273	28.856	21.000	97.000
PRF	7	1.857	1.574	0.000	4.000
BUF	22	0.836	1.141	0.000	1.900
AATp20	22	82.568	4.270	76.954	87.463
PBVp20	22	46.996	18.582	27.940	67.755
NELp20	22	5.972	0.362	5.491	6.357
OE*	22	10.446	0.462	9.800	11.000
AAT*	15	69.667	1.633	67.000	71.000
PBV*	15	50.867	16.071	36.000	72.000
Ca	21	9.510	2.948	6.100	14.200
P	21	3.219	0.634	2.600	3.800
Mg	21	2.543	0.402	2.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	21	23.667	5.525	19.500	28.700
Na	21	1.829	0.765	0.900	2.700
Cl	22	10.514	5.944	4.200	19.900
S	21	2.681	0.507	2.200	3.000
CAB	21	212.601	150.371	33.148	426.678
Fe	18	187.500	115.196	85.000	403.000
Mn	18	51.778	23.651	23.000	87.000
Zn	18	29.556	15.738	20.000	35.000
Cu	18	7.161	1.146	6.000	9.000
Se	4	0.043	0.014	0.022	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	400.250	133.308	285.000	586.000
Aska	4	81.250	5.852	74.000	86.000
OS smbh	4	72.750	3.192	68.600	75.500
Råprot	4	170.500	40.369	135.000	218.000
sRåprot	4	570.500	95.849	430.000	646.000
NH3-N	4	78.250	44.761	33.000	138.000
NDF	4	465.000	35.185	424.000	510.000
iNDF	4	203.287	47.469	157.000	265.000
nhNDF	4	4.369	0.734	3.331	4.980
TAF	4	57.425	29.463	33.000	98.700
Mjölksyra	4	42.500	23.388	25.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	4	12.750	6.131	5.000	19.000
Socker	4	62.000	9.129	54.000	75.000
PRF	3	1.000	0.000	1.000	1.000
BUF	4	1.175	1.387	0.000	2.700
AATp20	4	83.450	7.650	74.818	91.775
PBVp20	4	40.400	28.375	13.672	78.230
NELp20	4	5.996	0.406	5.547	6.417
OE*	4	10.443	0.464	9.850	10.850
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	19.000	.	19.000	19.000
Ca	4	6.050	1.162	4.700	7.400
P	4	3.025	0.465	2.600	3.600
Mg	4	2.325	0.403	1.900	2.800
K	4	23.250	2.645	20.000	25.600
Na	4	3.050	1.515	1.700	5.200
Cl	4	16.850	2.002	14.400	19.200
S	4	2.650	0.100	2.500	2.700
CAB	4	86.965	90.466	-32.800	174.465
Fe	3	202.000	95.786	137.000	312.000
Mn	3	51.000	44.170	25.000	102.000
Zn	3	20.667	1.528	19.000	22.000
Cu	3	7.333	1.155	6.000	8.000
Se	2	0.050	0.000	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	339.636	100.363	274.000	432.000
Aska	11	57.455	15.795	40.000	67.000
OS smbh	11	73.391	3.984	69.500	78.800
Råprot	11	115.818	22.054	88.000	143.000
sRåprot	11	554.000	123.994	476.000	703.000
NH3-N	10	56.200	42.975	15.500	123.000
NDF	11	436.455	33.043	414.000	469.000
iNDF	11	189.724	57.185	122.000	250.000
nhNDF	11	3.595	0.601	2.939	4.066
Stä	11	69.455	90.083	2.000	195.000
TAF	11	34.373	24.004	18.000	52.000
Mjölksyra	11	23.636	17.007	14.000	39.000
Ättiksyra	11	9.000	7.563	3.000	16.000
Socker	11	117.727	57.734	27.000	180.000
PRF	8	0.875	1.458	0.000	4.000
BUF	8	0.875	1.356	0.000	4.000
AATp20	11	78.688	6.377	68.736	84.973
PBVp20	11	-13.698	16.233	-24.713	0.251
NELp20	11	5.857	0.355	5.475	6.226
OE*	9	10.967	0.632	10.300	11.790
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	-35.000	.	-35.000	-35.000
Ca	10	4.680	4.227	1.650	11.150
P	10	2.430	0.291	2.050	2.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	10	1.010	0.404	0.450	1.550
K	10	18.400	4.167	11.800	23.200
Na	10	0.480	0.301	0.200	0.950
Cl	6	6.017	5.179	1.600	16.000
S	10	1.620	0.343	1.150	2.000
CAB	10	243.447	126.118	73.228	386.723
Fe	7	88.571	46.865	46.000	182.000
Mn	7	27.000	17.029	14.000	64.000
Zn	7	22.286	6.184	16.000	34.000
Cu	7	3.957	0.860	3.000	5.000
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	413.750	69.720	356.000	501.000
Aska	4	53.000	10.614	40.000	65.000
OS smbh	4	66.675	2.775	63.400	69.400
Råprot	4	98.000	8.287	86.000	104.000
sRåprot	4	673.500	99.346	568.000	807.000
NH3-N	4	75.750	21.438	53.000	101.000
NDF	4	441.250	47.947	390.000	497.000
iNDF	4	281.177	6.244	273.101	288.121
nhNDF	4	2.405	0.096	2.317	2.506
Stä	4	147.000	90.734	65.000	229.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	4	77.750	9.535	65.000	86.000
Mjölksyra	4	58.500	11.240	44.000	70.000
Ättiksyra	4	17.250	2.217	14.000	19.000
Socker	4	37.500	27.000	24.000	78.000
AATp20	4	67.692	3.827	64.376	72.830
PBVp20	4	-6.292	8.620	-14.230	4.395
NELp20	4	5.567	0.300	5.262	5.840
Ca	4	4.800	1.180	3.800	6.500
P	4	2.400	0.424	1.800	2.700
Mg	4	1.325	0.150	1.200	1.500
K	4	15.250	3.597	11.900	20.200
Na	4	2.400	2.239	0.400	5.600
Cl	4	4.425	1.078	3.200	5.600
S	4	1.525	0.359	1.000	1.800
CAB	4	274.413	115.543	191.380	440.949
Fe	4	79.000	20.199	57.000	103.000
Mn	4	25.000	10.033	19.000	40.000
Zn	4	23.750	6.850	14.000	30.000
Cu	4	3.725	0.556	3.100	4.400
Se	1	0.022	.	0.022	0.022

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	361.000	102.093	290.000	478.000
Aska	3	75.667	27.301	57.000	107.000
OS smbh	3	67.067	4.486	63.900	72.200
Råprot	3	130.000	41.243	94.000	175.000
sRåprot	3	627.667	140.632	531.000	789.000
NH3-N	3	76.333	52.596	31.000	134.000
NDF	3	422.000	103.504	319.000	526.000
iNDF	3	385.439	118.624	285.000	516.316
nhNDF	3	4.117	1.683	2.984	6.051
Stä	3	150.000	42.579	106.000	191.000
TAF	3	87.500	48.065	59.500	143.000
Mjölksyra	3	60.333	34.356	40.000	100.000
Ättiksyra	3	24.667	11.547	18.000	38.000
Socker	3	20.667	5.859	14.000	25.000
PRF	2	3.500	2.121	2.000	5.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	3	66.227	5.775	59.646	70.451
PBVp20	3	24.216	45.485	-11.835	75.319
NELp20	3	5.622	0.384	5.393	6.065
OE*	2	9.660	0.580	9.250	10.070
Ca	2	7.450	4.172	4.500	10.400
P	2	3.200	1.131	2.400	4.000
Mg	2	2.050	0.919	1.400	2.700
K	2	18.800	3.111	16.600	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	1.100	0.283	0.900	1.300
Cl	3	5.467	3.288	3.000	9.200
S	2	2.000	0.849	1.400	2.600
CAB	2	231.814	243.802	59.419	404.208
Fe	1	132.000	.	132.000	132.000
Mn	1	36.000	.	36.000	36.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	574.000	51.517	510.000	621.000
Aska	4	16.250	2.217	14.000	19.000
OS smbh	4	79.800	2.981	76.700	82.500
Råprot	4	82.250	4.349	76.000	86.000
sRåprot	4	353.750	110.428	291.000	519.000
NH3-N	4	19.000	22.583	1.000	52.000
NDF	4	255.750	42.906	213.000	304.000
iNDF	4	216.250	30.049	188.000	256.000
nhNDF	4	2.850	0.843	2.168	3.921
Stä	4	499.250	30.598	475.000	544.000
TAF	4	42.300	11.282	29.000	53.000
Mjölksyra	4	37.000	8.679	27.000	48.000
Ättiksyra	3	3.000	1.732	2.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	4	5.000	0.000	5.000	5.000
PRF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	4	94.267	2.308	92.627	97.656
PBVp20	4	-67.545	4.577	-71.865	-61.846
NELp20	4	6.959	0.264	6.688	7.232
OE*	4	12.425	0.497	11.910	12.890
Ca	4	0.775	0.435	0.200	1.200
P	4	2.100	0.082	2.000	2.200
Mg	4	0.775	0.050	0.700	0.800
K	4	5.350	0.493	4.800	5.900
Na	4	0.175	0.150	0.100	0.400
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300
S	4	0.850	0.058	0.800	0.900
CAB	4	57.862	17.954	40.490	79.642
Fe	1	35.000	.	35.000	35.000
Mn	1	6.000	.	6.000	6.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	2.000	.	2.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Solros ensilage skattat (286) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	291.000	.	291.000	291.000
Aska	1	89.000	.	89.000	89.000
OS smbh	2	56.400	0.0000	56.400	56.400
Råprot	1	105.000	.	105.000	105.000
NH3-N	1	20.000	.	20.000	20.000
NDF	1	407.000	.	407.000	407.000
iNDF	2	416.438	22.6507	400.422	432.455
nhNDF	2	1.164	0.2431	0.992	1.336
Stä	1	22.000	.	22.000	22.000
TAF	2	96.000	0.0000	96.000	96.000
AATp20	2	41.849	0.3399	41.609	42.089
PBVp20	2	32.820	2.5396	31.024	34.616
NELp20	2	5.182	0.1897	5.048	5.317
Ca	1	14.400	.	14.400	14.400
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	4.500	.	4.500	4.500
K	1	23.800	.	23.800	23.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	109.346	.	109.346	109.346
Fe	1	79.000	.	79.000	79.000
Mn	1	58.000	.	58.000	58.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	13.100	.	13.100	13.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	456.667	76.9697	404.000	545.000
Aska	3	64.000	14.1067	51.000	79.000
OS smbh	3	69.200	2.3431	67.700	71.900
Råprot	3	127.333	25.6580	99.000	149.000
sRåprot	3	631.333	91.7842	532.000	713.000
NH3-N	3	64.333	8.6217	55.000	72.000
NDF	3	501.333	47.5430	455.000	550.000
iNDF	3	237.951	27.5758	207.853	262.000
nhNDF	3	3.808	0.3430	3.501	4.179
Stä	3	37.000	17.3494	18.000	52.000
TAF	3	56.333	37.6342	14.000	86.000
Mjölksyra	3	40.333	28.7460	8.000	63.000
Ättiksyra	3	13.000	6.0828	6.000	17.000
Socker	3	74.333	7.3711	66.000	80.000
PRF	2	4.000	2.8284	2.000	6.000
BUF	2	0.500	0.7071	0.000	1.000
AATp20	3	77.021	6.3439	73.138	84.342
PBVp20	3	1.189	15.8332	-16.858	12.747
NELp20	3	5.671	0.3305	5.356	6.015
OE*	2	10.265	0.3748	10.000	10.530
Ca	2	3.900	0.0000	3.900	3.900
P	2	2.350	0.2121	2.200	2.500
Mg	2	1.450	0.3536	1.200	1.700
K	2	17.200	2.8284	15.200	19.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	2.200	1.8385	0.900	3.500
Cl	3	8.733	5.8449	4.100	15.300
S	2	1.800	0.4243	1.500	2.100
CAB	2	149.810	97.3316	80.987	218.634
Fe	2	213.000	36.7696	187.000	239.000
Mn	2	24.500	7.7782	19.000	30.000
Zn	2	26.000	8.4853	20.000	32.000
Cu	2	4.000	0.0000	4.000	4.000

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	505.000	.	505.000	505.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	680.000	.	680.000	680.000
NH3-N	1	88.000	.	88.000	88.000
NDF	1	460.000	.	460.000	460.000
iNDF	1	232.467	.	232.467	232.467
nhNDF	1	3.108	.	3.108	3.108
Stä	1	100.000	.	100.000	100.000
TAF	1	42.000	.	42.000	42.000
Mjölksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	89.000	.	89.000	89.000
AATp20	1	73.196	.	73.196	73.196
PBVp20	1	-3.359	.	-3.359	-3.359
NELp20	1	5.610	.	5.610	5.610
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	16.400	.	16.400	16.400
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	3.800	.	3.800	3.800
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	240.928	.	240.928	240.928
Fe	1	119.000	.	119.000	119.000
Mn	1	69.000	.	69.000	69.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	4.400	.	4.400	4.400

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	404.000	96.060	306.000	571.00
Aska	6	51.667	18.403	32.000	81.00
OS smbh	6	69.467	3.328	63.300	72.60
Råprot	6	112.000	18.889	97.000	139.00
sRåprot	6	630.833	109.044	474.000	747.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	6	74.500	45.995	12.000	130.00
NDF	6	456.833	43.874	384.000	511.00
iNDF	6	261.850	59.600	203.488	374.00
nhNDF	6	3.343	0.725	2.500	4.52
Stä	6	95.000	77.509	11.000	201.00
TAF	6	52.417	28.393	19.000	89.00
Mjölksyra	6	34.833	21.977	3.000	59.00
Ättiksyra	6	15.500	10.035	5.000	31.00
Socker	6	70.167	40.192	29.000	140.00
PRF	3	1.333	1.155	0.000	2.00
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.00
AATp20	6	72.921	3.315	69.112	78.75
PBVp20	6	-7.813	19.489	-31.313	21.68
NELp20	6	5.690	0.281	5.182	5.96
OE*	4	10.123	0.491	9.390	10.41
AAT*	1	57.000	.	57.000	57.00
PBV*	1	45.000	.	45.000	45.00
Ca	6	4.467	1.271	3.400	6.40
P	6	1.983	0.504	1.200	2.50
Mg	6	1.417	0.248	1.100	1.80
K	6	15.033	3.292	11.300	19.90
Na	6	0.750	0.809	0.100	2.20
Cl	6	3.617	2.988	0.100	8.90
S	6	1.667	0.535	1.200	2.70

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	6	211.048	163.785	-21.245	425.11
Fe	6	251.333	381.409	54.000	1026.00
Mn	6	45.000	26.907	12.000	87.00
Zn	6	24.333	6.501	16.000	34.00
Cu	6	4.950	1.283	3.900	7.00

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	467.600	88.073	372.000	576.000
Aska	5	54.200	5.675	46.000	60.000
OS smbh	5	71.100	3.564	65.900	75.000
Råprot	5	116.600	4.099	113.000	122.000
sRåprot	5	612.600	91.574	496.000	715.000
NH3-N	5	64.400	29.754	15.000	89.000
NDF	5	416.800	78.017	284.000	475.000
iNDF	5	243.043	55.312	179.000	310.000
nhNDF	5	2.991	1.037	1.301	4.122
Stä	4	69.000	42.293	31.000	128.000
TAF	5	43.174	22.040	26.870	82.000
Mjölksyra	5	28.400	20.792	11.000	64.000
Ättiksyra	4	13.500	4.203	8.000	18.000
Socker	5	96.400	44.151	54.000	161.000
PRF	3	0.667	1.155	0.000	2.000
BUF	3	0.667	1.155	0.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	5	77.222	1.864	75.212	79.544
PBVp20	5	-6.274	5.009	-9.984	2.157
NELp20	5	5.771	0.333	5.374	6.238
OE*	4	10.565	0.661	9.630	11.080
Ca	5	5.380	1.262	4.000	7.000
P	5	2.500	0.604	1.800	3.300
Mg	5	1.720	0.563	1.100	2.400
K	5	16.680	2.843	13.900	21.100
Na	5	1.160	0.913	0.200	2.600
Cl	5	7.080	5.620	1.700	15.400
S	5	2.100	0.374	1.700	2.700
CAB	5	146.347	177.500	-125.922	321.451
Fe	4	94.750	4.573	89.000	100.000
Mn	4	38.500	24.893	14.000	70.000
Zn	4	51.250	42.011	22.000	113.000
Cu	4	6.325	2.454	5.000	10.000
Se	2	0.130	0.113	0.050	0.210

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	115	359.026	49.4199	291.000	417.000
Aska	115	29.861	10.7979	24.000	35.000
OS smbh	115	76.573	2.5533	73.200	79.200
Råprot	115	76.896	6.3679	70.000	86.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	115	527.809	86.7395	426.000	624.000
NH3-N	111	52.315	21.6992	28.000	76.000
NDF	115	358.713	47.4202	306.000	410.000
iNDF	115	203.396	27.4563	169.750	239.000
nhNDF	115	3.365	0.4271	2.852	3.918
Stä	115	311.530	47.8105	262.000	364.000
TAF	115	65.183	13.4370	50.000	80.000
Mjölksyra	115	47.939	10.9483	35.000	59.000
Ättiksyra	115	14.157	4.8097	9.000	20.000
Socker	115	13.774	9.8320	5.000	29.000
PRF	52	3.192	1.3290	2.000	4.000
BUF	52	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	115	83.505	2.9848	79.229	87.041
PBVp20	115	-54.644	7.5268	-62.820	-45.058
NELp20	115	6.525	0.2467	6.212	6.767
OE*	58	11.456	0.3224	11.030	11.840
AAT*	6	79.833	0.4082	79.000	80.000
PBV*	6	-67.333	6.2183	-77.000	-59.000
Ca	102	2.112	0.4758	1.600	2.600
P	102	1.826	0.2449	1.500	2.100
Mg	101	1.197	0.2037	1.000	1.500
K	102	8.719	1.6379	7.100	10.600
Na	101	0.287	0.1521	0.100	0.500
Cl	95	2.315	2.0799	1.300	3.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	102	0.891	0.0976	0.800	1.000
CAB	102	116.850	69.6655	74.336	172.182
Fe	83	65.711	21.7808	44.000	88.000
Mn	83	18.217	10.8257	8.000	34.000
Zn	83	24.759	14.3345	16.000	29.000
Cu	83	4.072	0.8295	3.000	5.000
Se	16	0.047	0.0195	0.008	0.080

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	299.333	38.3970	255.000	322.000
Aska	3	51.000	6.5574	44.000	57.000
OS smbh	3	64.333	5.9911	59.400	71.000
Råprot	3	77.667	6.4291	73.000	85.000
sRåprot	3	790.333	18.8768	774.000	811.000
NH3-N	3	91.333	19.5021	72.000	111.000
NDF	3	586.000	31.4802	560.000	621.000
iNDF	3	233.463	47.8641	178.807	267.897
nhNDF	3	3.349	0.8021	2.790	4.268
Stä	3	20.667	5.5076	17.000	27.000
TAF	3	90.000	8.0000	82.000	98.000
Mjölksyra	3	68.000	7.5498	61.000	76.000
Ättiksyra	3	22.000	8.5440	14.000	31.000
Socker	3	52.333	20.5994	29.000	68.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	62.551	5.0273	58.664	68.228
PBVp20	3	-18.831	12.1637	-32.579	-9.465
NELp20	3	5.276	0.5240	4.897	5.874
Ca	3	2.533	0.0577	2.500	2.600
P	3	2.433	0.5132	2.000	3.000
Mg	3	0.967	0.2082	0.800	1.200
K	3	17.867	3.1070	14.400	20.400
Na	3	0.233	0.2309	0.100	0.500
Cl	3	2.500	0.6000	1.900	3.100
S	3	1.267	0.2082	1.100	1.500
CAB	3	317.504	72.9058	233.462	363.763
Fe	3	104.333	47.2476	69.000	158.000
Mn	3	21.000	5.2915	15.000	25.000
Zn	3	17.000	2.6458	15.000	20.000
Cu	3	4.000	0.4583	3.600	4.500
Se	1	0.030	.	0.030	0.030

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	79.900	.	79.900	79.900
Råprot	1	131.000	.	131.000	131.000
sRåprot	1	564.000	.	564.000	564.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	115.000	.	115.000	115.000
NDF	1	329.000	.	329.000	329.000
iNDF	1	142.714	.	142.714	142.714
nhNDF	1	4.134	.	4.134	4.134
Stä	1	109.000	.	109.000	109.000
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	66.000	.	66.000	66.000
AATp20	1	80.936	.	80.936	80.936
PBVp20	1	2.011	.	2.011	2.011
NELp20	1	6.412	.	6.412	6.412
OE*	1	11.800	.	11.800	11.800
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	-9.000	.	-9.000	-9.000
Ca	1	15.800	.	15.800	15.800
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	14.500	.	14.500	14.500
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	9.800	.	9.800	9.800
S	1	0.900	.	0.900	0.900
CAB	1	47.233	.	47.233	47.233
Fe	1	145.000	.	145.000	145.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	1	44.000	.	44.000	44.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	5.100	.	5.100	5.100

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	705.000	.	705.000	705.000
Aska	1	43.000	.	43.000	43.000
OS smbh	1	63.600	.	63.600	63.600
Råprot	1	80.000	.	80.000	80.000
NDF	1	591.000	.	591.000	591.000
iNDF	1	241.968	.	241.968	241.968
nhNDF	1	3.143	.	3.143	3.143
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	130.000	.	130.000	130.000
AATp20	1	81.772	.	81.772	81.772
PBVp20	1	-41.271	.	-41.271	-41.271
NELp20	1	4.936	.	4.936	4.936
OE*	1	9.300	.	9.300	9.300
AAT*	1	67.000	.	67.000	67.000
PBV*	1	-34.000	.	-34.000	-34.000
Ca	1	2.900	.	2.900	2.900
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	8.400	.	8.400	8.400
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	40.021	.	40.021	40.021
Fe	1	59.000	.	59.000	59.000
Mn	1	84.000	.	84.000	84.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	2.700	.	2.700	2.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	848.667	101.563	637.000	935.000
Aska	9	54.333	9.836	39.000	76.000
OS smbh	9	66.678	5.345	60.400	76.400
Råprot	9	88.333	27.106	49.000	132.000
sRåprot	1	413.000	.	413.000	413.000
NDF	9	562.444	30.270	511.000	598.000
iNDF	9	222.432	50.129	136.153	285.886
nhNDF	9	3.629	0.772	2.503	5.156
TAF	9	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	9	136.667	62.656	76.000	259.000
AATp20	9	85.268	3.155	79.593	90.362
PBVp20	9	-39.487	28.550	-85.283	5.359
NELp20	9	5.162	0.348	4.746	5.755

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	9	9.731	0.918	8.700	11.400
AAT*	8	70.125	5.693	64.000	80.000
PBV*	8	-30.375	36.723	-86.000	22.000
Ca	9	4.211	1.917	2.000	8.300
P	9	2.222	0.509	1.600	3.300
Mg	9	1.533	0.604	0.900	2.700
K	9	17.156	5.152	6.800	25.100
Na	9	1.178	1.276	0.100	4.200
Cl	1	6.500	.	6.500	6.500
S	9	1.689	0.473	1.000	2.300
CAB	9	238.873	155.480	-23.726	539.957
Fe	9	84.556	53.278	41.000	205.000
Mn	9	66.778	34.608	12.000	110.000
Zn	9	23.667	7.826	16.000	38.000
Cu	9	4.089	1.506	2.600	7.700
Se	4	0.069	0.098	0.005	0.213

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	853.000	79.164	762.000	906.000
Aska	3	67.000	11.358	59.000	80.000
OS smbh	3	70.533	2.627	67.500	72.100
Råprot	3	119.667	11.930	110.000	133.000
sRåprot	1	470.000	.	470.000	470.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	3	505.333	27.465	488.000	537.000
iNDF	3	197.702	14.864	187.000	214.674
nhNDF	3	3.794	0.166	3.604	3.915
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	125.000	18.358	112.000	146.000
AATp20	3	91.327	4.758	85.866	94.576
PBVp20	3	-20.335	8.822	-29.093	-11.451
NELp20	3	5.549	0.287	5.219	5.745
OE*	3	10.257	0.569	9.600	10.600
AAT*	2	71.500	3.536	69.000	74.000
PBV*	2	-1.000	9.899	-8.000	6.000
Ca	2	6.250	2.616	4.400	8.100
P	2	2.700	0.000	2.700	2.700
Mg	2	1.950	0.354	1.700	2.200
K	2	22.500	0.424	22.200	22.800
Na	2	1.400	1.273	0.500	2.300
Cl	1	12.900	.	12.900	12.900
S	2	2.550	0.354	2.300	2.800
CAB	2	224.829	134.965	129.395	320.264
Fe	2	65.000	12.728	56.000	74.000
Mn	2	52.500	36.062	27.000	78.000
Zn	2	21.500	3.536	19.000	24.000
Cu	2	5.200	1.131	4.400	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	383.667	74.4603	327.000	468.000
Aska	3	88.000	8.7178	82.000	98.000
OS smbh	3	76.567	2.6633	74.300	79.500
Råprot	3	189.333	34.5012	155.000	224.000
sRåprot	3	709.333	3.0551	706.000	712.000
NH3-N	3	75.333	17.6163	61.000	95.000
NDF	3	362.000	76.7268	304.000	449.000
iNDF	3	214.926	78.8654	162.000	305.568
nhNDF	3	4.307	0.4136	4.049	4.784
TAF	3	98.300	29.8277	72.800	131.100
Mjölksyra	3	77.333	24.0069	62.000	105.000
Ättiksyra	3	18.667	9.2916	8.000	25.000
Socker	3	43.000	30.8058	15.000	76.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	3	0.967	0.8505	0.100	1.800
AATp20	3	77.021	5.7078	71.093	82.479
PBVp20	3	72.894	30.3916	38.982	97.669
NELp20	3	6.370	0.2171	6.156	6.590
OE*	3	10.987	0.5005	10.500	11.500
AAT*	2	71.000	1.4142	70.000	72.000
PBV*	2	83.000	21.2132	68.000	98.000
Ca	3	14.000	8.1296	6.300	22.500
P	3	3.200	0.1000	3.100	3.300
Mg	3	1.733	0.2309	1.600	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	24.000	4.3139	19.500	28.100
Na	3	1.067	0.3512	0.700	1.400
Cl	3	5.767	1.0116	4.600	6.400
S	3	2.000	0.2646	1.800	2.300
CAB	3	372.746	92.1762	287.079	470.281
Fe	3	108.000	8.6603	98.000	113.000
Mn	3	42.667	16.1658	28.000	60.000
Zn	3	22.333	4.6188	17.000	25.000
Cu	3	7.267	0.2517	7.000	7.500
Se	1	0.036	.	0.036	0.036

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	312.000	.	312.000	312.000
Aska	1	97.000	.	97.000	97.000
OS smbh	1	70.000	.	70.000	70.000
Råprot	1	175.000	.	175.000	175.000
sRåprot	1	528.000	.	528.000	528.000
NH3-N	1	81.000	.	81.000	81.000
NDF	1	402.000	.	402.000	402.000
iNDF	1	351.000	.	351.000	351.000
nhNDF	1	4.654	.	4.654	4.654
TAF	1	101.000	.	101.000	101.000
Mjölksyra	1	87.000	.	87.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	40.000	.	40.000	40.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	73.808	.	73.808	73.808
PBVp20	1	64.452	.	64.452	64.452
NElp20	1	5.792	.	5.792	5.792
OE*	1	9.830	.	9.830	9.830
Ca	1	11.400	.	11.400	11.400
P	1	3.900	.	3.900	3.900
Mg	1	3.400	.	3.400	3.400
K	1	22.900	.	22.900	22.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	3.500	.	3.500	3.500
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	383.010	.	383.010	383.010

Fodermedel=Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	737.000	200.818	595.000	879.000
Aska	2	53.500	43.134	23.000	84.000
OS smbh	2	52.300	2.546	50.500	54.100
Råprot	2	69.500	7.778	64.000	75.000
sRåprot	2	439.000	35.355	414.000	464.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	2	657.500	70.004	608.000	707.000
iNDF	2	441.500	23.335	425.000	458.000
nhNDF	2	4.189	0.905	3.549	4.829
Stä	2	21.000	4.243	18.000	24.000
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	26.000	12.728	17.000	35.000
AATp20	2	68.402	1.065	67.649	69.156
PBVp20	2	-42.635	3.088	-44.818	-40.452
NELp20	2	3.852	0.031	3.830	3.874
OE*	2	7.320	0.099	7.250	7.390
Ca	2	9.050	5.020	5.500	12.600
P	2	0.900	0.141	0.800	1.000
Mg	2	1.250	0.354	1.000	1.500
K	2	5.800	0.283	5.600	6.000
Na	2	0.650	0.495	0.300	1.000
Cl	2	2.750	0.071	2.700	2.800
S	2	1.250	0.071	1.200	1.300
CAB	2	21.009	26.327	2.393	39.625
Fe	2	126.000	62.225	82.000	170.000
Mn	2	21.000	8.485	15.000	27.000
Zn	2	9.500	0.707	9.000	10.000
Cu	2	4.500	0.707	4.000	5.000
Se	2	0.075	0.007	0.070	0.080

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, färsk (518) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	573.000	.	573.000	573.000
Aska	1	15.000	.	15.000	15.000
OS smbh	1	85.700	.	85.700	85.700
Råprot	1	83.000	.	83.000	83.000
sRåprot	1	357.000	.	357.000	357.000
NDF	1	192.000	.	192.000	192.000
iNDF	1	123.411	.	123.411	123.411
nhNDF	1	3.794	.	3.794	3.794
Stä	1	540.000	.	540.000	540.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	103.801	.	103.801	103.801
PBVp20	1	-82.440	.	-82.440	-82.440
NELp20	1	7.436	.	7.436	7.436
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	0.500	.	0.500	0.500
S	1	0.900	.	0.900	0.900
CAB	1	78.515	.	78.515	78.515
Fe	1	37.000	.	37.000	37.000
Mn	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, färsk (518) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	1.400	.	1.400	1.400

Fodermedel=repja (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	327.000	.	327.000	327.000
Aska	1	45.000	.	45.000	45.000
OS smbh	1	64.300	.	64.300	64.300
Råprot	1	95.000	.	95.000	95.000
sRåprot	1	656.000	.	656.000	656.000
NH3-N	1	279.000	.	279.000	279.000
NDF	1	425.000	.	425.000	425.000
iNDF	1	437.000	.	437.000	437.000
nhNDF	1	2.775	.	2.775	2.775
Stä	1	88.000	.	88.000	88.000
TAF	1	130.000	.	130.000	130.000
Mjölksyra	1	39.000	.	39.000	39.000
Ättiksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
PRF	1	9.000	.	9.000	9.000
BUF	1	24.000	.	24.000	24.000
AATp20	1	54.849	.	54.849	54.849
PBVp20	1	17.058	.	17.058	17.058
NELp20	1	5.286	.	5.286	5.286

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=repja (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	9.430	.	9.430	9.430
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	4.600	.	4.600	4.600
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	10.700	.	10.700	10.700
Na	1	3.700	.	3.700	3.700
Cl	1	14.200	.	14.200	14.200
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	-109.223	.	-109.223	-109.223

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	417.889	32.705	381.000	470.000
Aska	9	64.444	9.684	51.000	84.000
OS smbh	9	75.289	2.974	70.900	81.700
Råprot	9	146.667	17.371	128.000	181.000
sRåprot	9	530.000	51.662	441.000	602.000
NH3-N	9	64.889	24.487	31.000	97.000
NDF	9	335.889	59.143	228.000	430.000
iNDF	9	232.333	22.277	197.000	263.000
nhNDF	9	3.102	0.421	2.292	3.714
Stä	9	179.556	37.041	136.000	241.000
TAF	9	75.889	13.448	56.000	95.000
Mjölksyra	9	49.222	15.409	21.000	77.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	9	20.889	4.485	13.000	27.000
Socker	9	40.111	14.777	19.000	66.000
PRF	9	4.667	1.414	2.000	7.000
BUF	9	1.111	1.616	0.000	5.000
AATp20	9	84.605	3.852	80.052	90.326
PBVp20	9	19.779	11.622	8.609	44.892
NELp20	9	6.464	0.282	6.112	7.102
OE*	9	11.064	0.413	10.410	11.880
Ca	9	6.989	1.402	4.800	9.400
P	9	3.622	0.572	3.000	4.900
Mg	9	2.578	0.561	1.900	3.600
K	9	16.311	1.225	14.100	17.800
Na	9	2.056	0.543	1.100	2.800
Cl	9	7.000	4.392	0.500	14.300
S	9	2.467	0.515	2.000	3.600
CAB	9	155.186	109.891	-30.342	295.442
Fe	6	245.167	81.945	133.000	351.000
Mn	6	57.667	16.379	40.000	82.000
Zn	6	56.833	17.105	34.000	76.000
Cu	6	10.333	2.160	7.000	13.000
Se	1	0.360	.	0.360	0.360

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	411.667	70.0839	344.000	585.000
Aska	9	66.444	12.0324	48.000	88.000
OS smbh	9	76.800	3.5875	68.600	80.600
Råprot	9	144.556	24.6684	102.000	173.000
sRåprot	9	552.111	67.2597	476.000	638.000
NH3-N	9	68.667	19.4615	44.000	95.000
NDF	9	351.667	53.3479	286.000	453.000
iNDF	9	182.848	27.4475	151.264	247.903
nhNDF	9	3.549	0.3075	2.880	3.894
Stä	9	173.000	93.6029	40.000	319.000
Socker	9	40.222	26.0470	20.000	107.000
NELp20	9	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ca	9	6.822	1.7042	4.600	9.700
P	9	3.433	0.8874	2.000	4.300
Mg	9	2.544	0.5126	1.900	3.400
K	9	15.178	4.2458	11.200	23.400
Na	9	2.689	1.2673	1.200	4.700
Cl	9	5.533	2.8275	1.400	9.000
S	9	2.189	0.5645	1.300	3.000
CAB	9	212.413	96.6363	74.355	387.841
Fe	9	255.889	92.2706	110.000	406.000
Mn	9	64.333	23.2702	17.000	93.000
Zn	9	58.000	23.4467	18.000	107.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	9	9.722	3.6030	4.100	17.200
Se	4	0.355	0.2297	0.190	0.688

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet