

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjöl- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	6	862	22	43.0	122	285		138	94	3.15	553	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	4	856	19	44.0	127	352		113	106	3.50	605	0.000			5
Råg (011)	1	1	914	17	0.0	76	452		129	25	6.60	549	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	867	28	81.6	119				324	2.50	623	0.000			
Åkerböna, kärna (007)	1	1	845	35	89.0	311		2.0		32	4.70	395	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	10	289	34	77.6	77	385		396	162	4.09	231	57.000			97
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	369	66	74.2	167	646	98.0	452	177	4.04	17	67.000	57.0	10.0	47
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	751	54	70.1	85			547	192	3.98		61.000			157
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	797	64	72.6	86			522	171	4.36		61.000			165
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	351	68	76.6	145	598	80.3	435	150	4.56		77.127	61.5	14.0	69
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	4	560	65	74.5	166	522	59.3	479	161	4.49		36.425	27.3	7.3	84
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	6	467	73	74.9	178	507	76.0	431	174	4.05		45.267	33.0	9.0	82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	768	55	72.1	91			579	161	4.71		84.000			118
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	21	495	62	76.9	130	442		467	132	5.05		72.571	0.0	4.0	143
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12	513	75	73.2	150	380		510	157	4.75		84.000			86
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	15	450	92	71.5	156	374		481	192	3.97		84.000			66
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	6	430	81	73.5	150	449		466	172	4.12		84.000			102
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	263	73	77.1	152	546		423	129	4.15		84.000			91
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	395	57	72.4	163	611	102	512	179	4.17		51.000	36.0	10.0	52
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	66	427	65	76.1	140	632	75.7	446	151	4.46		58.908	44.2	12.3	89
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	58	432	72	73.8	154	542	75.3	468	173	4.21		60.029	45.2	12.1	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	37	422	83	72.2	155	525	83.1	459	193	3.90		57.084	42.8	11.6	56
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	373	83	76.1	167	546	65.0	414	161	4.23		76.370	61.2	13.6	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	309	89	78.3	188	577	66.0	376	154	4.64		97.050	80.0	15.5	63
Korn, helsädesensilage (250)	1	9	433	53	68.1	113	603	88.2	487	241	3.05	97	50.700	36.2	12.8	61

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	294	53	69.9	112	607	101	368	310	2.34	198	104.000	68.0	29.0	36
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	353	63	64.0	116	697	131	512	269	2.70	66	63.000	52.0	11.0	36
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	311	65	65.6	118	639	140	471	268	2.58	87	60.667	39.3	20.0	35
Majs, helsädesensilage (305)	1	11	309	31	74.9	79	529	48.8	413	190	3.48	227	71.545	50.7	18.0	17
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	842	53	65.7	86	433		558	240	3.48		0.000			137

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	6				97.4	-25	7.47	12.6		
Vete, kärna (005)	1	4				114	-40	7.98	13.3		
Råg (011)	1	1				105	-81	7.93	13.0		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				101	-28	7.36			
Åkerböna, kärna (007)	1	1				103	157	7.85			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	10				88.9	-64	6.39	11.3	80.1	-67
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				73.0	42.0	6.05			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				79.3	-35	5.53	10.3	72.5	-39
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				80.9	-37	5.69	10.6	75.0	-41
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11		0.58182		82.5	15.2	6.26	11.2	72.4	20.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	4		0.92500		88.3	25.3	6.11	10.9	71.3	42.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	6		2.26667		87.7	37.7	6.08	10.9	71.0	55.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				80.4	-29	5.89	10.6	75.0	-37
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	21	0.00000	0.00000		86.9	-3.7	6.26	11.4	78.8	-7.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12				83.5	21.3	6.08	10.6	73.4	21.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	15				80.2	31.6	5.82	10.1	71.4	32.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	6				82.4	23.0	5.99	10.6	74.5	23.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				85.2	20.0	6.35	11.3		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1		4.00000		84.2	32.4	6.06	10.7	70.0	41.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	66	2.71429	1.01385		84.2	10.5	6.21	11.2	72.2	12.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	58	3.77778	1.23621		84.1	23.8	6.07	10.7	70.7	30.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	37	2.60000	1.43514		82.4	27.4	5.87	10.4	69.6	34.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	10	1.66667	0.37000		84.3	35.1	6.26	11.0	71.7	41.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	2.00000	0.05000		84.4	54.3	6.50	11.3	73.0	59.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	9				72.7	-5.5	5.50	10.0	60.8	0.3
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	6.00000	1.00000		68.4	4.4	5.94	10.3		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				68.6	5.7	5.22	10.1	61.0	-4.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	3.00000	1.00000		69.2	8.7	5.34	10.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	11	2.33333	0.00000		81.5	-50	6.31	11.2	80.0	-68
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5				84.3	-40	5.07	9.6	68.3	-29

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	5	0.6	3.5	1.4	6.3	0.1	1.3	1.5	36	5	52.0	29.4	37.6	5.6	
Vete, kärna (005)	1	3	0.4	3.1	1.1	5.0	0.1	0.9	1.5	10	3	40.0	39.7	38.0	4.4	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.5	3.7	1.3	5.2	0.1		1.3	34	1	63.0	31.0	32.0	5.8	
Åkerböna, kärna (007)	1	1	1.1	6.4	1.5	12.6	0.2		1.5	209	1	61.0	19.0	59.0	18.3	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	1.7	1.6	1.2	8.4	0.1	2.3	1.0	38	1	53.0	28.0	29.0	4.0	0.1
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	5.3	2.9	1.8	22.6	1.4	7.0	2.2	304	1	105.0	65.0	36.0	5.9	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.7	2.0	1.8	16.9	0.9		1.3	249	2	74.5	61.5	20.0	3.8	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	4.9	1.8	3.2	18.1	0.2		1.6	231	1	73.0	87.0	12.0	3.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	4.2	2.5	1.7	21.7	0.9	6.8	2.0	274	10	217.5	119.2	32.1	5.8	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	4	6.0	2.7	2.5	20.5	1.4	6.3	2.5	255	4	91.3	82.8	32.3	6.6	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	6.7	2.8	2.8	21.7	1.1	10.0	2.3	170	5	263.2	119.6	34.8	6.4	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	1.4	2.5	0.8	24.1	0.1		1.1	420	1	37.0	42.0	23.0	3.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	19	4.4	2.5	1.7	20.4	0.7	4.1	1.8	310	16	146.8	76.6	30.1	5.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	5.4	3.0	2.3	22.8	1.0	5.6	2.4	341	9	108.3	78.1	30.1	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10	8.0	2.9	3.2	19.0	1.0	6.5	2.6	228	9	255.4	100.2	33.7	8.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	7.7	2.8	3.0	16.9	1.8	5.7	2.6	205	3	111.7	83.7	30.3	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	5.1	2.7	1.9	25.6	0.5	19.9	2.4	-34	1	114.0	70.0	19.0	6.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	5.2	2.4	2.5	16.5	0.4	4.3	2.2	181	1	290.0	64.0	33.0	7.5	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	61	4.8	2.6	1.8	21.2	0.9	6.5	2.0	269	54	195.9	79.3	36.6	5.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	50	5.9	2.9	2.5	22.1	1.4	7.2	2.4	263	45	191.0	105.5	34.7	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	31	6.3	2.8	2.7	21.9	1.4	8.2	2.5	234	27	393.8	120.4	34.7	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	9	6.2	3.0	2.6	21.9	1.5	12.4	2.6	95	7	371.9	121.4	33.9	9.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	7.0	3.4	2.5	23.2	2.1	8.6	3.0	256	1	531.0	106.0	29.0	7.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	4.7	2.2	1.7	12.2	0.9	4.6	1.8	118	5	260.0	49.0	29.2	5.0	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	6.2	3.0	2.0	13.4	1.4		1.7	213	0					
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	3.8	2.6	1.8	19.8	2.8	6.4	2.1	277	1	371.0	130.0	37.0	5.3	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	5.0	3.0	2.0	18.8	0.8	5.5	1.8	250	2	239.0	92.5	44.5	7.1	
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	1.8	1.8	1.2	9.8	0.2	1.6	0.9	157	5	92.8	36.4	28.8	4.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	4.5	2.2	1.8	14.2	0.7	0.7	1.6	184	3	134.0	188.0	30.7	5.3	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	861.833	35.5889	833.000	923.000
Aska	6	21.600	2.1401	19.000	25.000
OS smbh	6	43.000	47.1041	0.000	86.000
Råprot	6	122.017	13.2438	101.700	141.000
sRåprot	3	285.000	50.5668	233.000	334.000
NDF	3	138.333	6.1101	133.000	145.000
iNDF	6	93.500	75.0380	25.000	162.000
nhNDF	6	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	6	553.050	41.7267	510.000	622.900
TAF	6	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	6	97.383	2.2169	94.926	99.549
PBVp20	6	-24.980	12.0221	-39.960	-10.721
NELp20	6	7.474	0.1979	7.282	7.778
OE*	3	12.633	0.2082	12.400	12.800
Ca	5	0.560	0.2074	0.400	0.900
P	5	3.540	0.5814	2.900	4.400
Mg	5	1.380	0.2490	1.200	1.700
K	5	6.260	0.8961	5.300	7.700
Na	5	0.140	0.0894	0.100	0.300
Cl	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
S	5	1.520	0.2683	1.300	1.900
CAB	5	36.260	19.5841	9.844	61.226
Fe	5	52.000	9.9750	38.000	63.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	5	29.400	16.3493	15.000	55.000
Zn	5	37.600	7.1274	27.000	47.000
Cu	5	5.580	1.0686	3.800	6.600

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	856.250	26.5377	826.000	886.000
Aska	4	19.100	2.4235	16.900	22.500
OS smbh	4	44.000	50.8068	0.000	88.000
Råprot	4	127.025	15.6611	118.600	150.500
sRåprot	2	351.500	51.6188	315.000	388.000
NDF	2	112.500	4.9497	109.000	116.000
iNDF	4	106.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	4	605.400	41.6558	562.000	646.500
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	113.905	2.0698	112.176	116.911
PBVp20	4	-40.068	13.2640	-47.522	-20.204
NELp20	4	7.983	0.0970	7.842	8.064
OE*	2	13.300	0.1414	13.200	13.400
Ca	3	0.400	0.1000	0.300	0.500
P	3	3.100	0.3606	2.700	3.400
Mg	3	1.100	0.0000	1.100	1.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	4.967	0.3055	4.700	5.300
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	1	0.900	.	0.900	0.900
S	3	1.533	0.1155	1.400	1.600
CAB	3	10.187	9.5823	-0.800	16.815
Fe	3	40.000	10.4403	33.000	52.000
Mn	3	39.667	2.0817	38.000	42.000
Zn	3	38.000	5.2915	32.000	42.000
Cu	3	4.400	0.5196	4.100	5.000

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	914.000	.	914.000	914.000
Aska	1	17.000	.	17.000	17.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	76.000	.	76.000	76.000
sRåprot	1	452.000	.	452.000	452.000
NDF	1	129.000	.	129.000	129.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	549.000	.	549.000	549.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.118	.	105.118	105.118

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-80.573	.	-80.573	-80.573
NELp20	1	7.927	.	7.927	7.927
OE*	1	13.000	.	13.000	13.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	867.000	.	867.000	867.000
Aska	1	27.700	.	27.700	27.700
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	118.800	.	118.800	118.800
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	622.800	.	622.800	622.800
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	101.275	.	101.275	101.275
PBVp20	1	-28.306	.	-28.306	-28.306
NELp20	1	7.365	.	7.365	7.365
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.200	.	5.200	5.200
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	33.555	.	33.555	33.555

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	845.000	.	845.000	845.000
Aska	1	35.000	.	35.000	35.000
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	311.000	.	311.000	311.000
NH3-N	1	2.000	.	2.000	2.000
iNDF	1	32.000	.	32.000	32.000
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
Stä	1	395.000	.	395.000	395.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	102.823	.	102.823	102.823
PBVp20	1	157.302	.	157.302	157.302
NELp20	1	7.854	.	7.854	7.854
Ca	1	1.100	.	1.100	1.100
P	1	6.400	.	6.400	6.400
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	12.600	.	12.600	12.600
Na	1	0.200	.	0.200	0.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	209.027	.	209.027	209.027
Fe	1	61.000	.	61.000	61.000
Mn	1	19.000	.	19.000	19.000
Zn	1	59.000	.	59.000	59.000
Cu	1	18.300	.	18.300	18.300

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	289.400	26.6341	259.000	326.500
Aska	10	33.800	5.4528	27.000	41.500
OS smbh	10	77.550	2.7085	73.950	81.050
Råprot	10	76.600	6.0406	69.000	84.500
sRåprot	10	384.900	52.5937	306.000	445.500
NDF	10	396.400	22.8337	367.000	427.500
iNDF	10	162.268	25.7781	128.008	192.650
nhNDF	10	4.091	0.6589	3.196	4.894
Stä	10	231.200	37.8089	175.500	275.000
TAF	10	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	10	96.900	53.9268	18.500	158.000
AATp20	10	88.942	2.9345	85.381	93.351
PBVp20	10	-63.769	6.1083	-72.135	-55.896
NELp20	10	6.388	0.2027	6.129	6.707
OE*	10	11.289	0.0752	11.195	11.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	9	80.111	0.6009	79.000	81.000
PBV*	9	-66.667	5.4772	-73.000	-59.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	8.400	.	8.400	8.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	10	2.310	0.9146	1.200	3.650
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	38.372	.	38.372	38.372
Fe	1	53.000	.	53.000	53.000
Mn	1	28.000	.	28.000	28.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.000	.	369.000	369.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	74.200	.	74.200	74.200
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	646.000	.	646.000	646.000
NH3-N	1	98.000	.	98.000	98.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	452.000	.	452.000	452.000
iNDF	1	176.960	.	176.960	176.960
nhNDF	1	4.038	.	4.038	4.038
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	67.000	.	67.000	67.000
Mjölksyra	1	57.000	.	57.000	57.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
AATp20	1	73.040	.	73.040	73.040
PBVp20	1	42.040	.	42.040	42.040
NELp20	1	6.047	.	6.047	6.047
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	22.600	.	22.600	22.600
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	304.192	.	304.192	304.192
Fe	1	105.000	.	105.000	105.000
Mn	1	65.000	.	65.000	65.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	750.500	6.3640	746.000	755.000
Aska	2	53.500	2.1213	52.000	55.000
OS smbh	2	70.100	0.5657	69.700	70.500
Råprot	2	85.000	5.6569	81.000	89.000
NDF	2	547.000	32.5269	524.000	570.000
iNDF	2	192.020	6.2436	187.605	196.435
nhNDF	2	3.976	0.1911	3.840	4.111
TAF	2	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	2	156.500	2.1213	155.000	158.000
AATp20	2	79.336	0.5679	78.934	79.737
PBVp20	2	-34.599	4.3287	-37.659	-31.538
NELp20	2	5.533	0.0210	5.518	5.548
OE*	2	10.300	0.1414	10.200	10.400
AAT*	2	72.500	0.7071	72.000	73.000
PBV*	2	-39.000	4.2426	-42.000	-36.000
Ca	2	3.700	0.7071	3.200	4.200
P	2	1.950	0.3536	1.700	2.200
Mg	2	1.750	0.9192	1.100	2.400
K	2	16.900	0.4243	16.600	17.200
Na	2	0.900	0.2828	0.700	1.100
S	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
CAB	2	249.260	7.3921	244.033	254.487
Fe	2	74.500	0.7071	74.000	75.000
Mn	2	61.500	0.7071	61.000	62.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	20.000	1.4142	19.000	21.000
Cu	2	3.800	0.4243	3.500	4.100

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	797.000	.	797.000	797.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	72.600	.	72.600	72.600
Råprot	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	522.000	.	522.000	522.000
iNDF	1	171.004	.	171.004	171.004
nhNDF	1	4.359	.	4.359	4.359
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	165.000	.	165.000	165.000
AATp20	1	80.923	.	80.923	80.923
PBVp20	1	-36.522	.	-36.522	-36.522
NELp20	1	5.695	.	5.695	5.695
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-41.000	.	-41.000	-41.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	18.100	.	18.100	18.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	230.766	.	230.766	230.766
Fe	1	73.000	.	73.000	73.000
Mn	1	87.000	.	87.000	87.000
Zn	1	12.000	.	12.000	12.000
Cu	1	3.300	.	3.300	3.300

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	351.273	156.492	231.000	452.000
Aska	11	68.182	10.935	62.000	69.000
OS smbh	11	76.600	4.061	74.000	79.100
Råprot	11	145.182	25.972	139.000	165.000
sRåprot	11	598.364	126.629	492.000	687.000
NH3-N	11	80.273	23.346	70.000	99.000
NDF	11	435.091	46.380	406.000	454.000
iNDF	11	150.017	32.715	131.382	190.680
nhNDF	11	4.557	0.574	3.623	5.008
TAF	11	77.127	33.785	55.800	124.100
Mjölksyra	11	61.545	28.377	41.000	104.000
Ättiksyra	11	14.000	5.916	10.000	19.000
Socker	11	68.818	41.477	17.000	117.000
BUF	11	0.582	0.675	0.100	1.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	11	82.546	2.482	79.206	85.151
PBVp20	11	15.236	22.252	5.324	33.980
NELp20	11	6.262	0.470	5.842	6.564
OE*	11	11.236	0.710	10.400	11.700
AAT*	11	72.364	2.063	70.000	74.000
PBV*	11	20.727	22.996	13.000	39.000
Ca	10	4.180	0.319	3.700	4.550
P	10	2.480	0.365	1.900	2.850
Mg	10	1.720	0.175	1.450	1.950
K	10	21.710	1.956	18.800	23.500
Na	10	0.850	0.255	0.450	1.100
Cl	11	6.818	2.772	4.400	9.600
S	10	1.960	0.212	1.650	2.150
CAB	10	273.925	73.289	173.449	362.288
Fe	10	217.500	78.336	133.500	341.000
Mn	10	119.200	123.147	69.000	279.500
Zn	10	32.100	6.297	23.000	40.500
Cu	10	5.800	0.823	4.650	6.750
Se	2	0.021	0.011	0.013	0.029

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	559.750	158.979	370.000	757.000
Aska	4	64.500	10.847	52.000	75.000
OS smbh	4	74.475	5.349	67.700	79.100
Råprot	4	165.750	10.046	157.000	180.000
sRåprot	4	521.500	130.651	330.000	619.000
NH3-N	4	59.250	30.015	29.000	100.000
NDF	4	479.000	51.749	427.000	532.000
iNDF	4	160.523	48.265	119.707	222.955
nhNDF	4	4.493	0.848	3.388	5.185
TAF	4	36.425	24.376	4.500	63.500
Mjölksyra	4	27.250	19.568	2.000	49.000
Ättiksyra	4	7.250	4.646	1.000	12.000
Socker	4	84.250	31.826	49.000	126.000
BUF	4	0.925	0.419	0.500	1.500
AATp20	4	88.338	9.499	77.559	100.552
PBVp20	4	25.261	9.238	18.363	38.823
NELp20	4	6.115	0.371	5.652	6.425
OE*	4	10.925	0.793	9.900	11.600
AAT*	4	71.250	2.363	68.000	73.000
PBV*	4	42.750	8.180	35.000	54.000
Ca	4	6.000	0.183	5.800	6.200
P	4	2.725	0.512	2.200	3.300
Mg	4	2.450	0.238	2.200	2.700
K	4	20.525	3.570	16.400	24.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	1.400	0.572	0.700	2.000
Cl	4	6.325	2.893	2.800	9.200
S	4	2.450	0.311	2.100	2.800
CAB	4	254.512	128.165	90.453	400.602
Fe	4	91.250	4.272	86.000	96.000
Mn	4	82.750	33.079	35.000	106.000
Zn	4	32.250	4.349	26.000	36.000
Cu	4	6.625	2.017	3.600	7.700
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	467.333	139.418	293.000	656.000
Aska	6	73.167	6.616	61.000	79.000
OS smbh	6	74.850	2.583	70.800	77.600
Råprot	6	178.167	28.209	131.000	210.000
sRåprot	6	506.667	94.686	383.000	648.000
NH3-N	6	76.000	36.551	42.000	128.000
NDF	6	430.667	22.268	400.000	460.000
iNDF	6	174.046	27.699	143.913	212.509
nhNDF	6	4.046	0.483	3.448	4.665
TAF	6	45.267	19.149	12.500	65.900
Mjölksyra	6	33.000	15.362	8.000	54.000
Ättiksyra	6	9.000	3.347	3.000	13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	6	82.333	26.051	51.000	118.000
BUF	6	2.267	2.316	0.500	6.300
AATp20	6	87.681	7.010	79.636	98.622
PBVp20	6	37.698	23.060	3.546	72.145
NELp20	6	6.078	0.238	5.800	6.350
OE*	6	10.900	0.443	10.200	11.300
AAT*	6	71.000	1.265	69.000	72.000
PBV*	6	55.000	27.835	9.000	85.000
Ca	5	6.680	1.154	5.300	8.500
P	5	2.760	0.462	2.400	3.400
Mg	5	2.820	0.319	2.400	3.200
K	5	21.740	3.383	17.100	26.600
Na	5	1.080	0.363	0.700	1.600
Cl	6	9.950	5.125	5.700	18.800
S	5	2.280	0.228	2.000	2.600
CAB	5	169.763	119.241	31.164	306.515
Fe	5	263.200	182.638	76.000	479.000
Mn	5	119.600	37.407	76.000	169.000
Zn	5	34.800	7.362	27.000	45.000
Cu	5	6.420	0.680	5.700	7.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	768.000	.	768.000	768.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	72.100	.	72.100	72.100
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
NDF	1	579.000	.	579.000	579.000
iNDF	1	161.477	.	161.477	161.477
nhNDF	1	4.705	.	4.705	4.705
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	118.000	.	118.000	118.000
AATp20	1	80.377	.	80.377	80.377
PBVp20	1	-29.435	.	-29.435	-29.435
NELp20	1	5.893	.	5.893	5.893
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-37.000	.	-37.000	-37.000
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	24.100	.	24.100	24.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	419.572	.	419.572	419.572
Fe	1	37.000	.	37.000	37.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	21	495.476	161.363	282.000	703.000
Aska	21	62.000	6.716	56.000	70.000
OS smbh	21	76.862	5.373	68.800	83.800
Råprot	21	129.714	26.961	101.000	151.000
sRåprot	5	442.400	94.585	334.000	586.000
NDF	21	467.190	64.133	398.000	565.000
iNDF	21	131.708	50.850	64.021	197.623
nhNDF	21	5.046	1.287	3.786	6.739
TAF	21	72.571	28.769	12.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	4.000	6.928	0.000	12.000
Socker	21	143.143	49.216	91.000	211.000
PRF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	21	86.904	6.149	78.470	94.093
PBVp20	21	-3.729	21.104	-23.258	17.707
NELp20	21	6.256	0.454	5.631	6.896
OE*	21	11.359	0.875	10.100	12.400
AAT*	16	78.750	4.919	71.000	86.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	16	-7.000	28.024	-36.000	51.000
Ca	19	4.353	1.119	2.900	6.500
P	19	2.458	0.367	1.900	2.900
Mg	19	1.674	0.323	1.300	2.200
K	19	20.432	4.172	14.200	25.500
Na	19	0.663	0.514	0.100	1.400
Cl	5	4.120	1.516	2.600	5.900
S	19	1.811	0.362	1.200	2.300
CAB	19	310.127	90.360	160.668	397.662
Fe	16	146.750	95.390	82.000	339.000
Mn	16	76.563	83.315	42.000	86.000
Zn	16	30.063	5.209	24.000	37.000
Cu	16	4.956	0.736	4.000	6.000
Se	3	0.010	0.003	0.007	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	513.083	183.985	288.000	696.000
Aska	12	74.500	10.698	64.000	89.000
OS smbh	12	73.250	8.471	66.700	79.300
Råprot	12	150.333	44.582	85.000	185.000
sRåprot	2	379.500	10.607	372.000	387.000
NDF	12	509.667	59.278	453.000	559.000
iNDF	12	156.549	69.749	91.728	225.017

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	12	4.749	1.401	3.410	6.597
TAF	12	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	12	85.583	43.802	57.000	154.000
AATp20	12	83.502	9.988	71.005	90.821
PBVp20	12	21.263	30.979	-15.647	50.273
NELp20	12	6.075	0.790	5.158	6.714
OE*	12	10.618	1.372	9.500	11.600
AAT*	10	73.400	8.356	61.000	81.000
PBV*	10	21.800	41.206	-38.000	56.000
Ca	11	5.364	0.842	4.700	6.100
P	11	3.018	0.536	2.500	3.500
Mg	11	2.327	0.529	1.900	2.900
K	11	22.800	6.614	13.800	29.800
Na	11	0.973	0.888	0.200	2.100
Cl	2	5.600	1.697	4.400	6.800
S	11	2.355	0.563	1.700	3.000
CAB	11	341.250	172.091	187.538	551.445
Fe	9	108.333	40.321	71.000	193.000
Mn	9	78.111	24.410	45.000	125.000
Zn	9	30.111	7.960	14.000	41.000
Cu	9	6.711	1.781	3.600	9.500
Se	2	0.025	0.025	0.007	0.042

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	450.200	193.053	261.000	754.000
Aska	15	92.200	20.727	66.000	117.000
OS smbh	15	71.460	3.539	67.300	76.200
Råprot	15	155.600	33.903	114.000	203.000
sRåprot	2	374.000	25.456	356.000	392.000
NDF	15	480.933	52.186	383.000	529.000
iNDF	15	191.696	47.630	127.709	254.927
nhNDF	15	3.973	0.920	2.727	5.322
TAF	15	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	15	66.000	46.750	11.000	131.000
AATp20	15	80.193	4.286	76.384	85.052
PBVp20	15	31.595	33.471	-10.130	80.343
NELp20	15	5.819	0.338	5.478	6.280
OE*	15	10.136	0.718	9.500	10.900
AAT*	13	71.385	4.174	68.000	76.000
PBV*	13	32.923	39.460	-16.000	84.000
Ca	10	7.960	2.771	4.700	11.650
P	10	2.890	0.341	2.400	3.250
Mg	10	3.150	0.747	2.250	4.200
K	10	18.980	5.945	11.300	26.750
Na	10	1.020	0.755	0.150	2.150
Cl	2	6.450	2.899	4.400	8.500
S	10	2.550	0.207	2.200	2.750
CAB	10	228.141	163.901	28.211	446.056

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	255.444	148.120	72.000	463.000
Mn	9	100.222	45.779	60.000	207.000
Zn	9	33.667	5.745	26.000	43.000
Cu	9	8.422	2.188	5.400	12.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	429.667	160.422	242.000	671.000
Aska	6	80.500	12.582	58.000	91.000
OS smbh	6	73.500	2.180	69.400	76.000
Råprot	6	150.333	26.628	129.000	198.000
sRåprot	2	449.000	171.120	328.000	570.000
NDF	6	466.333	25.820	437.000	506.000
iNDF	6	172.493	17.523	150.872	202.000
nhNDF	6	4.123	0.432	3.351	4.540
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	102.000	49.960	22.000	160.000
AATp20	6	82.443	2.098	80.763	86.397
PBVp20	6	22.966	21.894	3.591	61.270
NELp20	6	5.986	0.217	5.702	6.278
OE*	6	10.583	0.246	10.160	10.900
AAT*	4	74.500	0.577	74.000	75.000
PBV*	4	23.750	29.815	5.000	68.000
Ca	4	7.675	1.638	6.100	9.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	4	2.800	0.535	2.100	3.400
Mg	4	3.025	0.613	2.400	3.600
K	4	16.900	5.263	12.100	24.200
Na	4	1.825	0.538	1.100	2.400
Cl	2	5.650	3.182	3.400	7.900
S	4	2.575	0.377	2.100	3.000
CAB	4	204.861	172.683	59.770	449.510
Fe	3	111.667	27.465	80.000	129.000
Mn	3	83.667	26.312	60.000	112.000
Zn	3	30.333	10.408	22.000	42.000
Cu	3	6.967	1.124	6.000	8.200
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	263.000	.	263.000	263.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	77.100	.	77.100	77.100
Råprot	1	152.000	.	152.000	152.000
sRåprot	1	546.000	.	546.000	546.000
NDF	1	423.000	.	423.000	423.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.150	.	4.150	4.150
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	85.182	.	85.182	85.182
PBVp20	1	19.988	.	19.988	19.988
NELp20	1	6.353	.	6.353	6.353
OE*	1	11.270	.	11.270	11.270
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	25.600	.	25.600	25.600
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	19.900	.	19.900	19.900
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	-34.093	.	-34.093	-34.093
Fe	1	114.000	.	114.000	114.000
Mn	1	70.000	.	70.000	70.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	395.000	.	395.000	395.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	72.400	.	72.400	72.400
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	611.000	.	611.000	611.000
NH3-N	1	102.000	.	102.000	102.000
NDF	1	512.000	.	512.000	512.000
iNDF	1	178.705	.	178.705	178.705
nhNDF	1	4.167	.	4.167	4.167
TAF	1	51.000	.	51.000	51.000
Mjölksyra	1	36.000	.	36.000	36.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	52.000	.	52.000	52.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	1	84.228	.	84.228	84.228
PBVp20	1	32.393	.	32.393	32.393
NELp20	1	6.057	.	6.057	6.057
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	5.200	.	5.200	5.200
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	16.500	.	16.500	16.500
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	4.300	.	4.300	4.300
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	180.759	.	180.759	180.759

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	290.000	.	290.000	290.000
Mn	1	64.000	.	64.000	64.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	7.500	.	7.500	7.500

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	66	426.621	122.864	290.000	606.000
Aska	66	65.455	10.990	55.000	74.000
OS smbh	66	76.117	3.330	71.400	79.800
Råprot	66	140.030	27.466	103.000	176.000
sRåprot	66	631.530	91.620	498.000	730.000
NH3-N	65	75.692	25.312	42.000	109.000
NDF	66	446.182	52.835	384.000	531.000
iNDF	66	151.126	32.723	113.792	186.692
nhNDF	66	4.459	0.520	3.879	5.249
TAF	66	58.908	32.081	17.500	105.100
Mjölksyra	66	44.152	28.213	11.000	86.000
Ättiksyra	65	12.292	5.387	5.000	19.000
Socker	66	89.061	44.318	29.000	146.000
PRF	14	2.714	1.437	2.000	4.000
BUF	65	1.014	1.138	0.000	2.600
AATp20	66	84.179	3.723	79.428	87.987
PBVp20	66	10.454	24.112	-23.508	37.226

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	66	6.207	0.349	5.735	6.664
OE*	66	11.193	0.557	10.400	11.800
AAT*	51	72.157	1.678	70.000	74.000
PBV*	51	12.588	25.611	-20.000	43.000
Ca	61	4.823	1.273	3.700	6.000
P	61	2.567	0.364	2.100	2.900
Mg	61	1.769	0.431	1.400	2.100
K	61	21.180	4.962	15.600	26.100
Na	61	0.913	0.509	0.300	1.500
Cl	66	6.495	4.512	3.300	8.800
S	61	2.000	0.409	1.500	2.400
CAB	61	269.466	165.360	132.646	424.412
Fe	54	195.889	115.816	78.000	351.000
Mn	54	79.333	32.156	50.000	104.000
Zn	54	36.593	33.416	23.000	40.000
Cu	54	5.607	1.301	4.300	7.500
Se	6	0.029	0.018	0.010	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	58	432.466	139.114	278.000	640.000
Aska	58	72.276	10.627	60.000	86.000
OS smbh	58	73.788	3.101	69.600	78.200
Råprot	58	153.897	23.687	123.000	187.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	58	541.931	102.383	386.000	649.000
NH3-N	57	75.263	28.369	39.000	119.000
NDF	58	468.034	35.289	426.000	515.000
iNDF	58	173.134	32.918	129.566	230.000
nhNDF	58	4.208	0.521	3.412	4.954
TAF	58	60.029	26.930	22.500	96.100
Mjölksyra	58	45.241	22.396	15.000	75.000
Ättiksyra	58	12.121	5.538	6.000	20.000
Socker	58	60.224	36.045	16.000	112.000
PRF	9	3.778	2.279	1.000	7.000
BUF	58	1.236	1.898	0.000	3.000
AATp20	58	84.056	3.840	79.004	88.997
PBVp20	58	23.763	22.343	-5.983	52.345
NELp20	58	6.073	0.330	5.665	6.536
OE*	58	10.721	0.471	10.100	11.400
AAT*	49	70.673	1.405	69.000	73.000
PBV*	49	29.959	21.438	2.000	63.000
Ca	50	5.918	1.169	4.750	7.650
P	50	2.940	0.401	2.450	3.450
Mg	50	2.466	0.373	1.950	2.950
K	50	22.090	4.682	15.600	27.750
Na	50	1.360	0.695	0.450	2.200
Cl	58	7.219	2.873	3.600	11.200
S	50	2.396	0.394	1.900	2.850

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	50	263.018	120.180	114.447	417.412
Fe	45	190.978	107.174	95.000	269.000
Mn	45	105.511	37.848	69.000	142.000
Zn	45	34.689	9.147	24.000	44.000
Cu	45	7.276	1.424	5.800	9.300
Se	3	0.034	0.015	0.021	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	37	421.541	108.717	285.000	549.00
Aska	37	82.622	19.551	67.000	120.00
OS smbh	37	72.249	4.217	67.800	76.50
Råprot	37	154.919	23.716	126.000	182.00
sRåprot	37	524.649	80.869	414.000	614.00
NH3-N	37	83.135	30.915	49.000	142.00
NDF	37	459.324	37.357	415.000	502.00
iNDF	37	192.791	41.182	149.007	243.87
nhNDF	37	3.896	0.627	3.033	4.45
TAF	37	57.084	23.448	19.300	88.10
Mjölksyra	37	42.784	20.180	13.000	68.00
Ättiksyra	37	11.649	5.073	5.000	19.00
Socker	37	56.216	28.017	19.000	100.00
PRF	5	2.600	2.074	0.000	5.00
BUF	37	1.435	2.191	0.000	5.50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	37	82.423	4.594	74.519	87.68
PBVp20	37	27.410	20.761	0.087	54.48
NELp20	37	5.872	0.461	5.292	6.37
OE*	37	10.368	0.775	9.300	11.10
AAT*	32	69.594	2.340	67.000	72.00
PBV*	32	34.125	22.984	11.000	62.00
Ca	31	6.329	1.333	5.100	8.60
P	31	2.848	0.378	2.400	3.30
Mg	31	2.719	0.375	2.300	3.30
K	31	21.887	4.078	16.400	27.10
Na	31	1.435	0.654	0.700	2.10
Cl	37	8.154	4.200	4.200	14.30
S	31	2.455	0.274	2.100	2.80
CAB	31	234.137	94.706	109.245	344.81
Fe	27	393.778	483.143	111.000	1174.00
Mn	27	120.407	40.713	85.000	168.00
Zn	27	34.667	7.473	27.000	47.00
Cu	27	7.611	1.200	6.500	9.30
Se	3	0.022	0.010	0.011	0.03

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	373.100	65.438	294.500	474.500
Aska	10	83.100	12.360	72.000	104.000
OS smbh	10	76.100	1.891	73.200	78.650
Råprot	10	166.700	22.843	133.000	193.000
sRåprot	10	545.800	34.227	509.000	593.000
NH3-N	10	65.000	12.675	52.500	87.000
NDF	10	414.100	35.259	368.500	459.500
iNDF	10	161.284	22.426	130.951	192.536
nhNDF	10	4.228	0.270	3.940	4.610
TAF	10	76.370	28.885	34.600	111.600
Mjölksyra	10	61.200	25.468	23.500	92.500
Ättiksyra	10	13.600	4.169	8.500	19.000
Socker	10	63.400	32.867	29.500	117.000
PRF	3	1.667	1.155	1.000	3.000
BUF	10	0.370	0.657	0.000	1.600
AATp20	10	84.296	3.762	79.783	89.925
PBVp20	10	35.099	22.033	3.236	61.306
NELp20	10	6.256	0.181	5.991	6.432
OE*	10	10.981	0.326	10.540	11.400
AAT*	7	71.714	1.113	70.000	73.000
PBV*	7	41.714	26.744	-7.000	75.000
Ca	9	6.233	0.872	5.400	8.200
P	9	3.022	0.636	2.200	4.000
Mg	9	2.622	0.299	2.100	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	9	21.878	3.861	18.200	30.300
Na	9	1.467	0.474	0.700	2.100
Cl	10	12.360	7.887	7.100	24.300
S	9	2.644	0.384	2.000	3.200
CAB	9	94.957	221.089	-428.024	352.340
Fe	7	371.857	173.508	188.000	607.000
Mn	7	121.429	21.062	92.000	155.000
Zn	7	33.857	7.358	23.000	43.000
Cu	7	9.000	4.609	5.900	19.000
Se	1	0.056	.	0.056	0.056

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	309.000	25.4558	291.000	327.000
Aska	2	88.500	2.1213	87.000	90.000
OS smbh	2	78.250	2.7577	76.300	80.200
Råprot	2	187.500	3.5355	185.000	190.000
sRåprot	2	577.000	4.2426	574.000	580.000
NH3-N	2	66.000	11.3137	58.000	74.000
NDF	2	376.000	41.0122	347.000	405.000
iNDF	2	154.027	42.3877	124.055	184.000
nhNDF	2	4.642	0.1050	4.567	4.716
TAF	2	97.050	2.8991	95.000	99.100
Mjölksyra	2	80.000	1.4142	79.000	81.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	15.500	2.1213	14.000	17.000
Socker	2	63.000	9.8995	56.000	70.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
AATp20	2	84.387	1.8106	83.107	85.667
PBVp20	2	54.251	6.4156	49.715	58.788
NELp20	2	6.498	0.1665	6.380	6.615
OE*	2	11.265	0.4738	10.930	11.600
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	59.000	.	59.000	59.000
Ca	2	7.000	0.2828	6.800	7.200
P	2	3.350	0.0707	3.300	3.400
Mg	2	2.500	0.1414	2.400	2.600
K	2	23.150	2.6163	21.300	25.000
Na	2	2.050	0.0707	2.000	2.100
Cl	2	8.550	0.9192	7.900	9.200
S	2	2.950	0.2121	2.800	3.100
CAB	2	255.982	76.4743	201.906	310.057
Fe	1	531.000	.	531.000	531.000
Mn	1	106.000	.	106.000	106.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	432.556	111.622	272.000	588.000
Aska	9	52.556	18.474	32.000	85.000
OS smbh	9	68.067	1.983	65.100	70.900
Råprot	9	113.444	28.884	84.000	163.000
sRåprot	9	602.778	157.899	344.000	800.000
NH3-N	9	88.222	45.741	17.000	164.000
NDF	9	486.889	56.543	393.000	562.000
iNDF	9	240.942	21.559	195.445	268.066
nhNDF	9	3.050	0.432	2.508	3.917
Stä	9	97.000	104.004	18.000	291.000
TAF	9	50.700	21.278	27.700	91.700
Mjölksyra	9	36.222	18.880	18.000	70.000
Ättiksyra	9	12.778	3.930	8.000	20.000
Socker	9	60.556	26.721	22.000	109.000
AATp20	9	72.655	3.655	64.931	76.797
PBVp20	9	-5.527	25.155	-34.663	30.850
NELp20	9	5.499	0.258	5.163	5.921
OE*	4	9.975	0.299	9.700	10.400
AAT*	4	60.750	2.872	59.000	65.000
PBV*	4	0.250	26.700	-39.000	20.000
Ca	5	4.700	2.391	3.000	8.900
P	5	2.220	0.045	2.200	2.300
Mg	5	1.740	0.879	1.200	3.300
K	5	12.200	4.999	7.000	18.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	0.940	0.288	0.600	1.300
Cl	9	4.556	1.549	1.900	6.100
S	5	1.840	0.498	1.500	2.700
CAB	5	118.453	131.193	-20.070	262.238
Fe	5	260.000	329.942	76.000	846.000
Mn	5	49.000	24.637	30.000	92.000
Zn	5	29.200	5.119	23.000	35.000
Cu	5	5.020	0.826	4.200	6.400

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	294.000	.	294.000	294.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	69.900	.	69.900	69.900
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	607.000	.	607.000	607.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	368.000	.	368.000	368.000
iNDF	1	310.000	.	310.000	310.000
nhNDF	1	2.341	.	2.341	2.341
Stä	1	198.000	.	198.000	198.000
TAF	1	104.000	.	104.000	104.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	29.000	.	29.000	29.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	36.000	.	36.000	36.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	68.374	.	68.374	68.374
PBVp20	1	4.404	.	4.404	4.404
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	13.400	.	13.400	13.400
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	212.824	.	212.824	212.824

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	353.000	42.4264	323.000	383.000
Aska	2	62.500	13.4350	53.000	72.000
OS smbh	2	64.000	2.1213	62.500	65.500
Råprot	2	116.000	2.8284	114.000	118.000
sRåprot	2	696.500	57.2756	656.000	737.000
NH3-N	2	131.000	15.5563	120.000	142.000
NDF	2	511.500	33.2340	488.000	535.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	269.084	1.5650	267.977	270.191
nhNDF	2	2.701	0.0671	2.653	2.748
Stä	2	66.000	52.3259	29.000	103.000
TAF	2	63.000	9.8995	56.000	70.000
Mjölksyra	2	52.000	8.4853	46.000	58.000
Ättiksyra	2	11.000	1.4142	10.000	12.000
Socker	2	36.000	11.3137	28.000	44.000
AATp20	2	68.649	4.0331	65.797	71.501
PBVp20	2	5.693	4.4345	2.558	8.829
NELp20	2	5.216	0.2866	5.013	5.419
OE*	1	10.100	.	10.100	10.100
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	1	3.800	.	3.800	3.800
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	19.800	.	19.800	19.800
Na	1	2.800	.	2.800	2.800
Cl	2	6.400	1.9799	5.000	7.800
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	277.165	.	277.165	277.165
Fe	1	371.000	.	371.000	371.000
Mn	1	130.000	.	130.000	130.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	5.300	.	5.300	5.300

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	311.333	74.2720	241.000	389.000
Aska	3	65.333	19.2180	48.000	86.000
OS smbh	3	65.600	3.2512	62.400	68.900
Råprot	3	118.333	32.0208	87.000	151.000
sRåprot	3	639.333	43.8444	606.000	689.000
NH3-N	3	139.667	86.4079	72.000	237.000
NDF	3	471.333	41.1015	432.000	514.000
iNDF	3	267.787	16.2898	249.000	277.988
nhNDF	3	2.581	0.0689	2.535	2.660
Stä	3	86.667	71.0375	17.000	159.000
TAF	3	60.667	18.9033	46.000	82.000
Mjölksyra	3	39.333	30.8275	15.000	74.000
Ättiksyra	3	20.000	16.6433	8.000	39.000
Socker	3	34.667	35.2184	10.000	75.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	3	69.221	4.6249	65.047	74.193
PBVp20	3	8.720	36.2190	-27.346	45.090
NELp20	3	5.342	0.3170	5.001	5.627

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.180	.	10.180	10.180
Ca	3	5.000	2.2716	2.400	6.600
P	3	2.967	0.5686	2.500	3.600
Mg	3	1.967	0.4509	1.500	2.400
K	3	18.800	6.5200	12.900	25.800
Na	3	0.767	0.2887	0.600	1.100
Cl	3	5.467	5.2520	0.300	10.800
S	3	1.767	0.3512	1.400	2.100
CAB	3	249.744	32.4169	216.977	281.799
Fe	2	239.000	50.9117	203.000	275.000
Mn	2	92.500	31.8198	70.000	115.000
Zn	2	44.500	0.7071	44.000	45.000
Cu	2	7.100	1.6971	5.900	8.300

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	309.000	35.8134	264.000	342.000
Aska	11	31.000	3.5496	29.000	34.000
OS smbh	11	74.909	2.1774	72.500	78.200
Råprot	11	78.545	7.8786	73.000	83.000
sRåprot	11	528.909	57.7520	458.000	599.000
NH3-N	11	48.818	22.8728	16.000	71.000
NDF	11	412.636	40.8345	345.000	446.000
iNDF	11	190.112	14.4342	173.560	211.314

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	11	3.477	0.3242	3.066	3.688
Stä	11	227.455	47.2681	164.000	270.000
TAF	11	71.545	18.2119	57.000	97.000
Mjölksyra	11	50.727	12.4104	37.000	68.000
Ättiksyra	11	18.000	6.2290	10.000	26.000
Socker	11	17.273	8.0758	8.000	25.000
PRF	3	2.333	2.0817	0.000	4.000
BUF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	11	81.459	2.5713	78.778	83.909
PBVp20	11	-49.863	7.2244	-56.170	-43.564
NELp20	11	6.307	0.2223	6.029	6.599
OE*	7	11.223	0.2279	10.970	11.580
AAT*	4	80.000	0.0000	80.000	80.000
PBV*	4	-68.250	4.9917	-75.000	-64.000
Ca	8	1.788	0.3720	1.300	2.500
P	8	1.838	0.2264	1.400	2.100
Mg	8	1.238	0.1408	1.100	1.500
K	8	9.763	1.7046	7.600	12.900
Na	8	0.188	0.0991	0.100	0.300
Cl	8	1.600	0.2726	1.200	2.000
S	8	0.888	0.0354	0.800	0.900
CAB	8	157.293	40.9267	117.364	235.768
Fe	5	92.800	42.6052	59.000	166.000
Mn	5	36.400	17.3003	20.000	65.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	5	28.800	8.6429	23.000	44.000
Cu	5	4.580	0.8289	3.200	5.300

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	841.600	62.336	747.000	896.000
Aska	5	52.800	10.035	41.000	68.000
OS smbh	5	65.740	5.533	57.600	70.900
Råprot	5	86.000	27.221	65.000	133.000
sRåprot	1	433.000	.	433.000	433.000
NDF	5	558.200	42.991	502.000	608.000
iNDF	5	239.953	54.027	179.030	293.832
nhNDF	5	3.483	0.895	2.458	4.354
TAF	5	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	5	137.400	29.126	104.000	183.000
AATp20	5	84.296	5.886	73.897	88.326
PBVp20	5	-40.004	25.303	-64.309	1.966
NELp20	5	5.074	0.453	4.360	5.472
OE*	5	9.606	0.932	8.200	10.500
AAT*	4	68.250	6.551	60.000	74.000
PBV*	4	-28.750	34.062	-61.000	19.000
Ca	4	4.525	1.628	2.500	6.200
P	4	2.200	0.294	1.800	2.500
Mg	4	1.800	0.408	1.200	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	4	14.200	6.136	6.700	20.400
Na	4	0.650	0.370	0.100	0.900
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	4	1.550	0.332	1.300	2.000
CAB	4	183.994	218.034	-59.707	455.553
Fe	3	134.000	36.865	107.000	176.000
Mn	3	188.000	121.445	81.000	320.000
Zn	3	30.667	7.371	25.000	39.000
Cu	3	5.300	1.559	4.400	7.100
Se	1	0.048	.	0.048	0.048

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet