

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Korn, kärna (001)	1	21	786	26	36.9	124	244	7.0	170	84	3.15	527	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	4	754	34	66.0	163	394	21.0	94	147	3.50	559	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	221	34	75.2	88	463		411	136	2.96	151	57.0000			16
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	362	63	75.7	130	640	79.0	433	179	4.39		66.5500	53.5	12.5	80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	486	62	74.7	135	625	67.0	434	187	4.07		44.0000	29.0	13.0	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	11	367	74	76.1	129	447		473	141	4.91		70.3636	0.0	8.0	109
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9	480	88	72.6	139			466	184	4.03		84.0000			73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	421	116	76.1	151	329		422	158	4.96		84.0000			82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	328	94	78.7	170	325		400	125	4.82		84.0000			121
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	342	56	73.9	104			553	151	4.91		84.0000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	429	57	73.3	118	579	69.7	483	173	4.22		62.6175	45.0	13.0	88
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	141	382	63	74.3	125	603	79.3	464	171	4.30		69.9245	51.9	14.7	72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	95	432	78	72.8	134	487	67.5	451	194	3.92		60.1258	44.4	12.9	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	30	380	86	75.3	154	537	70.8	414	181	4.27		72.7367	55.0	15.0	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	462	78	75.9	168	450	49.0	396	182	4.06		36.0000	22.0	14.0	93
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	385	52	71.1	106	591	106	374	240	2.30	194	74.8500	48.0	20.0	54
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	388	79	69.6	124	653	107	448	233	3.14	72	63.1667	46.8	14.3	44
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	2	391	60	67.6	137	490	40.0	449	292	2.96	98	49.9500	33.0	16.0	56
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	330	76	68.5	133	556	81.5	476	269	3.73	82	89.5000	59.5	23.5	38
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	382	63	67.9	134	659	93.0	412	281	2.38	89	78.0000	59.0	19.0	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	422	63	68.0	107	594	85.5	433	283	2.72	138	38.0000	28.3	7.8	61
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	390	64	71.7	122	625	96.1	445	213	3.44	98	63.1250	45.4	17.8	55
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	88		66.8					215	3.61		0.0000			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11	817	52	67.2	77	377		557	220	3.54		0.0000			143

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	21				96.7	-22	7.36	13.1	93.7	-25
Vete, kärna (005)	1	4				116	-7.3	7.95	13.9	91.0	60.0
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				85.2	-48	6.10	11.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	0.05000		81.6	2.5	6.12	11.2	73.0	-4.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	1.00000	1.00000		83.0	5.6	6.02	11.0		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	11	1.00000	0.00000		85.7	-2.2	6.17	11.1	77.9	-4.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9				79.8	16.9	5.84	10.4	72.8	14.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3				83.1	22.0	6.03	10.6	76.0	26.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				91.5	26.2	6.42	11.3		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1				82.6	-21	6.07	10.9	76.0	-26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		1.10000		82.1	-3.4	5.96	10.8	71.1	-2.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	141	2.79545	1.34929		81.6	1.8	6.06	10.9	72.0	-2.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	95	2.52174	1.04421		82.4	8.2	5.86	10.5	70.2	10.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	30	1.92857	1.33667		83.2	25.1	6.11	10.8	71.2	31.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	0.00000	0.00000		90.0	27.4	6.14	11.0		
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	8.00000	4.00000		72.0	-11	5.85	10.7		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6				71.4	10.6	5.61			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	2	0.00000	0.00000		75.2	15.3	5.56	9.6	68.0	5.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	5.00000	1.50000		70.3	19.2	5.79	9.8		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				67.5	25.1	5.51			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	0.50000	1.00000		72.9	-13	5.47	10.1	63.0	-26
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8				75.9	0.2	5.87			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				85.6	-30	5.19			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11				84.5	-49	5.15	9.8	69.8	-43

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	16	0.5	3.5	1.3	5.4	0.1	1.8	1.3	21	16	90.6	20.0	35.1	7.5	0.0
Vete, kärna (005)	1	4	0.4	3.4	1.3	4.7	0.1	1.1	1.4	13	4	69.3	38.0	32.8	5.7	0.1
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.0	2.0	1.2	12.2			0.8	236	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	5.2	2.3	1.3	20.3	0.2	2.5	1.9	341	2	99.5	62.0	22.0	6.3	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	4.7	2.6	1.8	21.3	0.3	8.2	2.1	196	1	135.0	58.0	25.0	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	11	5.5	2.6	1.6	23.0	0.4	2.6	2.0	368	10	182.9	44.2	25.6	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	5	9.1	2.9	2.5	24.5	0.2		2.1	373	5	127.2	76.6	31.8	9.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	7.8	2.8	3.2	24.8	0.7	4.6	2.4	382	3	1349	87.7	31.0	10.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	6.0	3.2	2.1	26.2	1.0	3.9	2.7	435	1	701.0	50.0	20.0	8.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	4.2	2.5	1.2	18.5	0.1		1.6	245	1	50.0	30.0	22.0	4.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	4.6	2.0	1.7	18.4	0.6	2.2	1.8	306	6	129.9	51.1	25.3	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	136	5.5	2.3	1.7	20.2	0.3	3.0	1.8	331	128	176.8	61.0	33.7	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	92	8.1	2.7	2.3	22.8	0.4	4.2	2.1	349	87	178.9	82.3	32.0	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	30	8.5	2.9	2.5	24.2	0.5	6.0	2.4	322	29	218.8	80.8	31.6	8.2	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	5.8	3.2	2.6	23.2	0.3	4.4	2.9	301	1	156.0	85.0	28.0	8.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	4.2	2.3	1.6	11.7	1.0	3.8	1.7	132	2	156.0	61.0	25.0	5.8	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	5.0	2.9	1.9	21.3	1.0	3.8	1.8	365	6	624.7	87.5	39.5	5.9	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	2	4.9	2.7	1.9	14.7	1.1	4.1	1.3	230	2	149.5	62.0	28.5	6.9	0.1
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	4.6	2.7	2.2	22.5	1.5	7.0	2.3	295	2	512.0	82.5	40.5	7.0	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	8.5	2.1	1.7	15.1	0.7	3.7	1.4	225	1	94.0	43.0	57.0	7.7	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	3.7	2.3	1.5	15.5	0.3	4.1	1.4	209	4	362.5	72.8	27.0	6.0	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	8	4.8	2.7	1.6	19.7	0.6	3.9	1.8	309	8	224.4	52.6	29.4	6.3	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	4.0	1.7	1.4	15.4	0.1		1.1	189	7	67.0	60.7	22.7	4.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	21	785.952	135.039	686.000	890.000
Aska	21	25.800	4.803	22.000	30.000
OS smbh	21	36.857	43.610	0.000	86.000
Råprot	21	124.081	21.820	107.000	156.100
sRåprot	12	244.167	60.679	212.000	286.000
NH3-N	2	7.000	0.000	7.000	7.000
NDF	15	169.933	37.408	138.000	250.000
iNDF	21	83.714	69.472	25.000	162.000
nhNDF	21	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	21	527.300	89.746	468.000	623.800
TAF	21	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	12	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	21	96.684	2.002	94.722	98.962
PBVp20	21	-21.555	21.878	-42.966	12.491
NELp20	21	7.363	0.148	7.157	7.546
OE*	14	13.057	0.339	12.400	13.300
AAT*	3	93.667	0.577	93.000	94.000
PBV*	3	-24.667	25.697	-40.000	5.000
Ca	16	0.519	0.191	0.400	0.700
P	16	3.531	0.496	3.000	4.200
Mg	16	1.288	0.141	1.100	1.500
K	16	5.394	0.503	4.800	6.100
Na	15	0.133	0.049	0.100	0.200
Cl	8	1.775	0.767	1.000	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	16	1.300	0.137	1.200	1.500
CAB	16	20.503	20.020	-1.026	48.998
Fe	16	90.625	46.756	50.000	158.000
Mn	16	20.000	3.812	16.000	26.000
Zn	16	35.063	8.258	25.000	49.000
Cu	16	7.475	1.696	6.000	9.800
Se	5	0.038	0.022	0.005	0.060

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	754.250	128.121	590.000	901.000
Aska	4	33.550	22.853	16.000	67.000
OS smbh	4	66.000	44.000	0.000	88.000
Råprot	4	162.700	65.979	110.000	257.400
sRåprot	1	394.000	.	394.000	394.000
NH3-N	1	21.000	.	21.000	21.000
NDF	2	94.000	19.799	80.000	108.000
iNDF	4	146.500	81.000	25.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	4	558.750	77.603	463.800	625.000
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	4	116.478	4.416	112.262	122.542
PBVp20	4	-7.279	61.137	-58.009	80.304

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	7.949	0.096	7.813	8.019
OE*	2	13.850	0.071	13.800	13.900
AAT*	2	91.000	2.828	89.000	93.000
PBV*	2	60.000	77.782	5.000	115.000
Ca	4	0.425	0.096	0.300	0.500
P	4	3.350	0.208	3.100	3.600
Mg	4	1.325	0.096	1.200	1.400
K	4	4.700	0.216	4.400	4.900
Na	3	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	1	1.100	.	1.100	1.100
S	4	1.350	0.173	1.100	1.500
CAB	4	13.417	7.229	5.450	22.778
Fe	4	69.250	28.687	43.000	103.000
Mn	4	38.000	10.614	25.000	51.000
Zn	4	32.750	6.652	27.000	42.000
Cu	4	5.700	1.602	4.300	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	221.000	.	221.000	221.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	463.000	.	463.000	463.000
NDF	1	411.000	.	411.000	411.000
iNDF	1	136.000	.	136.000	136.000
nhNDF	1	2.957	.	2.957	2.957
Stä	1	151.000	.	151.000	151.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
AATp20	1	85.189	.	85.189	85.189
PBVp20	1	-47.674	.	-47.674	-47.674
NELp20	1	6.097	.	6.097	6.097
OE*	1	11.410	.	11.410	11.410
Ca	1	2.000	.	2.000	2.000
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	12.200	.	12.200	12.200
S	1	0.800	.	0.800	0.800
CAB	1	235.627	.	235.627	235.627

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	362.000	48.0833	328.000	396.000
Aska	2	62.500	3.5355	60.000	65.000
OS smbh	2	75.700	0.9899	75.000	76.400
Råprot	2	129.500	12.0208	121.000	138.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	639.500	33.2340	616.000	663.000
NH3-N	2	79.000	14.1421	69.000	89.000
NDF	2	432.500	21.9203	417.000	448.000
iNDF	2	179.085	36.6496	153.170	205.000
nhNDF	2	4.386	0.1821	4.257	4.515
TAF	2	66.550	30.4763	45.000	88.100
Mjölksyra	2	53.500	23.3345	37.000	70.000
Ättiksyra	2	12.500	6.3640	8.000	17.000
Socker	2	79.500	26.1630	61.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
AATp20	2	81.604	0.7702	81.059	82.148
PBVp20	2	2.460	10.1633	-4.727	9.646
NELp20	2	6.124	0.1510	6.017	6.231
OE*	2	11.155	0.2051	11.010	11.300
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	5.150	1.7678	3.900	6.400
P	2	2.300	0.1414	2.200	2.400
Mg	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
K	2	20.300	0.7071	19.800	20.800
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
Cl	2	2.450	2.6163	0.600	4.300
S	2	1.850	0.4950	1.500	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	341.064	83.4754	282.038	400.090
Fe	2	99.500	24.7487	82.000	117.000
Mn	2	62.000	16.9706	50.000	74.000
Zn	2	22.000	1.4142	21.000	23.000
Cu	2	6.250	0.3536	6.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	486.000	.	486.000	486.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	625.000	.	625.000	625.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	434.000	.	434.000	434.000
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	4.068	.	4.068	4.068
TAF	1	44.000	.	44.000	44.000
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	103.000	.	103.000	103.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	82.970	.	82.970	82.970
PBVp20	1	5.575	.	5.575	5.575
NELp20	1	6.016	.	6.016	6.016
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	21.300	.	21.300	21.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	195.565	.	195.565	195.565
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	58.000	.	58.000	58.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	367.273	95.044	276.000	496.000
Aska	11	74.182	7.910	64.000	86.000
OS smbh	11	76.145	4.173	70.700	81.000
Råprot	11	129.364	16.452	110.000	142.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	447.000	72.452	374.000	542.000
NDF	11	472.636	54.588	427.000	503.000
iNDF	11	140.784	39.022	94.789	177.102
nhNDF	11	4.915	0.890	4.073	6.009
TAF	11	70.364	30.392	13.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	11	109.000	48.713	59.000	174.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	11	85.692	4.262	82.222	90.350
PBVp20	11	-2.152	15.128	-16.331	15.545
NELp20	11	6.165	0.372	5.654	6.584
OE*	11	11.095	0.722	10.200	12.000
AAT*	7	77.857	4.706	70.000	83.000
PBV*	7	-4.429	19.165	-21.000	30.000
Ca	11	5.455	1.122	4.100	6.400
P	11	2.555	0.333	2.100	2.900
Mg	11	1.618	0.435	1.100	2.100
K	11	23.027	3.167	20.400	25.800
Na	11	0.427	0.512	0.100	1.000
Cl	3	2.633	1.739	1.300	4.600
S	11	1.973	0.297	1.600	2.300
CAB	11	367.697	81.543	301.941	446.462

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	10	182.900	189.354	78.000	451.500
Mn	10	44.200	10.174	32.500	60.000
Zn	10	25.600	4.452	19.500	30.000
Cu	10	6.250	1.848	4.000	9.000
Se	6	0.029	0.023	0.006	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	480.444	194.440	226.000	774.000
Aska	9	87.667	14.195	66.000	106.000
OS smbh	9	72.622	3.025	67.800	78.500
Råprot	9	139.444	19.603	108.000	166.000
NDF	9	466.000	33.649	395.000	505.000
iNDF	9	183.669	38.935	106.746	239.313
nhNDF	9	4.033	0.804	3.079	5.797
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	9	72.556	38.344	10.000	127.000
AATp20	9	79.843	3.162	74.390	86.327
PBVp20	9	16.912	16.597	-7.146	44.336
NELp20	9	5.844	0.288	5.362	6.439
OE*	9	10.367	0.436	9.800	11.300
AAT*	9	72.778	2.279	70.000	78.000
PBV*	9	14.333	18.688	-13.000	43.000
Ca	5	9.140	2.702	6.300	13.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	5	2.860	0.152	2.600	3.000
Mg	5	2.500	0.552	1.900	3.400
K	5	24.500	5.401	15.500	29.900
Na	5	0.220	0.164	0.100	0.500
S	5	2.100	0.212	1.800	2.300
CAB	5	372.519	133.679	160.221	529.051
Fe	5	127.200	63.994	87.000	237.000
Mn	5	76.600	37.547	43.000	132.000
Zn	5	31.800	7.085	26.000	44.000
Cu	5	8.960	2.850	6.400	13.200
Se	2	0.014	0.004	0.011	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	421.33	141.85	267.000	546.00
Aska	3	115.67	23.03	96.000	141.00
OS smbh	3	76.13	3.44	74.100	80.10
Råprot	3	151.00	10.00	141.000	161.00
sRåprot	1	329.00	.	329.000	329.00
NDF	3	421.67	26.08	392.000	441.00
iNDF	3	158.37	47.61	107.592	202.00
nhNDF	3	4.96	0.64	4.240	5.44
TAF	3	84.00	0.00	84.000	84.00
Socket	3	82.00	17.78	62.000	96.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	83.09	2.85	80.940	86.32
PBVp20	3	22.00	11.46	14.109	35.15
NELp20	3	6.03	0.36	5.731	6.44
OE*	3	10.63	0.78	9.980	11.50
AAT*	2	76.00	4.24	73.000	79.00
PBV*	2	26.00	14.14	16.000	36.00
Ca	3	7.83	1.10	6.700	8.90
P	3	2.83	0.15	2.700	3.00
Mg	3	3.17	0.64	2.700	3.90
K	3	24.77	0.67	24.000	25.20
Na	3	0.73	0.40	0.300	1.10
Cl	1	4.60	.	4.600	4.60
S	3	2.43	0.21	2.200	2.60
CAB	3	381.76	15.55	366.343	397.43
Fe	3	1349.00	2074.32	86.000	3743.00
Mn	3	87.67	30.29	53.000	109.00
Zn	3	31.00	3.00	28.000	34.00
Cu	3	9.97	1.31	8.500	11.00
Se	2	0.05	0.04	0.018	0.08

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	328.000	.	328.000	328.000
Aska	1	94.000	.	94.000	94.000
OS smbh	1	78.700	.	78.700	78.700
Råprot	1	170.000	.	170.000	170.000
sRåprot	1	325.000	.	325.000	325.000
NDF	1	400.000	.	400.000	400.000
iNDF	1	125.000	.	125.000	125.000
nhNDF	1	4.822	.	4.822	4.822
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	121.000	.	121.000	121.000
AATp20	1	91.549	.	91.549	91.549
PBVp20	1	26.193	.	26.193	26.193
NELp20	1	6.424	.	6.424	6.424
OE*	1	11.270	.	11.270	11.270
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	26.200	.	26.200	26.200
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	434.946	.	434.946	434.946
Fe	1	701.000	.	701.000	701.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	73.900	.	73.900	73.900
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	553.000	.	553.000	553.000
iNDF	1	150.553	.	150.553	150.553
nhNDF	1	4.909	.	4.909	4.909
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	82.600	.	82.600	82.600
PBVp20	1	-20.895	.	-20.895	-20.895
NELp20	1	6.074	.	6.074	6.074
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	245.099	.	245.099	245.099
Fe	1	50.000	.	50.000	50.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	429.052	77.972	314.000	585.000
Aska	6	56.667	10.113	40.000	68.000
OS smbh	8	73.339	4.924	66.600	80.800
Råprot	7	117.771	25.029	88.000	150.000
sRåprot	6	578.833	43.453	534.000	651.000
NH3-N	6	69.667	14.123	49.000	93.000
NDF	7	483.143	73.110	361.000	577.000
iNDF	8	173.405	37.669	122.709	223.555
nhNDF	8	4.222	0.612	3.269	4.839
TAF	8	62.618	26.119	38.340	113.900
Mjölksyra	7	45.006	25.605	18.040	93.000
Ättiksyra	7	13.043	4.252	7.000	19.000
Socker	7	87.998	36.394	24.000	135.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	6	1.100	0.735	0.100	2.100
AATp20	8	82.106	4.395	76.268	87.555
PBVp20	8	-3.351	17.887	-25.836	22.077
NELp20	8	5.956	0.494	5.379	6.533
OE*	7	10.833	0.877	9.900	12.100
AAT*	7	71.077	2.678	68.000	75.000
PBV*	6	-2.000	21.936	-30.000	24.000
Ca	6	4.623	1.231	3.400	6.300
P	6	2.020	0.344	1.600	2.400
Mg	6	1.700	0.261	1.300	2.100
K	6	18.416	4.114	12.300	24.900
Na	6	0.596	0.338	0.100	1.000
Cl	6	2.233	1.150	0.600	3.600
S	6	1.793	0.143	1.600	2.000
CAB	6	305.988	109.022	128.785	453.898
Fe	6	129.926	60.458	83.000	211.000
Mn	6	51.123	13.269	36.000	74.000
Zn	6	25.327	0.830	23.960	26.000
Cu	6	5.896	0.436	5.400	6.700
Se	3	0.006	0.001	0.005	0.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	141	381.617	122.637	258.000	553.000
Aska	140	62.964	9.872	51.000	75.000
OS smbh	147	74.279	4.309	68.600	79.400
Råprot	140	125.314	23.604	95.500	156.000
sRåprot	140	602.879	78.359	501.500	690.000
NH3-N	139	79.273	29.576	39.000	114.000
NDF	140	464.286	50.083	403.000	535.000
iNDF	147	171.377	43.525	122.793	226.000
nhNDF	147	4.305	0.634	3.440	5.203
TAF	147	69.924	29.519	26.800	111.000
Mjölksyra	140	51.893	25.661	16.500	89.000
Ättiksyra	140	14.664	5.850	7.000	23.000
Socker	140	72.136	43.759	22.000	139.000
PRF	44	2.795	2.007	0.000	5.000
BUF	140	1.349	2.645	0.000	3.050
AATp20	147	81.618	3.922	76.383	86.047
PBVp20	147	1.841	20.098	-24.200	25.940
NELp20	147	6.058	0.433	5.520	6.508
OE*	140	10.924	0.722	10.050	11.850
AAT*	96	71.958	2.339	69.000	74.000
PBV*	96	-2.114	18.560	-26.000	23.000
Ca	136	5.457	1.388	4.000	6.900
P	136	2.318	0.479	1.600	3.000
Mg	136	1.694	0.358	1.300	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	136	20.159	4.221	14.600	25.700
Na	136	0.279	0.318	0.100	0.700
Cl	139	3.021	2.665	0.700	5.700
S	136	1.771	0.402	1.300	2.300
CAB	136	331.282	117.358	187.300	463.908
Fe	128	176.766	173.370	68.000	302.000
Mn	128	60.969	31.200	35.000	100.000
Zn	128	33.688	34.965	20.000	43.000
Cu	128	6.268	1.061	5.000	7.600
Se	21	0.035	0.040	0.005	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	95	431.705	138.041	293.000	650.000
Aska	95	77.905	10.565	65.000	90.000
OS smbh	97	72.840	2.547	69.200	75.700
Råprot	95	134.232	20.098	112.000	158.000
sRåprot	95	486.516	86.889	351.000	596.000
NH3-N	94	67.500	25.992	36.000	105.000
NDF	95	450.884	32.240	416.000	491.000
iNDF	97	194.193	31.365	152.285	238.770
nhNDF	97	3.919	0.504	3.263	4.493
TAF	97	60.126	26.019	21.000	94.000
Mjölksyra	95	44.432	21.394	14.000	71.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	95	12.884	6.095	5.000	21.000
Socker	95	63.695	33.183	25.000	109.000
PRF	23	2.522	2.042	0.000	5.000
BUF	95	1.044	1.161	0.000	2.700
AATp20	97	82.410	4.059	77.312	87.854
PBVp20	97	8.179	17.993	-12.414	31.903
NELp20	97	5.862	0.287	5.485	6.246
OE*	95	10.503	0.420	9.910	11.000
AAT*	72	70.153	1.296	68.000	72.000
PBV*	72	10.750	17.917	-9.000	32.000
Ca	92	8.095	1.903	5.600	10.800
P	92	2.662	0.412	2.100	3.200
Mg	92	2.322	0.391	1.800	2.800
K	92	22.813	4.477	16.800	28.700
Na	92	0.384	0.357	0.100	1.000
Cl	94	4.231	4.209	1.300	7.200
S	92	2.057	0.448	1.600	2.600
CAB	92	349.068	147.346	216.674	516.667
Fe	87	178.862	180.755	71.000	310.000
Mn	87	82.253	38.553	44.000	135.000
Zn	87	32.023	13.996	22.000	41.000
Cu	87	7.929	1.385	6.200	10.000
Se	20	0.021	0.020	0.008	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	30	379.833	89.804	285.500	481.500
Aska	30	85.600	15.571	72.000	95.000
OS smbh	30	75.333	2.390	72.200	78.650
Råprot	30	154.100	13.260	135.500	172.500
sRåprot	30	536.900	55.428	468.500	607.500
NH3-N	30	70.833	30.559	37.500	120.000
NDF	30	413.533	33.612	368.500	455.500
iNDF	30	180.551	30.955	141.623	225.000
nhNDF	30	4.273	0.603	3.730	4.801
TAF	30	72.737	28.451	41.250	110.000
Mjölksyra	30	54.967	23.881	28.500	84.500
Ättiksyra	30	15.000	6.813	6.000	21.000
Socker	30	63.133	28.775	24.000	100.000
PRF	14	1.929	2.269	0.000	3.000
BUF	30	1.337	1.754	0.000	3.900
AATp20	30	83.191	4.250	78.572	89.873
PBVp20	30	25.063	12.520	11.390	39.718
NELp20	30	6.110	0.215	5.897	6.368
OE*	30	10.826	0.453	10.330	11.510
AAT*	16	71.188	1.559	69.000	73.000
PBV*	16	31.063	13.587	11.000	47.000
Ca	30	8.500	2.428	5.400	10.550
P	30	2.937	0.513	2.400	3.650
Mg	30	2.477	0.442	2.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	30	24.170	4.343	19.500	29.750
Na	30	0.503	0.563	0.100	1.350
Cl	30	5.990	2.828	3.050	10.450
S	30	2.383	0.465	1.750	2.900
CAB	30	322.352	98.628	211.013	467.486
Fe	29	218.759	155.690	70.000	442.000
Mn	29	80.828	31.298	38.000	127.000
Zn	29	31.621	8.600	21.000	49.000
Cu	29	8.228	1.281	6.900	9.400
Se	9	0.051	0.041	0.006	0.140

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	462.000	.	462.000	462.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	168.000	.	168.000	168.000
sRåprot	1	450.000	.	450.000	450.000
NH3-N	1	49.000	.	49.000	49.000
NDF	1	396.000	.	396.000	396.000
iNDF	1	182.000	.	182.000	182.000
nhNDF	1	4.057	.	4.057	4.057
TAF	1	36.000	.	36.000	36.000
Mjölksyra	1	22.000	.	22.000	22.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	93.000	.	93.000	93.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	89.980	.	89.980	89.980
PBVp20	1	27.407	.	27.407	27.407
NElp20	1	6.144	.	6.144	6.144
OE*	1	11.010	.	11.010	11.010
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	23.200	.	23.200	23.200
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	1	2.900	.	2.900	2.900
CAB	1	301.200	.	301.200	301.200
Fe	1	156.000	.	156.000	156.000
Mn	1	85.000	.	85.000	85.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	385.000	46.669	352.000	418.000
Aska	2	51.500	24.749	34.000	69.000
OS smbh	2	71.100	0.283	70.900	71.300
Råprot	2	105.500	14.849	95.000	116.000
sRåprot	2	590.500	21.920	575.000	606.000
NH3-N	2	105.500	12.021	97.000	114.000
NDF	2	373.500	79.903	317.000	430.000
iNDF	2	239.836	24.273	222.672	257.000
nhNDF	2	2.297	1.286	1.388	3.206
Stä	2	193.500	149.200	88.000	299.000
TAF	2	74.850	31.325	52.700	97.000
Mjölksyra	2	48.000	18.385	35.000	61.000
Ättiksyra	2	20.000	5.657	16.000	24.000
Socker	2	53.500	12.021	45.000	62.000
PRF	1	8.000	.	8.000	8.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	2	71.958	2.067	70.496	73.419
PBVp20	2	-11.396	9.215	-17.911	-4.880
NELp20	2	5.845	0.262	5.660	6.031
OE*	1	10.670	.	10.670	10.670
Ca	2	4.200	1.980	2.800	5.600
P	2	2.300	0.141	2.200	2.400
Mg	2	1.550	0.919	0.900	2.200
K	2	11.700	4.243	8.700	14.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.950	0.495	0.600	1.300
Cl	2	3.750	1.768	2.500	5.000
S	2	1.650	0.212	1.500	1.800
CAB	2	131.778	66.974	84.421	179.136
Fe	2	156.000	84.853	96.000	216.000
Mn	2	61.000	42.426	31.000	91.000
Zn	2	25.000	5.657	21.000	29.000
Cu	2	5.800	1.131	5.000	6.600

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	387.667	68.32	319.000	515.00
Aska	6	78.833	28.37	57.000	135.00
OS smbh	6	69.550	1.51	68.000	72.10
Råprot	6	124.000	21.60	87.000	146.00
sRåprot	6	652.500	71.18	533.000	741.00
NH3-N	6	107.167	30.00	67.000	147.00
NDF	6	447.833	32.81	390.000	473.00
iNDF	6	232.883	18.14	213.436	262.95
nhNDF	6	3.136	0.36	2.631	3.54
Stä	6	72.333	64.01	26.000	194.00
TAF	6	63.167	14.97	48.000	86.00
Mjölksyra	6	46.833	9.41	36.000	61.00
Ättiksyra	6	14.333	6.80	5.000	23.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	6	43.667	26.69	20.000	94.00
AATp20	6	71.382	2.89	67.709	76.08
PBVp20	6	10.590	21.82	-25.479	31.94
NELp20	6	5.613	0.25	5.153	5.83
Ca	6	4.983	1.58	3.300	7.00
P	6	2.900	0.39	2.500	3.40
Mg	6	1.850	0.37	1.500	2.30
K	6	21.300	5.67	15.300	30.00
Na	6	0.967	0.43	0.400	1.60
Cl	6	3.833	2.03	1.500	6.90
S	6	1.817	0.10	1.700	2.00
CAB	6	365.263	128.97	244.940	610.18
Fe	6	624.667	1135.17	79.000	2934.00
Mn	6	87.500	70.03	41.000	227.00
Zn	6	39.500	8.04	31.000	53.00
Cu	6	5.883	0.59	5.400	6.80
Se	1	0.005	.	0.005	0.01

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	390.500	6.364	386.000	395.000
Aska	2	60.000	4.243	57.000	63.000
OS smbh	2	67.600	2.263	66.000	69.200
Råprot	2	136.500	20.506	122.000	151.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	490.000	101.823	418.000	562.000
NH3-N	2	40.000	19.799	26.000	54.000
NDF	2	448.500	3.536	446.000	451.000
iNDF	2	291.805	69.572	242.610	341.000
nhNDF	2	2.963	0.026	2.945	2.982
Stä	2	98.000	2.828	96.000	100.000
TAF	2	49.950	25.385	32.000	67.900
Mjölksyra	2	33.000	24.042	16.000	50.000
Ättiksyra	2	16.000	0.000	16.000	16.000
Socker	2	56.000	24.042	39.000	73.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	75.159	2.692	73.255	77.062
PBVp20	2	15.334	13.760	5.605	25.064
NELp20	2	5.556	0.229	5.394	5.718
OE*	2	9.570	0.042	9.540	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	2	4.850	0.495	4.500	5.200
P	2	2.700	0.141	2.600	2.800
Mg	2	1.850	0.212	1.700	2.000
K	2	14.650	1.626	13.500	15.800
Na	2	1.100	1.273	0.200	2.000
Cl	2	4.050	1.768	2.800	5.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	2	1.250	0.212	1.100	1.400
CAB	2	230.297	50.282	194.742	265.852
Fe	2	149.500	64.347	104.000	195.000
Mn	2	62.000	38.184	35.000	89.000
Zn	2	28.500	9.192	22.000	35.000
Cu	2	6.900	1.556	5.800	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	330.000	98.995	260.000	400.000
Aska	2	76.000	31.113	54.000	98.000
OS smbh	2	68.450	3.748	65.800	71.100
Råprot	2	132.500	31.820	110.000	155.000
sRåprot	2	556.000	25.456	538.000	574.000
NH3-N	2	81.500	0.707	81.000	82.000
NDF	2	475.500	27.577	456.000	495.000
iNDF	2	268.500	43.134	238.000	299.000
nhNDF	2	3.735	0.752	3.203	4.267
Stä	2	81.500	57.276	41.000	122.000
TAF	2	89.500	44.548	58.000	121.000
Mjölksyra	2	59.500	34.648	35.000	84.000
Ättiksyra	2	23.500	9.192	17.000	30.000
Socker	2	37.500	10.607	30.000	45.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	5.000	1.414	4.000	6.000
BUF	2	1.500	0.707	1.000	2.000
AATp20	2	70.254	0.326	70.024	70.484
PBVp20	2	19.159	27.810	-0.506	38.824
NELp20	2	5.785	0.333	5.550	6.021
OE*	2	9.800	0.283	9.600	10.000
Ca	2	4.550	0.919	3.900	5.200
P	2	2.650	0.071	2.600	2.700
Mg	2	2.200	1.131	1.400	3.000
K	2	22.450	2.051	21.000	23.900
Na	2	1.450	0.636	1.000	1.900
Cl	2	6.950	3.606	4.400	9.500
S	2	2.350	0.636	1.900	2.800
CAB	2	294.563	61.244	251.256	337.869
Fe	2	512.000	582.656	100.000	924.000
Mn	2	82.500	50.205	47.000	118.000
Zn	2	40.500	19.092	27.000	54.000
Cu	2	7.000	2.828	5.000	9.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	67.900	.	67.900	67.900
Råprot	1	134.000	.	134.000	134.000
sRåprot	1	659.000	.	659.000	659.000
NH3-N	1	93.000	.	93.000	93.000
NDF	1	412.000	.	412.000	412.000
iNDF	1	280.930	.	280.930	280.930
nhNDF	1	2.379	.	2.379	2.379
Stä	1	89.000	.	89.000	89.000
TAF	1	78.000	.	78.000	78.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	67.547	.	67.547	67.547
PBVp20	1	25.099	.	25.099	25.099
NELp20	1	5.514	.	5.514	5.514
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.100	.	15.100	15.100
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	224.899	.	224.899	224.899
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	57.000	.	57.000	57.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	422.250	64.778	334.000	490.000
Aska	4	63.250	16.049	51.000	86.000
OS smbh	4	67.950	2.306	66.100	71.300
Råprot	4	106.750	16.500	95.000	130.000
sRåprot	4	594.000	94.562	457.000	670.000
NH3-N	4	85.500	30.315	42.000	112.000
NDF	4	432.750	49.304	371.000	474.000
iNDF	4	282.682	32.827	259.352	329.000
nhNDF	4	2.725	0.092	2.600	2.822
Stä	4	137.750	50.953	72.000	180.000
TAF	4	38.000	13.385	18.000	45.500
Mjölksyra	4	28.250	7.805	17.000	35.000
Ättiksyra	4	7.750	4.787	1.000	12.000
Socker	4	60.750	22.470	33.000	80.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	4	72.934	5.239	68.317	80.404
PBVp20	4	-12.696	4.931	-18.173	-6.894
NELp20	4	5.468	0.252	5.135	5.745
OE*	3	10.077	0.297	9.900	10.420
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	4	3.700	1.364	2.400	5.200
P	4	2.325	0.287	2.100	2.700
Mg	4	1.525	0.222	1.300	1.800
K	4	15.525	1.413	14.500	17.600
Na	4	0.300	0.216	0.100	0.600
Cl	4	4.075	3.216	1.900	8.800
S	4	1.375	0.126	1.200	1.500
CAB	4	209.376	117.167	39.804	307.450
Fe	4	362.500	352.607	106.000	884.000
Mn	4	72.750	30.093	31.000	101.000
Zn	4	27.000	1.414	25.000	28.000
Cu	4	6.025	0.613	5.300	6.800
Se	1	0.060	.	0.060	0.060

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	390.250	100.284	254.000	555.000
Aska	8	64.250	12.430	44.000	86.000
OS smbh	8	71.738	2.860	66.200	75.900
Råprot	8	121.625	20.191	90.000	146.000
sRåprot	8	625.375	83.221	487.000	766.000
NH3-N	8	96.125	50.513	57.000	195.000
NDF	8	444.875	52.800	354.000	530.000
iNDF	8	213.445	40.419	160.161	279.422
nhNDF	8	3.435	0.715	2.461	4.314
Stä	8	98.000	87.854	18.000	240.000
TAF	8	63.125	23.558	26.000	93.000
Mjölksyra	8	45.375	21.441	19.000	75.000
Ättiksyra	8	17.750	11.003	7.000	43.000
Socker	8	55.250	44.605	18.000	131.000
AATp20	8	75.859	5.034	70.965	84.203
PBVp20	8	0.201	18.014	-24.438	25.733
NELp20	8	5.873	0.240	5.439	6.149
Ca	8	4.813	1.456	2.700	7.400
P	8	2.675	0.345	2.300	3.200
Mg	8	1.575	0.249	1.300	2.000
K	8	19.700	5.303	11.400	26.700
Na	8	0.550	0.417	0.100	1.400
Cl	8	3.863	1.758	1.900	7.700
S	8	1.763	0.272	1.300	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	8	308.790	115.081	178.528	500.359
Fe	8	224.375	160.752	82.000	492.000
Mn	8	52.625	20.255	32.000	81.000
Zn	8	29.375	4.438	24.000	35.000
Cu	8	6.338	0.930	5.200	7.800
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	88.000	.	88.000	88.000
OS smbh	1	66.800	.	66.800	66.800
iNDF	1	214.996	.	214.996	214.996
nhNDF	1	3.610	.	3.610	3.610
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	85.608	.	85.608	85.608
PBVp20	1	-30.150	.	-30.150	-30.150
NELp20	1	5.194	.	5.194	5.194

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	817.182	98.6811	773.000	918.000
Aska	11	52.273	8.7760	42.000	64.000
OS smbh	11	67.182	2.7121	64.600	70.900
Råprot	11	76.545	15.1285	64.000	93.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	377.000	.	377.000	377.000
NDF	11	556.818	49.0364	499.000	616.000
iNDF	11	219.851	24.2574	196.689	247.000
nhNDF	11	3.542	0.3723	3.323	3.882
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	11	142.636	15.5966	123.000	155.000
AATp20	11	84.525	3.7157	80.434	89.121
PBVp20	11	-49.325	9.7358	-57.484	-40.672
NELp20	11	5.147	0.2544	4.890	5.494
OE*	11	9.847	0.4002	9.500	10.300
AAT*	10	69.800	2.6583	66.500	73.500
PBV*	10	-42.500	12.7997	-55.000	-23.500
Ca	8	4.013	1.4045	2.200	6.000
P	8	1.663	0.3815	1.200	2.300
Mg	8	1.413	0.4581	0.900	2.000
K	8	15.400	1.8016	13.500	17.700
Na	8	0.138	0.0744	0.100	0.300
S	8	1.125	0.1389	0.900	1.400
CAB	8	188.683	45.0069	144.369	248.461
Fe	7	67.000	27.3861	39.000	114.000
Mn	7	60.714	26.8931	29.000	106.000
Zn	7	22.714	4.1115	17.000	28.000
Cu	7	4.514	0.7734	3.300	5.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet